



ООО «ЗАВОД «ТОРГМАШ»

Каталог деталей

Машина овощерезательно-протирачная
ОМ-350
(без подставки)


г.ПЕРМЬ
2019 год



Машина овощерезательно-протирочная ОМ-350 (без подставки)

Машина овощерезательно-протирочная ОМ-350 (без подставки)

1 – мотор-редуктор в сборе	ОМ-350/220.06.000-03	25 – кронштейн (2 шт.)	МО.00.002-01
13 – корпус	ОМ-350/220.00.001-03	31 – втулка (кабельный ввод)	KB101-7-IP54
3 – лоток	ОМ-350/220.03.000-06	32 – выключатель клавишный, влагозащищённый	4-х контактный , 29x22 мм крепление защелка, с подсветкой (REXANT, 250V, 15A)
4 – обечайка	ОМ-350/220.04.001-04		
6 – овощерезательное приспособление	ОМ-350/220.02.000	56 – опора (4 шт.)	H20-20ЧЕ
20 – гайка регулировочная	МОПШ-1.00.20		
7 – стакан	МОПШ-1.02.00-02	58 – воронка протирочная, состоит:	МО.26.000
18 – шпонка	МОПШ-1.00.11	Воронка	МО.03.029
16 – сбрасыватель	ОМ-350/220.00.004	корпус	МОПШ-1.00.10-04
10 – лист нижний в сборе (дно)	ОМ-350/380.05.000	60 – диск протирочный	МП-800.11.00
5 – ножи дисковые:		59 – ротор лопастной	МОПШ-1.04.00
Нож дисковый 2мм	МО.20.000		
Нож дисковый 10 мм	МО.24.000		
Нож комбинированный 10x10мм	МО.22.000		
Нож комбинированный 2x2мм	04.16.00		
Диск шинковочный 1,5x3мм	МО.17.000		
Диск тёрочный ~1,5x1,5 мм	МО.19.000		
Решетка ножевая 10x10мм	МО.18.000		
8 – винт крепления (болт)	МОПШ-1.11.00	Имеется сборка:	
12 – опора (2 шт.)	ОМ-350.00.005	Корпус в сборе	ОМ-350.09.000 (входят поз. 3, 9, 13, 21, 22, 25, 36)
9 – болт (2шт.)	МОПШ-1.15.00		
15 – крышка	ОМ-350/220.04.003-02		
17 – фиксатор (палец) (3шт.)	ОМ-350/220.00.010		
21 – штифт (2шт.)	ОМ-350/220.00.003		
22 – кронштейн (2шт.)	ОМ-350/220.00.007		
36 – винт (8шт.)	BM4-6gx10.21.12X18H10T ГОСТ 17475		
37 – винт (4шт.)	BM6-8gx16.21.12X18H10T ГОСТ 17475		
39 – винт (4 шт.)	BM8-8gx16.48.05 ГОСТ 17473		



Мотор-редуктор ОМ-350/220.06.000-03 машины ОМ-350

1 – плита электродвигателя	ОМ-350/220.06.311-01
2 – плита корпуса	ОМ-350/220.06.211-01
3 – шкив ведущий	К-200.05.201-01
4 – ремень зубчатый	HTD 425 5М-25
5 – шкив ведомый	ОМ-350/220.06.204-01
6 – вал	ОМ-350/220.06.203-01
7 – корпус	ОМ-350/220.06.201-01
8 – шарикоподшипник (2шт.)	80206 ГОСТ 7242
9 – манжета	2.2-28x47-3 ГОСТ 8752
10 – крышка	ОМ-350/220.06.101-01
Есть крышка в сборе с манжетой	
11 – стойка (4шт.)	ОМ-350/220.06.100-01
12 – болт (4шт.)	ОМ-350/220.06.011-01
13 – гайка (4шт.)	М10-8gx30.096 ГОСТ7798
14 – гайка (8шт.)	М10-7Н.096 ГОСТ 5915
15 – болт регулировочный	М8-7Н.096 ГОСТ 5915
16 – контргайка	М10-8gx40.096 ГОСТ7798
17 – электродвигатель	М10-7Н.096 ГОСТ 5915
	АИРУТ71А4, исп. IM3081, 1-фазный, 220В, 0,55кВт, 1500 об/мин