


ООО «ЗАВОД «ТОРГМАШ»

Каталог деталей

Машина овощерезательно-протирачная
ОМ-350/380
(без подставки)


г.ПЕРМЬ
2019 год



Машина овощерезательно-протирачная ОМ-350/380 (без подставки)

Машина овощерезательно-протирочная ОМ-350/380 (без подставки)

1 – мотор-редуктор в сборе	ОМ-350/380.06.000	25 – кронштейн (2 шт.)	МО.00.002-01
14 – корпус	ОМ-350/220.00.001-03	26 – кабельный ввод	PG16 IP54 YSA20-14-16-54-K41
3 – лоток	ОМ-350/220.03.000-06	52 – кнопка сдвоенная	ПЕ-22-PPBB Dekraft
4 – обечайка в сборе	ОМ-350/380.04.000		
6 – приспособление загрузочное	ОМ-350/220.02.000	54 – контактор	KM103-009A-380B-11 Dekraft
20 – гайка регулировочная	МОПШ-1.00.20	55 – реле электротепловое	РТ03-09-18-1,2А-1,8А Dekraft
7 – стакан	МОПШ-1.02.00-02	56 – опора (4 шт.)	H20-20ЧЕ
18 – шпонка	МОПШ-1.00.11		
16 – сбрасыватель	ОМ-350/220.00.004		
10 – лист нижний в сборе (дно)	ОМ-350/380.05.000		
5 – ножи дисковые:			
Нож дисковый 2мм	МО.20.000	58 – воронка протирочная, состоит:	МО.26.000
Нож дисковый 10 мм	МО.24.000	Воронка	МО.03.029
Нож комбинированный 10х10мм	МО.22.000	корпус	МОПШ-1.00.10-04
Нож комбинированный 2х2мм	04.16.00	60 – диск протирочный	МП-800.11.00
Диск шинковочный 1,5х3мм	МО.17.000-01	59 – ротор лопастной	МОПШ-1.04.00
Диск тёрочный ~1,5х1,5 мм	МО.19.000		
Решетка ножевая 10х10мм	МО.18.000	Имеется сборка:	
8 – болт	МОПШ-1.11.00	Корпус в сборе	ОМ-350.09.000
12 – опора (2 шт.)	ОМ-350.00.005		(входят поз. 3, 9, 14, 21, 22, 25, 36)
9 – болт (2шт.)	МОПШ-1.15.00		
15 – крышка	ОМ-350/220.04.003-02		
17 – фиксатор (палец) (3шт.)	ОМ-350/220.00.010		
21 – штифт (2шт.)	ОМ-350/220.00.003		
22 – кронштейн (2шт.)	ОМ-350/220.00.007		
36 – винт (8шт.)	ВМ4-6gx10.21.12X18H10T ГОСТ 17475		
37 – винт (4шт.)	ВМ6-8gx16.21.12X18H10T ГОСТ 17475		
39 – винт (4 шт.) крепление опор, на схеме не показан	ВМ8-8gx16.48.05 ГОСТ 17473		



Мотор-редуктор ОМ-350/380.06.000 машины ОМ-350/380

1 – плита электродвигателя	ОМ-350/220.06.311-01
2 – плита корпуса	ОМ-350/220.06.211-01
3 – шкив ведущий	К-200.05.201-01
4 – ремень зубчатый	HTD 425 5М-25
5 – шкив ведомый	ОМ-350/220.06.204-01
6 – вал	ОМ-350/220.06.203-01
7 – корпус	ОМ-350/220.06.201-01
8 – шарикоподшипник (2шт.)	80206 ГОСТ 7242
9 – манжета	2.2-28x47-3 ГОСТ 8752
10 – крышка	ОМ-350/220.06.101-01
Есть крышка в сборе с манжетой	ОМ-350/220.06.100-01
11 – стойка (4шт.)	ОМ-350/220.06.011-01
12 – болт (4шт.)	М10-8gx30.096 ГОСТ7798
13 – гайка (4шт.)	М10-7Н.096 ГОСТ 5915
14 – гайка (8шт.)	М8-7Н.096 ГОСТ 5915
15 – болт регулировочный	М10-8gx40.096 ГОСТ7798
16 – контргайка	М10-7Н.096 ГОСТ 5915
17 – электродвигатель	АИР71А4, исп. IM3081, 3-фазный, 380В, 0,55кВт, 1500 об/мин