



  
LUXSTAHL

# МОДУЛЬНЫЕ ЛИНИИ РАЗДАЧИ

ТОЧНО ПОВТОРЯЮТ  
ДИЗАЙН ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА



Каркас модульных  
элементов изготовлен  
из нержавеющей  
стали AISI 430



Комплектуется  
съёмными фасадами  
под любой стиль  
заведения



Изготовление  
по индивидуальному  
заказу, под любое  
встраиваемое  
оборудование

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ  
ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTAHL  
РАЗРАБОТАНЫ И ИЗГОТОВЛЕНЫ  
С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
И КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ!**



# СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Основано в **2016** году

Собственное производство Luxstahl является одним из самых современных на рынке оборудования для сектора HoReCa. Мы активно развиваем и внедряем новые технологии, чтобы соответствовать запросам современного рынка и производить профессиональное оборудование самого высокого качества для кафе, баров, ресторанов, магазинов и предприятий общественного питания.

# 13 000

ИЗДЕЛИЙ В МЕСЯЦ

# 30 ТОНН

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА  
ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА



Москва

Зарайск

163 км от Москвы

Расположено в городах  
Московской области

Зарайск  
Серебряные Пруды

Серебряные  
Пруды

183 км  
от Москвы

# СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



## Лазерная резка

2 станка лазерной резки с ЧПУ BSL Fiber3000W-3015 fiber laser cutting machine с источником IPG/GSI/RAYCUS/MAXPHOTONICS



## Гибка металла

4 станка для гибки листового металла с ЧПУ Electro-hydraulic Press Brake WAD-135T/3200, с усилием от 40 до 135 тонн.



## Аргоновая сварка

10 постов, оборудованных BRIMA TIG-200P AC-DC. Универсальная инверторная установка, предназначенная для аргонной сварки неплавящимся вольфрамовым электродом таких материалов, как нержавеющая, углеродистая и легированная стали, алюминий и сплавы, сплавы титана, никеля, меди, латуни и других.





## НАША КОМАНДА



**Более  
70 специалистов:**



Дизайнеры



Проектировщики



Конструкторы



Технологи



Квалифицированные  
рабочие  
специалисты

# МОДУЛИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ

## Мармит первых блюд

Предназначен для поддержания  
первых блюд в горячем состоянии

## Нейтральный прилавок

Предназначен для размещения  
дополнительных приспособлений  
и раздачи потребителю различных  
блюд и напитков

## Прилавок кассовый

Предназначен  
для оборудования  
рабочего места  
и размещения  
продавца-кассира

## Мармит вторых блюд

Предназначен  
для поддержания  
в горячем состоянии  
вторых блюд и гарниров  
в гастроемкостях

## Прилавок для приборов и подносов

Предназначен  
для хранения и раздачи  
потребителю столовых  
приборов и подносов

## Холодильный прилавок

Предназначен для  
кратковременного  
хранения, демонстрации  
и раздачи холодных  
закусок и третьих блюд

## Угловой модуль

Предназначен  
для установки  
в линию раздачи,  
как промежуточный  
вспомогательный элемент  
с поворотом 90°




Направляющие для подносов изготовлены  
из профильной трубы 25х25 мм.  
Под заказ возможно изготовление  
направляющих без стыков длиной до 6 метров  
или из искусственного камня.  
Благодаря отсутствию микроскопических пор,  
искусственный акриловый камень имеет высокие  
эксплуатационные и гигиенические свойства.  
Он совершенно безопасен, ничего не выделяет  
в окружающую среду, обладает высокой прочностью  
и ремонтопригодностью




Мармит первых блюд поставляется  
в двух вариантах и комплектуется  
розетками под электрические супницы  
либо индукционными конфорками

# МОДУЛИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ



# ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTAHL CLASSIC

Все фасады линии раздачи Luxstahl Classic изготовлены из ЛДСП высокого качества с обработанной кромкой  
Под заказ возможны другие цвета фасадов



**U323**  
Ярко-красный




**U116**  
Жасмин розовый




**U500**  
Аква голубой




**H1277**  
Акация Лэйкленд  
светлая



**3354PR**  
Венге Цаво



**F433**  
Лен антрацит



**F247**  
Бетон светлый

ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTANL  
**PREMIUM**



**ОГРОМНЫЙ ВЫБОР  
МАТЕРИАЛОВ ФАСАДОВ:**

ДСП; ЛДСП; МДФ; массив древесины;  
нержавеющая сталь и др.



**ЛЮБЫЕ ЦВЕТА  
ПО RAL**



**ОРИГИНАЛЬНЫЙ  
ДИЗАЙН**



# ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTAHL PREMIUM



## ■ NEON

Фасад: ЛДСП

Стойки фасада: ДСП; HPL пластик Abet Laminati

Базовая опция: декоративная подсветка



## ■ ELEKTRA

Фасад: ДСП; HPL пластик Abet Laminati

Декоративные элементы: фрезерованная волна из нержавеющей стали на подложке из МДФ

Базовая опция: декоративная подсветка

# ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTAHL PREMIUM



## ■ DOMINO

Фасад: ЛДСП

Дополнительная опция: декоративная подсветка



## ■ PAFOS

Фасад: ЛДСП

Базовая опция: декоративная подсветка

# ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTANL PREMIUM



## ■ ORIGAMI

Фасад: ЛДСП

Дополнительная опция: декоративная подсветка



## ■ ZIGZAG

Фасад: МДФ, окрашенный по RAL

Дополнительная опция: декоративная подсветка

# ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTAHL PREMIUM



## ■ MONOLITH

Фасад: ДСП; HPL пластик Abet Laminati

Дополнительная опция: декоративная подсветка



## ■ ECO WOOD

Фасад: ЛДСП

Декоративные элементы: массив сосны с различными вариантами тонировки

Базовая опция: декоративная подсветка

# ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTAHL PREMIUM



## ■ PIXEL

Фасад: ЛДСП комбинированная

Базовая опция: декоративная подсветка

# 500 ЦВЕТОВ



Подробную информацию по цветам для каждой модели уточняйте у вашего менеджера.

# МОДУЛИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ



## ПРИЛАВОК ДЛЯ ПРИБОРОВ И ПОДНОСОВ LUXSTANL ПП-600

Габариты: 630x720(1090)x1410 мм



## ПРИЛАВОК ХОЛОДИЛЬНЫЙ LUXSTANL ПХ-1200

Габаритные размеры: 1220x720(1090)x1740 мм

Температурный диапазон: +5 °С ... +15 °С

Мощность: 0,62 кВт

Напряжение: 220 В

# МОДУЛИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ



## МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СУПНИЦЫ LUXSTANL MPH-1200

Габаритные размеры: 1220x740(1110)x1410 мм  
Дополнительно: 3 розетки под электрические мармиты



## МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД 2-КОНФОРОЧНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ LUXSTANL MPI-1200

Габаритные размеры: 1220x740(1110)x1410 мм  
Мощность: 3,5+3,5 кВт  
Напряжение: 380 В

# МОДУЛИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ



## МАРМИТ ВТОРЫХ БЛЮД ПАРОВОЙ LUXSTANL МВП-1200

Вместимость: 3 GN1/1  
Габаритные размеры: 1220x720(1090)x1410 мм  
Мощность: 2,0 кВт  
Напряжение: 220 В  
В комплекте: 1 шт. GN1/1x150; 2 шт. GN1/2x150; 3 шт. GN1/3x150



## ПРИЛАВКИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ LUXSTANL ПН

**ПН-600**  
Габариты: 630x720(1090)x890 мм  
**ПН-700**  
Габариты: 700x720(1090)x890 мм  
**ПН-800**  
Габариты: 800x720(1090)x890 мм  
**ПН-900**  
Габариты: 900x720(1090)x890 мм

**ПН-1000**  
Габариты: 1000x720(1090)x890 мм  
**ПН-1100**  
Габариты: 1100x720(1090)x890 мм  
**ПН-1200**  
Габариты: 1220x720(1090)x890 мм

# МОДУЛИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ



## МОДУЛИ УГЛОВЫЕ LUXSTAHL

**МОДУЛЬ УГЛОВОЙ НАРУЖНЫЙ LUXSTAHL УН-90**

Габаритные размеры: 1225(1710)х575(932)х890 мм

**МОДУЛЬ УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ LUXSTAHL УВ-90**

Габаритные размеры: 1495х575х890 мм



## ПРИЛAVOK KACCОВЫЙ LUXSTAHL KK-1200

Габаритные размеры: 1220х720(1090)х890 мм

