

РОССИЯ  
ООО «ЭЛИНОКС»



**СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЗБОРНЫЙ**  
**СПРП-7-**  
**СПРП-6-**  
**СПРО-7-**  
**СПРО-6-**

**ПАСПОРТ**  
(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)

**EAC**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Столы производственные островные и пристенные предназначены для использования на предприятиях общественного питания в качестве вспомогательного оборудования.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.TP06.B.10407/19. Срок действия с 25.09.2019 г. по 24.09.2024 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата №21110093 QM15, действителен по 15.12.2025 г.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1

| Наименование параметра                             | Величина параметра |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                    | СПРП 7-1-Ч         | СПРП 7-2-Ч | СПРП 7-3-Ч | СПРП 7-4-Ч | СПРП 7-5-Ч | СПРП 7-6-Ч | СПРП 7-7-Ч |
| Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более   | 100                |            |            |            |            |            |            |
| Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более | 50                 |            |            |            |            |            |            |
| Габаритные размеры, мм, не более                   |                    |            |            |            |            |            |            |
| длина                                              | 800                | 1000       | 1200       | 1400       | 1500       | 1600       | 1800       |
| ширина                                             | 700                | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        |
| высота                                             | 900                | 900        | 900        | 900        | 900        | 900        | 900        |
| высота до столешницы                               | 860                | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        |
| Масса, кг, не более                                | 25,6               | 29,4       | 33,4       | 38,7       | 40,8       | 42,7       | 46,6       |

Таблица 2

| Наименование параметра                             | Величина параметра |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                    | СПРП 7-1-Н         | СПРП 7-2-Н | СПРП 7-3-Н | СПРП 7-4-Н | СПРП 7-5-Н | СПРП 7-6-Н | СПРП 7-7-Н |
| Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более   | 100                |            |            |            |            |            |            |
| Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более | 50                 |            |            |            |            |            |            |
| Габаритные размеры, мм, не более                   |                    |            |            |            |            |            |            |
| длина                                              | 800                | 1000       | 1200       | 1400       | 1500       | 1600       | 1800       |
| ширина                                             | 700                | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        |
| высота                                             | 900                | 900        | 900        | 900        | 900        | 900        | 900        |
| высота до столешницы                               | 860                | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        |
| Масса, кг, не более                                | 30,1               | 35         | 40,1       | 45,8       | 48,4       | 50,9       | 55,8       |

Таблица 3

| Наименование параметра                             | Величина параметра |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                    | СПРО 7-1-Ч         | СПРО 7-2-Ч | СПРО 7-3-Ч | СПРО 7-4-Ч | СПРО 7-5-Ч | СПРО 7-6-Ч | СПРО 7-7-Ч |
| Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более   | 100                |            |            |            |            |            |            |
| Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более | 50                 |            |            |            |            |            |            |
| Габаритные размеры, мм, не более                   |                    |            |            |            |            |            |            |
| длина                                              | 800                | 1000       | 1200       | 1400       | 1500       | 1600       | 1800       |
| ширина                                             | 700                | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        |
| высота                                             | 860                | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        |
| Масса, кг, не более                                | 25,4               | 29,1       | 32,9       | 38,3       | 40,3       | 42,2       | 45,9       |

Таблица 4

| Наименование параметра                             | Величина параметра |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                    | СПРО 7-1-Н         | СПРО 7-2-Н | СПРО 7-3-Н | СПРО 7-4-Н | СПРО 7-5-Н | СПРО 7-6-Н | СПРО 7-7-Н |
| Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более   | 100                |            |            |            |            |            |            |
| Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более | 50                 |            |            |            |            |            |            |
| Габаритные размеры, мм, не более                   |                    |            |            |            |            |            |            |
| длина                                              | 800                | 1000       | 1200       | 1400       | 1500       | 1600       | 1800       |
| ширина                                             | 700                | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        |
| высота                                             | 860                | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        |
| Масса, кг, не более                                | 30,3               | 35,2       | 40,2       | 46         | 48,5       | 51         | 56         |

Таблица 5

| Наименование параметра                             | Величина параметра |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                    | СПРП 6-0-Ч         | СПРП 6-1-Ч | СПРП 6-2-Ч | СПРП 6-3-Ч | СПРП 6-4-Ч | СПРП 6-5-Ч | СПРП 6-6-Ч | СПРП 6-7-Ч |
| Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более   | 100                |            |            |            |            |            |            |            |
| Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более | 50                 |            |            |            |            |            |            |            |
| Габаритные размеры, мм, не более                   |                    |            |            |            |            |            |            |            |
| длина                                              | 600                | 800        | 1000       | 1200       | 1400       | 1500       | 1600       | 1800       |
| ширина                                             | 600                | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| высота                                             | 900                | 900        | 900        | 900        | 900        | 900        | 900        | 900        |
| высота до столешницы                               | 860                | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        |
| Масса, кг, не более                                | 19,8               | 23,3       | 26,8       | 30,3       | 35         | 36,8       | 38,6       | 42,1       |

Таблица 6

| Наименование параметра                             | Величина параметра |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                    | СПРП 6-1-Н         | СПРП 6-2-Н | СПРП 6-3-Н | СПРП 6-4-Н | СПРП 6-5-Н | СПРП 6-6-Н | СПРП 6-7-Н |
| Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более   | 100                |            |            |            |            |            |            |
| Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более | 50                 |            |            |            |            |            |            |
| Габаритные размеры, мм, не более                   |                    |            |            |            |            |            |            |
| длина                                              | 800                | 1000       | 1200       | 1400       | 1500       | 1600       | 1800       |
| ширина                                             | 600                | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| высота                                             | 900                | 900        | 900        | 900        | 900        | 900        | 900        |
| высота до столешницы                               | 860                | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        |
| Масса, кг, не более                                | 27,4               | 31,9       | 36,4       | 41,5       | 43,8       | 46         | 50,5       |

Таблица 7

| Наименование параметра                             | Величина параметра |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                    | СПРО 6-1-Ч         | СПРО 6-2-Ч | СПРО 6-3-Ч | СПРО 6-4-Ч | СПРО 6-5-Ч | СПРО 6-6-Ч | СПРО 6-7-Ч |
| Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более   | 100                |            |            |            |            |            |            |
| Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более | 50                 |            |            |            |            |            |            |
| Габаритные размеры, мм, не более                   |                    |            |            |            |            |            |            |
| длина                                              | 800                | 1000       | 1200       | 1400       | 1500       | 1600       | 1800       |
| ширина                                             | 600                | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| высота                                             | 860                | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        |
| Масса, кг, не более                                | 23,1               | 26,5       | 29,8       | 34,6       | 36,3       | 38         | 41,3       |

Таблица 8

| Наименование параметра                             | Величина параметра |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                    | СПРО 6-1-Н         | СПРО 6-2-Н | СПРО 6-3-Н | СПРО 6-4-Н | СПРО 6-5-Н | СПРО 6-6-Н | СПРО 6-7-Н |
| Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более   | 100                |            |            |            |            |            |            |
| Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более | 50                 |            |            |            |            |            |            |
| Габаритные размеры, мм, не более                   |                    |            |            |            |            |            |            |
| длина                                              | 800                | 1000       | 1200       | 1400       | 1500       | 1600       | 1800       |
| ширина                                             | 600                | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| высота                                             | 860                | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        | 860        |
| Масса, кг, не более                                | 27,3               | 25,7       | 28,9       | 32,9       | 34,5       | 39,4       | 43,7       |

Столы поставляются в разобранном виде. Схема сборки столов показана на рис.1.




Рис.1а. Схема сборки столов пристенных из нерж. стали




Рис. 1б. Схема сборки столов СПРП-...-1Ч, СПРП-...-2Ч, СПРП-...-3Ч




Рис. 1в. Схема сборки столов из нерж. стали




Рис. 1г. Схема сборки столов СПРП-...-1Ч, СПРП-...-2Ч, СПРП-...-3Ч




Рис. 1д. Схема сборки столов СПРП-...-4Ч, СПРП-...-5Ч, СПРП-...-6Ч, СПРП-...-7Ч




Рис. 1е. Схема сборки столов СПРО-...-4Ч, СПРО-...-5Ч, СПРО-...-6Ч, СПРО-...-7Ч

### 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Инструкция по сборке для столов из нержавеющей стали (рис.1а и 1в):

1. Установить в ножку (поз.3) прижим (поз.6), предварительно установив в него гайку М8 (поз.8).

2. Установить ножки на столешницу (поз.1) с помощью уголков (поз.7), используя при этом болты М8х50 (поз.9) и шайбы (поз.10).

3. Установить полку (поз.2) и трубы опорные (поз.4,5) используя при этом уголки (поз.7), болты (поз.9). Полку крепить к трубам опорным с помощью саморезов (поз.11).

Инструкция по сборке для столов из крашеного каркаса (рис.1б и 1г):

1. Установить в ножку (поз.2) прижим (поз.5), предварительно установив в него гайку М8 (поз.7).

2. Установить ножки на столешницу (поз.1) с помощью уголков (поз.6), используя при этом болты М8х50 (поз.9) и шайбы (поз.8).

3. Установить трубы опорные (поз.3,4) используя при этом уголки (поз.6), болты (поз.9) и шайбы (поз.8).

Инструкция по сборке для столов из крашеного каркаса (рис.1д и 1е):

1. Установить в ножку (поз.2) прижим (поз.5), предварительно установив в него гайку М8 (поз.7).

2. Установить ножки на столешницу (поз.1) с помощью уголков (поз.6), используя при этом болты М8х50 (поз.9) и шайбы (поз.8).

3. Установить трубы опорные (поз.3,4) и поперечину (поз.10) используя при этом уголки (поз.6), болты (поз.9) и шайбы (поз.8). Поперечину крепить к трубе опорной используя болты М5х16 с фланцем (поз.11).

Проверить горизонтальное положение стола и при необходимости с помощью ног опорных произвести регулировку его по высоте.

Перед установкой стола на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей.

#### 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность приведена в таблице 9.

Таблица 9

| №<br>п/п | Наименование                   | Количество                              |                            |                            |                            |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                | СПРП-6-0Ч<br>СПРП-...-1Ч<br>СПРО-...-3Ч | СПРП-...-4Ч<br>СПРО-...-7Ч | СПРП-...-1Н<br>СПРО-...-3Н | СПРП-...-4Н<br>СПРО-...-7Н |
| 1.       | Столешница                     | 1                                       |                            |                            |                            |
| 2.       | Полка                          | -                                       |                            | 1                          |                            |
| 3.       | Ножка                          | 4                                       |                            |                            |                            |
| 4.       | Труба опорная                  | 2                                       |                            |                            |                            |
| 5.       | Труба опорная                  | 2                                       |                            |                            |                            |
| 6.       | Поперечина                     | -                                       | 1                          | -                          |                            |
| 7.       | Крепеж угловой УКЭ-12У         | 4                                       |                            |                            |                            |
| 8.       | Гайка М8                       | 8                                       |                            |                            |                            |
| 9.       | Шайба 8                        | 8                                       |                            |                            |                            |
| 10.      | Болт М8х50                     | 8                                       |                            |                            |                            |
| 11.      | Болт М5х16 с фланцем           | -                                       | 4                          | -                          | -                          |
| 12.      | Саморез 4,2х14                 | -                                       | -                          | 10                         | 12                         |
| 13.      | Упаковка                       | 1                                       |                            |                            |                            |
| 14.      | Паспорт (инструкция по сборке) | 1                                       |                            |                            |                            |
| 15.      | Пакет полиэтиленовый           | 2                                       |                            |                            |                            |

**ВНИМАНИЕ!** Возможен заказ столов исполнения полностью из нержавеющей стали и столов исполнения с крашеными ножками как с полкой, так и без полки, по желанию потребителя.

#### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол производственный СПРП 7\_\_\_\_\_, СПРО 7\_\_\_\_\_, СПРП 6\_\_\_\_\_, СПРО 6\_\_\_\_\_, изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

---

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Стол производственный СПРП 7\_\_\_\_\_, СПРО 7\_\_\_\_\_, СПРП 6\_\_\_\_\_, СПРО 6\_\_\_\_\_ упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации стола- 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей стола, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда стол вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения стола в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный стол.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю стола для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения стола, даты изготовления и установки.

## 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:  
**Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.**

**Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

*«Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat*

*Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по горячей линии ООО «ЭЛИНОКС»:*

+7 (8352) 28-63-60

+7 (987) 739-81-08

*e-mail:* [service-elinox@abat.ru](mailto:service-elinox@abat.ru)

**ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,**

**ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:**

+7 (8352) 56-06-85

*e-mail:* [market@abat.ru](mailto:market@abat.ru)

С актуальным списком дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте в соответствующих разделах.

[www.abat.ru](http://www.abat.ru)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17, основной государственный регистрационный номер: 1072130009874, номер телефона: +78352289944, адрес электронной почты: doz@elinox.ru

в лице Генерального директора Хайрутдинова Рамиля Гаяздиновича

**заявляет, что** Мебель для предприятий торговли, общественного питания: Столы для кофемашин типа СКМ; Стеллажи кухонные типа СК; Столы для мойки овощей типа СМО; Столы производственные для сбора отходов типа ССО; Столы предмоечные типа СПМП; Столы раздаточные типа СПМР; Столы предмоечные типа СПМФ; Столы производственные разборные островные типа СПРО; Столы производственные разборные пристенные типа СПРП; Столы предмоечные и сбора пищевых отходов разборные типа СПСО; Стеллажи для сушки тарелок типа ССТ; Столы с тумбой островные типа СТО; Столы-тумбы купе типа СТК; Столы-тумбы купе пристенные типа СТКП; Столы-тумбы купе островные типа СТКО; Столы с тумбой навесной типа СТН; Подтоварники кухонные типа ПК; Подставки типа ПФПМ (стол); Подставки межплитные типа ПМП (стол); Подставки типа ПП (стол); Полки настенные типа ПН; Полки настенные купе типа ПНК; Полки настенные открытые типа ПНО; Полки настенные с распашными дверками типа ПНР; Полки для сушки тарелок типа ПСТ; Полки к столам производственным разборным типа полка СПРП и полка СПРО; Тележки сервировочные типа ТС; Тележки для сушки тарелок типа ТСТ; Тележки-шпильки типа ТШГ; Шкафы-купе нейтральные типа ШКН; Шкафы-купе типа ШКО; Шкаф распашной для одежды типа ШРО; Шкаф распашной для хлеба типа ШРХ; Ванны моечные типа ВМП

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 31.09.11-022-01439034-2008 (идентичны ТУ 5600-022-01439034-2008) «Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания. Технические условия».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403208009. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

## Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № D.19.720-067 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-068 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-069 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07.

Схема декларирования 1д

## Дополнительная информация

Стандарт, в результате применения которого обеспечивается соблюдение технического регламента: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Условия, срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.09.2024 включительно**

(подпись)

Хайрутдинов Рамиль Гаяздинович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.TP06.B.10407/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.09.2019