

“NFS logosu ile detaylandırılmış ürünler sertifikalıdır”



2025 - 1
Fiyat Listesi
Price List

Hakkımızda

Endüstriyel mutfak sektöründe hizmet vermekte olan firmamız 1987 yılında 200 m² lik atölyede kolektif şirket olarak temelleri atılmış, 1993 yılında anonim şirket statüsüne geçmiş bir aile şir- ketidir. Üretime mutfak projeleri odaklı geniş çaplı üretim ile başlayan Yüksel Endüstriyel, yıllar içinde kaliteli iş gücünü ve ürün çeşitliliğini artırarak, ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi bir firma olmuştur.

Yüksel Endüstriyel, sürekli gelişim ve yeniliği misyon edindiği bu yolda yıllar içinde birçok alt marka yaratarak emin adımlarla öncü bir firma olmuştur. 1993 yılında Portashelf markası adı altında standart ürünlere geçiş yaparak Türkiye' nin ilk patentli yerli üretim raf markasını sektöre sunmuştur. 2016 yılında prototipine başlanan ve 18 aylık bir AR-GE çalışma sürecinden sonra üretimine başlanan endüstriyel buzdolabı ve bulaşık makinesi ile Portabianco markasını yaratmıştır. 2017 yılında ise, ürün yelpazesini genişleterek, thermobox üretimi yapan Avatherm markasını bünyesine katmıştır.

Yüksel Endüstriyel aktif olarak Kocaeli-Kandıra ve Tekirdağ - Çerkezköy bölgelerinde bulunan toplamda 50613 m² açık alan İstanbul-Okmeydanı bölgesinde bulunan bir merkez ofis ile 4 kıta, 72 ülkeye ihracat yapan bir marka olarak faaliyetlerinedevam etmektedir. ISO 9001 ve TSE Kalite Sertifikaları ve Portashelf markasının sahip olduğu NSF belgesi yanında çevre, iş sağlığı ve güvenliği belgeleri ile birlikte kalite konusunda öncü bir kuruluş olarak hep daha iyisi için çalışmaktadır.

Vizyonumuz

Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak, yeni teknolojiler üretmek ve geliştirmek, iyiyi yetersiz bularak en iyi olmak, ürün, hizmet kalitesi ve bilgi birikimi ile tanınır ve aranılır olmak.

Misyonumuz

Alanında lider ve yenilikleri ortaya çıkarıp, geliştiren bir firma olmak ve gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde yerli katkı payını arttırmak ana prensibimizdir.

About Us

Our company, which serves in the industrial kitchen sector, was founded in 1987 in a 200 m² workshop as a collective company, and in 1993 it became a corporation. Yüksel Industrial, which started production with large- scale production focused on kitchen projects, has increased its qualified workforce and product variety over the years and has become a competitive company in the national and international arena.

Yüksel Industrial has become a pioneering company with firm steps by creating many sub - brands over the years in this way, in which it has adopted continuous development and innovation as a mission. In 1993, Yüksel Industrial switched to the production of standard products, and it presented the first patented domestic production of shelves in Turkey under the brand name Portashelf to the shelf sector. It created Portabianco brand by starting to produce industrial refrigerators and dishwashers, whose prototype was started in 2016, and released to the market following 18 months R&D process. In 2017, it expanded its product range and incorporated the Avatherm brand, which produces thermoboxes.

Yüksel Industrial continues its activities as a brand that exports to 72 countries on 4 continents with two factories with 23,000 m² closed production area in a total of 50,613 m² open area in Kocaeli-Kandıra and Tekirdağ-Çerkezköy regions, and a head office in İstanbul-Okmeydanı region.

With ISO 9001 and TSE Quality Certificates and the NSF certificate owned by the Portashelf brand, as well as environmental, occupational health and safety certificates, it always works for the better as a pioneering organization in quality.







TEZGAH TİP TEK KAPILI

PORTABIANCO®




COUNTER
TYPE SINGLE DOOR

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- Statik Soğutmalıdır.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable
- Static cooling

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TT- 1N70	-2/ +8	138	75	AISI 304	93.5x70x85	97.5x74x91	70	2.279
TT- 1D70	-10/ -20	138	470	AISI 304	93.5x70x85	97.5x74x91	75	2.773
TT- 1N60	-2/ +8	117	270	AISI 304	93.5x60x85	97.5x64x91	65	2.122
TT- 1D60	-10/ -20	117	465	AISI 304	93.5x60x85	97.5x64x91	70	2.680
TT- 1N70- E	-2/ +8	138	275	AISI 430	93.5x70x85	97.5x74x91	70	1.869
TT- 1D70- E	-10/ -20	138	470	AISI 430	93.5x70x85	97.5x74x91	75	2.337
TT- 1N60- E	-2/ +8	117	270	AISI 430	93.5x60x85	97.5x64x91	65	1.773
TT- 1D60- E	-10/ -20	117	465	AISI 430	93.5x60x85	97.5x64x91	70	2.249

OPSIYON FİYAT LİSTESİ
OPTION PRICE LIST

OPSIYON FİYAT LİSTESİ

OPTION PRICE LIST

PORTABIANCO®



62 €

KAPI KİLİDİ / DOOR LOCK



246 €

CAM KAPI / GLASS DOOR




35 €

**TEZGAH TİPİ PASLANMAZ RAF /
COUNTER TYPE STAINLESS STEEL SHELF**




17 €

**TEZGAH TİPİ BOYALI RAF /
COUNTER TYPE EPOXY COATED SHELF**



69 €

**DEPO TİPİ PASLANMAZ RAF/
STORAGE TYPE STAINLESS STEEL SHELF**



31 €

**DEPO TİPİ BOYALI RAF/
STORAGE TYPE EPOXY COATED SHELF**



454 €

**TEZGAH TİPİ 1/2 ÇEKMECE/
COUNTER TYPE 1/2 DRAWER**



573 €

**TEZGAH TİPİ 1/3 ÇEKMECE /
COUNTER TYPE 1/3 DRAWER**



552 €

**TEZGAH TİPİ 2/3 ÇEKMECE /
COUNTER TYPE 2/3 DRAWER**



319 €

**CİHAZ ALTI 1/1 ÇEKMECE /
UNDER COUNTER TYPE 1/1 DRAWER**




416 €

**CİHAZ ALTI 1/2 ÇEKMECE/
UNDER COUNTER TYPE 1/2 DRAWER**




92 €


**TEKERLEK/
WHEELS**



483 €


TEZGAH TİPİ 2 KAPILI MERMER /
MARBLE COUNTER TYPE FOR 2 DOORS

640 €


TEZGAH TİPİ 3 KAPILI MERMER /
MARBLE COUNTER TYPE FOR 3 DOORS

785 €


TEZGAH TİPİ 4 KAPILI MERMER /




985 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI GRANİT /
GRANITE COUNTER TYPE FOR 2 DOORS


1.320 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI GRANİT /
GRANITE COUNTER TYPE FOR 3 DOORS


1.677 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI GRANİT /
GRANITE COUNTER TYPE FOR 4 DOORS

925 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI POLİETİLEN /
POLYETHYLENE-COUNTER FOR 2 DOORS

1.209 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI POLİETİLEN /
POLYETHYLENE-COUNTER FOR 3 DOORS

1.554 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI POLİETİLEN /
POLYETHYLENE-COUNTER FOR 4 DOORS

- 123 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI / TABLASIZ
WITHOUT WORK TABLE -
COUNTER TYPE FOR 2 DOORS

- 183 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI / TABLASIZ
WITHOUT WORK TABLE -
COUNTER TYPE FOR 3 DOORS


- 214 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI / TABLASIZ
WITHOUT WORK TABLE -
COUNTER TYPE FOR 4 DOORS

OPSIYON FİYAT LİSTESİ


OPTION PRICE LIST

PORTABIANCO®




41 €

SOL MOTOR / LEFT ENGINE



69 €

220 V 60 Hz



84 €

**YUVARLATILMIŞ SIRTLI TABLA /
CURVED BACK TABLE**



521 €

**DİK TİP CAM KAPI /
VERTICAL TYPE GLASS DOOR**



17 €

**TEZGAH TİPİ YAYLI MENTEŞE /
COUNTER TYPE SPRING HINGE**



62 €

**TEK KAPI ET ASKI APARATI /
SINGLE DOOR MEAT HANGER**



705 €

**DİK TİP -22 CAM KAPI /
VERTICAL TYPE -22 GLASS DOOR**



48 €

**DİK TEK KAPI ARKA PASLANMAZ /
VERTICAL SINGLE DOOR STAINLESS BACK**



86 €

**DİK ÇİFT KAPI ARKA PASLANMAZ /
VERTICAL 2 DOORS STAINLESS BACK**



24 €

**YATAY 2 KAPI ARKA PASLANMAZ
HORIZONTAL 2 DOORS STAINLESS BACK**



41 €

**YATAY 3 KAPI ARKA PASLANMAZ
HORIZONTAL 3 DOORS STAINLESS BACK**




48 €

**YATAY 4 KAPI ARKA PASLANMAZ
HORIZONTAL 4 DOORS STAINLESS BACK**




993 €

**UZAKTAN KONTROL
SOĞUTMA GRUBU 1/3 /**
REMOTE CONTROL COOLING GROUP 1/3




1.492 €

**UZAKTAN KONTROL
SOĞUTMA GRUBU 1/2/**
REMOTE CONTROL COOLING GROUP 1/2



140€

FANLI KANOPI /
CANOPY WITH FAN




13 €

DİK DOLAP 2 KAPILI RAF KIZAK /
RACK SLIDE FOR VERTICAL CABINET 2 DOORS




311 €

SLIM CAM KAPI
SLIM GLASS DOORS



531 €

SLIM ÇEKMECE
SLIM DRAWERS



21 €

TOZ FİLTRESİ
DUST FILTER

PORTABIANCO®

PROFESYONEL BULAŞIK MAKİNELERİ
PROFESSIONAL DISHWASHERS

Bardak Yıkama Makinesi, Tezgahaltı Bulaşık Yıkama Makinesi, Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi

Birinci sınıf kalitede ve düşük maliyetli endüstriyel mutfaklar için üç alternatif.

Professional Dishwashers Glasswasher, Undercounter Dishwasher, Hood Type Dishwasher

Three alternatives for industrial kitchens with premium quality and low cost



Yüksek Kalite, Düşük İşletme Maliyetleri, Maksimum Tasarruf

Kalite, Kullanım Kolaylığı ve Performans

Portabianco, müşterilerimizin her türlü ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için sınıfının en iyisi bulaşık makinelerini sunar. Her zaman daha iyi olmak başlıca hedefimizdir: maksimum kalite ile verimlilik, teknoloji ile kullanım kolaylığı ve yüksek performans ile enerji tasarrufu. Endüstriyel mutfak çözümleri için düşük maliyetli yedek parçalarla en iyi kaliteyi sunuyoruz.

High Quality, Low Running Costs, Maximum Saving

Efficiency and Quality, Ease of Use and Performance

Portabianco offers best.in.dass dishwashers to meet needs and expectations of all industrial Iffichens. Portabianco always elms to be better : efficiency with maximum quality, ease of use with technology and energy saving with high performtance. We offer the best quality with low cost spare parts for indosinal kitchen solutions,

YEŞİL / GREEN



Çevre için düşük su, enerji, deterjan ve parlatıcı tüketimi

Low consumption of water, energy, detergent and rinse aid for the environment.


TEMİZ / CLEAN



Deterjan kalıntısı olmadan üstün yıkama ve durulama performansı

Low consumption of water, energy, detergent and rinse aid for the environment.

HYS



Eşsiz hijyenik yıkama sistemi ile 82°C sabit sıcaklık

The unique hygienic washing system keeps the rinsing temperature constant at 82 ° C . .

KOLAY/ EASY



Kullanım ve bakım kolaylığı

Ease of use, and maintenance.

Yıkama ve Durulama Performansı

Tabaklarda, bardaklarda, tepsilerde ve çatal bıçaklarda deterjan kalıntısını önleyen ideal bulaşık makinesi
Ideal dishwasher without detergent residue on plates, cups, trays and cutlery etc.

Yıkama; Sprey memelerinin ve üst-alt döner kolların özel tasarımı, ürünlerin yerleştirildiği her yerde daha verimli yıkama sonuçları elde etmenizi sağlar.

Durulama; Boiler su girişi hangi özellikte olursa olsun her zaman yüksek kalitede durulama yapacak şekilde tasarlanmıştır. Durulama sırasında boilerden sabit yüksek sıcaklık çıkışı ile bulaşıklar daha temiz ve dezenfekte olur. Yıkama ve durulama kollarının tasarımı ile durulama sırasında ve sonrasında yıkama suyunun tabaklara damlaması önlenir.

Washing and Rinsing Performance

Ideal dishwasher without detergent residue on plates, cups, trays and cutlery etc.

Washing Spray nozzles provides effective and excellent washing to be placed glasses, plates, cutlery and all other items, thanks to its custom design of upper and lower spray arms.

Rinsing The boiler is designed to provide high quality rinsing, regardless of the inlet water conditions.

During the rinsing, dishes are cleaned and disinfected with a constant high temperature output from the boiler. With the design of the spray arm, it prevents dripping of washing water on the plates during and after rinsing. Hygienic Washing System (HWS)

Hijyenik Yıkama Sistemi (HWS) / Hygienic Washing System (HWS)

<<<HWS>>>

Eşsiz hijyenik yıkama sistemi durulama sıcaklığını 82°C'de sabit tutar.

✓ **Mükemmel Dezenfekte** 20°C ve 70°C bakteri gruplarının üremesi için en uygun koşullardır.

Portabianco bulaşık makinelerinde 82°C sabit durulama suyu sıcaklığı ile üstün hijyen koşullarını sağlayarak tüm deterjan kalıntılarını giderir.

- Hijyenik yıkama sistemi kontrol panelinde seven segment ekranda görülen "rdy", durulama suyunun 82°C'nin üzerinde bir sıcaklıkta mükemmel bir şekilde ısıtıldığını gösterir.

✓ **4 Adımda Eksiksiz Arındırma**

- Su Girişi: Şebeke basıncına bağlı olarak su, 0,5 bar ile 7 bar arasında bir basınç ile girer.
- Hava Kapanı Çıkışı: Su basıncını 0,9 bar ile 1 bar aralığında tutar ve ısıyı korur.
- Boiler Çıkışı: Su 82 ° C'ye ulaştığında, basınç 0.9 bar ile 1 bar arasında sabit kalır.
- Durulama nozüllerinin tasarımı şebekeden gelen su basıncı ve 82°C'de olan durulama suyunu eşit şekilde tüm bulaşıklara dağıtır.

The unique hygienic washing system keeps the rinsing temperature constant at 82°C.

✓ **Perfectly Disinfected**, 20°C and 70°C are the optimal conditions for breeding of the groups of bacteria.

The Portabianco dishwashers have a constant rinsing water temperature of 82°C, which ensures excellent hygiene and removes all detergent residues.

- When integrated seven segment display in the hygienic washing system control panel shows "rdy" on the screen, the rinse water is perfectly heated at a temperature above 82°C.

✓ **Complete Purification in 4 steps**

- Water input, depending on mains pressure, enters with a pressure between 0.5 bar and 7 bar.
- Air Holder Outlet : Stabilizes the water pressure in the range of 0.9 bar to 1 bar and maintains heat.
- Boiler Outlet : When the water reaches 82 °C, the pressure remains constant at 0.9 bar to 1 bar.
- Design of rinsing nozzles allows to distribute the water pressure from the sinning water and rinse water at 82°C to all dishes.

PORTABIANCO®



Kullanılabilirlik

- Makine üzerine entegre edilmiş LED ekran makinenin durumunu belli bir mesafeden izlenmesine olanak sağlar.
- Hava kapanı, boiler ve hijyenik yıkama sistemi ünitesi bulaşık makinelerine tamamen entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Kullanım kolaylığı işçilik maliyetlerini düşürür ve optimum yıkama programı süreleri çalışma saatlerini düzenlemenizi sağlar.
- Makinenin iç tarafında bulunan sabit ve çıkarılabilir parçalar ısıya, kimyasala dayanıklı ve yıkanabilir plastikten üretilmiştir.
- Portabianco bulaşık makineleri yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak uzun ömürlü kullanıma uygun üretilmiştir. Su ve kimyasallar ile temas eden yüzeylerde AISI 304 paslanmaz kullanılmıştır.
- TIG kaynak teknolojisi sayesinde klorlu suya dayanıklı boiler mevcuttur.
- Entegre deterjan ve parlatıcı pompası olmayan makineler için harici olarak kolay monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Su boşaltma tapası, kuvvet filtresi, yıkama-durulama kolları, sepet taşıyıcı* güvenli ve kolay bir şekilde çıkarılabilir ve monte edilebilir.
- Kendiliğinden boşalan dikey yıkama pompası sayesinde bakteri üretmez.*
- Güvenlik nedeni ile 3 yaylı lift sistemi giyotin kapağın kazara kapatılmasını önler.*
- Yüksek açılan kapaklar büyük parça bulaşıkların yıkamasını kolaylaştırır.*

Usability

- The integrated LED display on the machine allows the machine to control from a distance. provides opportunities to their owners.
- Air trap, tub and hygienic washing system unit are fully integrated into dishwashers. is designed to be.
- Ease of use reduces labor costs and optimum wash cycle times allows you to edit your hours.
- The fixed and holding part inside the machine is resistant to heat, chemicals and Made from responsible plastic.
- Portabianco dishwashers are long-lasting by using high quality products. produced for use. AISI 304 on surfaces in contact with water and chemicals stainless is used.
- Thanks to TIG welding technology, a chlorinated water resistant boiler is available.
- Easy external mounting for machines without integrated detergent and rinse aid bottles they can be designed accordingly.
- Water drain plug, tub filter, wash-rinse arms, basket carrier* safe and easy can be removed and mounted in a way.
- It does not produce bacteria thanks to its self-emptying vertical washing pump.*
- For safety reasons, the 3-spring lift system prevents accidental closing of the hood.
- High opening doors make it easy to wash large items of dishes.*

* Sadece PBW1000 modelleri için geçerlidir.


* Only for PBW1000 Models.

PBW 350 M**PBW 350 M Glasswasher****1.597 €**

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 3 Yıkama Programı
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 3 Washing Programs



PROFESSIONAL DISHWASHERS



Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,26
Dış ölçüler (exbxy)	435x492x687 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	50
Elektrik Bağlantısı	220V/230 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	4
Program Sayısı	5	Boiler Rezistansı (kW)	<2,2
P1 (sn)	120	Su Tüketimi (lt/yıkama)	3
P2 (sn)	150	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	75
P3 (sn)	180	Toplam Max Güç (kW)	3
Kapasite (tabak/saat)	350	Ses Seviyesi (dB)	<68
Sepet Ölçüleri (mm)	350x350 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	15	Ürün ile birlikte verilenler	1 Bardak Sepeti 1 Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	<1.5		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	☐	Entegre Parlatıcı Dispanseri	☐
Entegre Deterjan Dispanseri	☐	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	☐
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	☐		

▲ Standart Özellikler
□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,26
External Dimensions(wxdxh)	435x492x687 mm	Wash Water Temperature	50
Electrical Connection	220V/230 1N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	4
Number of Programs	3	Boiler Resistance Power (kW)	<2,2
P1 (sec)	120	Water Consumption (lt/Wash)	3
P2 (sec)	150	Rinse Water Temperature (°C)	75
P3 (sec)	180	Total Power (kW)	3
Capacity (dishes/hour)	350	Noise Level (dB)	<68
Basket Dimensions (mm)	350x350 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	15	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	<1,5		

Additional Features

Integrated Drain Pump	☐	Integrated Rinse-aid Dispenser	☐
Integrated Detergent Dispenser	☐	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	☐
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	☐		


▲ Standart Features
□ Available as optional accessory

PBW 350**PBW 350 Glasswasher****1.627 €**

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 3 Yıkama Programı
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 3 Washing Programs



PROFESSIONAL DISHWASHERS



Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,26
Dış ölçüler (exbxy)	435x492x687 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	50
Elektrik Bağlantısı	220V/230 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	4
Program Sayısı	5	Boiler Rezistansı (kW)	<2,2
P1 (sn)	120	Su Tüketimi (lt/yıkama)	3
P2 (sn)	150	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	75
P3 (sn)	180	Toplam Max Güç (kW)	3
Kapasite (tabak/saat)	350	Ses Seviyesi (dB)	<68
Sepet Ölçüleri (mm)	350x350 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	15	Ürün ile birlikte verilenler	1 Bardak Sepeti 1 Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	<1.5		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	☐	Entegre Parlatıcı Dispanseri	☐
Entegre Deterjan Dispanseri	☐	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	☐
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	☐		

▲ Standart Özellikler

□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,26
External Dimensions(wxdxh)	435x492x687 mm	Wash Water Temperature	50
Electrical Connection	220V/230 1N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	4
Number of Programs	3	Boiler Resistance Power (kW)	<2,2
P1 (sec)	120	Water Consumption (lt/Wash)	3
P2 (sec)	150	Rinse Water Temperature (°C)	75
P3 (sec)	180	Total Power (kW)	3
Capacity (dishes/hour)	350	Noise Level (dB)	<68
Basket Dimensions (mm)	350x350 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	15	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	<1,5		

Additional Features

Integrated Drain Pump	☐	Integrated Rinse-aid Dispenser	☐
Integrated Detergent Dispenser	☐	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	☐
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	☐		

▲ Standart Features


□ Available as optional accessory

PDW 350 TFT**PDW 350 TFT Glasswasher****1.885 €**

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 5 Yıkama Programı
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 5 Washing Programs



PROFESSIONAL DISHWASHERS



Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,26
Dış ölçüler (exbxy)	435x492x687 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	50
Elektrik Bağlantısı	220V/230 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	4
Program Sayısı	5	Boiler Rezistansı (kW)	<2,2
P1 (sn) - 120	P2 (sn) - 150	Su Tüketimi (lt/yıkama)	3
P3 (sn) - 180	P4 (sn) - 210	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	75
P5 (sn) - 350		Toplam Max Güç (kW)	3
Kapasite (tabak/saat)	350	Ses Seviyesi (dB)	<68
Sepet Ölçüleri (mm)	350x350 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	15	Ürün ile birlikte verilenler	1 Bardak Sepeti 1 Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	<1.5		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	☐	Entegre Parlatıcı Dispanseri	☐
Entegre Deterjan Dispanseri	☐	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	☐
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	☐		

▲ Standart Özellikler
□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,26
External Dimensions(wxdxh)	435x492x687 mm	Wash Water Temperature	50
Electrical Connection	220V/230 1N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	4
Number of Programs	3	Boiler Resistance Power (kW)	2,2
P1 (sec) - 120	P2 (sec) - 150	Water Consumption (lt/Wash)	3
P3 (sec) - 180	P4 (sec) - 210	Rinse Water Temperature (°C)	75
P5 (sec) - 240		Total Power (kW)	3
Capacity (dishes/hour)	350	Noise Level (dB)	<68
Basket Dimensions (mm)	350x350 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	15	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	<1,5		

Additional Features

Integrated Drain Pump	☐	Integrated Rinse-aid Dispenser	☐
Integrated Detergent Dispenser	☐	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	☐
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	☐		


▲ Standart Features
□ Available as optional accessory

PDW 400 M**PDW 400 M Glasswasher****1.627 €**

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 3 Yıkama Programı
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 3 Washing Programs



PROFESSIONAL DISHWASHERS



Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,26
Dış ölçüler (exbxy)	485x510x760 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	50
Elektrik Bağlantısı	220V/230 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	5
Program Sayısı	3	Boiler Rezistansı (kW)	<2,2
P1 (sn)	120	Su Tüketimi (lt/yıkama)	3
P2 (sn)	150	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	75
P3 (sn)	180	Toplam Max Güç (kW)	3
Kapasite (tabak/saat)	400	Ses Seviyesi (dB)	<68
Sepet Ölçüleri (mm)	400x400 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	18	Ürün ile birlikte verilenler	1 Bardak Sepeti 1 Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	<1.8		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	▲	Entegre Parlatıcı Dispanseri	□
Entegre Deterjan Dispanseri	□	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	□
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	□		

▲ Standart Özellikler
□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,26
External Dimensions(wxdxh)	485x510x760 mm	Wash Water Temperature	50
Electrical Connection	220V/230 1N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	5
Number of Programs	5	Boiler Resistance Power (kW)	2,2
P1 (sec)	120	Water Consumption (lt/Wash)	3
P2 (sec)	150	Rinse Water Temperature (°C)	75
P3 (sec)	180	Total Power (kW)	3
Capacity (dishes/hour)	400	Noise Level (dB)	<68
Basket Dimensions (mm)	400x400 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	18	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	<1,8		

Additional Features


Integrated Drain Pump	▲	Integrated Rinse-aid Dispenser	□
Integrated Detergent Dispenser	□	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	□
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	□		

▲ Standart Features
□ Available as optional accessory

PBW 400**PBW 400 Glasswasher****1.658 €**

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 3 Yıkama Programı
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 3 Washing Programs





Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,26
Dış ölçüler (exbxy)	485x510x760 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	50
Elektrik Bağlantısı	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	5
Program Sayısı	3	Boiler Rezistansı (kW)	2,2
P1 (sn)	90	Su Tüketimi (lt/yıkama)	3
P2 (sn)	120	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	82
P3 (sn)	180	Toplam Max Güç (kW)	2,5
Kapasite (tabak/saat)	400	Ses Seviyesi (dB)	<63
Sepet Ölçüleri (mm)	400x400 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	18	Ürün ile birlikte verilenler	1 Bardak Sepeti 1 Tabaklık 1 Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	1,8		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	▲	Entegre Parlatıcı Dispanseri	□
Entegre Deterjan Dispanseri	□	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	□
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	□		

▲ Standart Özellikler
□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,26
External Dimensions(wxdxh)	485x510x760 mm	Wash Water Temperature	50
Electrical Connection	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	5
Number of Programs	3	Boiler Resistance Power (kW)	2,2
P1 (sec)	90	Water Consumption (lt/Wash)	3
P2 (sec)	120	Rinse Water Temperature (°C)	82
P3 sec)	180	Total Power (kW)	2,5
Capacity (dishes/hour)	400	Noise Level (dB)	<63
Basket Dimensions (mm)	400x400 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	18	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	1,8		

Additional Features

Integrated Drain Pump	▲	Integrated Rinse-aid Dispenser	□
Integrated Detergent Dispenser	□	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	□
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	□		


▲ Standart Features
□ Available as optional accessory

PDW 400 TFT**PDW 400 TFT Glasswasher****1.916 €**

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 5 Yıkama Programı
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 5 Washing Programs



PROFESSIONAL DISHWASHERS



Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,26
Dış ölçüler (exbxy)	485x510x760 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	50
Elektrik Bağlantısı	220V/230 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	5
Program Sayısı	5	Boiler Rezistansı (kW)	<2,2
P1 (sn) - 120	P2 (sn) - 150	Su Tüketimi (lt/yıkama)	3
P3 (sn) - 180	P4 (sn) - 210	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	75
P5 (sn) - 240		Toplam Max Güç (kW)	3
Kapasite (tabak/saat)	400	Ses Seviyesi (dB)	<68
Sepet Ölçüleri (mm)	400x400 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	18	Ürün ile birlikte verilenler	1 Bardak Sepeti 1 Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	<1.8		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	▲	Entegre Parlatıcı Dispanseri	□
Entegre Deterjan Dispanseri	□	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	□
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	□		

▲ Standart Özellikler

□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,26
External Dimensions(wxdxh)	485x510x760 mm	Wash Water Temperature	50
Electrical Connection	220V/230 1N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	5
Number of Programs	5	Boiler Resistance Power (kW)	2,2
P1 (sec) - 120	P2 (sec) - 150	Water Consumption (lt/Wash)	3
P3 (sec) - 180	P4 (sec) - 210	Rinse Water Temperature (°C)	75
P5 (sec) - 240		Total Power (kW)	3
Capacity (dishes/hour)	400	Noise Level (dB)	<68
Basket Dimensions (mm)	400x400 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	18	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	<1,8		

Additional Features

Integrated Drain Pump	▲	Integrated Rinse-aid Dispenser	□
Integrated Detergent Dispenser	□	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	□
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	□		

▲ Standart Features

□ Available as optional accessory

PBW 500 M Tezgahaltı Bulaşık Yıkama Makinesi


PBW 500 M Undercounter Dishwasher

1.772 €

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 3 Yıkama Programı
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 3 Washing Programs



PROFESSIONAL DISHWASHERS



Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,76
Dış ölçüler (exbxy)	600x628x825mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55
Elektrik Bağlantısı	220 / 230V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	6
Program Sayısı	5	Boiler Rezistansı (kW)	4,5 veya 2,2
P1 (sn)	60	Su Tüketimi (lt/yıkama)	2,3
P2 (sn)	90	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	82
P3 (sn)	180	Toplam Max Güç (KW)	5.2 veya 3
Kapasite (tabak/saat)	500	Ses Seviyesi (dB)	<68
Sepet Ölçüleri (mm)	500x500 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	33	Ürün ile birlikte verilenler	1 Tabak Sepeti 1 Serpme Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	2		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	▲	Entegre Parlatıcı Dispanseri	□
Entegre Deterjan Dispanseri	□	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	□
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	□		

▲ Standart Özellikler
□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,76
External Dimensions(wxdxh)	600x628x825mm	Wash Water Temperature	55
Electrical Connection	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	6
Number of Programs	5	Boiler Resistance Power (kW)	4.5 veya 2.2
P1 (sec)	60	Water Consumption (lt/Wash)	2,3
P2 (sec)	90	Rinse Water Temperature (°C)	82
P3 (sec)	120	Total Power (kW)	5,2 veya 3
Capacity (dishes/hour)	500	Noise Level (dB)	<68
Basket Dimensions (mm)	500x500 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	33	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	2		

Additional Features

Integrated Drain Pump	▲	Integrated Rinse-aid Dispenser	□
Integrated Detergent Dispenser	□	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	□
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	□		

▲ Standart Features
□ Available as optional accessory


PBW 500 Tezgahaltı Bulaşık Yıkama Makinesi

PBW 500 Undercounter Dishwasher

1.803 €

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 3 Yıkama Programı
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 3 Washing Programs





Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,76
Dış ölçüler (exbxy)	600x628x825mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55
Elektrik Bağlantısı	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	6
Program Sayısı	3	Boiler Rezistansı (kW)	2,2
P1 (sn)	90	Su Tüketimi (lt/yıkama)	3
P2 (sn)	120	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	82
P3 (sn)	180	Toplam Max Güç (KW)	5,20
Kapasite (tabak/saat)	500	Ses Seviyesi (dB)	<63
Sepet Ölçüleri (mm)	500x500 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	33	Ürün ile birlikte verilenler	1 Tabak Sepeti 1 Serpme Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	2		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	▲	Entegre Parlatıcı Dispanseri	□
Entegre Deterjan Dispanseri	□	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	□
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	□		

▲ Standart Özellikler
□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,76
External Dimensions(wxdxh)	600x628x825mm	Wash Water Temperature	55
Electrical Connection	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	6
Number of Programs	3	Boiler Resistance Power (kW)	2,2
P1 (sec)	90	Water Consumption (lt/Wash)	3
P2 (sec)	120	Rinse Water Temperature (°C)	82
P3 sec)	180	Total Power (kW)	5,20
Capacity (dishes/hour)	500	Noise Level (dB)	<63
Basket Dimensions (mm)	500x500 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	33	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	2		

Additional Features

Integrated Drain Pump	▲	Integrated Rinse-aid Dispenser	□
Integrated Detergent Dispenser	□	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	□
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	□		

▲ Standart Features
□ Available as optional accessory

PDW 500 TFT Tezgahaltı Bulaşık Yıkama Makinesi


PDW 500 TFT Undercounter Dishwasher

2.060 €

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 5 Yıkama Programı
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 5 Washing Programs



PROFESSIONAL DISHWASHERS



Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,76
Dış ölçüler (exbxy)	600x628x825mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55
Elektrik Bağlantısı	220/ 230 / 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	6
Program Sayısı	5	Boiler Rezistansı (kW)	4,5 veya 2,2
P1 (sn) - 60	P2 (sn) - 90	Su Tüketimi (lt/yıkama)	2,3
P3 (sn) - 120	P4 (sn) - 150	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	82
P5 (sn) - 180		Toplam Max Güç (KW)	5,2 veya 3
Kapasite (tabak/saat)	500	Ses Seviyesi (dB)	<68
Sepet Ölçüleri (mm)	500x500 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	33	Ürün ile birlikte verilenler	1 Tabak Sepeti 1 Serpme Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	2		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	▲	Entegre Parlatıcı Dispanseri	□
Entegre Deterjan Dispanseri	□	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	□
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	□		

▲ Standart Özellikler
□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,76
External Dimensions(wx dxh)	600x628x825mm	Wash Water Temperature	55
Electrical Connection	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	6
Number of Programs	5	Boiler Resistance Power (kW)	4.5 veya 2.2
P1 (sec) - 60	P2 (sec) - 90	Water Consumption (lt/Wash)	2,3
P3 (sec) - 120	P4 (sec) - 150	Rinse Water Temperature (°C)	82
P5 (sec) - 180		Total Power (kW)	5,2 veya 3
Capacity (dishes/hour)	500	Noise Level (dB)	<68
Basket Dimensions (mm)	500x500 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	33	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	2		

Additional Features

Integrated Drain Pump	▲	Integrated Rinse-aid Dispenser	□
Integrated Detergent Dispenser	□	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	□
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	□		


▲ Standart Features
□ Available as optional accessory

PBW 1000 M Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi**PBW 1000 M Hood Type Dishwasher****2.766 €**

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 3 Yıkama Programı
- ✓ Easy Usage of Control Panel



PROFESSIONAL DISHWASHERS



Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,76
Dış ölçüler (exbxy)	690x787x1475 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55
Elektrik Bağlantısı	380/400V / 3N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	12
Program Sayısı	3	Boiler Rezistansı (kW)	6 veya 9
P1 (sn)	60	Su Tüketimi (lt/yıkama)	2,3
P2 (sn)	90	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	82
P3 (sn)	120	Toplam Max Güç (kW)	9,76
Kapasite (tabak/saat)	1000	Ses Seviyesi (dB)	<68
Sepet Ölçüleri (mm)	500x500 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	37	Ürün ile birlikte verilenler	1 Tabak Sepeti 1 Serpme Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	3		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	☐	Entegre Parlatıcı Dispanseri	☐
Entegre Deterjan Dispanseri	☐	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	☐
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	☐		

▲ Standart Özellikler
□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,76
External Dimensions(wxdxh)	690x787x1475 mm	Wash Water Temperature	55
Electrical Connection	380/400V / 3N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	12
Number of Programs	3	Boiler Resistance Power (kW)	6 veya 9
P1 (sec)	60	Water Consumption (lt/Wash)	2,3
P2 (sec)	90	Rinse Water Temperature (°C)	82
P3 (sec)	120	Total Power (kW)	9,76
Capacity (dishes/hour)	1000	Noise Level (dB)	<68
Basket Dimensions (mm)	500x500 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	37	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	3		

Additional Features


Integrated Drain Pump	☐	Integrated Rinse-aid Dispenser	☐
Integrated Detergent Dispenser	☐	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	☐
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	☐		

▲ Standart Features
□ Available as optional accessory

PBW 1000 Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi**PBW 1000 Hood Type Dishwasher****2.796 €**

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 3 Yıkama Programı
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 3 Washing Programs





Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,76
Dış ölçüler (exbxy)	690x787x1475 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55
Elektrik Bağlantısı	400V / 3N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	8-12
Program Sayısı	3	Boiler Rezistansı (kW)	9
P1 (sn)	60	Su Tüketimi (lt/yıkama)	3
P2 (sn)	90	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	82
P3 (sn)	180	Toplam Max Güç (kW)	9,70
Kapasite (tabak/saat)	1000	Ses Seviyesi (dB)	<68
Sepet Ölçüleri (mm)	500x500 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	70-37	Ürün ile birlikte verilenler	1 Tabak Sepeti 1 Serpme Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	3		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	☐	Entegre Parlatıcı Dispanseri	☐
Entegre Deterjan Dispanseri	☐	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	☐
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	☐		

▲ Standart Özellikler

□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,76
External Dimensions(wx dxh)	690x787x1475 mm	Wash Water Temperature	55
Electrical Connection	400V / 3N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	8-12
Number of Programs	3	Boiler Resistance Power (kW)	9
P1 (sec)	60	Water Consumption (lt/Wash)	3
P2 (sec)	90	Rinse Water Temperature (°C)	82
P3 sec)	180	Total Power (kW)	9,70
Capacity (dishes/hour)	1000	Noise Level (dB)	<68
Basket Dimensions (mm)	500x500 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	70-37	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	3		

Additional Features

Integrated Drain Pump	☐	Integrated Rinse-aid Dispenser	☐
Integrated Detergent Dispenser	☐	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	☐
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	☐		

▲ Standart Features


□ Available as optional accessory

PDW 1000 TFT Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi**PDW 1000 TFT Hood Type Dishwasher****3.054 €**

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 5 Yıkama Programı
- ✓ Easy Usage of Control Panel



PROFESSIONAL DISHWASHERS



Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,76
Dış ölçüler (exbxy)	690x787x1475 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55
Elektrik Bağlantısı	380/400V / 3N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	12
Program Sayısı	5	Boiler Rezistansı (kW)	6 veya 9
P1 (sn) - 60	P2 (sn) - 90	Su Tüketimi (lt/yıkama)	2,3
P3 (sn) - 120	P4 (sn) - 150	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	82
P5 (sn) - 180		Toplam Max Güç (kW)	9,76
Kapasite (tabak/saat)	1000	Ses Seviyesi (dB)	<68
Sepet Ölçüleri (mm)	500x500 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	37	Ürün ile birlikte verilenler	1 Tabak Sepeti 1 Serpme Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	3		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	☐	Entegre Parlatıcı Dispanseri	☐
Entegre Deterjan Dispanseri	☐	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	☐
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	☐		

▲ Standart Özellikler

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,76
External Dimensions(wxdxh)	690x787x1475 mm	Wash Water Temperature	55
Electrical Connection	380/400V / 3N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	12
Number of Programs	3	Boiler Resistance Power (kW)	6 veya 9
P1 (sec) - 60	P2 (sec) - 90	Water Consumption (lt/Wash)	2,3
P3 (sec) - 120	P4 (sec) - 150	Rinse Water Temperature (°C)	82
P5 (sec) - 180		Total Power (kW)	9,76
Capacity (dishes/hour)	1000	Noise Level (dB)	<68
Basket Dimensions (mm)	500x500 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	37	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	3		

Additional Features

Integrated Drain Pump	☐	Integrated Rinse-aid Dispenser	☐
Integrated Detergent Dispenser	☐	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	☐
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	☐		

▲ Standart Features

☐ Available as optional accessory


Hazır Bulaşık Yıkama Sistemleri

Bulaşıkların daha rahat ve daha hızlı yıkanması için tasarlanan hazır sistemler

Complete Dishwashing Designs

The complete systems are designed for washing dishes more convenient and faster

DÜZ KURULUMLAR / LINE CONFIGURATIONS



KÖŞE KURULUMLAR / CORNER CONFIGURATIONS





AVATHERM

AVATHERM 600

thermobox



Okut beni
Scan me



251 €


Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 52 x H: 50 cm
	100165	Avatherm 600 Sarı Avatherm 600 Yellow	Paket Ölçüleri External Dimensions	L: 44 x W: 66.5 x H: 62.5 cm
	100170	Avatherm 600 Yeşil Avatherm 600 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	86lt
	100171	Avatherm 600 Siyah Avatherm 600 Black	Ağırlık Weight	10,5 kg (± 200 gr)

AVATHERM 600 M

thermobox



Okut beni
Scan me



303 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 52 x H: 50 cm
	100190	Avatherm 600 M Sarı Avatherm 600 M Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 45 x W: 63.5 x H: 60.5 cm
	100195	Avatherm 600 M Yeşil Avatherm 600 M Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	86lt
			Ağırlık Weight	10,5 kg (± 200 gr)



CFC -40°C
Free +100°C

**AVATHERM****CATERING MODELLERİ****CATERING THERMO BOXES****AVATHERM 601**
thermoboxOkut beni
Scan me**225 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33.3 x W: 54 x H: 46 cm
	100147	Avatherm 601 Siyah Avatherm 601 Black	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 45 x W: 62.5 x H: 57.5 cm
	100145	Avatherm 601 Gri Avatherm 601 Gray	Maks. Kapasite Max. Capacity	83 lt
	100150	Avatherm 601 Sarı Avatherm 601 Yellow	Ağırlık Weight	9,3 kg (± 200 gr)
	100146	Avatherm 601 Yeşil Avatherm 601 Green		

AVATHERM 601 M
thermoboxOkut beni
Scan me**251 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33.3 x W: 54 x H: 46 cm
	100162	Avatherm 601M Siyah Avatherm 600 Black	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 45 x W: 62.5 x H: 57.5 cm
	100155	Avatherm 601M Gri Avatherm 600 Gray	Maks. Kapasite Max. Capacity	83 lt
	100160	Avatherm 601M Sarı Avatherm 600 Yellow	Ağırlık Weight	10,2 kg (± 200 gr)

CFC -40°C
Free +100°C

AVATHERM 600 M TEKERLEKLİ thermobox



Okut beni
Scan me



639 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 52 x H: 60.5 cm
	100200	Avatherm 600M Tekerekli Sarı	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 45 x W: 63.5 x H: 72 cm
	100205	Avatherm 600M Tekerekli Yeşil	Maks. Kapasite Max. Capacity	86lt
			Ağırlık Weight	14,20 kg (± 200 gr)

AVATHERM 600 x 2 thermobox

GN 2/1



TEKERSİZ **757 €**

TEKERLİ **1.143 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53.5 x W: 67 x H: 50 cm
	100210	Avatherm 600 x 2 Sarı Avatherm 600 x2 Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 67 x W: 76.5 x H: 62 cm
	100215	Avatherm 600 x 2 Yeşil Avatherm 600 x2 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	180 lt
	100220	Avatherm 600 x 2 Tekerlekli Sarı Avatherm 600 x2 Wheeled Yellow	Ağırlık Wight	15,8 kg (± 200 gr)
	100225	Avatherm 600 x 2 Tekerlekli Yeşil Avatherm 600 x2 Wheeled Green		



CFC -40°C
Free +100°C

**AVATHERM****CATERING MODELLERİ****CATERING THERMO BOXES**

AVATHERM 600 x2 DOUBLE thermobox

**GN 2/1**Okut beni
Scan me**2.140 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53.5 x W: 67 x H: 50 cm x2
	100227	Avatherm 600x2 Double Sarı Avatherm 600x2 Double Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 74 x W: 76 x H: 140 cm
	100226	Avatherm 600x2 Double Yeşil Avatherm 600x2 Double Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	180 lt x2
			Ağırlık Weight	42 kg (± 200 gr)

AVATHERM 600 M DOUBLE thermobox

**GN 1/1**Okut beni
Scan me**1.185 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 52 x H: 50 cm x2
	100201	Avatherm 600 M Double Sarı Avatherm 600 M Double Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 52,5 x W: 63,5 x H: 140 cm
	100206	Avatherm 600 M Double Yeşil Avatherm 600 M Double Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	86 lt x2
			Ağırlık Weight	29,3 kg (± 200 gr)

CFC -40°C
Free +100°C

AVATHERM 50 thermobox



Okut beni
Scan me

214 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 27.5 x H: 35.5 cm
	100100	Avatherm 50 Sarı Avatherm 50 Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 42.5 x W: 34 x H: 49.5 cm
	100105	Avatherm 50 Gri Avatherm 50 Gray	Maks. Kapasite Max. Capacity	19,5lt
	100101	Avatherm 50 Yeşil Avatherm 50 Green	Ağırlık Weight	4,9 kg (± 200 gr)

AVATHERM 100 thermobox



Okut beni
Scan me

225 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53 x W: 32,5 x H: 10 cm
	100110	Avatherm 100 Sarı Avatherm 100 Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 62 x W: 42 x H: 30 cm
	100115	Avatherm 100 Yeşil Avatherm 100 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	17 lt
			Ağırlık Weight	6 kg (± 200 gr)



CFC -40°C
Free +100°C



AVATHERM 200 thermobox



Okut beni
Scan me

**314 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 35.5 x W: 56 x H: 24 cm
	100116	Avatherm 200 Sarı Avatherm 200 Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 44 x W: 70.5 x H: 33 cm
	100118	Avatherm 200 Gri Avatherm 200 Gray	Maks. Kapasite Max. Capacity	48lt
			Ağırlık Weight	6 kg (± 200 gr)

AVATHERM 300 thermobox



Okut beni
Scan me

**241 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53 x W: 32,5 x H: 20 cm
	100120	Avatherm 300 Sarı Avatherm 300 Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 62 x W: 42 x H: 40,5 cm
	100125	Avatherm 300 Yeşil Avatherm 300 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	35 lt
			Ağırlık Weight	6,9 kg (± 200 gr)




CFC -40°C
Free +100°C

AVATHERM 400 thermobox



Okut beni
Scan me



254 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 32 x W: 52.5 x H: 31 cm
	100130	Avatherm 400 Sarı Avatherm 400 Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 46.5 x W: 66.5 x H: 44 cm
	100135	Avatherm 400 Yeşil Avatherm 400 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	52 lt
	100141	Avatherm 400 Gri Avatherm 400 Gray	Ağırlık Weight	9,3 kg (± 200 gr)

AVATHERM Waterbox



Okut beni
Scan me



Musluklu **481 €**

Musluksuz **445 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	Ø 30 cm, Derinlik/Depth 35 cm
	100235	Avatherm Waterbox Musluklu Yeşil AvathermWaterbox With Faucet Green	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 44 x W: 44 x H: 58 cm
	100245	Avatherm Waterbox Musluksuz Yeşil AvathermWaterbox With Faucet Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	25 lt
			Ağırlık Wight	11,2 kg (± 200 gr)





CFC -40°C
Free +100°C

Catering Thermoboxes

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Bulaşık makinasında yıkanabilir.
- Üstten veya önden yüklemelidir. +100 °C ısıya. -40 °C soğuğa dayanıklıdır.
- Yemek taşıma kapasitesi GN kuvvet yerleşimine göre değişir.
- Kolay taşınabilir, her iki yanında kulp bulunmaktadır.
- Taşıma kulpları polyamitten yapılmış olur, elle kavrama kolaylığı vardır.
- Diğer Avatherm Thermoboxlar ile üst üste dizilebilir
- Taşıma kolları ve montaj civataları 18/10 krom nikel paslanmaz çeliktir.
- Thermobox; çift cidarlı olup, içi poliüretan (köpük) (CFC-FREI) izolelidir.
- Yüksek dirençli en iyi izoleyi sağlar.
- İnsan sağlığına zararsız hammaddeden imal edilmiştir.
- Alternatif renkler, askari yeşil ve sarı olarak yapılmaktadır.
- Geri dönüşümlü doğa dostudur.
- Thermoboxlar polyemit kilit ile kilitlenmektedir.



TECHNICAL FEATURES

- Thermoboxes are double-walled and internally foamed with CFC-free polyurethane, providing optimum insulation with high performance.
- Made of contaminant-free PP/C raw material.
- Loss of heat 1,5 °C per hour -Loss of cold 0,5 °C per hour.
- Fulfills all requirements of the food hygiene regulation.
- All thermoboxes are stackable allowing multiple distribution of goods.
- Break-proof polyamid side handles provide a convenient, reliable and highly accessible means of transportation.
- Locks, handles, bases, all spare parts can be replaced.
- Resists temperatures between -40 °C and +100 °C.
- Dishwasher friendly and odourless.
- Perfect design for easy cleaning.
- Integrated menu card holder.
- Used raw materials are recyclable, environment friendly and not harmful to human health.

AVATHERM 601 - 601 M



GN 1/1 *150 21lt.	GN 1/1 *100 14lt.	GN 1/1 *200 28lt.	GN 1/1 *65 9lt.
GN 1/1 *150 21lt.	GN 1/1 *100 14lt.	GN 1/1 *200 28lt.	GN 1/1 *65 9lt.
GN 1/1 *150 21lt.	GN 1/1 *100 14lt.	GN 1/1 *200 28lt.	GN 1/1 *65 9lt.
Toplam / Total 63 lt.	Toplam / Total 56 lt.	Toplam / Total 84 lt.	Toplam / Total 27 lt.

AVATHERM 600X2



GN 2/1 *150 42.5lt.	GN 2/1 *100 28.5lt.	GN 2/1 *200 57.5lt.	GN 2/1 *65 18.5lt.
GN 2/1 *150 42.5lt.	GN 2/1 *100 28.5lt.	GN 2/1 *200 57.5lt.	GN 2/1 *65 18.5lt.
GN 2/1 *150 42.5lt.	GN 2/1 *100 28.5lt.	GN 2/1 *200 57.5lt.	GN 2/1 *65 18.5lt.
Toplam / Total 127.5 lt.	Toplam / Total 114 lt.	Toplam / Total 173 lt.	Toplam / Total 111 lt.

AVATHERM 400



GN 1/1 *65 9lt.	GN 1/1 *65 9lt.
GN 1/1 *65 9lt.	GN 1/1 *65 9lt.
GN 1/1 *150 21lt.	GN 1/1 *65 9lt.
Toplam / Total 39 lt.	Toplam / Total 36 lt.

AVATHERM 100-300



1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Toplam / Total 39 lt.	Toplam / Total 36 lt.	Toplam / Total 36 lt.	Toplam / Total 36 lt.	Toplam / Total 36 lt.	Toplam / Total 36 lt.

AVATHERM 50



GN 1/2 *100 9.5lt.	GN 1/2 *150 9.5lt.	GN 1/2 *200 13.5lt.	GN 1/2 *65 4lt.
GN 1/2 *100 9.5lt.	GN 1/2 *150 9.5lt.	GN 1/2 *200 13.5lt.	GN 1/2 *65 4lt.
GN 1/2 *100 9.5lt.	GN 1/2 *150 9.5lt.	GN 1/2 *200 13.5lt.	GN 1/2 *65 4lt.
Toplam / Total 19.5 lt.	Toplam / Total 19 lt.	Toplam / Total 19 lt.	Toplam / Total 16 lt.

YÜKLEME ÖRNEĞİ - EQUIPPING EXAMPLE



GN 1/1 *65 9 lt.	GN 1/1 *100 14 lt.
GN 1/1 *65 9 lt.	GN 1/1 *100 14 lt.
GN 1/1 *65 9 lt.	
Toplam/Total 27 lt.	Toplam/Total 28 lt.
GN 1/3 *65 3x2.5 lt.	GN 1/2 *100 2x6.5lt.
GN 1/2 *65 2x4 lt.	GN 1/2 *100 2x6.5lt.
GN 1/1*65 9 lt.	



CFC Free -40°C
+100°C

DELIVERY THERMOBOXES

AVATHERM
ErgolineOkut beni
Scan me

255 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 50 x W: 50 x H: 40 cm
	100315	Avatherm Ergoline Kırmızı Avatherm Ergoline Red	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 72 x W: 55 x H: 48 cm
	100320	Avatherm Ergoline Siyah Avatherm Ergoline Black	Maks. Kapasite Max. Capacity	110 lt
	100325	Avatherm Ergoline Beyaz Avatherm Ergoline White	Ağırlık Weight	8,3 kg (± 200 gr)
	100330	Avatherm Ergoline Turuncu Avatherm Ergoline Orange		
	100335	Avatherm Ergoline Sarı Avatherm ergoline Yellow		

AVATHERM
PizzaboxOkut beni
Scan me

225 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 45 x W: 46 x H: 53 cm
	100305	Avatherm Pizzabox Kırmızı Avatherm Pizzabox Red	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 60 x W: 46 x H: 37,5 cm
	100306	Avatherm Pizzabox Beyaz Avatherm Pizzabox White	Maks. Kapasite Max. Capacity	70 lt
	100307	Avatherm Pizzabox Turuncu Avatherm Pizzabox Orange	Ağırlık Weight	7,2 kg (± 200 gr)
	100308	Avatherm Pizzabox Sarı Avatherm Pizzabox Yellow		
	100310	Avatherm Pizzabox Siyah Avatherm Pizzabox Black		

CFC -40°C
Free +100°C

**AVATHERM****CATERING MODELLERİ****CATERING THERMO BOXES****AVATHERM 640**
ThermoboxOkut beni
Scan me**215 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53 x W: 38 x H: 27 cm
	100275	Avatherm 640 Kırmızı Avatherm 640 Red	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 60 x W: 46 x H: 37.5 cm
	100280	Avatherm 640 Siyah Avatherm 640 Black	Maks. Kapasite Max. Capacity	54 lt
	100285	Avatherm 640 Beyaz Avatherm 640 White	Ağırlık Weight	8,3 kg (± 200 gr)
	100290	Avatherm 640 Sarı Avatherm 640 Yellow		

CFC -40°C
Free +100°C

SERVİS ÇANTALARI / SERVICE BAGS

AV11 KARE ÇANTA

Square Bag

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100345	AV11 Thermo Çanta AV11 Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 38 x W: 38 x H: 25 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm 640 Avatherm 640	80 €

AV12 DİKDÖRTGEN ÇANTA

Rectangle Bag

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100350	AV12 Thermo Çanta AV12 Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 35 x W: 23 x H: 23 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm 640 Avatherm 640	63 €

AV13 PİZZA ÇANTASI- Küçük

Pizza Bag - Small

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100355	AV 13 Thermo Pizza Çanta AV13 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 35 x W: 35 x H: 20 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline Avatherm Ergoline	69 €

AV14 PİZZA ÇANTASI- Orta

Pizza Bag - Medium

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100360	AV 14 Thermo Pizza Çanta AV14 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 40 x W: 40 x H: 20 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline Avatherm Ergoline	71 €

AV15 PİZZA ÇANTASI- Büyük

Pizza Bag - Big

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100365	AV 15 Thermo Pizza Çanta AV15 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 45 x W: 45 x H: 20 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline Avatherm Ergoline	75 €

CFC -40°C
Free +100°C

SERVİS ÇANTALARI / SERVICE BAGS

AV16 PİDE ÇANTASI

Turkish Pizza Bag



Okut beni
Scan me



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100370	AV16 Thermo Pide Çantası AV16 Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 52 x W: 23 x H: 15 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm 640 Avatherm 640	34 €

AV17 BÜYÜK MULTİ SERVİS ÇANTASI

Big Multi Service Bag



Okut beni
Scan me



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100375	AV17 Thermo Çanta AV17 Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 50 x W: 36 x H: 24 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm 640 Avatherm 640	67 €

AV18 EKSTRA CEPLİ PİZZA ÇANTASI

Pizza Bag With Beverage Slot



Okut beni
Scan me



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100380	AV18 Thermo Pizza Çanta AV18 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 35 x W: 45 x H: 20 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline/ Pizza Çantası Avatherm Ergoline/ Pizza Bag	89 €

AV19 EKSTRA CEPLİ PİZZA ÇANTASI

Pizza Bag With Beverage Slot



Okut beni
Scan me



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100385	AV19 Thermo Pizza Çanta AV19 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 24,6 x W: 33 x H: 25 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline/ Pizza Çantası Avatherm Ergoline/ Pizza Bag	89 €



CFC -40°C
Free +100°C

THERMO TRAYS

AVATHERM RESİTAL TEPSİ/ Resital Tray



Okut beni
Scan me



71 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 53 x W: 37 x H: 10,5 cm
	100446	Avarherm PP Resital Tepsisi Takım Avatherm PP Resital Tray		

AVATHERM RESİTAL TEPSİ KİLİTLİ / Resital Tray With Lock



Okut beni
Scan me



82 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 53 x W: 37 x H: 10,5 cm
	100461	Avarherm PP Resital Tepsisi Kilitli Takım Avatherm PP Resital Tray With Lock		

AVATHERM PRESTİJ TEPSİ/ Prestige Tray



Okut beni
Scan me



71 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 53 x W: 37 x H: 10,5 cm
	100476	Avarherm PP Prestij Tepsisi Takım Avatherm PP Prestige Tray		

AVATHERM PRESTİJ TEPSİ KİLİTLİ/ Prestige Tray With Lock



Okut beni
Scan me



82 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 53 x W: 37 x H: 10,5 cm
	100491	Avarherm PP Prestij Tepsisi Kilitli Takım Avatherm PP Prestige Tray With Lock		



CFC -40°C
Free +100°C

Porselen tabaklar hariçtir. / Plates not included




THERMA TRAYS

RESİTAL TEPİSİ TABAK YERLEŞİMİ Resital Tray Crockery Layout



PRESTİJ TEPİSİ TABAK YERLEŞİMİ Prestige Tray Crockery Layout



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150100	Resital Tepsisi Porselen Seti Resital Tray Porcelain Set
150105	Resital Tepsisi Melamin Seti Resital Tray Melamine Set
150110	Prestige Tepsisi Porselen Seti Prestige Tray Porcelain Set
150115	Prestige Tepsisi Melamin Seti Prestige Tray Melamine Set

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150120	Porselen 23 cm Düz Tabak Porcelain 23 cm Flat Plate
150125	Porselen 20 cm Çukur Tabak Porcelain 20 cm Deep Plate
150130	Porselen 17 cm Kare Kase Porcelain 17 cm Square Plate
150135	Porselen 14 cm Kare Kase Porcelain 14 cm Square Plate
150140	Porselen 12 cm Joker Kase Porcelain 12 cm Soup Bowl
150145	Porselen 170 cl Fincan Porcelain 170 cl Cup

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150150	Melamin 23 cm Düz Tabak Melamine 23 cm Flat Plate
150155	Melamin 20 cm Çukur Tabak Melamine 20 cm Deep Plate
150160	Melamin 17 cm Kare Kase Melamine 17 cm Square Plate
150165	Melamin 14 cm Kare Kase Melamine 14 cm Square Plate
150170	Melamin 12 cm Joker Kase Melamine 12 cm Soup Bowl
150175	Melamin 170 cl Fincan Melamine 170 cl Cup



CFC -40°C
Free +100°C

Porselen tabaklar hariçtir. / Plates not included

TRAY TROLLEYS

AVATHERM TEPSİ TAŞIMA ARABALARI 12
THERMO TRAY TROLLEY 12Okut beni
Scan me

949 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 100 x W: 60 x H: 100 cm
	150225	Tepsi Taşıma Arabası 12'lik Tray Trolleyfor 12 Trays	Ağırlık Weight	32 kg
			Metaryal Material	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik AISI 304 Stainless Steel

AVATHERM TEPSİ TAŞIMA ARABALARI 20
THERMO TRAY TROLLEY 20Okut beni
Scan me

1.275 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 100 x W: 60 x H: 150 cm
	150235	Tepsi Taşıma Arabası 20'lik Tray Trolleyfor 20 Trays	Ağırlık Weight	45 kg
			Metaryal Material	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik AISI 304 Stainless Steel

THERMOBOX TAŞIMA ARABALARI
TROLLEYS THERMOBOX WITH HANDLE

424 €



353 €



333 €




Ürün Kodu / Adı Product Code / Name	Kullanıldığı Ürünler Usable Products
150245 THERMOBOX TAŞIMA ARABASI KULPLU TROLLEY THERMOBOX WITH HANDLE	100 300 400 601 601M
150250 THERMOBOX TAŞIMA ARABASI KULPSUZ TROLLEY THERMOBOX WITHOUT HANDLE	100 300 400 601 601M 660
150255 THERMOBOX TAŞIMA ARABASI 600x2 TROLLEY THERMOBOX FOR 600x2	600 x2

CFC -40°C
Free +100°C

**AVATHERM****TEPSİ MODELLERİ****THERMA TRAYS****AVATHERM MENÜ MOBİL / Menü Mobile**Okut beni
Scan me**142 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 38 x W: 45 x H: 12 cm
	100436	Avatherm Menü Mobil Tepsisi Sarı Avatherm Menu Mobile Tray Yellow	Ağırlık Weight	2,35 kg (Tabaklı) / 2,1 kg (Boş) 2,35 kg (With Plates) / 2,1 kg (Without Plates)

MENÜ MOBİL TABAK YERLEŞİMİ / Menü Mobile Crockery Layout17 cm Kare Tabak ve Kapak / 500 ml
17 cm Rectangular Plate and Lid / 500 mlSedef Bölmesi
Cutlery Section27 cm Kare Bölmeli Tabak ve Kapak / 1.200 ml
27 cm Rectangular Plate and Lid / 1.200 ml



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150390	PK Bölmeli Tabak 1.200 ml PC Divided Plate 1.200ml
150395	PK Kare Tabak 500 ml PC Rectangular Plate 500ml
150400	PK Çorba Kase 500 ml PC Soup Bowl 500 ml

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150495	PP Bölmeli Tabak Kapağı PP Divided Plate Lid
150410	PP Kare Tabak Kapağı PP Rectangular Plate Lid
150415	PP Çorba Kase Kapağı PP Soup Bowl Lid

* PK: Polikarbonat
* PC Polycarbonate* PP: Polipropilen
* PP PolypropyleneCFC -40°C
Free +100°C

MEDİKAL THERMOBOX / MEDICAL THERMOBOX

Hijyenik ve güvenli kan, organ ve tıbbi malzeme taşıma
 Hygienic and safe transportation of blood, organs and medicine



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Üstten yüklemelidir.
- Termobox'ın ısıyı tutma süresi içine konulacak buz akülerinin adetine göre değişim göstermektedir. -40 °C de kullanılabilir.
- Çift cidalıdır, arasında CFC Free poliüretan köpük vardır.
- Darbeye dayanıklı Polipropilen (PP/C) hammaddeden üretilmiştir.
- İki yanında bulunan taşıma kolaylığı sağlar.
- Tabanında bulunan kulplar taşıma kolaylığı sağlar.
- Tabanında L şeklinde kendinden ayakları vardır.
- Üstü üstte istif edilebilir.
- Üstten kapaklı olup, gövdeye menteşe ile monte edilmiştir.
- Önde kelepçe kilit mevcuttur.
- Poliüretan izolasyon ve buz tüpleri sayesinde uzun süre ısı koruması sağlar.
- Kullanılır PP/C ve Poliüretan Hammadde, gıdaya uygun değildir.
- Daha iyi izolasyon sağlanması için gövde ve kapak arasında silikon conta mevcuttur. Kapak ve gövdesinde asma kilit takmak için çıkıntı vardır.
- Geri dönüşümlü doğa dostudur.

TECHNICAL FEATURES:

- Toploader.
- Temperature loss depends on used quantity of ice packs in the interior of the thermobox.
- Made of contaminant-free PP/C raw material.
- Temperature resistance: to -40 °C. Fulfills all requirements of the food hygiene regulation.
- Door with snap fastener.
- On both sides are carrying handles.
- Base of the thermoboxes is manufactured with integrated L-shaped feet which help prevent the general wear and tear of the product.
- All spare parts can be replaced.
- In addition a silicone gasket provides better insulation.
- Can be taken out for cleaning. Ergonomically designed.
- All medical thermoboxes are stackable therefore allowing multiple distribution of goods.
- Dishwasher friendly.
- Tasteless and odourless.
- Used raw materials are recyclable, environment friendly and not harmful to human health.



CFC -40°C
 Free +100°C

**AVATHERM F10 (3,5) lt**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100405	Avatherm F10 Medikal Avatherm F10 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 11 x W: 16,5 x H: 19 cm	
Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 26 x W: 31 x H: 30 cm	
Ağırlık Weight	2,75 kg	

Okut beni
Scan me**165 €****AVATHERM F40 (35) lt**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100420	Avatherm F40 Medikal Avatherm F40 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 44,5 x W: 29,5 x H: 29 cm	
Paket Ölçüleri Place of Usage	L: 61 x W: 47 x H: 47 cm	
Ağırlık Weight	10 kg	

Okut beni
Scan me**314 €****AVATHERM F20 (9,5) lt**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100410	Avatherm F20 Medikal Avatherm F20 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 17 x W: 22,5 x H: 24,5 cm	
Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 31 x W: 40 x H: 36 cm	
Ağırlık Weight	4,4 kg	

Okut beni
Scan me**198 €****AVATHERM F55 (50) lt**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100425	Avatherm F55 Medikal Avatherm F55 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 44,5 x W: 29,5 x H: 40 cm	
Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 61 x W: 47 x H: 58,5 cm	
Ağırlık Weight	10,4 kg	

Okut beni
Scan me**361 €****AVATHERM F25 (20) lt**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100415	Avatherm F25 Medikal Avatherm F25 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 28,5 x W: 26,5 x H: 27 cm	
Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 45,5 x W: 44,5 x H: 45,5 cm	
Ağırlık Weight	6,6 kg	

Okut beni
Scan me**263 €****AVATHERM F180 (11) lt**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100395	Avatherm 180 Medical Kırmızı Avatherm 180 Medical Red
	100400	Avatherm 180 Medical Sarı Avatherm 180 Medical Yellow
Ölçüler Dimensions	L: 30 x W: 20 x H: 18 cm	
Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 35 x W: 24 x H: 24 cm	
Ağırlık Weight	2,7 kg	

Okut beni
Scan me**184 €**CFC -40°C
Free +100°C

TRAY TROLLEYS

AVATHERM 630/ Thermobox

335 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100250	Avatherm 630 Avatherm 630
İç Ölçüleri Internal Dimensions	L: 30 x W: 30 x H: 59 cm	
Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 39 x W: 40 x H: 69 cm	
Max. Kapasite Max. Capacity	53 lt	
Ağırlık weight	8,2 kg (±200 gr)	

Okut beni
Scan me

AVATHERM 660/ Thermobox

675 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100256	Avatherm 660 Avatherm 660
İç Ölçüleri Internal Dimensions	L: 41 x W: 61 x H: 55 cm	
Paket Ölçüleri Package Dimen-	L: 52 x W: 70 x H: 67 cm	
Max. Kapasite Max. Capacity	140 lt	
Ağırlık weight	13.6 kg (±200 gr)	

Okut beni
Scan meAVATHERM
HAMUR TEPSİSİ
DOUGH TRAYOkut beni
Scan me

34 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100260	40x60 ABS Tepsisi Avatherm 630
Tepsi Ölçüleri Internal Dimensions	L: 40 x W: 60 x H: 2.5 cm	

AVATHERM
HAMUR TEKNE
VE KAPAĞI
DOUGH TRAYOkut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	
	100265	45x65 Hamur Teknesi 45 x 65 Dough Tray	46 €
	100270	45x65 Hamur Teknesi Kapağı 45 x 65 Dough Tray Lid	28 €
İç Ölçüleri Internal Dimensions	L: 60 x W: 40 x H: 10 cm		
Dış Ölçüleri External Dimensions	L: 65,5 x W: 45,5 x H: 10,5 cm		
Kapak Ölçüleri Dimensions of Dough Cover	L: 65,5 x W: 45,5 x H: 2		
Ağırlık weight	Kapak: 0,6 kg / Tekne: 1,4 kg Cover: 0,6 kg/ Box: 1,4 kg		

CFC -40°C
Free +100°C



TROLLEY

SOILED DISH TROLLEYS

BULAŞIK TOPLAMA / TRAY TROLLEY, WITH RAILS-SINGLE ROW-NEW MODEL

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB100X	43	57	160	663 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB100X2	43	57	160	568 €

- 37 X 53 Selffrom tepsiye uygun
- 15 Tepsili
- Bardak Tepsili
- Tepsi ve tabaklar hariçtir.
- For 37x53 - Demountable
- 15 Trays
- With Glass Tray On Top
- Plates are not Included



BULAŞIK TOPLAMA İKİLİ / TRAY TROLLEY, WITH RAILS-TWIN ROW

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB102X	83	57	160	1.109 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB102X2	83	57	160	988 €

- 37 X 53 Selffrom tepsiye uygun
- 30 Tepsili
- Bardak Tepsili
- Tepsi ve tabaklar hariçtir.
- For 37x53 - Demountable
- 30 Trays
- With Glass Tray On Top
- Plates are not Included



BULAŞIK TOPLAMA ÜÇLÜ / TRAY TROLLEY, WITH RAILS-TRIPLE ROW

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB104X	122	57	160	1.479 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB104X2	122	57	160	1.348 €

- 37 X 53 Selffrom tepsiye uygun
- 45 Tepsili
- Bardak Tepsili
- Tepsi ve tabaklar hariçtir.
- For 37x53 - Demountable
- 45 Trays
- With Glass Tray On Top
- Plates are not Included



SOILED DISH TROLLEYS


BULAŞIK TOPLAMA TEKLİ KOMPLE SAÇ/
TRAY TROLLEY, WITH RAILS-SINGLE ROW NEW MODEL

304

430

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB110X	44	57	159	554 €
MB110X4	44	57	159	400 €

- 37 X 53 Selffrom tepsiye uygun
- 15 tepsi kapasiteli, bardaklık tepsili
- For 37x53 - Demountable
- 15 Trays with Glass Tray On Top




BULAŞIK TOPLAMA İKİLİ KOMPLE SAÇ/
TRAY TROLLEY, WITH RAILS-TWIN ROW NEW MODEL

304

430

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB114X	84	57	159	915 €
MB114X4	84	57	159	634 €

- 37 X 53 Selffrom tepsiye uygun
- 30 tepsi kapasiteli
- For 37x53 - Demountable
- 30 Trays



BULAŞIK TOPLAMA TEL RAF TEKLİ /
TRAY TROLLEY, WIRE SHELF-SINGLE ROW

304

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB106X	45	62	165	525 €
MB106X2	45	62	165	472 €

- 37 X 53 Selffrom tepsiye uygun
- 12 tepsi kapasiteli
- For 37x53 - Demountable
- 12 Trays



BULAŞIK TOPLAMA TEL RAF İKİLİ /
TRAY TROLLEY, WIRE SHELF-TWIN ROW

304

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB108X	86	62	165	793 €
MB108X2	86	62	165	689 €

- 37 X 53 Selffrom tepsiye uygun
- 42 tepsi kapasiteli,
- For 37x53 - Demountable
- 42 Trays
- Plates are not Included



SOILED DISH TROLLEYS

BULAŞIK TOPLAMA HAVUZU

TRAY CLEARING TROLLEY

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB120X	85	55	90	460 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB120X2	85	55	90	387 €



ÇÖP KOVASI İLAVESİ

TRASH BIN

304

KOD / CODE		FİYAT / PRICE
MB120XA1	GN 1 / 3	74 €



EYELİ ARABA

MOBILE SINK

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB124X	56	76	90	609 €



ÇÖP / YUVARLAK

MOBIL WASTE BIN, ROUND

304

KOD / CODE	Ø	h	FİYAT / PRICE
MB126X	40	40	358 €

- Pres Baskı
- Drawn One Piece



TROLLEY

MUTFAK BULAŞIK ARABALARI

SOILED DISH TROLLEYS

KASET TAŞIMA / KOLSUZ
BASKET TROLLEY, WITHOUT HANDLE

304	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB130X	55	55	10	121 €
201	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB130X2	55	55	10	106 €



KASET TAŞIMA / KOLLU
BASKET TROLLEY, WITH HANDLE

304	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB132X	55	55	90	184 €
201	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB132X2	55	55	90	144 €



KAZAN - TENCERE TAŞIMA
BOILER / POT TRANSPORT TROLLEY

304	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB172X	90	60	50/90	571 €
201	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB172X2	90	60	50/90	424 €



SOILED DISH TROLLEYS

KASET TAŞIMA / ALÇAK
BASKET TROLLEY, WITH RAILS- LOW

304	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB134X	56	55	90	369 €

201	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB134X2	56	55	90	343 €

- 5 basket kapasiteli
- Basketler hariç
- For 5 washing baskets
- Baskets are not included



KASET TAŞIMA / YÜKSEK
BASKET TROLLEY, WITH RAILS-HIGH

304	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB136X	56	55	165	536 €

201	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB136X2	56	55	165	489 €

- 10 basket kapasiteli
- Basketler hariç
- For 10 washing baskets
- Baskets are not included



TABAK TAŞIMA, 200 TABAKLIK / PLATE TROLLEY, 200 PLATES

304	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MT100X	52	98	75	563 €

201	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MT100X2	52	98	75	499 €

- Tabaklar hariç
- Plates are not Included



TABAK TAŞIMA, 400 TABAKLIK / PLATE TROLLEY, 400 PLATES

304	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MT102X	82	98	75	869 €

201	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MT102X2	82	98	75	761 €

- Tabaklar ve tepsiler hariç
- Plates are not Included



TROLLEY

TAŞIMA ve MUHAFAZA ARABALARI

MOBILE STORAGE BINS AND TRANSPORT CARTS

ET ASKI ARABASI / CARCASS HANGER

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT120X	100	55	170	740 €
MT122X	120	55	170	795 €
MT124X	150	55	170	877 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT120X2	100	55	170	651 €
MT122X2	120	55	170	709 €
MT124X2	150	55	170	780 €



ET - BALIK TAŞIMA / MEAT AND FISH TROLLEY

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT128X	80	60	90	413 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT128X2	80	60	90	362 €

• GN hariçtir

• GN not included



ERZAK / TEK KAPAKLI MOBILE BIN, SINGLE LID

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT140X	45	60	50	478 €

• Pres baskı

• Drawn One Piece



ERZAK / ÇİFT KAPAKLI MOBILE BIN, TWIN LID

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT142X	85	55	55	776 €

• Pres baskı

• Drawn One Piece



MOBILE STORAGE BINS AND TRANSPORT CARTS

TEPSİ TAŞIMA / ALÇAK

GN TROLLEY, LOW GN 1/1 - 9 GN 1/1 TIERS

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT150X	44	63	90	386 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT150X2	44	63	90	343 €



TEPSİ TAŞIMA / YÜKSEK

GN TROLLEY, HIGH GN 1/1 - 17 GN 1/1 TIERS

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT152X	44	63	172	571 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT152X2	44	63	172	507 €



• Izgaralar ve tepsiler hariç • Grids and Trays Not Included

TEPSİ TAŞIMA / ALÇAK

GN TROLLEY, LOW GN 2/1 - 9 GN 2/1 TIERS

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT160X	58	66	90	435 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT160X2	58	66	90	387 €



• Izgaralar ve tepsiler hariç • Grids and Trays Not Included

TEPSİ TAŞIMA / YÜKSEK

GN TROLLEY, HIGH GN 2/1 - 17 GN 2/1 TIERS

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT162X	58	66	172	648 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT162X2	58	66	172	579 €



• Izgaralar ve tepsiler hariç • Grids and Trays Not Included

SOILED DISH TROLLEYS

TEPSİ TAŞIMA 60 X 40 TEPSİYE GÖRE
TRAY TROLLEY FOR 60X40 TRAY

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT130X	44	63	165	608 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT130X2	44	63	165	536 €



TEPSİ TAŞIMA 70 X 50 TEPSİYE GÖRE
TRAY TROLLEY FOR 70x50 TRAY

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT132X	56	73	165	663 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT132X2	56	73	165	581 €



PLATFORM TEL / KÜÇÜK / GALVANİZLİ
PLATFORM TROLLEY, WIRE SMALL

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT190G	42	70	93	328 €



PLATFORM TEL / BÜYÜK / GALVANİZLİ
PLATFORM TROLLEY, WIRE LARGE

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT192G	65	95	93	382 €



PLATFORM DÜZ ALÇAK
PLATFORM TROLLEY, SOLID

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT170X	80	60	20/ 90	516 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT170X2	80	60	20/ 90	400 €



• Kasetler Hariçtir

• Baskets Not Included

MOBILE STORAGE BINS AND TRANSPORT CARTS

YÜK TAŞIMA TEL / 2 YAN KAPALI
CARRIER, WIRE, 2 SIDES CLOSED

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT196G	70	80	170	673 €

ARA RAF
INTERMEDIATE SHELF

MT198GR	70	80	-	82 €
---------	----	----	---	------



YÜK TAŞIMA TEL / 3 YAN KAPALI
CARRIER, WIRE, 3 SIDES CLOSED

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT197G	70	80	170	754 €

ARA RAF
INTERMEDIATE SHELF

MT198GR	70	80	-	82 €
---------	----	----	---	------



YÜK TAŞIMA TEL / 4 YAN KAPALI
CARRIER, WIRE, 4 SIDES CLOSED

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT198G	70	80	170	865 €

ARA RAF
INTERMEDIATE SHELF

MT198GR	70	80	-	82 €
---------	----	----	---	------



YÜK TAŞIMA TEL / SEPETLİ
CARRIER WIRE WITH BASKET

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT191G	47	92	63	546 €



TROLLEY

SERVİS ARABALARI

SERVICE TROLLEYS

SERVİS İKİ KATLI / AHŞAP
SERVICE TROLLEY, 2 TIERS, WOODEN

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS100BA	91	53	90	347 €



SERVİS ÜÇ KATLI / AHŞAP
SERVICE TROLLEY, 3 TIERS, WOODEN

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS102BA	91	53	90	431 €



SERVİS İKİ KATLI / SERVICE TROLLEY, 2 TIERS

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS120X	55	86	90	478 €
KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS120X2	55	86	90	437 €
KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS120X430	55	86	90	387 €



- Pres baskılı tabla
- Drawn Sheet Metal Plates

SERVİS ÜÇ KATLI / SERVICE TROLLEY, 3 TIERS

KOD / CODE	WEIGHT	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS122X	55	86	90	629 €
KOD / CODE	WEIGHT	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS122X2	55	86	90	561 €
KOD / CODE	WEIGHT	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS122X430	55	86	90	499 €



- Pres baskılı tabla
- Drawn Sheet Metal Plates

LAUNDRY TROLLEYS

ASKI ARABASI / SUIT HANGER TROLLEY

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C120B	55	120	170	163 €
C122B	55	150	170	182 €

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C120X	55	120	170	277 €
C122X	55	150	170	314 €

• Askılar hariçtir • Hangers Not Included

KİRLİ TOPLAMA ARABASI / LAUNDRY TROLLEY

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C130B	91	61	90	392 €

• Branda dahildir. • Included bag

SEPETLİ ARABA / BASKET TROLLEY, 2 TIERS

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C160B	86	46	86	275 €

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C160X	86	46	86	420 €

ÇAMAŞIR SEPETİ / MOBILE LAUNDRY BASKET

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C180X	61	61	75	332 €

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C180X2	61	61	75	286 €

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C180B	61	61	75	220 €



PLATE DISPENSER

TABAK OTOMATI TEKLİ
PLATE DISPENSER - SINGLE

KOD / CODE		ÖLÇÜ	SIZE	h	F/PR.
M0100X / NOTR	18/26	50	48	94	590 €
M0102X / ISITMALI / HOT	18/26	50	48	94	756 €
M0106X / NOTR	24/32	50	48	94	590 €
M0108X / ISITMALI / HOT	24/32	50	48	94	756 €

- Tabaklar hariçtir
- Plates are not Included

TABAK OTOMATI İKİLİ
PLATE DISPENSER - TWIN

KOD / CODE		ÖLÇÜ	SIZE	h	F./PR.
M0110X / NOTR	18/26	72	44	94	850 €
M0112X / ISITMALI / HOT	18/26	72	44	94	1.033 €
M0116X / NOTR	24/32	84	48	94	924 €
M0118X / ISITMALI / HOT	24/32	84	48	94	1.109 €

- Tabaklar hariçtir
- Plates are not Included

TABAK OTOMATI DÖRTLÜ
PLATE DISPENSER - QUAD

KOD / CODE		ÖLÇÜ	SIZE	h	F./PR.
M0130X / NOTR	18/26	72	72	90	1.440 €
M0132X / ISITMALI / HOT	18/26	72	72	90	1.741 €
M0136X / NOTR	24/32	84	84	90	1.515 €
M0138X / ISITMALI / HOT	24/32	84	84	90	1.813 €

- Tabaklar hariçtir
- Plates are not Included



DISPENSER & BANQUET

TABAK KARTUŞU

PLATE DISPENSING CARTRIDGE

KOD / CODE		Ø	SIZE	h	F/PR.
M0160X / NOTR	18/26	40	72	-	414 €
M0162X / ISITMALI / HOT	18/26	40	72	-	460 €
M0166X / NOTR	24/32	40	72	-	441 €
M0168X / ISITMALI / HOT	24/32	40	72	-	536 €

• Tabaklar hariçtir

• Plates are not Included



TEPŞİ OTOMATI / KUVERSİZ

TRAY DISPENSER- PLAIN

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	F./PR.
MO180X	59	59	90	756 €

• Tabaklar hariçtir

• Plates are not Included




TEPŞİ OTOMATI / KUVERLİ

TRAY DISPENSER- WITH CUTLERY HOLDER

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	F./PR.
MO182X	59	59	90/50	848 €

• Tepsiler, çatal ve kaşıklar hariç •Cutlery and Trays Not Included





DRAIN

PASLANMAZ ÇELİK YER GİDERİ
FLOOR DRAINS

SHALLOW



A SERİSİ ALTAN ÇIKIŞLI KENARDAN SİFONLU YER GİDERİ

SERIES A BOTTOM OUTLET OFFSET DRAIN

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
A3	SİĞ TİP SHALLOW	Ø 160X140	200	300	152 €
			200	500	191 €
			200	750	241 €
			200	950	278 €
			200	1200	325 €
			200	1400	367 €
			200	1650	413 €
			200	1850	464 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100 PVC BORU / PVC PIPE			200	2100	513 €
			200	2300	549 €

B SERİSİ ALTAN ÇIKIŞLI ORTADAN SİFONLU YER GİDERİ

SERIES B BOTTOM OUTLET CENTER DRAIN

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
B3	SİĞ TİP SHALLOW	Ø 160X140	200	300	152 €
			200	500	191 €
			200	750	241 €
			200	950	278 €
			200	1200	325 €
			200	1400	367 €
			200	1650	413 €
			200	1850	464 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100			200	2100	513 €
			200	2300	549 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
A1	DERİN TİP / DEEP	Ø 200X200	300	300	179 €
A2	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 200X140	300	500	235 €
A3	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 160X140	300	750	304 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100 PVC BORU / PVC PIPE			300	950	357 €
			300	1200	426 €
			300	1400	479 €
			300	1650	547 €
			300	1850	615 €
			300	2100	683 €
			300	2300	737 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
B1	DERİN TİP / DEEP	Ø 200X200	300	300	179 €
B2	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 200X140	300	500	235 €
B3	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 160X140	300	750	304 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100			300	950	357 €
			300	1200	426 €
			300	1400	479 €
			300	1650	547€
			300	1850	615 €
			300	2100	683 €
			300	2300	737 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
A1	DERİN TİP / DEEP	Ø 200X200	400	300	209 €
A2	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 200X140	400	500	278 €
A3	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 160X140	400	750	367 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100 PVC BORU / PVC PIPE			400	950	437 €
			400	1200	526 €
			400	1400	596 €
			400	1650	683 €
			400	1850	765 €
			400	2100	851 €
			400	2300	921 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
B1	DERİN TİP / DEEP	Ø 200X200	400	300	209 €
B2	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 200X140	400	500	278 €
B3	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 160X140	400	750	367 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100 PVC BORU / PVC PIPE			400	950	437 €
			400	1200	526 €
			400	1400	596 €
			400	1650	683 €
			400	1850	765 €
			400	2100	851 €
			400	2300	921 €

SHALLOW



C SERİSİ YANDAN ÇIKIŞLI KENARDAN SİFONLU YER GİDERİ

SERIES C SIDE OUTLET OFFSET DRAIN

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
C2	DERİN TİP/ DEEP	Ø 160X180	200	300	151 €
			200	500	187 €
			200	750	240 €
			200	950	276 €
			200	1200	323 €
			200	1400	363 €
			200	1650	412 €
			200	1850	464 €
			200	2100	511 €
			200	2300	548 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70					

D SERİSİ YANDAN ÇIKIŞLI ORTADAN SİFONLU YER GİDERİ

SERIES D SIDE OUTLET CENTER DRAIN

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
D2 ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU	DERİN TİP/ DEEP	Ø 160X180	200	300	151 €
			200	500	187 €
			200	750	240 €
			200	950	276 €
			200	1200	323 €
			200	1400	363 €
			200	1650	412 €
			200	1850	464 €
			200	2100	511 €
			200	2300	548 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
C1	DERİN TİP/DEEP	Ø 200X200	300	300	178 €
C2	DERİN TİP/DEEP	Ø 160X180	300	500	233 €
			300	750	303 €
			300	950	354 €
			300	1200	424 €
			300	1400	478 €
			300	1650	546 €
			300	1850	611 €
			300	2100	679 €
			300	2300	736 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU					

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
D1	DERİN TİP/ DEEP	Ø 200X200	300	300	178 €
D2	DERİN TİP/ DEEP	Ø 160X180	300	500	233 €
			300	750	303 €
			300	950	354 €
			300	1200	424 €
			300	1400	478 €
			300	1650	546 €
			300	1850	611 €
			300	2100	679 €
			300	2300	736 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU					

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
C1	DERİN TİP/ DEEP	Ø 200X200	400	300	208 €
C2	DERİN TİP/ DEEP	Ø 160X180	400	500	276 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU			400	750	367 €
			400	950	435 €
			400	1200	519 €
			400	1400	594 €
			400	1650	679 €
			400	1850	761 €
			400	2100	848 €
			400	2300	921 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
D1	DERİN TİP/ DEEP	Ø 200X200	400	300	208 €
D2	DERİN TİP/ DEEP	Ø 160X180	400	500	276 €
			400	750	367 €
			400	950	435 €
			400	1200	519 €
			400	1400	594 €
			400	1650	679 €
			400	1850	761 €
			400	2100	848 €
			400	2300	921 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU					

E SERİSİ ALTTAN ÇIKIŞLI DÜZ YER GİDERİ

SERIES E BOTTOM OUTLET ROUND DRAIN


TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
E	DERİN TİP/DEEP	Ø 200X200	300	300	254 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 100 PVC BORU					

**ÜST IZGARA**

TOP GRID

KOD / CODE	FİYAT / PRICE
M13	635 €

- Z Çerçeve hariçtir.
- Z Frame Not Included

**Z ÇERÇEVE**

Z FRAME


KOD / CODE	FİYAT / PRICE
M/TÜL	40 €



YARDIMCI EKİPMANLAR
DAVLUMBAZ FİLTRELERİ & TEL IZGARALAR
AUXILIARY EQUIPMENTS
FILTER HOOD & WIRE GRIDS

DAVLUMBAZ FİLTRELERİ

HOOD FILTERS



PATENTLİ
PATENTED

YARDIMCI EKİPMANLAR

AUXILIARY EQUIPMENTS


DAVLUMBAZ FİLTRESİ

HOOD FILTER

304

KOD/CODE	a	b	F/PR.
M0395050	500	500	69 €
M0395035	500	350	53 €
M0395025	500	250	49 €
M0394040	400	400	50 €
M0394050	400	500	56 €

- 304 Kalite Parlak yüzey
- AISI 304 Stainless Steel Polished



PATENTLİ
PATENTED

DAVLUMBAZ FİLTRESİ

HOOD FILTER

430

KOD/CODE	a	b	F/PR.
M0385050	500	500	50 €
M0385035	500	350	34 €
M0385025	500	250	33 €
M0384040	400	400	36 €
M0384050	400	500	39 €

- 430 Kalite Parlak yüzey
- AISI 430 Stainless Steel Polished

BORU AYAK / FOOT



KOD/CODE	axb	F/PR.
YPM200	150	11 €

- Üst bağlantı tablası özel yapılır.
- Yükbeklilik ölçüsü isteğe bağlı değişebilir.
- Upper Connection Panel Manufactures can be Custom Build
- Standard Value of Height can be Changeable By Request



ÇÖP SİYIRMA HUNİSİ / LASTİK SCRUBBING HOLE BUMPER

KOD/CODE	axb	F/PR.
YPP140	Ø 230	40 €

YARDIMCI EKİPMANLAR


AUXILIARY EQUIPMENTS

TEL IZGARALAR

WIRE GRIDS

TEL IZGARA / GN 1/1 / GRID / GN1/1


304	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M061911	530	325	24 €
201	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M068911	530	325	18 €
	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M063911	530	325	12 €



- Dış çerçeve ve orta destekler 5,80 mm
- Orta uzun çubuklar 2,80 mm
- Elektropolisaj yapılmış temiz yüzey
- Frame and Reinforcement Wires 5.80 mm
- Cross Wires 2.80 mm
- Electropolished

TEL IZGARA / GN 2/1 / GRID / GN1


304	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M061921	650	530	49 €
201	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M068921	650	530	33 €
	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M063921	650	530	18 €



- Dış çerçeve ve orta destekler 5,80 mm
- Orta uzun çubuklar 2,80 mm
- Elektropolisaj yapılmış temiz yüzey
- Frame and Reinforcement Wires 5.80 mm
- Cross Wires 2.80 mm
- Electropolished

TEL IZGARA / 60*40 / GRID / 60*40

304	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M0616040	600	400	33 €
201	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M0686040	600	400	20 €
	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M0636040	600	400	14 €



- Dış çerçeve ve orta destekler 5,80 mm
- Orta uzun çubuklar 2,80 mm
- Elektropolisaj yapılmış temiz yüzey
- Frame and Reinforcement Wires 5.80 mm
- Cross Wires 2.80 mm
- Electropolished



UV STERİL DOLAP / 10 BİÇAKLI
UV STERILE CABINET / 10 KNIVES

	KOD/CODE	a	b	h	F/PR.
304	M08220	14	52	65	297 €
430	M08220/4	14	52	65	269 €

- 120 dak. timer kontrollü, ultra viyole lamba
- UV filitasyonlu renkli pleksi kapak
- Saç bıçaklı

- 120 Min. Timer Controlled, UV Lamp
- UV Filter Tinted Acrylic Door
- Sheet Metal Knife Holder



UV STERİL DOLAP / 20 BİÇAKLI
UV STERILE CABINET / 20 KNIVES

	KOD/CODE	a	b	h	F/PR.
304	M08221	14	94	65	459 €
430	M08221/4	14	94	65	414 €

- 120 dak. timer kontrollü, ultra viyole lamba
- UV filitasyonlu renkli pleksi kapak
- Saç bıçaklı

- 120 Min. Timer Controlled, UV Lamp
- UV Filter Tinted Acrylic Door
- Sheet Metal Knife Holder



UV STERİL DOLAP / KAVANOZ
UV STERILE CABINET FOR JARS

	KOD/CODE	a	b	h	F/PR.
	M08228	30	94	65	591 €

- 120 dak. timer kontrollü, ultra viyole lamba
- UV filitasyonlu renkli pleksi kapak
- Saç bıçaklı

- 120 Min. Timer Controlled, UV Lamp
- UV Filter Tinted Acrylic Door
- Sheet Metal Knife Holder

YEDEK PARÇALAR

LASTİK - PLASTİK - ELEKTRİK MALZEMELERİ

SPARE PARTS

RUBBER-PLEXI-ELECTRICAL PARTS

YEDEK PARÇALAR

SPARE PARTS

LASTİK - PLASTİK - PLEKSİ

TIRE, PLASTIC, PLEXI



TAMPON/ YUVARLAK
BUMPER, ROUND

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP100	Ø 25 mm	6 €

- For Ø 25 mm yuvarlak boruya uygundur
- For Ø 25 mm Section



TAMPON/ YUVARLAK
BUMPER, ROUND

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP102	25x25 mm	6 €

- 25x25 mm kare profile uygundur.
- For 25x25 mm Section



TAMPON/ L KÖŞE
BUMPER, L CORNER

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP104	-	5 €



BORU TABLASI
PLUG

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP150	Ø 25 mm	1 €

- For Ø 25 mm yuvarlak boruya uygundur
- For Ø 25 mm Section



PORTASHELF AYAK ZEMİN TIPASI
PORTASHELF POST SCREW CAP

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP160	Ø 25 mm	1 €

- M 10 Cıvataya uygundur • For M10 Bolt

554 sayılı KHK'nın 17. maddesi gereği Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibindir. yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ TURİZİM YATIMLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz. Tüm hakları saklıdır.

TIRE, PLASTIC, PLEXI

PROFİL TAPASI
SQUARE PLUG

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP170	Ø 25 mm	1 €

- For Ø 25 mm yuvarlak boruya uygundur
- For Ø 25 mm Section

DELİK TAPASI
PLUG

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP180	Ø 25 mm	1 €

- Ø 13 mm deliğe uygundur.
- For Ø 13 mm Hole

PORTASHELF SIKMA KONİĞİ İKİLİ
FOR Ø 13 MM HOLE PORTASHELF CLAMP

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP190	Ø 25 mm	2 €

- Ø 13 mm deliğe uygundur.
- For Ø 13 mm Hole

STERİL DOLAP MENTEŞESİ
HINGE FOR STERILE CABINETS

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP210	-	4 €

STERİL DOLAP PLEKSİ KAPAK
ACRYLIC DOOR FOR STERILE CABINET

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP212	10 Bıçaklı	49 €
YPP214	10 Bıçaklı Sağ	49 €
YPP216	10 Bıçaklı Sol	49 €

TABAK OTOMATI MAKARASI
HINGE FOR STERILE CABINETS

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP220	-	4 €



YEDEK PARÇALAR

SPARE PARTS

ELEKTRİK MALZEMELERİ

ELECTRICAL SUPPLIES



STERİL DOLAP TİMER
TIMER FOR STERILIZER

KOD/ CODE	F./PR.
YPE100	34 €



TABAK KARTUŞU KUMANDA PANELİ
CONTROL UNIT FOR PLATE
DISPENSING CARTRIDGE

KOD/ CODE	F./PR.
YPE110	34 €



STERİL DOLAP UV LAMBA
UV LAMP SOCKET


KOD/ CODE	F./PR.
YPE200	10 BİÇAK UV LAMBA 51 €
YPE202	20 BİÇAK UV LAMBA 68 €

554 sayılı KHK'nın 17. maddesi gereği Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ TURİZİM YATIMLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz. Tüm hakları saklıdır.

İKİLİ TABAK OTOMATI REZİSTANSI
RESISTANCE FOR PLATE DISPENCER-DOUBLE

KOD/ CODE		F./PR.
YPR100	18/26	102 €
YPR102	24/32	109 €

- 1500 W
- 2000 W

TABAK KARTUŞLARI REZİSTANSI
RESISTANCE FOR PLATE DISPENSING CARTRIDGE

KOD/ CODE	F./PR.
YPR110	40 €

- 950 W

TEKİLİ TABAK OTOMATLARI REZİSTANSI
RESISTANCE FOR PLATE DISPENSER-SINGLE

KOD/ CODE	F./PR.
YPR120	40 €

- 1000 W



YEDEK PARÇALAR

SPARE PARTS

YEDEK PARÇALAR



STERİL DOLAP KİLİDİ
LOCK FOR STERILE CABINET DOOR

KOD/ CODE	F./PR.
YPR100	7 €



TABAK OTOMATLARI YAYI
SPRING FOR PLATE DISPENSERS

KOD/ CODE	F./PR.
YPM140	12 €



OTOMAT KULP TAKIMI
HANDLE FOR DISPENSERS

KOD/ CODE	F./PR.
YPP240	49 €

554 sayılı KHK'nın 17. maddesi gereği Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ TURİZİM YATIMLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz. Tüm hakları saklıdır.