

Apach
BAKERY *line*

МАШИНЫ ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ

СЕРИЯ ASH



Благодаря партнерским отношениям с ведущими зарубежными заводами мы предлагаем клиентам уникальное по своим техническим характеристикам оборудование, отвечающее международным требованиям стандарта качества.

Тестораскаточные машины Apach Bakery Line серии ASH предназначены для механизации процессов раскатки различных видов теста, в том числе слоеного, для последующей выпечки при производстве кулинарных и кондитерских изделий разного диаметра и толщины.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ◆ Корпус изготовлен из окрашенной стали
- ◆ Установка напольная или настольная
- ◆ В комплект поставки входит скалка
- ◆ Джойстик управления
- ◆ Защитные решетки
- ◆ Удобная система подъема рабочих столов при выключенной машине
- ◆ Колеса для удобного передвижения
- ◆ Напряжение 380 В

ОПЦИИ / АКСЕССУАРЫ

- ◆ 1 или 2 скорости
- ◆ Педаль для тестораскатки

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ ASH								
Модель	Вес заготовки	Толщина раскатки	Количество скоростей	Вес	Мощность	Габариты		
						длина	ширина	высота
	кг	мм		мм	мм	мм		
400M	4	0,1-28	1	35	-	972	682	405
500SM	4	0,1-28	1	70	0,37	972	827	477
500SM 1Ф	4	0,1-28	1	70	0,37	972	827	477
500/800	8	0,1-34	1	138	0,55	2050	955	1280
500/800B	8	0,1-34	1	120	0,55	2050	955	555
500/800B 2S	8	0,1-34	2	120	0,55	2050	955	555
500/1000	8	0,1-34	1	143	0,55	2450	955	1280
500/1000B	8	0,1-34	1	130	0,55	2450	955	555
600/1000	10	0,1-34	1	170	0,55	2450	1055	1280
600/1000B	10	0,1-34	1	135	0,55	2450	1055	555
600/1200	10	0,1-34	1	175	0,55	2850	1055	1280
600/1200B	10	0,1-34	1	145	0,55	2850	1055	1280
600/1200 2S	10	0,1-34	2	175	0,55	2850	1055	1280
600/1300	12	0,1-34	1	240	0,75	3050	1020	1290
600/1300 2S	12	0,1-34	2	240	1,1	3050	1020	1290
600/1500	12	0,1-34	1	250	0,75	3380	1020	1290
600/1500 2S	12	0,1-34	2	250	1,1	3380	1020	1290

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 28 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings present.