



Каталог продукции

www.levin-cool.com
info@levin-cool.com

О компании



Завод Компании LEVIN находится в новом индустриальном парке города Костромы на собственной территории. Производственные площади завода 6000 м².

Компания LEVIN создана с участием итальянских Партнеров. Это позволило оснастить производство самым современным технологическим оборудованием от ведущих европейских производителей.

Главная ценность Компании LEVIN – команда из 250 профессионалов с большим опытом работы в отрасли.



Служба качества тщательно следит за производственным циклом – от входного контроля материалов и комплектующих до 100% тестирования готовой продукции.

Тестирование – важная часть производственного процесса. Технологический процесс предусматривает обязательные тесты на электробезопасность и проверку полного цикла работы холодильного агрегата.

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ

Мы используем озонобезопасный хладагент R290.


РОСТ

В 2017 году производственные площади увеличились в 3 раза, а производительность завода увеличена более чем на 300%.

КАЧЕСТВО

Заводской контроль качества позволяет создавать продукцию, соответствующую международным стандартам и требованиям европейского сертификата CE/CB. На предприятии внедрена система менеджмента качества по стандарту ISO 9001-2015, так же идет внедрение ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025.

Рост компании за 2017 год составил более 60%.



2017

23400 шт.

2016

13950 шт.

2015

6150 шт.

2014

5214 шт.

2013

1471 шт.

25000 шт.

20000 шт.

15000 шт.

10000 шт.

5000 шт.

0 шт.

2013




2014

2015

2016

2017





ARTICA

Климатический класс 3
согласно ГОСТ 32560.2 (ISO 23953-2)

HT -18/-24°C
CT -2/+6°C  R290



ARTICA
250/210/200



ARTICA Push
250/210/200



ARTICA
TST

Ларь-бонета ARTICA со встроенным статическим холодообеспечением выпускается в двухрежимном исполнении НТ/СТ с возможностью переключения температурных режимов:

- низкотемпературный режим $-18/-24^{\circ}\text{C}$
- среднетемпературный $-2/+6^{\circ}\text{C}$

Ларь-бонета ARTICA в низкотемпературном режиме (НТ) предназначена для демонстрации, продажи и хранения предварительно замороженных продуктов.

В среднетемпературном режиме (СТ) предназначена для демонстрации, продажи и хранения предварительно охлажденных продуктов.

Может использоваться в пристенном варианте расположения, но островная установка в торговом зале выглядит наиболее эффектно.

Ларь-бонета ARTICA имеет низкое энергопотребление благодаря современным технологическим решениям, входящим в стандартную комплектацию:

- толщина термоизоляции 80 мм.
- раздвижные обзорные крышки из низкоэмиссионного стекла с антизапотевающим покрытием
- светодиодная подсветка
- оттайка горячим газом

Возможно длительное хранение продуктов при несанкционированном отключении энергии.

Система стекол PUSH для ларей-бонет ARTICA рекомендована для использования совместно со шкафом BERG для максимальной доступности покупателей к выкладке товара. Так же, стеклянные крышки с системой открывания PUSH позволяют двум покупателям одновременно выбирать товар в ларе-бонете, что существенно увеличивает количество продаж, особенно в часы пик.


Не требует специальных работ по установке.

Опционально комплектуются необслуживаемым активным конденсатором.




Лари-бонеты ARTICA могут комплектоваться суперструктурами с двумя рядами полок — для демонстрации и продажи товаров, не требующих охлаждения. Допустимая нагрузка — не более 100 кг. на полку.







Eco
line



ALPINA

Климатический класс 3
согласно ГОСТ 32560.2 (ISO 23953-2)

HT -18/-24°C
CT -2/+6°C 



ALPINA
250/210/200

Ларь-бонета ALPINA со встроенным статическим холодообеспечением выпускается в двухрежимном исполнении HT/CT с возможностью переключения температурных режимов:

- низкотемпературный режим $-18/-24^{\circ}\text{C}$
- среднетемпературный $-2/+6^{\circ}\text{C}$

Ларь-бонета ALPINA в низкотемпературном режиме (НТ) предназначена для демонстрации, продажи и хранения предварительно замороженных продуктов.

В среднетемпературном режиме (СТ) предназначена для демонстрации, продажи и хранения предварительно охлажденных продуктов.

Ларь-бонета ALPINA имеет низкое энергопотребление благодаря современным технологическим решениям, входящим в стандартную комплектацию:

- раздвижные обзорные крышки из низкоэмиссионного стекла с антизапотевающим покрытием
- светодиодная подсветка
- оттайка горячим газом



ALPINA
TST

Может использоваться в пристенном варианте расположения, но островная установка в торговом зале выглядит наиболее эффектно.

Возможно длительное хранение продуктов при несанкционированном отключении энергии.

Не требует специальных работ по установке.

Лари-бонеты ALPINA могут комплектоваться суперструктурами с двумя рядами полок — для демонстрации и продажи товаров, не требующих охлаждения.

Допустимая нагрузка — не более 100 кг. на полку.

Лари-бонеты ALPINA выпускаются как на стандартном энергоэффективном компрессоре ON/OFF, так и на высокоэффективных инверторных компрессорах в линейке ECO-LINE.







CORTINA

Климатический класс 3

согласно ГОСТ 32560.2 (ISO 23953-2)

НТ -18/-24°C

СТ -2/+6°C  R290

CORTINA

250/210/200

Ларь-бонета CORTINA, со встроенным статическим холодообеспечением, предназначена для супермаркетов с ограниченной торговой площадью. Благодаря конструкции ларя, доступ к продуктам осуществляется с двух сторон, позволяя максимально эффективно использовать пространство магазина.

Ларь-бонета CORTINA выпускается в двухрежимном исполнении НТ/СТ с возможностью переключения температурных режимов:

- низкотемпературный режим -18/-24 °C
- среднетемпературный -2/+6 °C

Ларь-бонета CORTINA в низкотемпературном режиме (НТ) предназначена для демонстрации, продажи и хранения предварительно замороженных продуктов.


В среднетемпературном режиме (СТ) предназначена для демонстрации, продажи и хранения предварительно охлажденных продуктов.

Ларь-бонета CORTINA имеет низкое энергопотребление благодаря современным технологическим решениям, входящим в стандартную комплектацию:

- раздвижные обзорные крышки из низкоэмиссионного стекла с антизапотевающим покрытием
- светодиодная подсветка
- оттайка горячим газом

Возможно длительное хранение продуктов при несанкционированном отключении энергии.

Не требует специальных работ по установке.





BERG

Климатический класс 3

согласно ГОСТ 32560.2 (ISO 23953-2)

НТ -18/-24°C 

Навесной морозильный шкаф BERG – это прекрасное решение для более рационального использования торгового пространства, увеличения продаж без расширения торговых площадей, широкие возможности для мерчандайзинга и продаж сопутствующих товаров, возможность увеличить эффективность работы как нового, так и уже действующего магазина.

Навесной морозильный шкаф BERG, с динамическим холодообеспечением на встроенном агрегате, предназначен для демонстрации, продажи и хранения предварительно замороженных продуктов, имеет базовую полку и два ряда регулируемых по высоте навесных полок.


Навесной морозильный шкаф BERG имеет низкое энергопотребление благодаря современным технологическим решениям, входящим в стандартную комплектацию:

- распашные обзорные двери, собранные на основе стеклопакета с низкоэмиссионным внешним стеклом и внутренним стеклом с антизапотевающим покрытием
- светодиодная подсветка
- оттайка горячим газом

Навесной морозильный шкаф BERG устанавливается на одностороннюю или двухстороннюю опорную конструкцию и может эксплуатироваться с ларями бонетами как в пристенном, так и в островном расположении.

BERG

250/200/TST






NORDICA
250



NORDICA
200



NORDICA

Климатический класс 3
согласно ГОСТ 32560.2 (ISO 23953-2)

НТ -18/-24°C  R290

Морозильные горки NORDICA – прекрасная альтернатива горизонтальным морозильникам за счет экономии торговой площади, лучшей обзорности и удобного доступа к товару.

Морозильная горка NORDICA с динамическим холодообеспечением на встроенном агрегате предназначена для демонстрации, продажи и хранения предварительно замороженных продуктов.

Морозильная горка NORDICA, имеет пять полноценных уровней выкладки товара — базовую полку и четыре ряда навесных полок, регулируемых по высоте.

В зависимости от размеров упаковок товара вы можете максимально эффективно использовать внутренний объем горки за счет возможности регулирования полок по высоте.


Морозильная горка NORDICA имеет распашные обзорные двери, обеспечивающие прекрасную обзорность и облегчающие выбор товаров, собранные на основе стеклопакета с низкоэмиссионным внешним стеклом и внутренним стеклом с антизапотевающим покрытием.



PLANAI
250



PLANAI
200



PLANAI

Климатический класс 3
согласно ГОСТ 32560.2 (ISO 23953-2)

НТ -18/-24°C  R290

Морозильные горки PLANAI – прекрасная альтернатива горизонтальным низкотемпературным решениям за счет экономии торговой площади. Морозильные горки PLANAI с кассетным агрегатом отличаются высокой обзорностью выкладки.

Морозильная горка PLANAI с динамическим холодообеспечением на встроенном кассетном агрегате предназначена для демонстрации, продажи и хранения предварительно замороженных продуктов.

Морозильная горка PLANAI, имеет шесть полноценных уровней выкладки товара — базовую полку и четыре ряда навесных полок, регулируемых по высоте.

В зависимости от размеров упаковок товара вы можете максимально эффективно использовать внутренний объем горки за счет возможности регулирования полок по высоте.

Морозильная горка PLANAI имеет распашные обзорные двери собранные на основе стеклопакета с низкоэмиссионным внешним стеклом и внутренним стеклом с антизапотевающим покрытием и, за счет установки кассетного холодильного агрегата, низкий фронт, которые обеспечивают прекрасную обзорность и облегчают выбор товаров.



Загрузить каталог
(PDF 3 мб.)

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Костромской машиностроительный завод»
156001 г. Кострома, ул. Московская, 105

+7 800 234-89-79

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, улучшающие работу оборудования, без предварительного оповещения.

www.levin-cool.com
info@levin-cool.com