



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AL32.B.00863

Серия RU № 0276196

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".
 Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.
 Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.
 Телефон: 8 (495) 268-06-77, факс: 8 (495) 668-12-79, адрес электронной почты: info@profeks.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11AL32 выдан 09.07.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс".
 Основной государственный регистрационный номер: 1072130009874.
 Место нахождения: 428020, Российская Федерация, Чувашская республика, город Чебоксары, Базовый проезд, 17
 Фактический адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская республика, город Чебоксары, Базовый проезд, 17
 Телефон: 88352289944, факс: 8352289952, адрес электронной почты: doz@elinok.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс".
 Место нахождения: 428020, Российская Федерация, Чувашская республика, город Чебоксары, Базовый проезд, 17
 Фактический адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская республика, город Чебоксары, Базовый проезд, 17

ПРОДУКЦИЯ Оборудование тепловое газовое для предприятий общественного питания и пищеблоков: плиты кухонные типа ПГК, моделей ПГК-49П-II-A, ПГК-49ЖШ-II-A, ПГК-69ЖШ-II-A, ПГК-69П-II-A, выпускаемое по ТУ 5151-002-01330768-2006.
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8419 81 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза
 ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 3077-03-15 от 18.03.2015 года.
 Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб»,
 аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года,
 фактический адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
 улица Бетонная, дом 14; акта анализа состояния производства № 00988АП от 02.03.2015 года орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.
 Срок хранения (службы, годности) указан в товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.03.2015 ПО 22.03.2016 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

Я.А. Козлова
 (инициалы, фамилия)

И.В. Грибакина
 (инициалы, фамилия)

