





Мясорубка М-50С

1 – привод	М-50СМ.01.000
2 – насадка-мясорубка	М-50СМ.04.000 или НМ-60
3 – болт, ставится через ввёртыш	МОПІІ-1.15.00
4 – толкатель	М-50СМ.01.003
5 – лоток в сборе	ММ.11.000
	М-50СМ.06.000



Привод М-50СМ.01.000 для мясорубки М-50С

1 – основание редуктора
2 – крышка редуктора,
3 – рама (плита подредукторная)
4 – электродвигатель

5 – шестерня моторная
6 – колесо зубчатое
7 – шестерня 2-ой ступени
8 – колесо зубчатое
9 – вал верхний в сборе
10 – переключатель в сборе,
в него входит переключатель
11 – подшипник (2шт.)
12 – подшипник (2шт.)
13 – манжета
манжета на моторной шестерне
14 – зажим заземления:
болт
гайка
шайба пружинная
шайба латунь (2 шт.)
15 – ножки (4 шт.)
16 – кольцо
17 – болт (6шт.)
18 – вал нижний
19 – шпонка

М-50СМ.02.001
М-50СМ.02.002
М-50С.01.001-01
SEg65-2IM1, 1-фазный,
220В, 0,55кВт, 3000 об/мин


М-50СМ.02.005-04
М-50СМ.02.006-05
М-50СМ.02.007-04
М-50СМ.02.008-05
М-50С.02.100
М-50С.07.000
КПУ11-25/75 SQ0715-0174
80104 ГОСТ7242
80301 ГОСТ7242
2.2-28x47-3 ГОСТ 8752
1.2-22x40-3 ГОСТ 8752

М6-8gx16.48.029 ГОСТ 7798
М6-6Н.04.05 ГОСТ 5927
6 65Г 05 ГОСТ 6402
6.32.Л63.029 ГОСТ 11371
РЧ-30М.01.004
М-50СМ.01.004
М6-8gx25.48.05 ГОСТ 7798
М-50СМ.02.003
5x5x28 ГОСТ 23360-78

Имеются сборки:

Привод
Мотор-редуктор
Кожух

М-50СМ.01.000
М-50С.02.000
М-50СМ.11.000-02



Насадка-мясорубка НМ-60 или М-50СМ.04.000 для мясорубки М-50С

1 – корпус в сборе, в него входят: Корпус шпонка	М-50СМ.04.100 М-50СМ.01.101 М-50СМ.04.102
2 – шнек	М-50С.04.200-01
3 – палец (входит в шнек поз.2)	М-50С.04.201-01
4 – решетка подрезная	ММПИИ-1.00.01
5 – нож двусторонний	ММПИИ-1.00.05
6 – решетка ножевая (наружный диаметр 60мм, диаметр отв. Ø5мм – 42 отверстия)	ММПИИ-1.00.03
7 – кольцо упорное	ММПИИ-1.00.07-01
8 – гайка	ММПИИ-1.00.06
9 – хвостовик (входит в шнек поз.2)	М-50С.04.202-01
10 – кольцо	М-50С.04.003
11 – лоток в сборе	М-50СМ.06.000