

# FAB28RBE5



|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Семейство продуктов</b>  | Холодильник                                         |
| <b>Установка</b>            | Отдельностоящий                                     |
| <b>Категория</b>            | Однодверный                                         |
| <b>Рекомендуемая ширина</b> | До 60                                               |
| <b>Рекомендуемая высота</b> | 100 - 160                                           |
| <b>Тип охлаждения</b>       | Холодильник с вентилятором, морозильник статический |
| <b>Разморозка</b>           | автоматическая для холод., ручная для морозильника  |
| <b>Тип петель (шарнира)</b> | Стандартный                                         |
| <b>Дверной упор</b>         | Справа                                              |
| <b>EAN-код</b>              | 8017709299064                                       |



## Эстетика

|                   |                          |                                          |               |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Эстетика</b>   | Стиль 50-х г.г.          | <b>Цвет логотипа</b>                     | Хромированный |
| <b>Цвет</b>       | Синий                    | <b>Материал боковин</b>                  | Сталь         |
| <b>Отделка</b>    | Глянцевый                | <b>Цвет боковин</b>                      | Синий         |
| <b>Дизайн</b>     | Скругленный выпуклый     | <b>Логотип</b>                           | Накладной     |
| <b>Материал</b>   | Термоформируемый полимер | <b>Цвет профиля на полках дверцы</b>     | Хромированный |
| <b>Ручка</b>      | Внешняя                  | <b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>  | Хромированный |
| <b>Тип ручки</b>  | Фиксированный            | <b>Цвет профиля на стеклянных полках</b> | Хромированный |
| <b>Цвет ручек</b> | Хромированный            |                                          |               |

## Характеристики холодильного отделения



|                                               |                            |                                                    |        |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>Количество регулируемых полок</b>          | 2                          | <b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>       | Стекло |
| <b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b> | 1                          | <b>Зона сохранения свежести</b>                    | Да     |
| <b>Тип регулируемых полок</b>                 | Стекло                     | <b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b> | Да     |
| <b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>         | На скользящих направляющих | <b>Тип подсветки холодильного отделения</b>        | LED    |
| <b>Крышка ящика для овощей</b>                | Да                         |                                                    |        |

## Дверца холодильного отделения

|                                               |    |                                              |    |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой         | 1  | Количество полок для бутылок                 | 1  |
| Количество регулируемых полок на дверце       | 1  | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да |                                              |    |

## Другие характеристики холодильного отделения



MultiFlow

Да

Конвекция

Да

## Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера

Да

## Другие технические характеристики



Акустический сигнал при открытой дверце  
Антибактериальный уплотнитель  
Тип контроля температуры  
Количество компрессоров  
Тип хладагента  
Тип компрессора  
Количество хладагента (г)  
Вспенивающий агент

Акустический и визуальный  
Да  
Электронный  
1  
R600a  
Инвертор  
32 г  
Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление 130 кВт/год  
Класс энергоэффективности D  
Класс эмиссии воздушного акустического шума B  
Полный объем 270 л  
Сумма объемов морозильников 26 л

Эмиссия воздушного акустического шума 35 дБ(A) re 1пВт  
Поддержание температуры при отключении энергии 9 ч  
4\* - Мощность замораживания 2.6 кг/сутки  
Климатический класс SN, N, ST, T  
EEI 79 %

Сумма объемов  
холодильного  
отделения и  
незамерзающего  
отделения

244 л

## Электрическое подключение

Тип электрической  
вилки (F;E) Schuko


Номинальная мощность 90 Вт

Сила тока 1 А

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50/60 Гц

Длина электрического  
кабеля 180 см



## Alternative products



**FAB28RDTP5**

**Дверной упор:** Справа  
Серо-коричневый (Таупе)



**FAB28RDBLV5**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28LBL5**

**Дверной упор:** Слева  
Чёрный



**FAB28RDIT5**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RCR5**

**Дверной упор:** Справа  
Кремовый



**FAB28RPB5**

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный голубой



**FAB28RYW5**

**Дверной упор:** Справа  
Желтый



**FAB28LPB5**

**Дверной упор:** Слева  
Пастельный голубой



**FAB28RDUJ5**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28LPK5**

**Дверной упор:** Слева  
Розовый



**FAB28RDRB5**

**Дверной упор:** Справа  
Рубиново-красный



**FAB28LSV5**

**Дверной упор:** Слева  
Серебристый



**FAB28LOR5**

**Дверной упор:** Слева  
Оранжевый



**FAB28RRD5**

**Дверной упор:** Справа  
Чёрный



**FAB28RPG5**

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный зеленый



**FAB28LRD5**

**Дверной упор:** Слева  
Чёрный



**FAB28LPG5**

**Дверной упор:** Слева  
Пастельный зеленый



**FAB28RDMC5**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



FAB28LCR5

**Дверной упор:** Слева  
Кремовый



FAB28RDMM5

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



FAB28RWH5

**Дверной упор:** Справа  
Белый



FAB28LYW5

**Дверной упор:** Слева  
Желтый



FAB28RDEG5

**Дверной упор:** Справа  
Изумрудно-зеленый



FAB28LDUJ5

**Дверной упор:** Слева  
Декорированный / Специальный



FAB28RSV5

**Дверной упор:** Справа  
Серебристый



FAB28RDBB5

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



FAB28ROR5

**Дверной упор:** Справа  
Оранжевый



FAB28RBL5

**Дверной упор:** Справа  
Чёрный



FAB28RLI5

**Дверной упор:** Справа  
Цвет лайма



FAB28RPK5

**Дверной упор:** Справа  
Розовый



FAB28LWH5

**Дверной упор:** Слева  
Белый

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.                                                                                                             |    | A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |
|    | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |    | Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены                                                                                               |
|    | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.      |    | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.                                                |
|    | Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.                                          |    | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.           |
|  | Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.                                                                                                                         |  | Класс энергоэффективности D                                                                                                                                                |