

# ***Foodatlas***



ТЕХНИКА ДЛЯ ВКУСНОЙ ЕДЫ



## **КАТАЛОГ ТОРГОВЫХ ВЕСОВ**



Сайт



Youtube



# ***Foodatlas***

## *ТЕХНИКА ДЛЯ ВКУСНОЙ ЕДЫ*

Foodatlas занимается поставками и установкой профессионального пищевого и фасовочно-упаковочного оборудования на рынках России, СНГ и других стран. Склады компании, расположенные в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Краснодаре, Самаре, располагают огромным ассортиментом товаров, которые используются для приготовления вкусной и здоровой пищи.

Товары Foodatlas продаются на маркетплейсах: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress, СберМегаМаркет, Казань Экспресс.

В представленном каталоге имеются различные упаковочные материалы, сырье, добавки и все это вкуче с профессиональным оборудованием и запчастями предлагается по весьма доступным и демократичным ценам. В большом ассортименте бренда присутствует более 2500 высококачественных товаров, которые непременно порадуют своего владельца. Для предприятий, дома и дачи Foodatlas предлагает разнообразные модели бытовой и профессиональной техники: мясорубки, миксеры, вафельницы, слайсеры, соковыжималки и многое другое, которые избавят от лишних хлопот.

Для более крупного производства специалисты компании способны предоставить любое необходимое оборудование, а также могут провести его наладку и запуск. В общем помогут наладить бизнес с первоначального этапа, начиная от домашней кухни, столовой и, заканчивая, большими производственными цехами пищевой промышленности.

На сайте имеются различные виды оплаты для физических и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей. Доставку осуществляют транспортные компании ПЭК, Деловые линии, СДЕК и т. д. Специалисты Foodatlas помогают установить или модернизировать производство технологическим и качественным оборудованием. Особо популярное и востребованное оборудование предлагается клиентам в аренду по умеренным ценам и на любой удобный срок.

# 01



## ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ

- ✓ Торговые весы Foodatlas серии **YZ-308**
- ✓ Торговые весы Foodatlas серии **YZ-506**
- ✓ Торговые весы Foodatlas со стойкой **BTC-40**
- ✓ Торговые весы Foodatlas серии **BT**

# Торговые весы Foodatlas серии YZ-308



**Торговые весы YZ-308** – это электронное устройство для взвешивания товаров в сегменте торговли и общепита. Прибор может использоваться в супермаркетах, продуктовых магазинах, столовых, торговых уличных палатках, киосках быстрого питания.

Компактные весы предназначены для размещения на столах или прилавках. Платформа оборудования сделана из нержавеющей стали и пластика. На передней части расположен ЖК- дисплей с яркими индикаторами веса, цены и итоговой стоимости продукции. Для удобства пользователей на экране находится контроллер заряда батареи. Память на 8 товаров.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Точность: 1/3000 полной шкалы
- ✓ Электропитание: 220В/110В и встроенный аккумулятор
- ✓ Суммирование: (0-99)
- ✓ Функция автоматического отключения весов для сохранения зарядки батареи
- ✓ Вычет массы тары
- ✓ Индикатор перегрузки
- ✓ Дисплей отображения веса: 5 цифр
- ✓ Дисплей отображения цены за единицу товара: 5 цифр
- ✓ Дисплей отображения общей стоимости: 6 цифр

| Модель                                    | YZ-308<br>(6кг/0,2г) | YZ -308<br>(15кг/1г) | YZ-308<br>(30кг/1г) |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Максимальный предел для взвешивания       | 6 кг                 | 15 кг                | 30 кг               |
| Минимальный предел для взвешивания        | 0,2г                 | 1г                   | 1г                  |
| Класс точности                            | средний III          |                      |                     |
| Источник питания                          | аккумулятор, сеть    |                      |                     |
| Время работы от аккумулятора (непрерывно) | До 30 часов          |                      |                     |
| Время зарядки аккумулятора                | 10 часов             |                      |                     |
| Габариты платформы                        | 25x18,5 см           |                      |                     |
| Габариты оборудования                     | 25x30x12             | 25x30x12             | 25x30x12            |



# Торговые весы Foodatlas серии YZ-506



**Торговые весы YZ-506** – высокоточное оборудование с низкой ценой – идеально подходят для использования в супермаркетах, овощных/продуктовых магазинах и других точках реализации продуктов. При производстве данных весов были использованы датчики высокой точности.

Весы считаются универсальными, так как могут работать на аккумуляторной батарее, когда электропитание отсутствует. Материал платформы электронных весов: нержавеющая сталь и пластик. Яркие ЖК-индикаторы с подсветкой: вес, цена, стоимость. Память на 8 товаров.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                    | YZ-506<br>(6кг/0,2г) | YZ-506<br>(15кг/1г) | YZ-506<br>(30кг/1г) |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Максимальный предел для взвешивания       | 6 кг                 | 15 кг               | 30 кг               |
| Минимальный предел для взвешивания        | 0,2г                 | 1г                  | 1г                  |
| Класс точности                            | средний III          |                     |                     |
| Источник питания                          | аккумулятор, сеть    |                     |                     |
| Время работы от аккумулятора (непрерывно) | До 30 часов          |                     |                     |
| Время зарядки аккумулятора                | 10 часов             |                     |                     |
| Габариты платформы                        | 25x18,5 см           |                     |                     |
| Габариты оборудования                     | 28x29x10             | 28x29x10            | 28x29x10            |

- ✓ Точность: 1/3000 полной шкалы
- ✓ Электропитание: 220В/110В и встроенный аккумулятор
- ✓ Суммирование: (0-99)
- ✓ Функция автоматического отключения весов для сохранения зарядки батареи
- ✓ Вычет массы тары
- ✓ Индикатор перегрузки
- ✓ Дисплей отображения веса: 5 цифр
- ✓ Дисплей отображения цены за единицу товара: 5 цифр
- ✓ Дисплей отображения общей стоимости: 6 цифр



# Торговые весы Foodatlas со стойкой **BTC-40**



**Торговые весы BTC-40** – это высокоточное оборудование, которое может использоваться на предприятиях общественного питания, в супермаркетах, продовольственных магазинах и других точках продажи товаров на развес.

**Весы BTC-40** – изготовлены из нержавеющей стали. Они стойко выдерживают избыточную влажность, высокие температуры, воздействие химических реагентов. На жидкокристаллическом дисплее с подсветкой отображаются вес, цена и стоимость продукции. Управление ходом взвешивания выполняется с помощью влагозащищенной клавиатуры с большими нажимными кнопками и яркими надписями.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Максимальный предел взвешивания – 40 кг.
- ✓ Минимальный предел взвешивания – 2 г.
- ✓ Деление погрешности – 2 г. (Выбирается при калибровке)
- ✓ Класс точности - III
- ✓ Память взвешиваний – 7
- ✓ Суммирование: (0-99)
- ✓ Вычет массы тары.
- ✓ Источник питания - сеть 220В, аккумулятор.
- ✓ Время непрерывной работы от аккумулятора – 20 ч.
- ✓ Время зарядки аккумулятора – 8 ч.
- ✓ Максимальная работа аккумулятора без подзарядки – 7 дней.
- ✓ Габаритные размеры платформы – 33,5\*23,5 см.
- ✓ Габаритные размеры - 34,2х33х47,5 см.
- ✓ Температура окружающей среды - от минус 10 до плюс 35°C.
- ✓ Относительная влажность - не более 60%.
- ✓ Энергосберегающий режим – во время неиспользования весов происходит автоматическое отключение для сохранения заряда батареи.
- ✓ Материал платформы - нержавеющая сталь.
- ✓ Время стабилизации – 3 сек.
- ✓ Аккумулятор - 4V4AH.



# Торговые весы Foodatlas серии BT



**Торговые весы серии BT** – Торговые весы серии BT – это электронное устройство для взвешивания товаров с последующим расчетом их общей стоимости. Прибор имеет компактные размеры и предназначен для настольного размещения. Благодаря этому он может использоваться как на розничных точках реализации продуктов питания, так и в домашних условиях.

Платформа торговых весов изготовлена из нержавеющей стали. Она обладает устойчивостью к механическим повреждениям, легко очищается от остатков пищевой продукции. Ввод ценовых величин выполняется с помощью водонепроницаемой клавиатуры, которая для удобства пользователей оснащается большими кнопками и четкими надписями.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                              | BT-40T                                                                              | BT-40C                                                                              | BT-982S                                                                               | BT-983S                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |  |  |  |  |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 40                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Минимальный предел взвешивания, г   | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| *Деление погрешности, г             | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Память взвешиваний                  | 7                                                                                   | 7                                                                                   | -                                                                                     | 3                                                                                     |



|                                             |                          |            |            |            |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Источник питания                            | Сеть 220В, аккумулятор   |            |            |            |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, ч | 20                       |            |            |            |
| Время зарядки аккумулятора, час.            | 8                        |            |            |            |
| Габариты платформы                          | 33,5*23,5 см             |            |            |            |
| Габаритные размеры, см                      | 34,2x33x12               | 34,2x33x11 | 33x33,5x12 | 33x33x13,5 |
| Температура окружающей среды                | От минус 10 до плюс 35°C |            |            |            |
| Относительная влажность                     | Не более 60%             |            |            |            |
| *Выбирается при калибровке                  |                          |            |            |            |

- ✓ Суммирование: (0-99)
- ✓ Память на 7 товаров.
- ✓ Энергосберегающий режим – во время неиспользования весов происходит автоматическое отключение для сохранения заряда батареи.
- ✓ Максимальная работа аккумулятора без подзарядки – 7 дней.
- ✓ Время стабилизации – 3 сек.
- ✓ Аккумулятор - 4V4AH.
- ✓ Устойчивость к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ Р 50648, степень жесткости 3.



# 02



## ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

- ✓ Торговые весы Foodatlas  
серии **ВТН**

# Торговые весы Foodatlas со стойкой ВТН



**Напольные торговые весы Foodatlas серии ВТН** – это оборудование для розничных продаж, имеющее большой диапазон взвешивания. Измерительный прибор используется для работы с габаритной продукцией: на производственных предприятиях, складах и оптовых базах. Напольная установка позволяет взвешивать большие грузы, не поднимая их.

Для изготовления напольных торговых весов серии ВТН применяются высокоточные датчики, поэтому оборудование имеет минимальную погрешность измерения. Грузоприемная платформа выполнена из нержавеющей стали, что делает ее необычайно прочной и износоустойчивой. Регулировка устройства выполняется путем завинчивания или вывинчивания ножек, расположенных под корпусом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель  | Фото весов                                                                          | Наибольший предел взвешивания, кг | Наименьший предел взвешивания, гр | Шаг взвешивания, гр | Габариты платформы, мм |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| ВТН-60  |  | 60                                | 10                                | 10                  | 300x340                |
| ВТН-100 |  | 100                               | 20                                | 20                  | 300x400                |



|          |                                                                                    |      |     |     |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------|
| ВТН-150  |   | 150  | 50  | 50  | 300x400 |
| ВТН-300  |   | 300  | 100 | 100 | 400x500 |
| ВТН-1000 |  | 1000 | 500 | 500 | 600x800 |

- ✓ Класс точности весов – III класс
- ✓ Время непрерывной работы – до 20 часов (от аккумулятора).
- ✓ Адаптер питания на 220В (средство зарядки аккумулятора).
- ✓ Встроенный аккумулятор, 4V4AH.
- ✓ Память на 5 товаров (с ценой товара).
- ✓ Суммирование (0-99)
- ✓ Вычет массы тары
- ✓ Функция автоматического отключения весов для сохранения зарядки батареи.
- ✓ Время зарядки аккумулятора – 8 часов
- ✓ Максимальная работа аккумулятора без подзарядки – 7 дней
- ✓ Дисплей отображения веса: 5 цифр.
- ✓ Дисплей отображения цены за единицу товара: 5 цифр.
- ✓ Дисплей отображения общей стоимости: 6 цифр.



# 03



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВЕСОВ

## Аккумулятор для весов торговых **4V6AH (20HR)**



Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея была разработана как батарея общего назначения. Этот аккумулятор является надежным источником питания и имеет широкий спектр применения. Аккумуляторная батарея для источника бесперебойного питания является неотъемлемым элементом, благодаря ей оборудование продолжает работать при отключенной электроэнергии.



## Индикатор для дисплея **BTH-300**

Электронное устройство, предназначенное для визуального отображения информации цифровой и цифробуквенной способом данных с тензодатчика.



## Индикатор для дисплея **BTH-1000**

Электронное устройство, предназначенное для визуального отображения информации цифровой и цифробуквенной способом данных с тензодатчика.



## Индикатор для дисплея **BTH-100**

Электронное устройство, предназначенное для визуального отображения информации цифровой и цифробуквенной способом данных с тензодатчика.

## Контрольная плата **BTH-300**



Плата управления состоит из текстолита, является составляющей частью для BTH-300. Представляет из себя печатную электронную плату. Микросхема состоит из трансформатора, конденсатора, транзисторов, предохранителей. Данная плата служит для регулировки работы оборудования. Регулировка происходит за счет увеличения емкости конденсаторов и понижения сопротивления. Рабочее напряжение – 220V.



## Платформа для весов **ВТС-40**




Представляет собой изделие в виде платформы прямоугольной формы, размерами 330x230x10 мм., с загнутыми краями по всему периметру изделия и с 3 ножками с изнаночной стороны (для установки и крепления платформы на весах). Платформа изготовлена из листа нержавеющей стали. Предназначена для помещения товаров и продуктов для их взвешивания.

## Платформа для весов **серии ВТ**




Представляет собой изделие в виде платформы прямоугольной формы, размерами 330x230x10 мм., с загнутыми краями по всему периметру изделия и с 3 ножками с изнаночной стороны (для установки и крепления платформы на весах). Платформа изготовлена из листа нержавеющей стали. Предназначена для помещения товаров и продуктов для их взвешивания.

## Контрольная плата **ВТН-100**



Плата управления состоит из текстолита, является составляющей частью для ВТН-100. Представляет из себя печатную электронную плату. Микросхема состоит из трансформатора, конденсатора, транзисторов, предохранителей. Данная плата служит для регулировки работы оборудования. Регулировка происходит за счет увеличения емкости конденсаторов и понижения сопротивления. Рабочее напряжение – 220В.

## Контрольная плата **ВТН-1000**




Плата управления состоит из текстолита, является составляющей частью для ВТН-1000. Представляет из себя печатную электронную плату. Микросхема состоит из трансформатора, конденсатора, транзисторов, предохранителей. Данная плата служит для регулировки работы оборудования. Регулировка происходит за счет увеличения емкости конденсаторов и понижения сопротивления. Рабочее напряжение – 220В.





Дисплей напольных весов  
**BTN Foodatlas**



Плата управления весов **серии BT**



Ножки для весов **BTC-40**



Весовая платформа для весов  
**модели YZ-506**

## Зарядное устройство для **BTN-1000**

Зарядное устройство является составляющей частью для BTN-1000. Представляет собой блок преобразования напряжения с вилкой для подключения к сети и кабелем подключения к устройству.

## Стойка напольных весов **BTN-1000**

Труба из металла, имеющая по торцам резьбу для установки, предназначена для поднятия дисплея и платы управления на удобное положение.

## Контрольная плата для монитора **BTN-300**

Плата управления состоит из текстолита. Представляет из себя печатную электронную плату. Микросхема состоит из трансформатора, конденсатора, транзисторов,



предохранителей. Данная плата служит для регулировки работы монитора. Регулировка происходит за счет увеличения емкости конденсаторов и понижения сопротивления. Рабочее напряжение – 220В.

А ТАКЖЕ:

- ✓ Датчик веса (взвешивания) для **BTH-1000**
- ✓ Датчик веса (взвешивания) для **BTH-300**
- ✓ Аккумулятор для весов **серии YZ Foodatlas**
- ✓ Аккумулятор для весов серии **BTH Foodatlas**
- ✓ Пластиковый соединитель на весы **BTH-1000**
- ✓ Опора платформы для весов **BTC-40**
- ✓ Пластиковая чаша для весов **YZ-1811B**

**Поставим под заказ любые запасные части для торговых весов**





## Торговая компания «**Foodatlas**» - 20 лет высокого качества и безупречной работы!

**Основанный 1 февраля 2003 года в г. Челябинск, крупнейший поставщик различного оборудования, сырья и материалов для пищевой промышленности «Foodatlas», на днях отметил свой 20-летний юбилей.**

За это время компанией были достигнуты определенно высокие результаты. И стоит заметить, что опытный, сплоченный коллектив не намерен останавливаться на достигнутом. В приоритетных планах на будущее, покорение других вершин и результатов!

### **С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?**

После открытия в начале 2000-х годов, компания единомышленников начала налаживать поставки различного оборудования, аппаратов и машин для пищевой промышленности, не спеша, осуществляя запланированные цели.

### **ПЕРВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, И ПЕРВЫЕ МИНУТЫ РАДОСТИ.**

К 2007 году, компания открыла собственный интернет-магазин, наполненный различным оборудованием для кухонь, предприятий общепита и многих, других производств. Сегодня жителям и предпринимателям страны, а также зарубежья, знаком доменный адрес [agrozaivod.ru](http://agrozaivod.ru), на котором по недорогой, приемлемой цене, предлагается продвинутое, технологичное оборудование.

### **ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ.**

Начиная с 2008 года начался новый виток развития. Были заключены успешные, долгосрочные контракты с несколькими заводами-производителями из Китая.

2010-й год принес следующее, существенное, значимое событие. Было основано контрактное производство под торговой маркой «AR», с поставкой, монтажом и при надобности запуском выбранного клиентом оборудования.



В 2013 году с «Foodatlas» договора о сотрудничестве подписали еще 6 фабрик из КНР. Ровно через год (2014 г.), в городе Челябинск, компания открыла собственный магазин.

В магазине предложены различные товары и виды пищевого, торгового, фасовочно-упаковочного оборудования, имеющего недорогую, доступную цену.

При заказе, покупке того, или иного оборудования, организация старается не создавать клиенту дополнительных трат на поиски сопутствующих материалов, предлагая купить все комплексно в одном месте.

### **ПРОХОЖДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ.**

Хоть 2014 год определенно стал успешным, он сумел добавить свою ложку дегтя в историю развивающегося предприятия. Из-за санкций, наложенных на нашу страну, пришлось испытать некоторые трудности в расчетах. Это подтолкнуло к незамедлительному переходу на измененную структуру валютных операций.

И уже в 2015 году, была разработана, а после внедрена новая система для обеспечения безопасной работы оборудования.

### **НОВЫЕ ЦЕЛИ – НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ.**

С 2016 года, компания зарегистрировала свой товарный знак «Foodatlas», который определенно обозначил новые приоритеты, будущие цели и задачи.

Уже в следующем 2017 году, было проведено расширение, открытого в Челябинске собственного магазина.

И в 2018-м, было принято и осуществлено решение по открытию собственного склада в столице России, городе Москва. Через год, аналогичные склады, появились в Казани, Краснодаре и Самаре. Кроме того, «Фудатлас» начал долгосрочное, успешное сотрудничество с популярными маркетплейсами: ОЗОН, АлиЭкспресс, Вайлдберриз.

### **ДОСТИЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ НОВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ.**

2020-е годы начались со сложного этапа. Пандемия коронавируса как будто остановила жизнь по всему миру. Однако сплоченный и дружный коллектив «Фудатлас» справился.

В тот тяжелый год, компания не только проработала как системообразующее предприятие, но и открыла новый, собственный склад в столице Урала, городе Екатеринбурге.

В начале 2021 года компания обновила сайт интернет-магазина, с переходом домена на кириллицу агрозавод.рф. Что сделало поиск, подбор и оплату товаров более легким и простым.

С первых дней существования снимаются видеоролики, которые в большом количестве рассказывают о том или ином оборудовании на платформе YouTube.

С наступлением 2023 года, «Foodatlas» не останавливается на преодоленных, достигнутых результатах. Сегодня опытный поставщик смотрит в будущее с новыми перспективами. Новый офис, открытый в центре Северо-Западной части Челябинска, открывает другие горизонты. И уже опытная организация продолжает свой уверенный ход к преодолению новых задач.



**ПРОДУКЦИЯ И НОВИНКИ «FOODATLAS» В 2023 ГОДУ.**

На сегодняшний день, продукцию можно приобрести как через интернет в режиме онлайн, так и приехать лично в магазин, или многочисленные склады, расположенные в нескольких городах России. В огромном каталоге, Вы сможете подобрать необходимое для кухни, цеха, предприятия, пищевое оборудование:

- ✓ Большой выбор автоматов, машин, техники, мебели «HORECA».
- ✓ Различное фасовочно-упаковочное оборудование.
- ✓ Промышленные тестомесы и оборудование для пельменного производства.
- ✓ Сырье для мясных полуфабрикатов и новейшее мясоперерабатывающее оборудование.
- ✓ Тестоформовочные аппараты.
- ✓ Разнообразные весы (напольные, настольные).
- ✓ Холодильное оборудование.
- ✓ Огромный выбор упаковочных материалов.
- ✓ Запасные части к предлагаемому оборудованию и многое другое.

Стоит отметить то, что «Фудатлас», предлагает различные комплексные решения, в которых имеются следующие предложения:

- ✓ Блинные цеха; пекарни и пиццерии;
- ✓ Цеха по производству пельменей;
- ✓ Кафе-столовая; точки быстрого питания фаст-фуд.

**В ЭТОМ ГОДУ, В АССОРТИМЕНТЕ ПОЯВИЛИСЬ СВЕЖИЕ НОВИНКИ:**

- ✓ Холодильные витрины, имеющие различные модели и габариты;
- ✓ Автоматические электросковороды;
- ✓ Маслопрессы.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ, КОРОТКО О ГЛАВНОМ.**

Каталог высококачественного, технологического оборудования для приготовления, фасовки и упаковки, а также сопутствующие материалы, сырье постоянно пополняют свежие новинки.

Это позволяет многим организациям или домохозяйкам, создавать на своих кухонных помещениях, новые технологии, комфорт и уют. Огромным достоинством, преимуществом продукции, выступает высокое качество. Доступную, демократичную цену, уже смогли отметить в своих отзывах многие покупатели.

**ЖДЕМ ВАС К СЕБЕ В ГОСТИ И ОБЕЩАЕМ, ЧТО ВЫ НЕПРЕМЕННО  
ОСТАНЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ АССОРТИМЕНТОМ, СТОИМОСТЬЮ И ВЫБОРОМ!**



# ***Foodatlas***



ТЕХНИКА ДЛЯ ВКУСНОЙ ЕДЫ



+7(499)348-85-36



E-mail: 1002@crmfoodatlas.ru



**Склады в городах России:** Москва, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Краснодар, Самара.

**ТОВАРЫ FOODATLAS ЕСТЬ  
НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ:** WILDBERRIES,  
OZON, ЯНДЕКС МАРКЕТ, ALIEXPRESS,  
СБЕРМЕГАМАРКЕТ, КАЗАНЬ ЭКСПРЕСС.

QR код  
на Youtube канал



QR код  
на весь каталог

