




Lavavajillas de capota

Капотные посудомоечные машины /
Durchschubspülmaschinen





Hazlo posible con ATA connect.

Imagina que el técnico mismo entre en tu restaurante y te pida de poder revisar el lavavajillas, en lugar de tener que llamarlo. Imagina que el técnico conozca el problema de tu lavavajillas incluso antes de verlo y que pueda repararlo rápidamente, ya teniendo el repuesto correcto. Ahora es posible con nuestros lavavajillas WiFi.



Сделайте это возможным при помощи ATA connect.

Представьте себе, что техник-специалист входит в ваш ресторан и просит разрешения проверить вашу посудомоечную машину, и вам даже не пришлось его вызывать. Представьте себе, что техник-специалист знает, что именно неисправно в вашей посудомоечной машине, ещё до того, как увидит саму машину, он сможет быстро её наладить, и у него всегда найдётся подходящая запчасть. Теперь это стало возможным с нашими посудомоечными машинами с WiFi.

Machen Sie es möglich mit ATA Connect.

Stellen Sie sich vor, der Techniker betritt Ihr Restaurant und bittet Sie, den Geschirrspüler zu überprüfen, anstatt dass Sie ihn anrufen müssen. Stellen Sie sich vor, der Techniker kennt das Problem Ihres Geschirrspülers, schon bevor er ihn sich angesehen hat, und er kann sie schnell reparieren, wobei er immer das richtige Ersatzteil dabei hat. Das ist jetzt mit unseren WLAN-Geschirrspülmaschinen möglich.

Las nuevas funcionalidades a tu servicio /
Новая функциональность - к вашим услугам /
Neue Funktionen zu Ihren Diensten



Control remoto

Siempre conectado a tu centro de asistencia, para que te sientas cómodo.

Удалённая проверка

Постоянно на связи с вашим Центром технической помощи, ради вашего спокойствия.

Steuerung über Fernbedienung

Immer mit Ihrem Kundendienstzentrum verbunden, damit Sie sich um nichts sorgen müssen



Mantenimiento preventivo

Informes de mantenimiento periódico, para evitar paradas de la máquina.

Профилактическое техобслуживание

Сообщения о периодическом техобслуживании, чтобы избежать простоев оборудования.

Vorbeugende Wartung

Berichterstattung über regelmäßige Wartungen, um Maschinenstillstände zu vermeiden.



Envío de mensajes de error

Comunicación de problemas vía WiFi, para un mantenimiento más rápido.

Отправка сообщений об ошибке

Передача информации о неисправности через WiFi, для более быстрого ремонта

Senden von Fehlermeldungen

Kommunikation von Problemen über WLAN für eine schnellere Wartung.



Programación de ciclos remotos

Cambio de parámetros de lavado más rápido y más barato.

Удалённое программирование циклов мойки

Изменение параметров для более быстрой и экономичной мойки.

Remote-Zyklusprogrammierung

Schnellere und wirtschaftlichere Änderungen der Spülparameter.



ATA connect

Disfrutes del mejor servicio de asistencia técnica del mercado con ATA Connect, el sistema que combina la tecnología de transmisión de datos WiFi con un código QR de asistencia. Tu técnico puede monitorear el lavavajillas a distancia y la máquina le envía señales de error, a veces incluso antes de que hayas notado el problema.

También aconseja al técnico cuándo realizar el mantenimiento preventivo, para que pueda programarse cuando el local no esté abierto al público y evitar tiempos de inactividad durante el servicio.

¿No está satisfecho con los 8 ciclos de lavado preestablecidos? ¿El lavavajillas ya no lava bien después de cambiar la marca de detergente? No te preocupes: tu técnico podrá cambiar los parámetros del ciclo de forma remota y rápida.

Finalmente, puedes concentrarte en lo que más amas hacer: cuidar de tus clientes.

Наслаждайтесь наилучшей на рынке Службой технической помощи ATA Connect, которая сочетает WiFi технологию передачи данных со службой QR-кода. Посудомоечная машина удалённо отслеживается вашим техником-специалистом, машина сама отправляет технику сообщения при возникновении ошибок, иногда даже раньше, чем вы заметили проблему.

Кроме того, машина подсказывает технику, когда требуется провести профилактическое техобслуживание, чтобы спланировать его на то время, когда заведение закрыто для публики и избежать простоев машины во время работы.

Вы не удовлетворены 8-ю предустановленными моечными циклами? Посудомоечная машина перестала хорошо мыть после смены марки моющего средства? Не беспокойтесь: ваш техник в кратчайшее время сможет удалённо изменить параметры цикла.

Наконец-то вы сможете сосредоточиться на том, чем вам больше нравится заниматься: обслуживанием ваших клиентов.

Mit ATA Connect, dem System, das die WLAN-Datenübertragungstechnologie mit einem Service-QR-Code kombiniert, können Sie den besten technischen Support auf dem Markt genießen. Der Geschirrspüler wird von Ihrem Techniker fernüberwacht und sendet die Fehlermeldungen manchmal sogar noch bevor Sie das Problem bemerkt haben.

Sie weist den Techniker auch darauf hin, wenn vorbeugende Wartungsarbeiten anstehen, damit diese programmiert werden können, wenn das Lokal nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, und um Ausfallzeiten der Maschine während der Wartung zu vermeiden.

Genügen Ihnen die 8 voreingestellten Spülzyklen nicht? Spült der Geschirrspüler nach einem Wechsel der Spülmittelmarke nicht mehr richtig? Keine Sorge: Ihr Techniker kann die Zyklusparameter aus der Ferne schnell ändern.

Endlich können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie am liebsten tun: sich um Ihre Gäste kümmern.



Video disponible en www.atasrl.com
Видео доступно на сайте: www.atasrl.com
Video auf www.atasrl.com verfügbar

ATA advantages



Auto-clean

Un ciclo de autolimpieza reduce el tiempo y el costo de la limpieza del lavavajillas..

Цикл самоочистки позволяет сократить время и стоимость чистки посудомоечной машины.

Ein Selbstreinigungszyklus reduziert die Zeit und die Kosten für die Reinigung des Geschirrspülers.



PRP - Perfect Rinse Performance

Enjuague a 82 °C y a presión constante, para desinfectar las vajillas y reducir los tiempos de secado.

Ополаскивание при температуре 82°C и с постоянным давлением, для санитарной обработки посуды и сокращения времени сушки.

Nachspülung auf 82°C und konstanten Druck für die Desinfektion des Geschirrs und verkürzte Trocknungszeiten.



Thermolock System

Asegura la perfecta higienización de los vasos, gracias a que el ciclo de enjuague solo se hace con agua a 82°C.

Thermolock - это система, обеспечивающая санитарную обработку посуды, поскольку позволяет ополаскивать её лишь водой температурой не ниже 82°C.

Thermolock ist das System, das die Desinfektion von Geschirr garantiert, da es das Nachspülen nur mit 82° C heißem Wasser zulässt.



Smart Dispenser

Sistema de dosificación inteligente del detergente (opcional), detecta la cantidad de suciedad y dispensa la dosis justa de detergente.

Система "умного" дозирования моющего средства (опция), которая "чувствует" грязь и выдаёт строго необходимое количество моющего средства.

Intelligentes Dosiersystem für das Geschirrspülmittel (optional), das den Schmutz „fühlt“ und nur die benötigte Menge ausgibt.



Plates

El ciclo más versátil para diferentes tipos de suciedad, como grasas, proteínas o almidones.

Наиболее гибкий цикл для загрязнений различного типа, таких, как жир, белок или крахмал.

Der vielseitigste Spülgang für verschiedene Schmutzarten wie Fette, Proteine oder Stärken.



Glasses

Vasos secos y brillantes con un ciclo de lavado corto combinado con un enjuague suave.

Сухие и блестящие стаканы с коротким циклом мойки, в сочетании с нежным ополаскиванием.

Trockene und glänzende Gläser mit einem kurzen Waschgang, kombiniert mit sanftem Abspülen.



Cutlery

Los cubiertos se pueden lavar a altas temperaturas para eliminar mejor la suciedad sin deteriorarlos.

Столовые приборы можно мыть при высокой температуре, чтобы лучше удалить загрязнения, без повреждения приборов.

Besteck kann bei hohen Temperaturen gewaschen werden, um Schmutz gründlich zu entfernen, ohne es zu beschädigen.



Sanitization

Un mayor tiempo de lavado, a temperaturas más altas, para desinfectar la vajilla.

Большее время мойки, при более высокой температуре, для санитарной обработки посуды.

Eine längere Waschzeit bei höheren Temperaturen, um das Geschirr zu desinfizieren.



Pots

Un ciclo más largo para objetos muy sucios e incrustados.

Наиболее долгий цикл для очень грязных предметов с накипью (коркой).

Ein längerer Zyklus für stark verschmutzte und verkrustete Utensilien.



Fragile glasses

La función soft-start evita roturas a los flutes.

Функция мягкого старта позволяет избежать раскола фужеров.

Die Softstart-Funktion vermeidet Brüche von empfindlichen Sektgläsern.



Custom

Eliges tu las temperaturas y tiempos de lavado.

Вы сами выбираете температуру и время мойки.

Wählen Sie selbst die Temperaturen und Waschzeiten.



Eco clean

Ciclo de ahorro de energía.

Цикл с экономией энергии.

Energiesparzyklus.

ATA technology

El código QR de Asistencia proporciona a nuestros socios técnicos toda la información necesaria para una instalación correcta, como el Manual y los diagramas de conexión. Cada centro de asistencia autorizado por ATA puede acceder a la lista de repuestos del lavavajillas. De este modo, puede identificar rápidamente el componente a reemplazar y solicitarlo en tiempo real desde el teléfono, sin errores y en solo 3 simples pasos.

Служба QR-кода даёт нашим партнёрам – техникам всю информацию, необходимую для правильной установки оборудования, т.е. Руководства и Схемы подключения. Каждый Авторизованный сервисный центр фирмы ATA может получить доступ к списку запчастей посудомоечной машины. Таким образом, Сервисный центр может быстро определить часть, требующую замены, и заказать её в реальном времени с сотового телефона, безошибочно и всего лишь за 3 простых шага.

Mit dem Service-QR-Code erhalten unsere technischen Partner alle Informationen, die für eine ordnungsgemäße Installation erforderlich sind, z. B. das Handbuch und die Anschlusspläne. Jedes zugelassene ATA-Service-Center kann auf die Ersatzteilliste für Geschirrspüler zugreifen. So kann es die auszutauschende Komponente schnell identifizieren und in Echtzeit fehlerfrei und in nur 3 einfachen Schritten über das Telefon bestellen.

step 1

Veas el código QR con la cámara del teléfono, para ser redirigido automáticamente a nuestro sitio web.

Навести на QR-код камеру сотового телефона, автоматически произойдёт перенаправление на наш интернет-сайт.

Erfassen Sie den QR-Code mit der Kamera des Telefons, um automatisch auf unsere Website umgeleitet zu werden.

step 2

Abras la lista de piezas del lavavajillas y seleccione las que desea reemplazar.

Открыть список запчастей посудомоечной машины и выбрать части, требующие замены.

Öffnen Sie die Liste der Ersatzteile für Geschirrspüler und wählen Sie die Teile aus, die ausgetauscht werden sollen.

step 3

Agregue los repuesto al carrito de compras y envíe el pedido con un simple clic.

Добавить запчасти в корзину и отправить заказ одним кликом.

Legen Sie die Ersatzteile in den Warenkorb und senden Sie die Bestellung mit einem einfachen Klick ab.



Video disponible en www.atasrl.com
Видео доступно на сайте: www.atasrl.com
Video auf www.atasrl.com verfügbar



step 1



step 2



step 3



basic line



Robustez y fiabilidad

Resistencia y fiabilidad sin compromiso, garantizadas por los estándares de producción ATA. Soluciones técnicas diseñadas para maximizar la facilidad de uso y reducir los costos de gestión y mantenimiento.

Прочность и надёжность

Бескомпромиссная прочность и надёжность, гарантированные стандартом производства компании ATA. Технические решения, разработанные для максимального упрощения использования и снижения стоимости управления и обслуживания.

Robust und zuverlässig

Robust und zuverlässig ohne Kompromisse, garantiert durch ATA-Produktionsstandards. Technische Lösungen zur Maximierung der Benutzerfreundlichkeit und Reduzierung der Kosten für Verwaltung und Wartung.

value line



Rendimiento y acabados refinados

Diseñada para quien busca una oferta ventajosa combinada con la más alta calidad, la línea Value es un concentrado de tecnologías destinadas a reducir el consumo energético, a mejorar la eficiencia del sistema de filtración y a acelerar las operaciones de limpieza.

Изысканное исполнение и отделка

Эта линия создана для тех, кто ищет выгодное предложение в сочетании с максимальным качеством, Value line - это средоточие технологий, нацеленных на снижение потребления энергии, улучшение эффективности системы фильтрации и ускорение операций по чистке.

Hochwertige Leistungen und Oberflächen raffiniées

Die Value-Linie wurde für Kunden entwickelt, die ein vorteilhaftes Angebot in Verbindung mit maximaler Qualität suchen. Sie ist ein Konzentrat von Technologien, die darauf abzielen, den Energieverbrauch zu senken, die Effizienz des Filtersystems zu verbessern und die Reinigungsvorgänge zu beschleunigen.

performance line



Excelencia en lavado

Performance es la línea que representa la excelencia en el rendimiento de lavado. Lo mejor contra todo tipo de suciedad persistente, gracias a las potencias elevadas y a la posibilidad de personalizar los ciclos de lavado según el tipo de suciedad.

Превосходная мойка

Performance - это линия, обеспечивающая превосходную степень качества мойки. Самая лучшая очистка любых трудноудаляемых загрязнений благодаря высокой мощности и возможности персонифицировать циклы мойки в зависимости от типа загрязнения.

Exzellente Spülqualität

Performance ist die Linie, die für hervorragende Spülleistung steht. Das Beste gegen alle Arten von hartnäckigem Schmutz, dank der hohen Leistungsfähigkeiten und der Möglichkeit, die Spülzyklen individuell anzupassen.

El lavavajillas ideal para todos los Chefs

Идеальная посудомоечная машина для каждого шеф-повара

Die ideale Gläserspülmaschine für alle Meisterköche





basic line
★★★★☆
B 51



B 51

100% acero inox

Máxima simplicidad de uso: con un solo botón de control (además del botón de ENCENDIDO / APAGADO), el lavavasos es fácil de usar incluso para operadores sin experiencia. Una solución perfecta para locales con alta rotación de personal.

100% нержавеющей сталь

Максимальная простота использования: управление при помощи одной кнопки (помимо кнопки ВКЛ/ВЫКЛ) - посудомоечной машиной просто пользоваться даже неопытным операторам. Идеальное решение для заведений с высокой ротацией персонала.

100 % rostfreier Edelstahl

Höchster Bedienkomfort: Mit nur einer Bedientaste (zusätzlich zur EIN-AUS-Taste) ist die Gläserspülmaschine auch für unerfahrene Personen einfach zu bedienen. Eine perfekte Lösung für Lokale mit hoher Mitarbeiter-Rotation.



B 51



Brazos de lavado en acero inoxidable. A diferencia de las soluciones plásticas que ofrece el mercado, mantienen sin alteraciones la forma de "cuchillo" de los chorros, incluso años más tarde, para un resultado de lavado perfecto. El filtro de acero inoxidable no es erosionado por el agua caliente y el detergente, para una eficiencia de filtrado constante y una mejor protección de la bomba.

Моечные рукава из нержавеющей стали. В отличие от пластмассовых решений, представленных на рынке, они сохраняют неизменной форму "ножевых" струй даже спустя много лет, для достижения идеального результата мойки. Фильтр из нержавеющей стали не корродирует от горячей воды и моющего средства, обеспечивая эффективную фильтрацию, неизменную с течением времени, и лучшую защиту насоса.

Sprüharne aus rostfreiem Edelstahl. Im Gegensatz zu den auf dem Markt angebotenen Kunststoff-Sprühdüsen bleiben die „klingenförmigen“ Düsen über lange Jahre unverändert und es wird immer ein perfektes Spülergebnis erzielt. Der Edelstahlfilter wird durch heißes Wasser und Reinigungsmittel nicht angegriffen und somit ist eine konstante Filtrationseffizienz und ein besserer Schutz der Pumpe gewährleistet.



Interfaz elegante con botones cromados. Las luces LED, más brillantes que las tradicionales, permiten verificar el estado de la máquina incluso a distancia.

Элегантный интерфейс с хромированными кнопками. Светодиодные контрольные лампы, более яркие, чем традиционные, позволяют контролировать состояние машины даже на расстоянии.

Elegante Benutzeroberfläche mit Chromknöpfen. Mit LED-Leuchten, die heller als herkömmliche Leuchten sind, können Sie den Status des Geräts auch aus der Ferne überprüfen.





value line
★★★★☆
AT 901



AT 901

Solución ecológica:
-40% de agua*

El "corazón tecnológico" de este modelo se encuentra en el sistema de doble filtración, que permite mantener el agua más limpia. Su principal ventaja es el menor uso de agua en la cuba, bien un 40% menos *, con un ahorro significativo de energía y detergente.

Экологичность: -40% воды*

Технологическое "ядро" этой модели заключается в двойной системе фильтрации, позволяющей сохранять воду более чистой. Её основное преимущество - меньшее использование воды в ванне, на целых 40% меньше*, с ощутимой экономией энергии и моющего средства.

Umweltfreundlich: -40% Wasser

Das "technologische Herz" des AT901 ist im Filtersystem, das doppelt ist und das Wasser sauber hält. Sein Hauptvorteil ist der um bis zu 40% geringere Wasserverbrauch im Tank* bei einer deutlichen Einsparung von Energie und Reinigungsmittel.

*comparado con el modelo B51 - относительно модели B51 - im Vergleich zum Modell B51



AT 901

mm	mm	mm	mm	Volt/Hz	kW	Program	
a 760 b 610 h 1440	500 x 500	380	400	230 V ~ 1 230 V ~ 3 400 V ~ 3N 50 Hz	6,8	3	1080 432 + inf



Los bordes redondeados de la cuba evitan que la suciedad quede atrapada en las esquinas. La limpieza será más rápida y se evitarán los olores.

Закруглённые края ванны не позволяют грязи скапливаться в углах. Чистка будет быстрее, отсутствие плохого запаха.

Die abgerundeten Kanten des Spülbeckens verhindern, dass Schmutz in den Ecken bleibt. Die Reinigung erfolgt schneller und Gerüche werden vermieden.





value line
★★★★☆
AT 951



AT 951

Doble potencia

AT951 es la solución ideal contra la suciedad difícil. Equipada con una bomba con doble potencia y con resistencias eléctricas aumentadas del 50%*, es eficaz aún con platos muy incrustados.

Двойная мощность

AT951 - это идеальное решение против трудноудаляемой грязи. Оснащённая насосом удвоенной мощности и электрическими ТЭНами, усиленными на 50%*, машина эффективно моет даже тарелки, полностью покрытые коркой.

Doppelte Leistung

AT951 ist die ideale Lösung gegen schwierigen Schmutz. Ausgestattet mit einer Pumpe mit doppelter Leistung und einem um 50% erhöhten elektrischen Widerstand * ist das Modell AT951 auch bei besonders dreckigem Geschirr wirksam.

*comparado con el modelo B51 - относительно модели B51 - im Vergleich zum Modell B51



AT 951

	 mm	 mm	 mm	 mm	 Volt/Hz	 kW	 Program	
a	796	500 x 500	370	395	230 V ~ 3 400 V ~ 3N 50 Hz	10,1	3	1080 432 + inf
b	660							
h	1420							



Filtro de superficie adicional en acero inoxidable. Por lo tanto, la limpieza se puede hacer con frecuencia durante el día, manteniendo así el agua más limpia.

Дополнительный наружный фильтр из нержавеющей стали. Чистка может часто производиться в течение дня, что сохраняет воду более чистой.

Zusätzlicher Oberflächensieb aus Edelstahl. Die Reinigung kann daher tagsüber häufig erfolgen, wodurch das Wasser sauberer bleibt.



PRP - Perfect Rinse Performance
PRP - Perfect Rinse Performance - es la tecnología (opcional) que mantiene la temperatura a 82 °C durante todo el ciclo de enjuague. Una garantía de saneamiento de las vajillas y de tiempos reducidos de secado.

PRP - Perfect Rinse Performance – это технология (опция), поддерживающая температуру на 82°C в течение всего цикла ополаскивания. Это обеспечивает санитарную обработку посуды и сокращённое время сушки.

PRP - Perfect Rinse Performance - ist die Technologie (optional), die die Temperatur während des gesamten Spülzyklus auf 82 °C hält. Eine Garantie für die Desinfektion des Geschirrs und verkürzte Trocknungszeiten.



performance line



AT 1001



AT 1001

Rápido y ecológico.

¿Se puede lograr el equilibrio correcto entre alta productividad y máximo ahorro de energía? Sí, con AT1001.

El modelo que permite lavar hasta 1100 platos/hora, y que ahorra energía y detergente utilizando una cuba de solo 20 Lt de agua.

Быстрая и экологичная

Можно ли добиться правильного баланса между высокой производительностью и максимальной экономией энергии? Да, с машиной AT1001. Данная модель позволяет мыть до 1100 тарелок в час, и она экономит энергию и моющее средство, поскольку ванна рассчитана всего лишь на 20 л. воды.

Schnell und umweltfreundlich

Kann das richtige Gleichgewicht zwischen hoher Produktivität und maximaler Energieeinsparung erreicht werden? Ja, mit dem AT1001. Dieses Modell kann bis zu 1100 Teller pro Stunde spülen und durch seinen Tank mit nur 20 Litern Wasser Energie und Reinigungsmittel sparen.



AT 1001



mm

a 760
b 610
h 1440



mm

500 x 500



mm

380



mm

400



Volt/Hz

230 V ~ 3
400 V ~ 3N
50 Hz



kW

6,8



Program

8



1080 max
108 min



Pantalla capacitiva resistente a los arañazos y a los impactos, diseñada para resistir el uso frenético de las cocinas profesionales.

Ёмкостный царапиноустойчивый и ударопрочный дисплей разработан специально для использования в "лихорадочной" атмосфере профессиональной кухни.

Kratzfeste und schlagfeste Kapazitätsanzeige, die dem hektischen Einsatz gewerblicher Küchen standhält.

Solo 2,5 Lt de consumo de agua por ciclo de lavado. Ahorro de energía a la cima de su categoría.

Всего лишь 2,5 л расхода воды на цикл мойки. Максимальная экономия энергии для данной категории.

Nur 2,5 l Wasserverbrauch pro Waschgang. Energieeinsparung an der Spitze der Kategorie.





performance line



AT 1201



AT 1201

El mejor lavado

Combinando su alta potencia con el ciclo personalizado, adaptable al tipo de suciedad y de agua en entrada, con AT1201 es posible obtener el mejor rendimiento de lavado contra todo tipo de suciedad.

Наилучшая мойка

Сочетая высокую мощность с персонифицированным циклом, который можно изменять в зависимости от типа загрязнения и типа воды на входе, с машиной AT1201 можно получить наилучшие показатели мойки загрязнений любого типа.

Die optimale Spülung

Die Kombination von seiner hohen Leistung mit dem kundenspezifischen Zyklus, der an die Art des Schmutzes und des Wassers angepasst werden kann, können Sie AT1201 die beste Waschleistung gegen alle Arten von Schmutz erzielen.



AT 1201

	 mm	 mm	 mm	 mm	 Volt/Hz	kW	 Program	
a	796	500 x 500	370	395	230 V ~ 3 400 V ~ 3N 50 Hz	10,1	8	1080 max 108 min
b	660							
h	1420							



Ideal contra suciedad difícil o en platos incrustados, gracias a la doble potencia de la bomba y a las resistencias eléctricas aumentadas del 50%*.

Идеально против стойких загрязнений и для тарелок с твёрдым налётом, благодаря удвоенной мощности насоса и усиленным на 50%* электрическим ТЭНам.

Ideal gegen schwierigen Schmutz oder verkrustete Teller, dank der doppelten Pumpleistung und der um 50% erhöhten elektrischen Widerstände*.

*comparado con el modelo B51 - относительно модели B51 - im Vergleich zum Modell B51





performance line



AT 1401



AT 1401

Tecnología de vanguardia

El único lavavajillas con 2 calderas. La caldera adicional de precalentamiento mantiene la temperatura de enjuague a 80 °C, y permite continuar trabajando en caso de anomalía en una de las resistencia, a la espera del técnico.

Передовая технология

Единственная посудомоечная машина с 2-мя бойлерами. Дополнительный бойлер предварительного нагрева поддерживает температуру ополаскивания 80°C, позволяя продолжить работу в случае неисправности одного из ТЭНов, в ожидании прихода техника.

Spitzentechnologie

Die einzige Spülmaschine mit 2 Boilern. Der zusätzliche Vorheizboiler hält die Spültemperatur auf 80 °C, damit Sie weiterarbeiten können und auf den Kundendienst warten, auch im Falle einer Störung an einem Widerstand.



AT 1401

	 mm	 mm	 mm	 mm	 Volt/Hz	kW	 Program	
a	790	500 x 500	385	405	230 V ~ 3 400 V ~ 3N 50 Hz	9,2	8	1080 max 108 min
b	660							
h	1440							



La pantalla Full-Touch HD con iconos de colores es intuitiva y más fácil de usar.

Полностью сенсорный HD дисплей с цветными пиктограммами - интуитивный и более простой в использовании.

Das Full-Touch HD-Display mit farbigen Symbolen ist intuitiv und einfacher zu bedienen.



La cuba de doble pared con aislamiento aumenta la comodidad del operador, al reducir el ruido, y mejora aún más el consumo de energía.

Ванна с двойной стенкой с теплошумоизоляцией увеличивает комфорт оператора, снижая шум, и даёт ещё большую экономию энергии.

Der doppelwandige Tank mit Isolierung erhöht den Bedienerkomfort, indem er Geräusche reduziert und den Energieverbrauch weiter verbessert.



ATA srl

Viale del Progresso, 20 - ZI
35026 Conselve (Padova) - Italy
Tel. +39 049 9500555
Fax. +39 049 9500560
mail@atasrl.com
www.atasrl.com

