



Компания **Changzhou PilotElectronic Co., Ltd.** является мировым лидером в области производства интеллектуальных диспенсеров для напитков, включая кофемашины; слаш-машины (граниторы); машины для производства мороженого, соков, горячей воды, картофельного пюре, соевого молока, йогурта; блендеры и т.д.

Являясь ключевым поставщиком многих международных сетей общественного питания, компаний по производству напитков, магазинов "у дома" и т.д., включая Coca Cola, Mondelēz International, PepsiCo, Burger King, Domino's Pizza, Lipton, Lawson, 7 11, Orkla Foods, Dicos, Sunquick, а также Tesiro и т.д., фабрика iPilot завоевала отличную репутацию в гостиницах, ресторанах, предприятиях общественного питания, кафе, магазинах "у дома" и офисах по всему миру!

Компания **Changzhou PilotElectronic Co., Ltd** состоит из сборочного завода, научно-исследовательского центра, центра глобальных продаж и послепродажного обслуживания, с очень строгой системой управления поставщиками и системой контроля качества **ISO 9001**. Таким образом, фабрика обладает полным потенциалом в области исследований и разработок, контроля качества, закупок и производства, а также сервисного обслуживания.

Опираясь на опытную команду и европейские инновационные технологии, Компания **Changzhou PilotElectronic Co., Ltd.** производит оборудование высочайшего качества.



Цель и Миссия

Цель

БЫТЬ ИННОВАЦИОННЫМ ЛИДЕРОМ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ДИСПЕНСЕРОВ

Миссия

Мы будем с уверенностью представлять Китай в производстве самых совершенных и интеллектуальных диспенсеров для всего мира!

Качество

Уже более 12 лет компания iPilot имеет систему качества, соответствующую стандарту ISO 9001, для разработки и производства электронных и электромеханических диспенсеров для напитков.

Сертификаты



Invention Patent



ISO9001 Certificate



Utility Model Patent



CE Certificate




Design Patent



ETL Certificate



AAA Credit Grade Enterprise Certificate



Famous-brand Product Certificate



High-tech Enterprise Certificate



Changzhou High-tech Product Identification Certificate



Jiangsu High-tech Product Identification Certificate




High-tech Product Certificate



SGS Audit Certificate



Technology Enterprise Certificate



География поставок



Партнеры фабрики

Фабрика iPilot сотрудничает со многими международными группами сетей общественного питания, компаниями, производящими напитки, магазинами и т.д., включая Coca Cola, Mondelez International, PepsiCo, Burger King, Domino's Pizza, Lipton, Lawson, а также 7 11 и многими другими! Оборудование iPilot заслужило отличную оценку и высокую репутацию во всем мире!



Кофемашина суперавтомат Q2 Pro

Умное и удобное приготовление кофе с голосовым управлением!

Простота разборки и сборки деталей для облегчения очистки и обслуживания.

7,1-дюймовый сенсорный экран с высокой четкостью изображения на платформе Android с великолепным программным обеспечением для легкого управления!

Автоматическая встроенная кофемолка и интеллектуальное устройство для заваривания.

Герметичный корпус - защита от насекомых и грызунов; встроенная система осушения эффективно предотвращает появление влаги и плесени.

Возможность использования свежего молока.



Характеристики

Мощность	1,5 кВт
Напряжение	220В / 50 Гц
Габариты (Д*Ш*В)	275*470*515 мм
Вес, нетто	22 кг
Напитки на выбор	8
Емкость	1 бункер для кофейных зерен (700 г)
Расход кофе на порцию	10-16 г
Емкость для отходов	1,8 л (15 таблеток кофейного жмыха)
Объем каплесборника	1 л
Автоматическая очистка	Да
Объем емкости для воды	2 л
Подключение к воде: оснащена контейнером для воды, в который можно добавлять воду	



Кофемашина суперавтомат Q3

Полностью автоматическая кофемашина с интеллектуальной системой приготовления эспрессо.

С появлением Q3 компания iPilot выводит технологию производства профессиональных кофемашин премиум-класса на новый уровень. Теперь самые современные возможности приготовления кофе доступны всем - магазинам, розничным сетям, офисам, гостиничному бизнесу, книжным магазинам, пекарням и т.д.

Благодаря 15,6-дюймовому цветному сенсорному экрану с ОС Android, Q3 устанавливает диалог между человеком и кофемашиной. Идеально подходит для самообслуживания благодаря интерактивному сенсорному экрану, на котором также можно воспроизводить рекламные видеоролики.

Герметичный корпус - защита от насекомых и грызунов; встроенная система осушения эффективно предотвращает появление влаги и плесени.

Автоматическое измельчение кофейных зерен, с возможностью регулировки степени помола, интеллектуальное устройство для заваривания, высококласная система нагрева.

Легкая разборка и сборка деталей, что делает ежедневное обслуживание удобным и быстрым.

Модуль свежего молока с охлаждаемой камерой и бойлером для пара - опция.

Q3



Характеристики

Модель	Q3	Q3 with fresh milk option
Мощность	2,2 кВт	Кофемашина 2,2 кВт; Модуль для молока 1,4 кВт
Напряжение	220В / 50 Гц	220В / 50 Гц
Габариты (Д*Ш*В)	300*565*730 мм	600*565*730 мм
Вес, нетто	40 кг	75 кг
Напитки на выбор	24	24
Емкость	1 бункер для кофейных зерен (1,2 кг); 2 бункера для сыпучих прод. (по 0,8 кг)	1 бункер для кофейных зерен (1,2 кг); 2 бункера для сыпучих прод. (по 0,8 кг)
Расход кофе на порцию	10-16 г	10-16 г
Емкость для отходов	2,5 л (40 таблеток кофейного жмыха)	2,5 л (40 таблеток кофейного жмыха)
Объем каплесборника	1 л	1 л
Автоматическая очистка	Да	Да
Производительность в день	400+ чашек	400+ чашек
Темп. режим модуля для молока	/	2-7°C
Объем емкости для воды	0,8 л	0,8 л
Подключение к воде: подключается как к магистральному водопроводу, так и к емкости с очищенной водой через внешний водяной насос.		

Кофемашина суперавтомат Q5 Pro / Q5 GT

10,1-дюймовый сенсорный экран с высокой четкостью изображения на платформе Android. Мультимедийный интерфейс предлагает практически неограниченные возможности, включая видео высшего качества с отличным звуком.

Кофемашина и диспенсер горячей воды в одном! Экономьте затраты и пространство.

Автоматическая настраиваемая кофемолка, интеллектуальное устройство для заваривания, система нагрева наивысшего качества.

Автоматическая система предупреждений, все под контролем.

Интеллектуальная конструкция подъемного носика, подходящая для чашек разного размера - от 85 до 160 мм. Съемные заварочный узел, кофемолка, бункер для зерен, бункер для отходов делают ежедневное обслуживание удобным и быстрым.

Модуль для свежего молока с охлаждающей камерой и бойлером для пара - опция.

Q5 Pro/Q5 GT



Won gold MEDALS
in many competitions



Характеристики

Модель	Q5 Pro /Q5 GT	Q5 Pro /Q5 GT with fresh milk option
Мощность	2,2 кВт	Кофемашина 2,2 кВт; Модуль для молока 1,4 кВт
Напряжение	220В / 50 Гц	220В / 50 Гц
Габариты (Д*Ш*В)	340*570*750 мм	640*590*750 мм
Вес, нетто	40 кг	75 кг
Напитки на выбор	24 (12 вкусов с возможностью выбора S, M, L объема чашки)	24 (12 вкусов с возможностью выбора S, M, L объема чашки)
Емкость	1 бункер для кофейных зерен (1,2 кг); 2 бункера для сыпучих прод. (по 1,2 кг)	1 бункер для кофейных зерен (1,2 кг); 2 бункера для сыпучих прод. (по 1,2 кг)
Расход кофе на порцию	10-16 г	10-16 г
Емкость для отходов	3 л (50 таблеток кофейного жмыха)	3 л (50 таблеток кофейного жмыха)
Объем каплесборника	2 л	2 л
Автоматическая очистка	Да	Да
Производительность в день	400+ чашек	400+ чашек
Темп. режим модуля для молока	/	2-7°C
Кран горячей воды	Q5 - Нет;	Q5 GT - Да
Объем емкости для воды	0,8 л	0,8 л
Подключение к воде: подключается как к магистральному водопроводу, так и к емкости с очищенной водой через внешний водяной насос.		

NEW! Кофемашина суперавтомат Q6 / Q6 GT

Помол кофе на порцию до 24 г.

10,1-дюймовый сенсорный экран с высокой четкостью изображения на платформе Android. Мультимедийный интерфейс предлагает практически неограниченные возможности, включая видео высшего качества с отличным звуком.

Кофемашина и диспенсер горячей воды в одном! Экономьте затраты и пространство.

Независимая тепловая система с отдельным управлением обеспечивает идеальный контроль температуры, делая экстракцию и нагрев более точными.

Автоматическая настраиваемая кофемолка, интеллектуальное устройство для заваривания, система нагрева наивысшего качества.

Автоматическая система предупреждений, все под контролем.

Интеллектуальная конструкция подъемного носика, подходящая для чашек разного размера - от 85 до 160 мм.

Съемные заварочный узел, кофемолка, бункер для зерен, бункер для отходов делают ежедневное обслуживание удобным и быстрым.

Модуль для свежего молока с охлаждающей камерой и бойлером для пара - опция.

Q6/Q6 GT



Характеристики

Модель	Q6 /Q6 GT	Q6 /Q6 GT with fresh milk option
Мощность	2,2 кВт	Кофемашина 2,2 кВт; Модуль для молока 0,2 кВт
Напряжение	220В / 50 Гц	220В / 50 Гц
Габариты (Д*Ш*В)	340*615*750 мм	640*615*750 мм
Вес, нетто	40 кг	75 кг
Напитки на выбор	24	24
Емкость	1 бункер для кофейных зерен (1,2 кг); 2 бункера для сыпучих прод. (по 1,2 кг)	1 бункер для кофейных зерен (1,2 кг); 2 бункера для сыпучих прод. (по 1,2 кг)
Расход кофе на порцию	10-24 г	10-24 г
Емкость для отходов	3 л (40 таблеток кофейного жмыха)	3 л (40 таблеток кофейного жмыха)
Объем каплесборника	2 л	2 л
Автоматическая очистка	Да	Да
Производительность в день	400+ чашек	400+ чашек
Темп. режим модуля для молока	/	2-7°C
Кран горячей воды	Q6 - Нет;	Q6 GT - Да
Объем емкости для воды	0,8 л	0,8 л
Подключение к воде: подключается как к магистральному водопроводу, так и к емкости с очищенной водой через внешний водяной насос.		

COLD and HOT DRINKS



Гранитор SLB-15L*2

Современный и совершенный дизайн с использованием технологии гидромеханической подачи, гарантирующей отсутствие остатков в чаше. Гигиена гарантирована.

Прочный резервуар, быстрое охлаждение.

Подсвеченная крышка емкости для напитков придает ей модный и элегантный вид.

Интеллектуальное программное управление, исключающее замерзание.

Многофункциональный диспенсер с уникальной функцией приготовления напитков: полностью ледяной слаш или более жидкий гранита!

Можно готовить ледяной напиток в одной или одновременно в двух емкостях.

Функция защиты от блокировки смесителя.

Модель	SLB-15L*2
Мощность	1 кВт
Напряжение	220В / 50 Гц
Габариты (Д*Ш*В)	420*520*840 мм
Вес, нетто	45 кг
Количество емкостей (вкусов)	2
Хладагент	R-404A



Аппарат для розлива Corolla 4S NEW
Диспенсер для соков и лимонадов Hot & Cold Bag in Box

Диспенсер подходит для раздачи как охлажденных, так и горячих напитков.

Светодиодная подсветка рекламной панели, а также кнопок подачи напитков делают диспенсер модным и стильным.

Усовершенствованный насос для концентратов, обеспечивающий простоту настройки, точность и долговечность.

Равномерная консистенция напитка и быстрое дозирование гарантированы благодаря технологии высокоинтенсивного смешивания.

Доступен как кнопочный режим, так и режим порционного розлива напитков.

Модель	Corolla 4S NEW
Мощность	Cold 0,55 кВт Hot 1,4 кВт
Напряжение	220В / 50 Гц
Габариты (Д*Ш*В)	400*650*890 мм
Напитки на выбор	4
Температура напитка	Cold 3~4 °C Hot 60 °C
Емкость для каждого вкуса	Максимально 5л, бутылка или упаковка BIB
Хладагент	R134a
Вес	60 кг
Подключение к воде: подключается как к магистральному водопроводу, так и к емкости с очищенной водой через внешний водяной насос.	



Аппарат для розлива Corolla GT 4S

Интеллектуальный диспенсер для соков и лимонадов Hot & Cold Bag in Box

Диспенсер подходит для раздачи как охлажденных, так и горячих напитков.

Светодиодная подсветка рекламной панели, а также кнопок подачи напитков делают диспенсер модным и стильным.

Усовершенствованный насос для концентратов, обеспечивающий простоту настройки, точность и долговечность.

Равномерная консистенция напитка и быстрое дозирование гарантированы благодаря технологии высокоинтенсивного смешивания.

Экономически эффективное решение для приготовления как холодных, так и горячих напитков.

Подходит для точек с хорошей проходимостью благодаря превосходной производительности

Наглядное цифровое программирование позволяет точно определить соотношение напитков!

Звуковой сигнал о неполадках и подаче напитка.

Доступен как кнопочный режим, так и режим порционного розлива напитков.

Благородная и яркая светодиодная подсветка корпуса Corolla GT 4S привлекает внимание покупателей.

Модель	Corolla GT
Мощность	Cold 0,55 кВт Hot 1,75 кВт
Напряжение	220В / 50 Гц
Габариты (Д*Ш*В)	400*670*890 мм
Напитки на выбор	4 °C
Температура напитка	Cold 3~4 Hot 60
Емкость для каждого вкуса	Максимально 5л, бутылка или упаковка BIB
Хладагент	R134a
Вес	50 кг
Подключение к воде: подключается как к магистральному водопроводу, так и к емкости с очищенной водой через внешний водяной насос.	



Аппарат для розлива Royal GT 4S

Интеллектуальный диспенсер для соков и лимонадов

Hot & Cold Bag in Box

19-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей HD, операционная система Android, простое и понятное управление, возможность воспроизведения фильмов или рекламы. Инновационный дизайн.

Программирование происходит с помощью сенсорного экрана, можно регулировать вкус напитка, объем чашки и температуру по своему усмотрению.

Большой вентилятор, быстрое охлаждение, антиокислительный кожух из нержавеющей стали, более длительный срок службы.

Диспенсер подходит для раздачи как охлажденных, так и горячих напитков.

Равномерная консистенция напитка и быстрое дозирование гарантированы благодаря технологии высокоинтенсивного смешивания.

Доступен как кнопочный режим, так и режим порционного розлива напитков.

Модель	Royal GT 4S
Мощность	Cold 0,3 кВт Hot 1,8 кВт
Напряжение	220В / 50 Гц
Габариты (Д*Ш*В)	400*645*828 мм
Напитки на выбор	4
Температура напитка	Cold 3-20°C Hot 20-60 °C
Емкость для каждого вкуса	Максимально 5л, бутылка или упаковка BIB
Емкость резервуара для воды	7,5 л
Хладагент	R134a
Вес	58 кг
Подключение к воде: подключается как к магистральному водопроводу, так и к емкости с очищенной водой через внешний водяной насос.	



Диспенсер Lexus 18L*2 и Lexus 10L*2

Современный и превосходный дизайн с использованием технологии гидромеханической подачи, новый подход к приготовлению напитка без каких-либо остатков в баках для напитков. Гигиена гарантирована.

Высокая скорость раздачи, легкость нажатия для получения напитков.

Специальная прозрачная двухуровневая верхняя крышка, воздухонепроницаемая, легко разбирается и чистится.

Ударопрочная конструкция, обеспечивающая бóльшую безопасность при транспортировке и ежедневной эксплуатации.

Модель	Lexus 18L*2 Lexus 10L*2
Мощность	18L*2 cold 0,6кВт; hot 1кВт 10L*2 cold 0,45кВт; hot 0,6кВт
Напряжение	220В / 50 Гц
Габариты (Д*Ш*В)	18L*2 490*445*705 мм 10L*2 365*445*665 мм
Температура напитка	Cold 7°C Hot 55 °C
Хладагент	R134a
Вес	18L*2: 32 кг 10L*2: 28 кг



Водонагреватель H5X

- Высокое качество исполнения!
- Энергоэффективность и высокая производительность.
- Минимальные требования к техническому обслуживанию!
- Надежность, длительный срок службы при интенсивной эксплуатации!
- Корпус выполнен из высокопрочной нержавеющей стали.
- Электронная панель управления. LED дисплей
- 1 кран.
- Термостат.
- Система автоматического контроля и обнаружения воды с помощью микрокомпьютера. Параметры регулируются в зависимости от потребностей.

Модель	H5X
Мощность	2,8 кВт
Напряжение	220В / 50 Гц
Габариты (Д*Ш*В)	180*322*710 мм
Объем бака	15 л
Вес	13 кг
Подключение к воде: подключается как к магистральному водопроводу, так и к емкости с очищенной водой через внешний водяной насос.	



Водонагреватель H6X

Высокие технологии обеспечивают высокое качество!

Микрокомпьютерная система управления, цифровая контрольная плата, многоточечное определение уровня воды, запрограммированное управление нагревом. Температура воды и время могут быть установлены в соответствии с потребностями пользователя.

Только качественные компоненты, надежные нагревательные материалы гарантируют стабильную работу и длительный срок службы.

Кран для раздачи воды из высококачественной нержавеющей стали, не капает.

Устройство защиты от накипи.

Функция автоматической сигнализации о неисправностях.

Корпус выполнен из высокопрочной нержавеющей стали.

Электронная панель управления.

LED дисплей.

1 кран.

Термостат.



Модель	H6X 9L	H6X 15L
Мощность	2 кВт	2 кВт
Напряжение	220В / 50 Гц	220В / 50 Гц
Габариты (Д*Ш*В)	590*190*472 мм	726*190*472 мм
Объем бака	9 л	15 л
Вес	10 кг	12 кг
Подключение к воде: подключается как к магистральному водопроводу, так и к емкости с очищенной водой через внешний водяной насос.		

АКСЕССУАРЫ

Водяной насос ШР-5

Совместим с любым оборудованием iPilot.

Функции: используется для подключения оборудования к емкости с очищенной водой.

Удобный, гигиеничный, надежный, сверхмощный!

Пропускная способность 5л/мин.

Длительный срок службы! 60 000 чашек

Модель	ШР-5
Мощность	0,02 кВт
Напряжение	24В (постоянный ток DC)
Вес	155г
Пропускная способность	5л/мин
Перепад высот	max 2 метра





 ***Pilot***®