

MAP99CR



Семейство продуктов
Материал смесителя
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Да
360 °



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Ручка подачи фильтрованной воды	Да
Цвет	Хромированный	Тип струи	Одинарная струя
Отделка	Глянцевый	Аэратор	Да, с двойным изливом для фильтрованной воды
Тип излива	L излив	Количество гибких шлангов	3
Тип мойки	Один рычаг для фильтрованной воды		


Технические характеристики



Характеристики	ESC	Тип фильтра очистки воды	FIAP 16007 - 1100 л
Длина гибких шлангов	360 мм	Максимальное давление	10 bar
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Минимальное давление	0,5 bar
Тип картриджа	35 Ø	Оптимальное давление	3 bar
Тип картриджа для фильтрации воды	20x1	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Фильтр очистки воды	Да		

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	272 мм
----------------------	--------



Symbols glossary (ТТ)



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°