

UM50

Материал мойки Нержавеющая сталь
Тип Чаша штампованная
Количество чаш 1
EAN-код 8017709175184



Эстетика



Серия Alba
Эстетика Универсальный
Цвет Нержавеющая сталь
Отделка Матовая
Тип встраивания Под столешницу
Логотип Штампованный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	500 x 400 x 200	200	58	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма


Технические характеристики



Размеры изделия (мм) 200x538x436 мм
Размер выреза, установка под столешницу (мм) 396*500 мм
Установка в базу 60 см
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм
Количество зажимов 4
Тип зажимов Клипса под столешницу

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте Корзинчатый вентиль, Фиксирующие зажимы



Not included accessories



RND1V

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами




KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2 horsepower Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



COLPTX

Аксессуары для сушки

Symbols glossary (ТТ)



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.