



Καταλογ / 2022

**ceado**  
barcult ●

# существуют ли идеальные круги?

Они могут встречаться естественным образом на планетах, небесных телах, годичных кольцах деревьев, каплях дождя. Мужчины тоже могут делать идеальные круги: подумайте о баскетболе или отличной пицце.

**Но есть нюанс в том, что  
наши глаза видят как  
круг.**



# мы делаем круги

И все, о чем мы заботимся,  
это обращать внимание на  
этот маленький нюанс,  
который создает  
совершенство.

думай креативно, работай эффективно

**ceado.**

ceadolab.

сделать  
будущее



## Juice Fit

Пристальное внимание было уделено дизайну,

обеспечить минимальное количество отходов и наилучшую производительность даже для самых сложных листовых овощей..



## Бесшумная система

Сравнение  
уровня  
звука


ceado

звук разговора

Стандартные продукты

Работа в баре еще никогда не была такой тихой! Машины Ceado работают настолько тихо, что вы даже не заметите, что они работают.





Загрузите  
официальное  
приложение  
Ceado Barcult




## Управление через приложение

Приложение **Ceado Barcult blender** позволяет программировать автоматические циклы прямо со смартфона или планшета. Бесконечные рецепты для создания и обмена, оптимизации работы и улучшения производства смесей или основ для коктейлей



## Динамическое вращение

Опыт Ceado в секторе блендеров позволил разработать специальные конструкции ножей способные сбалансировать консистенцию любого продукта, обеспечивая при этом высокую производительность.



# Соковыжималки




# ES900

FRESH JUICE EXTRACTOR



## На прилавке

Легко переключаться  
между использованием  
по обе стороны прилавка.



**Высокая  
производительность  
специально для  
баров**

FRESH JUICE EXTRACTOR

# ES900

Для баров с  
высокой  
проходимостью

h24



**Более 20 кг  
фруктов и  
овощей в  
день**

## Технические данные

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Параметры сети     | 220-240V • 50-60 hz |
| Мощность двигателя | 1000 Вт             |
| Оборотов в минуту  | 3000 / 3600         |
| Вес                | 23,0 кг             |
| Вес с упаковкой    | 27,0 кг             |
| Габариты           | 290 x 538 x 530h мм |
| Загрузочный желоб  | ø 50 мм - ø 75 мм   |

## Характеристики

Удобно со всех сторон  
Фиксатор жмыха

Бесшумная система

Магнитный контроль  
Беспрерывная работа

Легко мыть в посудомойке

Простота сборки

Корпус из легкого сплава



# ES700

FRESH JUICE EXTRACTOR





**Фиксатор  
ор  
мякоти  
для  
сока**

**УДОБНО  
МЫТЬ**



FRESH JUICE EXTRACTOR

# ES700



Высокая  
производительность  
для вашего бара



**Более 15 кг  
фруктов и  
овощей в  
день**

## Технические данные

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Параметры сети     | 220-240V • 50-60 hz |
| Мощность двигателя | 800 Вт              |
| Оборотов в минуту  | 3000 / 3600         |
| Вес                | 19,2 кг             |
| Вес с упаковкой    | 21,5 кг             |
| Габариты           | 290 x 538 x 512h мм |
| Загрузочный желоб  | ø 50 мм - ø 75 мм   |

## Характеристики

**Фиксатор жмыха**  
**Бесшумная система**  
**Магнитный контроль**  
**Беспрерывная работа**  
**Легко мыть в посудомойке**  
**Простота сборки**  
**Корпус из легкого сплава**



# ES500

FRESH JUICE EXTRACTOR





Легко  
мыть



Загрузоч-  
ный желоб  
75мм

FRESH JUICE EXTRACTOR

# ES500

Для баров со  
средней  
проходимостью



## Технические данные

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Параметры сети     | 220-240V • 50-60 hz |
| Мощность двигателя | 700 Вт              |
| Оборотов в минуту  | 3000 / 3600         |
| Вес                | 14,4 кг             |
| Вес в упаковке     | 16,4 кг             |
| Габариты           | 242 x 495 x 512h мм |
| Загрузочный желоб  | ø 75 мм             |



Более 15 кг  
фруктов в  
день

## Характеристики

- Фиксатор жмыха
- Бесшумная система
- Магнитный контроль
- Беспрерывная работа
- Легко мыть в посудомойке
- Простота сборки
- Корпус из легкого сплава



# Получите большую прибыль с Ceado #juicebusiness



**Эй, бариста, не спи!**

Свежевыжатый сок приносит больше прибыли, чем сок в бутылках.

Ceado  
сокбизнес



Сок в  
бутылке



Соков  
в день

Возврат  
средств

Бизнес  
цель



**8 недель**

Нач.  
уров



**4 недели**

Мал.  
бар




**2 недели**

Средний  
Juice BAR

Рынок все больше и больше ориентируется на натуральные и полезные напитки, свежеприготовленные. **Ceado Juice Fit** извлекает сок при низкой температуре, сохраняя при этом все натуральные витамины.

## Быстрая прибыль

Продавая всего 10 порций сока в день, ваши инвестиции окупятся всего за 8 недель. **Бар среднего размера с 30 порциями сока в день может начать получать прибыль примерно через 2 недели!**



# Легкие рецепты!

Необходимых ингредиентов немного и они недорогие. Можно смешивать их легко и быстро для приготовления множества рецептов!

WHEN  
FRESH IS  
NEW



1 порция 300ml



## Tonic

150гр апельсинов, 200гр яблок,  
200гр моркови.



## Classic

200гр яблок, 200гр моркови,  
2см Корень имбиря.



## Detox

100гр салата, 200гр яблок,  
200гр моркови, 2см корень имбиря.



## Green

500гр Листьев салата.



## Zest

200гр яблок, 150гр лимона,  
200гр салата

Описанные здесь фруктовые соки являются наиболее востребованными и прибыльными, но с соковыжималками Seado доступно множество других рецептов. Мы рекомендуем использовать сезонные продукты местного производства.

# CP150

Соковыжималка холодного отжима





Блокирующий  
сетчатый  
фильтр



Высокая  
производи-  
тельность

Соковыжималка  
холодного отжима

**CP150**

ФРУКТЫ, ОВОЩИ  
И ОРЕХИ

h24



1 кувшин для  
сока и 1 кувшин  
для мякоти в  
комплекте

## Технические данные

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Параметры сети     | 220-240V • 50-60 hz |
| Мощность двигателя | 400 Вт              |
| Оборотов в минуту  | 70                  |
| Вес                | 15,5 кг             |
| Вес в упаковке     | 17,5 кг             |
| Габариты           | 180 x 400 x 465h мм |
| Загрузочный желоб  | ø 60 мм             |

## Характеристики

Фиксатор жмыха  
Бесшумная система  
Магнитный контроль  
Беспрерывная работа  
Легко мыть в посудомойке  
Простота сборки  
Корпус из легкого сплава



# Блендеры





# b•stronger

new blenders squad



# Новая линейка высокопроизводительных блендеров

Более **мощные  
блендеры** для  
требовательных  
профессионалов.

- Кувшины предназначены для приготовления напитков более высокого качества.
- Обновленный дизайн, лаконичный и стильный.
- Ассортимент из пяти блендеров для любых нужд.

**Ceado Barcult, команда  
профессионалов**



# B285

# silent

БЛЕНДЕР



Снижения  
уровня шума  
благодаря  
покрытию  
Silent System.



Загрузите  
приложение  
Ceado  
Barcult



БЛЕНДЕР

# B285 silent

## B285 Технические данные

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Параметры сети     | 220-240V • 50-60 hz                    |
| Мощность двигателя | 1700 Вт                                |
| Оборотов в минуту  | 3000-28000                             |
| Вес                | 8,8 кг                                 |
| Вес в упаковке     | 9,7 кг                                 |
| Габариты           | 195 x 220 x 470h<br>(600h открытый) мм |

## B285IC Технические данные

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Параметры сети     | 220-240V • 50-60 hz                    |
| Мощность двигателя | 1700 Вт                                |
| Оборотов в минуту  | 3000-28000                             |
| Вес                | 8,4 кг                                 |
| Вес в упаковке     | 9,5 кг                                 |
| Габариты           | 195 x 315 x 330h мм<br>(460h открытый) |



B285



B285IC

## Характеристики

**Новый мощный мотор**

Управление через приложение

Динамическое вращение

Классический дизайн

Тихая работа

Электронное управление

Контейнер 1,5 литра




# B284

# feel

БЛЕНДЕР





БЛЕНДЕР

# B284 feel



## Технические данные

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Параметры сети     | 220-240V • 50-60 hz |
| Мощность двигателя | 1700 W              |
| Обороты в минуту   | 1500 / 28000        |
| Вес                | 4,9 kr              |
| Вес в упаковке     | 5,8 kr              |
| Габариты           | 195 x 180 x 470h мм |

## Характеристики

**Новый мощный мотор**

**Динамическое вращение**

**Строгий дизайн**

**Плавная регулировка скорости**

**Стакан 1,5 литра**



# B283

# tech

БЛЕНДЕР



Download  
the official  
Ceado  
Barcult app





БЛЕНДЕР

# B283 tech



## Технические данные

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Параметры сети     | 220-240V • 50-60 hz |
| Мощность двигателя | 1700 Вт             |
| Оборотов в минуту  | 3000 / 28000        |
| Вес                | 4,9 кг              |
| Вес в упаковке     | 5,8 кг              |
| Габариты           | 195 x 180 x 450h мм |

## Характеристики

- Новый мощный мотор
- Управление через приложение
- Динамическое вращение
- Классический дизайн
- Программирование
- Стакан 1,5 литра



# B280

# special

БЛЕНДЕР





БЛЕНДЕР

# B280 special



## Технические данные

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Параметры сети     | 220-240V • 50-60 hz |
| Мощность двигателя | 1700 Вт             |
| Оборотов в минуту  | 15000 / 23000       |
| Вес                | 4,9 кг              |
| Вес в упаковке     | 5,8 кг              |
| Габариты           | 195 x 180 x 450h мм |

## Характеристики

**Новый мощный мотор**

**Динамическое вращение**

**Строгий дизайн**

**Две скорости**

**Функция «Пульт»**

**Стакан на 1,5 литра**




# B185

# barman

БЛЕНДЕР





БЛЕНДЕР

**B185**

**barman**



## Технические данные

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Параметры сети     | 220-240V • 50-60 hz |
| Мощность Двигателя | 1300 Вт             |
| Оборотов в минуту  | 15000 / 23000       |
| Вес                | 4,9 кг              |
| Вес в упаковке     | 5,8 кг              |
| Габариты           | 195 x 180 x 470h мм |

## Характеристики

**Новый мощный двигатель**

**Динамическое вращение**

**Строгий дизайн**

**Две скорости**

**Режим «Пульс»**

**Стакан 1, литра**



# БАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



# V90

Льдодробилка



## Льдодробилка V90



### Работайте лучше

Один коктейль за раз или производительность 120 кг/ч? V90 позволяет операторам работать так, как им наиболее удобно, в зависимости от времени суток,



## Льдодробилка V100



### Еще больше льда!

Высокопроизводительная коммерческая дробилка льда. Полностью изготовленный из нержавеющей стали V100 может измельчить 6 кг льда за одну минуту, что ставит его на первое место в своей категории. Он предназначен для работы в условиях полной безопасности для оператора благодаря двойной системе автоматического отключения, которая включается при поднятии крышки или извлечении лотка для колотого льда.

## Льдодробилка G30



### Классическая дробилка

для льда для получения мелких кристаллов льда, приготовления соусов на основе сиропа или освежающих напитков. Легкий сплав для корпуса двигателя, бункера, рычага и держателя лезвия; нержавеющая сталь для контейнера и лезвия для колотого льда. Асинхронный двигатель мощностью 300 Вт с термическим отключением гарантирует непрерывную работу в любое время суток. Система безопасности, приводимая в действие при подъеме рычага, гарантирует, что оператор работает в условиях полной безопасности.

## Технические данные

Параметры сети 220-240V • 50-60 hz

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Мощность двигателя</b> | 150 Вт              |
| <b>Обороты в минуту</b>   | 900                 |
| <b>Вес</b>                | 3,9 кг              |
| <b>Вес в упаковке</b>     | 5,0 кг              |
| <b>Габариты</b>           | 210 x 230 x 460h мм |

Параметры сети 220-240V • 50-60 hz

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Мощность двигателя</b> | 300 Вт              |
| <b>Обороты в минуту</b>   | 68                  |
| <b>Вес</b>                | 15,5 кг             |
| <b>Вес в упаковке</b>     | 16,8 кг             |
| <b>Габариты</b>           | 240 x 340 x 470h мм |

Параметры сети 220-240V • 50-60 hz

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Мощность двигателя</b> | 300 Вт              |
| <b>Обороты в минуту</b>   | 1400                |
| <b>Вес</b>                | 8,7 кг              |
| <b>Вес в упаковке</b>     | 10,8 кг             |
| <b>Габариты</b>           | 210 x 450 x 430h мм |

# M98

Миксеры

Стальной  
контейнер 0.9л.

КОММЕРЧЕСКИЙ  
МИЛК-ШЕЙКЕР



## M98



Две мешалки состоят из двойного и одинарного венчиков, изготовленных из белого композитного материала.

## M98/2



Те же характеристики, что и у модели M98, умноженные на два.

Возможность одновременного приготовления двух разных рецептов благодаря двум двигателям мощностью 300 Вт, которые работают независимо друг от друга.

## MP98



M98 настенный вариант, без опорного основания. Практичный и компактный, он может быть легко установлен на стене в любом помещении, даже в барах или мастерских, где пространство имеет первостепенное значение.

## M98T



## M98T/2



## MP98T



### Technical data

**Параметры сети** 220-240V • 50-60 hz

**Мощность двигателя** 300 Вт

**Оборотов в минуту** 15000

**Вес** 3,7 кг

**Вес в упаковке** 4,5 кг

**Габариты** 180 x 210 x 485h мм

**Параметры сети** 220-240V • 50-60 hz

**Мощность двигателя** 300+300 Вт

**Оборотов в минуту** 15000

**Вес** 6,7 кг

**Вес в упаковке** 7,7 кг

**Габариты** 310 x 210 x 485h мм

**Параметры сети** 220-240V • 50-60 hz

**Мощность двигателя** 300 Вт

**Оборотов в минуту** 15000

**Вес** 2,9 кг

**Вес в упаковке** 3,8 кг

**Габариты** 100 x 150 x 440h мм

SOFTICE CREAM MIXERS

# M105

МИКСЕР С НИЗКОЙ СКОРОСТЬЮ  
для приготовления  
рецептов на  
основе мягкого  
мороженого или  
замороженного  
йогурта



Миксер для мягкого мороженого Комбайн

M105



Съемный вал мешалки для использования с ложками (ложки в комплект не входят). Смесительный вал вращается на низкой скорости (1400 об/мин) для лучшего смешивания ингредиентов и предотвращения таяния мороженого или йогурта. Начиная с основы для мороженого или замороженного йогурта и добавляя нужные приправы, новые рецепты можно смешивать менее чем за тридцать секунд или предлагать новые вкусы, добавляя различные ингредиенты.

Пресс для мороженого

G110



G110 это решение, которое объединяет несколько машин в одном продукте. Три прибора с преимуществом концентрации рабочей зоны в небольшом пространстве. Дробилка для льда, автоматическая соковыжималка для цитрусовых и блендер, объединенные вместе. Литой корпус из легкого сплава. Отдельные двигатели: асинхронный для льдогенератора и соковыжималки и универсальный для блендера.

QS1



Это пресс для легкого обмена мороженым. Изготовленный из легкого сплава, он надежен и безопасен благодаря усиленным нейлоновым шестерням, которые не ржавеют и остаются неповрежденными даже после длительного использования. QS1 поставляется в комплекте со вставкой для приготовления спагетти из мороженого. По запросу предоставляется полный ассортимент принадлежностей для приготовления многих других форм.

Технические данные

|                    |                     |                    |                     |                    |                     |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Параметры сети     | 220-240V • 50-60 hz | Параметры сети     | 220-240V • 50-60 hz | Параметры сети     | N/A                 |
| Мощность двигателя | 250 Вт              | Мощность двигателя | 300+300+900         | Мощность двигателя | N/A                 |
| Оборотов в минуту  | 1400                | Оборотов в минуту  | N/A                 | Оборотов в минуту  | N/A                 |
| Вес                | 8,0 кг              | Вес                | 21,5 кг             | Вес                | 2,5 кг              |
| Вес в упаковке     | 9,3 кг              | Вес в упаковке     | 23,0 кг             | Вес в упаковке     | 3,5 кг              |
| Габариты           | 250 x 175 x 540h мм | Габариты           | 330 x 530 x 480h мм | Габариты           | 180 x 390 x 545h мм |

# S98 SL98

СОКОВЫЖИМАЛКИ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ





Универсальное  
сито из  
нержавеющей  
стали



Две сменные  
насадки



СОКОВЫЖИМАЛКИ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

# S98 - SL98

## S98 Технические данные

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Параметры сети     | 220-240V • 50-60 hz |
| Мощность двигателя | 250 Вт              |
| Оборотов в минуту  | 1400                |
| Вес                | 6,5 кг              |
| Вес в упаковке     | 7,8 кг              |
| Габариты           | 190 x 300 x 380h мм |
| Загрузочный желоб  | ø 60 мм             |

## SL98 Технические данные

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Параметры сети     | 220-240V • 50-60 hz |
| Мощность двигателя | 300 Вт              |
| Оборотов в минуту  | 1400                |
| Вес                | 8,5 кг              |
| Вес в упаковке     | 9,8 кг              |
| Габариты           | 190 x 300 x 360h мм |
| Загрузочный желоб  | ø 60 мм             |



S98



SL98

## Характеристики

- Классический дизайн
- Тихая работа
- Корпус из легкого сплава
- Безопасная работа





hand made  
in venice

**Ceado srl**

---

Spinea - Venezia, Italy  
Via della Costituzione, 111

**www.ceado.com**

**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК В РФ  
ООО «ВЕСТГЕЙТ»**



**Photo by:**

Lorenzo Baruffa

#### Certifications list



© Ceado srl - all rights reserved - 03/2022

Data are indicative, referred to our internal tests.  
Designs and specifications of the products in this catalogue  
can be modified without prior notice.

*I dati riportati sono indicativi, riferiti a test interni.*

*L'azienda si riserva di modificare in qualunque momento  
e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.*



Management  
System  
ISO 9001:2015



ISO 9001:2015  
ID: 31 06027021



**think  
strong  
work  
better.**



**ceado**  
barcult ●