

# FAB28RCR6



|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Семейство продуктов  | Холодильник                                         |
| Установка            | Отдельностоящий                                     |
| Категория            | Однодверный                                         |
| Рекомендуемая ширина | До 60                                               |
| Рекомендуемая высота | 100 - 160                                           |
| Тип охлаждения       | Холодильник с вентилятором, морозильник статический |
| Разморозка           | автоматическая для холод., ручная для морозильника  |
| Тип петель (шарнира) | Стандартный                                         |
| Дверной упор         | Справа                                              |
| EAN-код              | 8017709342975                                       |



## Эстетика

|            |                          |                                   |               |
|------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Эстетика   | Стиль 50-х г.г.          | Цвет логотипа                     | Хромированный |
| Цвет       | Кремовый                 | Материал боковин                  | Сталь         |
| Отделка    | Глянцевый                | Цвет боковин                      | Кремовый      |
| Дизайн     | Скругленный выпуклый     | Логотип                           | Накладной     |
| Материал   | Термоформируемый полимер | Цвет профиля на полках дверцы     | Хромированный |
| Ручка      | Внешняя                  | Цвет профиля на выдвижных ящиках  | Хромированный |
| Тип ручки  | Фиксированный            | Цвет профиля на стеклянных полках | Хромированный |
| Цвет ручек | Хромированный            |                                   |               |

## Характеристики холодильного отделения



|                                        |                                                          |                                             |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Количество отделений                   | 2                                                        | Крышка ящика для овощей                     | Да     |
| Типы отделений                         | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | Тип крышки ящика для овощей и фруктов       | Стекло |
| Количество регулируемых полок          | 2                                                        | Количество ламп подсветки                   | 2      |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 1                                                        | Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да     |
| Тип регулируемых полок                 | Стекло                                                   | Тип подсветки холодильного отделения        | LED    |
| Тип ящика для овощей и фруктов         | На скользящих направляющих                               |                                             |        |

## Дверца холодильного отделения

|                                               |    |                                              |    |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой         | 1  | Количество полок для бутылок                 | 1  |
| Количество регулируемых полок на дверце       | 1  | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да |                                              |    |

## Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности  
MultiFlow

Да  
Да

Конвекция

Да

## Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера

Да

## Другие технические характеристики



Акустический сигнал при открытой дверце  
Тип контроля температуры  
Количество компрессоров  
Тип хладагента  
Тип компрессора  
Количество хладагента (г)  
Вспенивающий агент

Акустический и визуальный  
Электронный  
1  
R600a  
Инвертор  
35 г  
Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



|                                             |             |                                                |                  |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| Годовое энергопотребление                   | 104 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума          | 35 дБ(А) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности                   | C           | Поддержание температуры при отключении энергии | 9 ч              |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B           | 4* - Мощность замораживания                    | 2,6 кг/сутки     |
| Полный объем                                | 270 л       | Климатический класс                            | SN, N, ST, T     |
| Сумма объемов морозильников                 | 26 л        | EEI                                            | 64 %             |

Сумма объемов  
холодильного  
отделения и  
незамерзающего  
отделения

244 л

## Электрическое подключение

Тип электрической  
вилки (F;E) Schuko


Напряжение 220-240 В

Номинальная мощность 90 Вт

Частота тока 50/60 Гц

Сила тока 1 А

Длина электрического  
кабеля 180 см



## Alternative products



**FAB28RPK6**

**Дверной упор:** Справа  
Розовый



**FAB28RDPP6**

**Дверной упор:** Справа  
Совершенный палевый



**FAB28RYW6**

**Дверной упор:** Справа  
Желтый



**FAB28ROR6**

**Дверной упор:** Справа  
Оранжевый



**FAB28RBE6**

**Дверной упор:** Справа  
Синий



**FAB28RDBLM6**

**Дверной упор:** Справа  
Черный матовый



**FAB28RDSB6**

**Дверной упор:** Справа  
Синий шторм



**FAB28RRD6**

**Дверной упор:** Справа  
Красный



**FAB28RPG6**

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный зеленый



**FAB28RDBB6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RDRU6**

**Дверной упор:** Справа  
Красно-оранжевый



**FAB28RDTP6**

**Дверной упор:** Справа  
Серо-коричневый (Taupe)



**FAB28RDEG6**

**Дверной упор:** Справа  
Изумрудно-зеленый



**FAB28RDMC6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RWH6**

**Дверной упор:** Справа  
Белый



**FAB28RDIT6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RSV6**

**Дверной упор:** Справа  
Серебристый



**FAB28RDUJ6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



FAB28RDRB6

**Дверной упор:** Справа  
Рубиново-красный



FAB28RBL6

**Дверной упор:** Справа  
Черный



FAB28RDSA6

**Дверной упор:** Справа  
Sea Salt Green (цвет зелёной морской соли)



FAB28RLI6

**Дверной упор:** Справа  
Цвет лайма



FAB28RPB6

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный голубой

## Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживания прибора в целом.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности C

---

## Benefit (TT)

---

### **Система Multiflow**

Система Multiflow обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри холодильника

### **Вентилятор**

Вентилятор способствует равномерному распределению воздуха внутри холодильника

### **Хладагент R600a**

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

### **Климатический класс**

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

### **Внешняя ручка**

Внешняя ручка обеспечивает практичность и простоту использования холодильника

### **Внутреннее освещение**

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

### **Ящик для фруктов и овощей**

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

### **Инверторный компрессор**

Инверторный компрессор снижает уровень шума и вибрации, создавая тихую и комфортную обстановку на кухне

Инверторная компрессорная технология обеспечивает значительные преимущества для холодильных систем, повышая производительность и экономичность. Улучшенный контроль температуры обеспечивает более стабильную температуру в помещении, сохраняя свежесть продуктов. Эта технология также снижает потребление энергии, поскольку компрессор регулирует скорость вращения в зависимости от потребностей в охлаждении.