




MONOLITH

DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER

100% MADE IN ITALY



CATALOGO CATALOGUE
2025



MONOLITH

DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER

100% MADE IN ITALY

CATALOGO *CATALOGUE*
2025

BENVENUTI IN MONOLITH

Rubinetteria Monolith è un'azienda italiana con sede a Monastier di Treviso che opera da vent'anni nel campo della **ristorazione, cucine industriali e comunità**.

L'azienda opera in Italia e in oltre 50 Paesi nel mondo, ponendo al centro della sua attività la produzione di prodotti di alta qualità attraverso l'innovazione continua dei materiali e dei processi produttivi. La flessibilità aziendale, unita alla garanzia di mantenere elevati standard di qualità nei prodotti e nei servizi offerti, rappresenta il fulcro della sua competitività.

Rubinetteria Monolith gestisce e controlla l'intero ciclo produttivo, dalla progettazione alla fabbricazione degli stampi fino all'assemblaggio, per terminare con l'imballo dei prodotti garantendo quindi un controllo continuo della qualità dei processi e dei prodotti finiti.

WELCOME TO MONOLITH

Rubinetteria Monolith is an Italian company based in Monastier di Treviso that has been operating for twenty years in the field of **catering, industrial kitchens and communities**.

The company operates in Italy and in over 50 countries worldwide, focusing on the production of high-quality products through continuous innovation in materials and production processes. The company's flexibility, combined with the assurance of maintaining high standards of quality in the products and services offered, forms the core of its competitiveness.

Rubinetteria Monolith manages and controls the entire production cycle, from the design and manufacturing of molds to product assembly and packaging, ensuring consistent quality control of both processes and finished products.



MISSION E VALORI

MISSION AND VALUES



Un'attenta pianificazione delle **attività di marketing e comunicazione**, orientata al mercato globale, è il presupposto essenziale per lo sviluppo di tutti i nuovi progetti e per l'innovazione nei settori tradizionali della produzione.

Un **team commerciale giovane e dinamico** dedica una continua attenzione al cliente, consentendo lo sviluppo di rapporti di partnership solidi con l'intera clientela e l'ingresso nei diversi mercati con notevoli punti di forza.

Miriamo a consolidare la nostra posizione di riferimento nei settori industriali in cui operiamo, ampliando costantemente l'offerta di prodotti a basso impatto ambientale per promuovere il risparmio energetico nei nostri ambiti applicativi. Ci dedichiamo alla tutela di risorse preziose, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'acqua.

Careful planning of **marketing and communication activities**, oriented towards the global market, is the essential prerequisite for the development of all new projects and for innovation in traditional areas of production.

A **young and dynamic sales team** pays constant attention to the customer, allowing us to develop solid partnerships with all customers and entering the various markets with considerable strengths.

We aspire to increasingly become a reference point in the industrial sectors where we operate, giving greater prominence to products with low environmental impact that help achieve energy savings in our application areas, focused on safeguarding the precious resource of water.



QUALITÀ

Il punto focale su cui si concentra la nostra attenzione è **la gestione della qualità** sia per il prodotto che per il servizio ed assistenza post vendita.

Dal 2011, l'azienda ha adottato un Sistema di Gestione Qualità conforme alle norme ISO 9001, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi, accrescere la Customer Satisfaction, migliorare le proprie prestazioni e realizzare prodotti innovativi.




Rubinetteria Monolith si impegna principalmente ad offrire prodotti caratterizzati da elevati standard qualitativi, per la completa soddisfazione del cliente.

Al fine di garantire la massima qualità, tutti i nostri articoli sono sottoposti ad un rigoroso programma di prove e controlli che verifica la loro qualità in ogni fase del processo produttivo, dalla ricezione della materia prima al rilascio del prodotto finito. Solo i lotti che superano i nostri rigorosi standard di controllo di qualità vengono destinati al confezionamento.

QUALITY

The focus of our attention is on **quality management** for both product and after-sale service and support.

Since 2011, the company has adopted an ISO 9001-compliant Quality Management System, in order to ensure the efficiency and effectiveness of its processes, increase customer satisfaction, improve its performance, and manufacture innovative products.




The main objective of Monolith is to provide products with a high-quality standard to achieve full customer satisfaction.

To this end, all our articles are subjected to a programme of tests and controls aimed at verifying their quality at all stages of the production process from the arrival of the raw material to the release of the finished product, with only batches that pass the quality controls being sent for packaging.

PRODUZIONE
100% ITALIANA

100%
MADE IN ITALY



MONOLITH PER IL SOCIALE

Rubinetteria Monolith da anni, si impegna nel dare il proprio contributo per sostenere **progetti sociali**.

La missione dell'azienda non si limita a generare profitti. I nostri valori ci spingono a fornire supporto in contesti caratterizzati da povertà e disagio, oltre che nell'ambito della ricerca medica, contribuendo così a migliorare la qualità della vita.



W la Scuola - sostegno all'istruzione in Uganda coprendo rette, materiali e supporto per studenti in difficoltà economiche, sociali e geografiche.

W the School - supporting education in Uganda by covering fees, materials and support for students in economic, social and geographical difficulties.

MONOLITH ENGAGES IN SOCIAL WORK

Rubinetteria Monolith has been committed to supporting **social projects** for years.

The company's work is not just about creating profit. Our values lead us to give support in areas where there is poverty and difficulties, in areas of medical research, bringing a little bit of improvement to life contexts.



Un pozzo è unire Cielo e Terra - costruzioni di pozzi in Uganda garantendo accesso all'acqua potabile e formazione per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

A Well is the Link Between Heaven and Earth - well constructions in Uganda ensuring access to clean water and training in sustainable water management.



MONOLITH PER IL SOCIALE

Diagnostica Molecolare del Linfoma non-Hodgkin

aumento delle probabilità di sopravvivenza dei bambini e adolescenti affetti da linfomi non-Hodgkin a cellule B, utilizzando tecniche di diagnostica molecolare per identificare e trattare tumori altamente aggressivi.



**CHI RICERCA,
TROVA!**



MONOLITH ENGAGES IN SOCIAL WORK

Molecular Diagnostics of Non-Hodgkin's Lymphoma

increasing the chances of survival of children and adolescents with B-cell non-Hodgkin's lymphomas by using molecular diagnostic techniques to identify and treat highly aggressive tumours.



MONOLITH

DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER

100% MADE IN ITALY





INDICE INDEX

Rubinetteria AISI 316, 3 vie, bar/cucina industriale e lavabicchieri a pressione
AISI 316, 3-way, bar/industrial kitchen faucets and pressure glass washer

SERIE EROS pag 11

Rubinetteria industriale linea cottura, linea lavaggio con prolunghe e bocche di erogazione
Industrial faucets cooking line, washing line with extensions and water spouts

SERIE OLIMPO pag 45

Doccioni prelavaggio cucina industriale e kit doccia
Industrial kitchen pre-rinse units and shower kit

SERIE ERA pag 67

Rubinetteria a pedale
Foot operated faucets

SERIE ERMES pag 101

Rubinetteria temporizzata, lavamani e dispenser
Self-closing faucets, handwashing sinks and dispensers

SERIE ARES pag 109

Rubinetteria elettronica
Electronic faucets

SERIE ZEUS pag 125

Gruppi di lavaggio, docce sospese e docce lavaforno
Washing groups, hanging showers and oven showers

SERIE APOLLO pag 134

Componenti linea cottura
Cooking line components

SERIE ATENA pag 145

EROS



Rubinetteria bar/cucina industriale
Bar/industrial kitchen faucets



Linea S/S AISI 316
S/S AISI 316 Line



Portata di 8 L/min
Flow rate of 8 L/min



Cod. **EROSS316**

- Miscelatore monoforo H=337 mm, canna ø24x200 mm, doccetta estraibile, levetta per cambiare il getto d'acqua, materiale acciaio AISI 316
- One hole mixer H=337 mm, spout ø24x200 mm, pull-out hand shower, lever to change the water jet, material stainless steel AISI 316

codice
code

EROSS316



Portata di 8 L/min
Flow rate of 8 L/min



Cod. **EROSS317**

- Miscelatore monoforo H=451 mm, canna ø24x220 mm, doccetta estraibile, levetta per cambiare il getto d'acqua, materiale acciaio AISI 316
- One hole mixer H=451 mm, spout ø24x220 mm, pull-out hand shower, lever to change the water jet, material stainless steel AISI 316

codice
code

EROSS317



Portata di 9 L/min
Flow rate of 9 L/min

La canna si può regolare
all'altezza desiderata
The spout can be adjusted
to the desired height



Cod. **EROSS318**

- Miscelatore monoforo da H=34 mm a H=334 mm, canna ø28x215 mm, doccetta estraibile, levetta per cambiare il getto d'acqua, materiale acciaio AISI 316
- One hole mixer from H=34 mm to H=334 mm, spout ø28x215 mm, pull-out hand shower, lever to change the water jet, material stainless steel AISI 316

codice
code

EROSS318

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **00306000099**

- Kit fissaggio per:
 - Fixing kit for:
- EROSS316 - EROSS317**

codice
code**00306000099**Cod. **00306000120**

- Kit fissaggio per:
 - Fixing kit for:
- EROSS318**

codice
code**00306000120**Cod. **00403000150**

- Flessibile nylon per doccia estraibile L=1,5m M M10x1 - MGR M15x1, contrappeso incluso per:
- Nylon flex for extractable shower L=1,5m male M10x1 - male rotatable M15x1, counterweight included for:

codice
code**00403000150**Cod. **00403000148**

- Flessibile nylon per doccia estraibile L=1,5m M M10x1 - MGR M15x1, contrappeso incluso per:
- Nylon flex for extractable shower L=1,5m male M10x1 - male rotatable M15x1, counterweight included for:

codice
code**00403000148**Cod. **00704000019**

- Maniglia leva corta per miscelatore monoforo inox altezza regolabile con logo Monolith per:
- Short lever handle for one-hole inox mixer tap adjustable height with Monolith's logo for:

codice
code**00704000019**Cod. **00704000018**

- Maniglia leva corta per miscelatore monoforo inox con logo Monolith per:
- Short lever handle for one-hole inox mixer tap with Monolith's logo for:

codice
code**00704000018**Cod. **00502000039**

- Doccia per rubinetto estraibile per:
 - Shower head for extractable tap for:
- EROSS317**

codice
code**00502000039**Cod. **00502000040**

- Doccia per rubinetto estraibile per:
 - Shower head for extractable tap for:
- EROSS316**

codice
code**00502000040**Cod. **00502000041**

- Doccia per rubinetto estraibile per:
 - Shower head for extractable tap for:
- EROSS318**

codice
code**00502000041**

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00403000092**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M M8x1 L=470 (maschio lungo) per:
 - Flex inox under sink female rotatable 3/8" - male M8x1 L=470 (long male) for:
- EROSS316 - EROSS317**

codice
code

00403000092



Cod. **00403000145**

- Flessibile inox sottolavello DN6 FGIR G3/8" - M M10x1 L=470mm blu per:
 - Undersink inox flex DN6 female rotatable G3/8" - male M10x1 L=470mm blu for:
- EROSS318**

codice
code

00403000145



Cod. **00403000146**

- Flessibile inox sottolavello DN6 FGIR G3/8" - M M10x1 L=470mm rosso per:
 - Undersink inox flex DN6 female rotatable G3/8" - male M10x1 L=470mm red for:
- EROSS318**

codice
code

00403000146



Linea EROS-3W
EROS-3W Line



Portata di 15 L/min
Flow rate of 15 L/min



Cod. **EROS3W001**

- Miscelatore monoforo a 3 vie in ottone cromato, collegabile ad impianti di filtrazione o di depurazione. Progettato per gestire tre flussi d'acqua distinti in un unico sistema.
- 3-way chrome-plated brass one hole mixer that can be connected to filtration or purification systems. Designed to handle three separate water flows in one system

codice
code

EROS3W001



Portata di 15 L/min
Flow rate of 15 L/min



Cod. **EROS3W002**

- Miscelatore monoforo a 3 vie in ottone tinto nero, collegabile ad impianti di filtrazione o di depurazione. Progettato per gestire tre flussi d'acqua distinti in un unico sistema.
- 3-way black stained brass one hole mixer that can be connected to filtration or purification systems. Designed to handle three separate water flows in one system

codice
code

EROS3W002

Lotto minimo 10 pezzi
Minimum batch of 10 pieces

UN RUBINETTO 3 FUNZIONI

Un **rubinetto a 3 vie** combina tre flussi d'acqua (fredda, calda e filtrata) in un unico dispositivo, semplificando l'esperienza in cucina con un design funzionale e pulito.

La sua struttura separa l'acqua filtrata da quella della rete idrica, preservandone qualità e purezza.

Principali vantaggi:

- **Qualità dell'acqua potabile:** elimina cloro e impurità.
- **Efficienza e praticità:** centralizza le esigenze idriche (lavaggio, cottura, acqua potabile) in un solo punto.
- **Estetica ottimizzata:** rubinetto multifunzione, utile in cucine di dimensioni ridotte.
- **Risparmio economico:** minori costi per acqua in bottiglia, manutenzione ridotta e controllo ottimale dei flussi.
- **Compatibilità avanzata:** ideale per sistemi di osmosi inversa e filtrazione dell'acqua.

A FAUCET 3 FUNCTIONS

A **3-way faucet** combines three water flows (cold, hot and filtered) in one device, simplifying the kitchen experience with a functional and clean design.

Its structure separates filtered water from mains water, preserving its quality and purity.

Main benefits:

- **Drinking water quality:** eliminates chlorine and impurities.
- **Efficiency and practicality:** centralises water needs (washing, cooking, drinking water) in one place.
- **Optimised aesthetics:** multifunctional faucet, useful in smaller kitchens.
- **Cost saving:** lower costs for bottled water, reduced maintenance and optimal flow control.
- **Advanced compatibility:** ideal for reverse osmosis and water filtration systems.

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **00403000145**

- Flessibile inox sottolavello DN6 FGIR G3/8" - M M10x1
L=470mm blu per:
- Undersink inox flex DN6 female rotatable G3/8" - male M10x1
L=470mm blu for:

EROS3W001- EROS3W002codice
code**00403000145**Cod. **00403000146**

- Flessibile inox sottolavello DN6 FGIR G3/8" - M M10x1
L=470mm rosso per:
- Undersink inox flex DN6 female rotatable G3/8" - male M10x1
L=470mm red for:

EROS3W001- EROS3W002codice
code**00403000146**Cod. **00403000147**

- Flessibile inox sottolavello DN6 FGIR G3/8" - M M10x1
L=420mm per:
- Undersink inox flex DN6 female rotatable G3/8" - male M10x1
L=420mm for:

EROS3W001- EROS3W002codice
code**00403000147**Cod. **00304000089**

- Cartuccia per miscelatore monoforo 3 vie per:
- Cartridge for 3 way one-hole mixer tap for:

EROS3W001- EROS3W002codice
code**00304000089**Cod. **00304000090**

- Vitone per miscelatore monoforo 3 vie per:
- Screw cartridge for 3 way one-hole mixer tap for:

EROS3W001- EROS3W002codice
code**00304000090**Cod. **00704000017**

- Maniglia leva corta nera per miscelatore 3 vie con logo
Monolith per:
- Black short lever handle for 3 way one-hole mixer tap with
Monolith's logo for:

EROS3W002codice
code**00704000017**

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00704000010**

- Leva 9x9 per miscelatore per:
 - 9X9 lever for mixer tap for:
- EROS3W001**

codice
code

00704000010



Cod. **00704000020**

- Maniglia leva corta cromata per miscelatore monoforo 3 vie (lato vitone) per:
 - Chromed short lever handle for 3 way one-hole mixer tap (screw cartridge side) for:
- EROS3W001**

codice
code

00704000020



Cod. **00704000021**

- Maniglia leva corta nera per miscelatore monoforo 3 vie (lato vitone) per:
 - Black short lever handle for 3 way one-hole mixer tap (screw cartridge side) for:
- EROS3W002**

codice
code

00704000021



Monoforo
One hole



Portata di 9 L/min
Flow rate of 9 L/min

Cod. **EROS001**

- Miscelatore monoforo H=440 mm con canna girevole e doccia dual jet, ideale per uso domestico/bar
- One hole mixer H=440 mm with swinging spout and dual jet shower suitable for domestic/bar use

codice
code

EROS001



Portata da 8 L/min
a 10 L/min
Flow rate from 8 L/min
to 10 L/min

Cod. **EROS002**

- Miscelatore monoforo H=370 mm con canna girevole e doccia estraibile, ideale per uso domestico/bar.
- One hole mixer H=370 mm with swinging spout and extractable shower suitable for domestic/bar use

codice
code

EROS002



Portata da 8 L/min
a 11 L/min
Flow rate from 8 L/min
to 11 L/min

Cod. **EROS003**

- Miscelatore monoforo H=445 mm con canna girevole e doccia dual jet, ideale per uso domestico/bar
- One hole mixer H=445 mm with swinging spout and dual jet shower, suitable for domestic/bar use

codice
code

EROS003



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **EROS004**

- Miscelatore monoforo H=450 mm, ideale per cucina industriale/bar
- One hole mixer H=450 mm, suitable for industrial kitchen/bar

codice
code

EROS004



Portata di 9 L/min
Flow rate of 9 L/min

Cod. **EROS005**

- Miscelatore monoforo H=560mm con canna girevole a metà asta e doccia light, ideale per uso domestico/bar
- One hole mixer H=560mm with swinging spout in the middle of the tube and shower, suitable for domestic/bar use

codice
code

EROS005



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **EROS006**

- Miscelatore monoforo H=530mm con asta girevole e doccia light, ideale per uso domestico/bar
- One hole mixer H=530mm with swinging rod and light shower, suitable for domestic/bar use

codice
code

EROS006



Portata da 8 L/min
a 10 L/min
Flow rate from 8 L/min
to 10 L/min

Cod. **EROS007**

- Miscelatore monoforo verticale con doccia estraibile, ideale per uso domestico/bar
- One hole mixer vertical tap with extractable shower, suitable for domestic/bar use

codice
code

EROS007



Portata di 18 L/min
Flow rate of 18 L/min

Cod. **R0101020109**

- Monoforo con canna "U", ø18x180 mm maniglia rotonda
- One hole tap "U" spout, ø18x180 mm round handle

maniglie
handles

codice
code



R0101020109



R0101020119



R0101020101



R0101020120



Cod. **R0101020107**

- Monoforo con canna "C", ø18x250 mm, maniglie rotonde.
Alternativa canna ø20x250 mm
- One hole tap "C" spout, ø18x250 mm, round handles.
Spout option ø20x250 mm

maniglie handles	codice code	
	R0101020107	
	R0101020122	
	R0101020102	
	R0101020124	



Cod. **R0101020121**

- Monoforo con canna "C", ø18x300 mm, maniglie rotonde.
Alternativa canna ø20x300 mm
- One hole tap "C" spout, ø18x300 mm, round handles.
Spout option ø20x300 mm

maniglie handles	codice code	
	R0101020121	
	R0101020123	
	R0101020103	
	R0101020125	



Cod. **R0101020196**

- Monoforo con canna "D", ø18x250, maniglie a stella
- One hole tap deck mounted with star handles and "D" spout, ø18x250

maniglie handles	codice code	
	R0101020196	
	R0101020185	
	R0101020241	
	R0101020240	



Cod. **R0101020245**

- Monoforo con canna "D", ø18x190, maniglie a stella
- One hole tap deck mounted with star handles and "D" spout, ø18x190

maniglie handles	codice code	
	R0101020245	
	R0101020243	
	R0101020246	
	R0101020244	



Portata di 18 L/min
Flow rate of 18 L/min

NEW

Cod. **R0101020219**

- Monoforo con canna "U", ø18x240, maniglie rotonde
- One hole tap "U" spout, ø18x240 mm, round handles

maniglie
handles

codice
code

	R0101020219	
	R0101020200	



Portata di 14 L/min
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0201020203**

- Miscelatore monoforo con leva clinica cromata e canna girevole
- One hole mixer with chromed clinical lever and swinging spout

codice
code

R0201020203	
--------------------	--



Portata di 9 L/min
Flow rate of 9 L/min

Cod. **R0201020206**

- Miscelatore monoforo con leva clinica cromata, canna girevole e doccetta estraibile.
- One hole mixer with chromed clinical lever, swinging spout and extractable shower.

codice
code

R0201020206	
--------------------	--



Lunghezza canna
Spout length
215 mm

Portata di 14 L/min
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0201020224**

- Miscelatore monoforo con leva clinica in materiale plastico PA6, lunghezza canna girevole 215 mm.
- One hole mixer with PA6 plastic clinical lever, swinging spout length 215 mm.

codice
code

R0201020224	
--------------------	--



Cod. **R0201020229**

- Miscelatore monoforo con leva clinica in materiale plastico PA6, lunghezza canna girevole 320 mm.
- One hole mixer with PA6 plastic clinical lever, swinging spout length 320 mm.

codice
code

R0201020229



Cod. **R0201020225**

- Miscelatore monoforo con leva clinica in materiale plastico PA6, canna girevole e doccetta estraibile.
- One hole mixer with PA6 plastic clinical lever, swinging spout and extractable shower.

codice
code

R0201020225



Cod. **R0201020255**

- Miscelatore monoforo con leva clinica in materiale plastico PA6 e canna girevole, ø20x250 mm
- One hole mixer with PA6 plastic clinical lever and swinging spout, ø20x250 mm

codice
code

250 mm **R0201020255**
200 mm **R0201020268**

Versione blu disponibile/Blue version available



Cod. **R0201020265**

- Gruppo doccia monoforo miscelatore con canna girevole ø20x250 mm, leva clinica nera in PA6 e doccia lavaforno.
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout ø20x250 mm, PA6 plastic clinical lever and oven shower hand.

codice
code

R0201020265



Portata di 14 L/min
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0201020201**

- Miscelatore monoforo con canna girevole.
- One hole mixer with swinging spout.

codice
code

R0201020201



Portata di 9 L/min
Flow rate of 9 L/min

Cod. **R0201020212**

- Miscelatore monoforo con canna girevole e doccetta estraibile.
- One hole sink mixer with swinging spout and extractable shower.

codice
code

R0201020212



Lunghezza canna
Spout length
250 mm

Portata di 14 L/min
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0201020218**

- Miscelatore monoforo con canna girevole "C", ø18x250 mm.
Alternativa canna ø20x250 mm
- One hole mixer with swinging "C" spout ø18x250 mm.
Spout option ø20x250 mm

codice
code

R0201020218

R0201020270



Lunghezza canna
Spout length
300 mm

Portata di 14 L/min
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0201020216**

- Miscelatore monoforo con canna girevole "C", ø18x300 mm.
Alternativa canna ø20x300 mm
- One hole mixer with swinging "C" spout ø18x300 mm.
Spout option ø20x300 mm

codice
code

R0201020216

R0201020269



Cod. **R0201020214**

- Miscelatore monoforo con canna girevole "C", ø20x250 mm oppure ø20x300 mm. Alternativa canna ø18x250 mm oppure ø18x300 mm
- One hole mixer with swinging "C" spout ø20x250 mm or ø20x300 mm. Spout option ø18x250 mm or ø18x300 mm

codice code		
250 mm	R0201020214	
300 mm	R0201020215	



Cod. **R0401020206**

- Miscelatore monoforo con canna girevole "C" leva clinica cromata, ø24x400 mm.
- One hole mixer with swinging "C" spout, chromed clinical lever, ø24x400 mm.

codice code		
	R0401020206	



Biforo
Two-hole



Cod. **R0102020123**

- Rubinetto biforo con canna girevole "C", ø18x250 mm, maniglie rotonde. Interasse 155 mm fisso.
- Two-hole tap with swinging "C" spout ø18x250 mm, round handles. Fixed 155 mm hole distance.

maniglie handles	codice code	
	R0102020123	
	R0102020125	



Cod. **R0102020124**

- Rubinetto biforo con canna girevole "C", ø18x300 mm, maniglie rotonde. Interasse 155 mm fisso.
- Two-hole tap with swinging "C" spout ø18x300 mm, round handles. Fixed 155 mm hole distance.

maniglie handles	codice code	
	R0102020124	
	R0102020126	



Cod. **R0102020152**

- Rubinetto biforo con canna girevole "C" ø20x250 mm, maniglie rotonde. Interasse 203,20 mm fisso.
- Two-hole tap with swinging "C" spout ø20x250 mm, round handles. Fixed 203,20 mm hole distance.

maniglie handles	codice code	
	R0102020152	
	R0102020216	
	R0102020154	



Cod. **R0102020153**

- Rubinetto biforo con canna "C" ø20x300 mm, maniglie rotonde. Interasse 203,20 mm fisso.
- Two-hole tap with "C" spout ø20x300 mm, round handles. Fixed 203,20 mm hole distance.

maniglie handles	codice code	
	R0102020153	
	R0102020217	
	R0102020155	



Portata di 15 L/min
Flow rate of 15 L/min

Cod. **R01020206**

- Miscelatore biforo con canna girevole $\varnothing 20 \times 250$ e leva clinica in materiale plastico PA6. Interasse 155mm fisso.
- Two-hole mixer with swinging spout $\varnothing 20 \times 250$, and PA6 plastic clinical lever. Fixed 155mm hole distance.



codice
code

250 mm	R01020206	
200 mm	R01020225	

Versione blu disponibile/Blue version available



Lunghezza canna
Spout length
250 mm

Portata di 18 L/min
Flow rate of 18 L/min

Cod. **R0102010208**

- Rubinetto biforo a muro canna girevole "C", $\varnothing 18 \times 250$ mm, maniglie rotonde. Interasse 150 ± 20 mm.
- Two-hole wall mounted tap with swinging "C" spout $\varnothing 18 \times 250$ mm, round handles. 150 ± 20 mm hole distance.

maniglie
handles

codice
code

	R0102010208	
	R0102010209	
	R0102010210	



Lunghezza canna
Spout length
300 mm

Portata di 18 L/min
Flow rate of 18 L/min

Cod. **R0102010211**

- Rubinetto biforo a muro canna girevole "C", $\varnothing 18 \times 300$ mm, maniglie rotonde. Interasse 150 ± 20 mm.
- Two-hole wall mounted tap with swinging "C" spout $\varnothing 18 \times 300$ mm, round handles. 150 ± 20 mm hole distance.

maniglie
handles

codice
code

	R0102010211	
	R0102010212	
	R0102010213	



Lunghezza canna
Spout length
220 mm

Portata di 16 L/min
Flow rate of 16 L/min

Cod. **R0102010219**

- Rubinetto biforo a muro canna girevole "S", $\varnothing 18 \times 220$ mm, maniglie rotonde. Interasse 150 ± 20 mm.
- Two-hole wall mounted tap with swinging "S" spout $\varnothing 18 \times 220$ mm, round handles. 150 ± 20 mm hole distance.

maniglie
handles

codice
code

	R0102010219	
	R0102010221	
	R0102010223	



Cod. **R0102010220**

- Rubinetto biforo a muro canna girevole "S", $\varnothing 18 \times 300$ mm, maniglie rotonde. Interasse 150 ± 20 mm.
- Two-hole wall mounted tap with swinging "S" spout $\varnothing 18 \times 300$ mm, round handles. 150 ± 20 mm hole distance.

maniglie handles	codice code	
	R0102010220	
	R0102010222	
	R0102010224	



Cod. **R0102010106**

- Rubinetto biforo a muro con canna girevole "C" $\varnothing 20 \times 250$ mm, maniglie rotonde. Interasse $203,20 \pm 20$ mm.
- Two-hole wall mounted tap with swinging "C" spout $\varnothing 20 \times 250$ mm, round handles. $203,20 \pm 20$ mm hole distance.

maniglie handles	codice code	
	R0102010106	
	R0102010246	
	R0102010108	



Cod. **R0102010107**

- Rubinetto biforo a muro con canna girevole "C" $\varnothing 20 \times 300$ mm, maniglie rotonde. Interasse $203,20 \pm 20$ mm.
- Two-hole wall mounted tap with swinging "C" spout $\varnothing 20 \times 300$ mm, round handles. $203,20 \pm 20$ mm hole distance.

maniglie handles	codice code	
	R0102010107	
	R0102010247	
	R0102010109	



Cod. **R0102020211**

- Miscelatore biforo a muro con canna girevole $\varnothing 20 \times 250$ mm e leva clinica in materiale plastico PA6. Interasse 155 ± 20 mm.
- Two-hole wall mounted mixer with swinging spout $\varnothing 20 \times 250$ mm, PA6 plastic clinical lever. 155 ± 20 mm hole distance.

	codice code	
250 mm	R0102020211	
200 mm	R0102020226	

Versione blu disponibile/Blue version available



Portata di 14 L/min
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0102010316**

- Miscelatore biforo a muro con leva clinica cromata e canna girevole "S" $\varnothing 18 \times 200$. Interasse 150 ± 20 mm.
- Two-hole wall mounted mixer tap with chromed clinical lever and swinging "S" spout $\varnothing 18 \times 200$. 150 mm hole distance with ± 20 mm tolerance.

codice
code

R0102010316



Portata di 14 L/min
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0102010317**

- Miscelatore biforo a muro con leva clinica cromata, canna girevole $14 \times 27 \times 200$. Interasse 150 ± 20 mm.
- Two-hole wall mounted mixer tap with chromed clinical lever and swinging spout $14 \times 27 \times 200$. 150 mm hole distance with ± 20 mm tolerance.

codice
code

R0102010317

A close-up photograph showing a hand holding a clear glass rinser. A high-pressure spray of water is directed at the glass, creating a misty, textured effect. The spray is coming from a nozzle that is partially visible at the top. The background is dark and out of focus.

Lavabicchieri a pressione
Glass rinsers



Cod. **LAVABIC001**

- Raccogli gocce da incasso con kit lavabicchieri e scarico inox 400x220x30 mm
- Glass rinser drip tray kit with stainless steel drain 400x220x30 mm

codice
code

LAVABIC001



Cod. **LAVABIC004**

- Raccogli gocce da incasso con kit lavabicchieri e scarico inox 600x220x30 mm
- Glass rinser drip tray kit with stainless steel drain 600x220x30 mm

codice
code

LAVABIC004



Cod. **LAVABIC006**

- Colonnina lavabicchieri, rubinetto dosatore h 210mm x 20,5mm, ø16
- Glass rinser column, doser faucet h 210mm x 20,5mm, ø16

codice
code

LAVABIC006



Cod. **LAVABIC008**

- Lavabicchieri a pressione con scarico
- Glass rinser tap with drain

codice
code

LAVABIC008

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **00403000004**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 1/2" - M10x1 L=400 mm (maschio corto) per:
- Flex inox under sink female rotatable 1/2" - M10x1 L=400 mm (short male) for: **EROS004 - R0101020109 - R0101020119 - R0101020101 - R0101020120 - R0101020107 - R0101020122 - R0101020102 - R0101020124 - R0101020121 - R0101020123 - R0101020103 - R0101020125 - R0201020218 - R0201020216 - R0201020214 - R0201020215 - R0201020269 - R0101020185 - R0101020196 - R0101020240 - R0101020241 - R0101020245 - R0101020243 - R0101020246 - R0101020244 - R0101020219 - R0101020200**

codice
code**00403000004**Cod. **00403000005**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 1/2" - M10x1 L=400 mm (maschio lungo) per:
- Flex inox under sink female rotatable 1/2" - M10x1 L=400 mm (long male) for: **EROS004 - R0101020109 - R0101020119 - R0101020101 - R0101020120 - R0101020107 - R0101020122 - R0101020102 - R0101020124 - R0101020121 - R0101020123 - R0101020103 - R0101020125 - R0201020218 - R0201020216 - R0201020214 - R0201020215 - R0201020270 - R0101020185 - R0101020196 - R0101020240 - R0101020241 - R0101020245 - R0101020243 - R0101020246 - R0101020244 - R0101020219 - R0101020200**

codice
code**00403000005**Cod. **00403000009**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M M10x1 L=400 mm (maschio corto) per:
- Flex inox under sink female rotatable 3/8" - male M10x1 L=400 mm (short male) for: **R0201020255 - R0201020265 - R0201020268**

codice
code**00403000009**Cod. **00403000010**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M M10x1 L=400 mm (maschio lungo) per:
- Flex inox under sink female rotatable 3/8" - male M10x1 L=400 mm (long male) for: **R0201020255 - R0201020265 - R0201020268**

codice
code**00403000010**Cod. **00403000020**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M10x1 L=350 mm (maschio corto) per:
- Flex inox under sink female rotatable 3/8" - M10x1 L=350 mm (short male) for: **EROS001 - EROS003 - R0201020203 - R0201020201 - R0201020224 - R0201020229 - R0401020206 - EROS006**

codice
code**00403000020**Cod. **00403000027**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M8x1 L=350 mm (maschio corto) per:
- Flex inox under sink female rotatable 3/8" - M8x1 L=350mm (short male) for: **R0201020206 - R0201020212 - R0201020225**

codice
code**00403000027**Cod. **00403000056**

- Flessibile inox+pvc L=43cm FGIR 1/2" - MGIR M15x1 per:
- Flex inox+pvc L=43cm female rotatable 1/2" - male rotatable M15x1 for: **EROS003**

codice
code**00403000056**Cod. **00403000091**

- Flessibile nylon per doccia estraibile L=1,2m F 1/2" - MGIR M15x1, contrappeso incluso per:
- Nylon flex for extractable shower L=1,2m female 1/2" - male rotatable M15x1, counterweight included for: **EROS002**

codice
code**00403000091**

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **00403000126**

- Flessibile nylon per doccia estraibile L=1,2m F 1/2" - MGIR M15x1, contrappeso incluso per:
- Nylon flex for extractable shower L=1,2m female 1/2" - male rotatable M15x1, counterweight included for:

R0201020206 - R0201020212 - R0201020225 - EROS007codice
code**00403000126**Cod. **00403000092**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M M8x1 L=470 (maschio lungo) per:
- Flex inox under sink female rotatable 3/8" - male M8x1 L=470 (long male) for:

EROS002 - EROS007codice
code**00403000092**Cod. **00403000119**

- Flessibile inox+pvc L=43,5 cm FGIR 1/2" - MGIR M15x1 per:
- Flex inox+pvc L=43,5 cm female rotatable 1/2" - male rotatable M15x1 for:

EROS001codice
code**00403000119**Cod. **00403000050**

- Flessibile inox+pvc L=59cm FGIR 1/2"-MGIR M15x1 per:
- Flexible inox+pvc L=59cm female rotatable 1/2" -male rotatable M15x1 for:

EROS005 - EROS006codice
code**00403000050**Cod. **00403000011**

- Flessibile inox+pvc L=200cm FGIR 1/2" - FGIR 1/2" per:
- Flex inox+pvc L=200cm female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" for:

R0201020265codice
code**00403000011**Cod. **00403000145**

- Flessibile inox sottolavello DN6 FGIR G3/8" - M M10x1 L=470mm blu per:
- Undersink inox flex DN6 female rotatable G3/8" - male M10x1 L=470mm blu for:

EROS005codice
code**00403000145**Cod. **00403000146**

- Flessibile inox sottolavello DN6 FGIR G3/8" - M M10x1 L=470mm rosso per:
- Undersink inox flex DN6 female rotatable G3/8" - male M10x1 L=470mm red for:

EROS005codice
code**00403000146**Cod. **00306000025**

- Kit fissaggio per:
- Fixing kit for:

**R0201020201 - R0201020203 - R0201020206
R0201020212 - R0201020224 - R0201020225
R0201020229**codice
code**00306000025**Cod. **00306000055**

- Kit installazione sottolavello per monoforo per:
- Installation kit for under-sink fixing kit for:

**R0201020218 - R0201020216 - R0201020269
R0201020270 - EROS006**codice
code**00306000055**Cod. **R0000000052**

- Kit fissaggio per:
- Fixing kit for:

**R0101020109 - R0101020119 - R0101020101 - R0101020120
R0101020107 - R0101020122 - R0101020102 - R0101020124
R0101020121 - R0101020123 - R0101020103 - R0101020125
R0102020206 - R0101020185 - R0101020196 - R0101020240
R0101020241 - R0102020225 - R0101020245 - R0101020243
R0101020246 - R0101020244 - R0101020219 - R0101020200**codice
code**R0000000052**

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **R0000000077**

- Kit fissaggio sottolavello da M30x1,5 per:
- Under-sink fixing kit M30x1,5 for:

EROS004 - R0201020214 - R0201020215codice
code**R0000000077**Cod. **R0000000082**

- Kit fissaggio sottolavello da W32x19 per:
- Under-sink fixing kit W32x19 for:

R0201020255 - R0201020265 - R0201020268codice
code**R0000000082**Cod. **R0000000083**

- Kit fissaggio sottolavello (con o-ring) da 3/4" per:
- 3/4" under-sink fixing kit (with O-ring) for:

**R0102020123 - R0102020124 - R0102020125
R0102020126**codice
code**R0000000083**Cod. **R0000000088**

- Kit fissaggio sottolavello (con o-ring) da 8" per:
- 8" under-sink fixing kit (with O-ring) for:

**R0102020152 - R0102020153 - R0102020154 - R0102020155
R0102020216 - R0102020217 - R0102020323 - R0102020324
R0102020325 - R0102020326**codice
code**R0000000088**Cod. **00306000099**

- Kit fissaggio per:
- Fixing kit for:

EROS002 - EROS007codice
code**00306000099**Cod. **00306000100**

- Kit fissaggio per:
- Fixing kit for:

EROS001 - EROS003 - EROS005codice
code**00306000100**Cod. **00304000004**

- Vitone 1/2" passo rapido SX ø8x24 W24x19 per:
- 1/2" screw compression cartridge left ø8x24 W24x19 for:

R0102010246 - R0102010247codice
code**00304000004**Cod. **00304000005**

- Vitone 1/2" passo rapido DX ø8x24 W24x19 per:
- 1/2" screw compression cartridge right ø8x24 W24x19 for:

R0102010246 - R0102010247codice
code**00304000005**Cod. **00304000011**

- Vitone a compressione 1/2" passo lento DX ø8x24 per:
- 1/2" screw compression cartridge right ø8x24 for:

**R0101020109 - R0101020101 - R0101020120 - R0101020107
R0101020102 - R0101020124 - R0101020121 - R0101020103
R0101020125 - R0102020123 - R0102020124 - R0102020152
R0102020153 - R0102010208 - R0102010209 - R0102010211
R0102010212 - R0102010219 - R0102010223 - R0102010220
R0102010224 - R0102010106 - R0102010107 - R0102010108
R0102010109 - R0101020196 - R0101020240 - R0101020241
R0102020323 - R0102020325 - R0101020245 - R0101020246
R0101020244 - R0101020219**codice
code**00304000011**Cod. **00304000013**

- Vitone 1/2" ceramico passo rapido DX ø8x24 per:
- 1/2" ceramic screw cartridge right ø8x24 for:

**R0101020119 - R0101020122 - R0101020123 - R0102020125
R0102020126 - R0102020154 - R0102020155 - R0102010210
R0102010213 - R0102010221 - R0102010222 - R0102010106
R0102010109 - R0102020216 - R0102020217 - R0101020185
R0102020324 - R0102020326 - R0201020265 - R0101020243
R0101020200**codice
code**00304000013**

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **00304000017**

- Vitone 1/2" ceramico passo rapido SX ø8x24 per:
 - 1/2" ceramic screw cartridge left ø8x24 for:
- R0101020119 - R0101020122 - R0101020123 - R0102020125
R0102020126 - R0102020154 - R0102020155 - R0102010210
R0102010213 - R0102010221 - R0102010222 - R0102010106
R0102010109 - R0102020216 - R0102020217 - R0101020185
R0102020324 - R0102020326 - R0101020243 - R0101020200**

codice
code**00304000017**Cod. **00304000008**

- Cartuccia ø47 per biforo miscelatore leva clinica per:
 - Cartridge ø47 for two-hole mixer tap with clinical lever for:
- R0102020206 - R0102020211 - R0102020225
R0102020226**

codice
code**00304000008**Cod. **00304000009**

- Cartuccia ø35 per monoforo miscelatore per:
 - Cartridge ø35 for one-hole mixer tap for:
- EROS004 - R0201020214 - R0201020215**

codice
code**00304000009**Cod. **00304000012**

- Cartuccia ø40 per monoforo miscelatore per:
 - Cartridge ø40 for one hole mixer tap for:
- R0201020201 - R0201020203 - R0201020206 - R0201020212
R0201020224 - R0201020225 - R0201020229 - R0201020255
R0201020265 - R0201020268 - R0102010316 - R0102010317**

codice
code**00304000012**Cod. **00304000021**

- Cartuccia ø40 per monoforo miscelatore per:
 - Cartridge ø40 for one hole mixer tap for:
- R0201020218 - R0201020216 - R0201020269
R0201020270 - EROS006**

codice
code**00304000021**Cod. **00304000030**

- Cartuccia ø30 per monoforo miscelatore per:
 - Cartridge ø30 one hole mixer for:
- EROS001 - EROS002 - EROS003 - R0401020206
EROS005 - EROS007**

codice
code**00304000030**Cod. **00704000010**

- Leva corta 9x9 per miscelatore per:
 - 9X9 short lever for mixer tap for:
- EROS002 - EROS007**

codice
code**00704000010**Cod. **00704000011**

- Leva corta 9x9 per miscelatore per:
 - 9X9 short lever for mixer tap for:
- EROS003**

codice
code**00704000011**Cod. **R0000000008**

- Maniglia a croce cromata con placchetta blu per:
 - Chromed cross handle with blue plate for:
- R0101020101 - R0101020102 - R0101020103
R0101020241 - R0101020246**

codice
code**R0000000008**Cod. **R0000000009**

- Maniglia a croce cromata con placchetta rossa per:
 - Chromed cross handle with red plate for:
- R0101020101 - R0101020102 - R0101020103
R0101020241 - R0101020246**

codice
code**R0000000009**Cod. **00301000002**

- Cappuccio cromato per maniglia a croce per:
 - Chromed cap for cross handle for:
- R0101020101 - R0101020102 - R0101020103
R0101020241 - R0101020246**

codice
code**00301000002**

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **R0000000022**

- Maniglia rotonda cromata con placchetta blu per:
- Chromed round handle with blue plate for:

R0101020109 - R0101020107 - R0101020121 - R0102020123
 R0102020124 - R0102020152 - R0102020153 - R0102010208
 R0102010211 - R0102010219 - R0102010220 - R0102010106
 R0102010107 - R0101020240 - R0102020323 - R0102020325 -
 R0101020219 - R0101020244

codice
code

R0000000022

Cod. **R0000000023**

- Maniglia rotonda cromata con placchetta rossa per:
- Chromed round handle with red plate for:

R0101020109 - R0101020107 - R0101020121 - R0102020123
 R0102020124 - R0102020152 - R0102020153 - R0102010208
 R0102010211 - R0102010219 - R0102010220 - R0102010106
 R0102010107 - R0101020240 - R0102020323 - R0102020325 -
 R0101020219 - R0101020244

codice
code

R0000000023

Cod. **R0000000024**

- Maniglia stella cromata con placchetta blu per:
- Chromed star handle with blue plate for:

R0101020120 - R0101020124 - R0101020125 - R0102010209
 R0102010212 - R0102010223 - R0102010224 - R0101020196
 R0101020245

codice
code

R0000000024

Cod. **R0000000025**

- Maniglia stella cromata con placchetta rossa per:
- Chromed star handle with blue plate for:

R0101020120 - R0101020124 - R0101020125 - R0102010209
 R0102010212 - R0102010223 - R0102010224 - R0101020196
 R0101020245

codice
code

R0000000025

Cod. **R0000000026**

- Maniglia a leva cromata con placchetta blu per:
- Chromed lever handle with blue plate for:

R0101020119 - R0101020122 - R0101020123 - R0102020125
 R0102020126 - R0102020154 - R0102020155 - R0102010210
 R0102010213 - R0102010221 - R0102010222 - R0102010108
 R0102010109 - R0101020185 - R0102020324 - R0102020326
 R0101020200 - R0101020243

codice
code

R0000000026

Cod. **R0000000027**

- Maniglia a leva cromata con placchetta rossa per:
- Chromed lever handle with red plate for:

R0101020119 - R0101020122 - R0101020123 - R0102020125
 R0102020126 - R0102020154 - R0102020155 - R0102010210
 R0102010213 - R0102010221 - R0102010222 - R0102010108
 R0102010109 - R0101020185 - R0102020324 - R0102020326
 R0101020200 - R0101020243

codice
code

R0000000027

Cod. **R0000000073**

- Maniglia a leva cromata con placchetta neutra per:
- Chromed lever handle with neutral plate for:

R0201020265

codice
code

R0000000073

Cod. **R0000000029**

- Maniglia leva clinica cromata con placchetta blu per:
- Chromed clinical lever handle with blue plate for:

R0102020216 - R0102020217 - R0102010246
 R0102010247

codice
code

R0000000029

Cod. **R0000000030**

- Maniglia leva clinica cromata con placchetta rossa per:
- Chromed clinical lever handle with red plate for:

R0102020216 - R0102020217 - R0102010246
 R0102010247

codice
code

R0000000030

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **R0000000031**

- Maniglia leva clinica cromata testa tonda per miscelatore per:
- Chromed clinical lever with round head for mixer tap for:

R0201020203 - R0201020206 - R0201020269
R0201020270 - R0102010316 - R0102010317

codice
code

R0000000031

Cod. **R0000000032**

- Maniglia a leva corta cromata per miscelatore per:
- Chromed short lever for mixer tap for:

R0201020201 - R0201020212 - EROS006

codice
code

R0000000032

Cod. **R0000000033/L**

- Maniglia a leva corta cromata 9x9 per miscelatore per:
- 9X9 chromed short lever for mixer tap for:

EROS004

codice
code

R0000000033/L

* PA6 - Una materia plastica con ottime caratteristiche meccaniche ed eccellente resistenza all'usura anche a basse temperature
 - Plastic material with excellent mechanical properties and wear resistance even at low temperatures

Cod. **R0000000037***

- Leva clinica in plastica nera per:
- Black plastic clinical lever for: **R0201020255 - R0102020206**
R0102020211 - R0102020225 - R0102020226 - R0201020265
R0202020268

Versione blu disponibile/Blue version available

codice
code

R0000000037

Cod. **R0000000051***

- Leva clinica piccola in plastica nera per:
 - Short black plastic clinical lever for:
- R0201020224 - R0201020225 - R0201020229**

codice
code

R0000000051

Cod. **00704000016**

- Maniglia leva corta cromata 9x9 per miscelatore per:
 - 9X9 chromed short lever for one hole mixer tap for:
- EROS001 - EROS005**

codice
code

00704000016

Cod. **00406000088**

- Eccentrico 3/4" - 1/2" completo di rosone cromato per:
 - 3/4" - 1/2" eccentric complete of chromed rosette for:
- R0102020211 - R0102020226**

codice
code

00406000088

Cod. **00406000125**

- Eccentrico 3/4" - 1/2" completo di rosone cromato per:
 - 3/4" - 1/2" eccentric complete of chromed rosette for:
- R0102010208 - R0102010209 - R0102010210**
R0102010211 - R0102010212 - R0102010213
R0102010219 - R0102010220 - R0102010221
R0102010222 - R0102010223 - R0102010224
R0102010106 - R0102010107 - R0102010108
R0102010109 - R0102010246 - R0102010247
R0102010316 - R0102010317

codice
code

00406000125

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **00601000001**

- Canna di erogazione modello "U" cromata ø18x180 per:
 - Chromed "U" spout ø18x180 for:
- R0101020109 - R0101020119 - R0101020101
R0101020120**

codice
code**00601000001**Cod. **00601000005**

- Canna di erogazione modello "U" cromata ø18x240 per:
 - Chromed "U" spout ø18x240 for:
- R0101020219 - R0101020200**

codice
code**00601000005**Cod. **00602000002**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø20x300 per:
 - Chromed "C" spout ø20x300 for:
- R0201020215 - R0102020153 - R0102020155
R0102020217 - R0102010107 - R0102010109
R0102010247**

codice
code**00602000002**Cod. **00602000005**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø20x250 per:
 - Chromed "C" spout ø20x250 for:
- R0201020214 - R0102020152 - R0102020154
R0102020216 - R0102010106 - R0102010108
R0102010246**

codice
code**00602000005**Cod. **00602000006**

- Canna di erogazione modello "S" antigoccia cromata ø18x220 per:
 - Anti-drip chromed "S" spout ø18x220 for:
- R0102010219 - R0102010221 - R0102010223
R0102010316**

codice
code**00602000006**Cod. **00602000008**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x250 per:
 - Chromed "C" spout ø18x250 for:
- R0101020107 - R0101020122 - R0101020102
R0101020124 - R0201020218 - R0102020123
R0102020125 - R0102010208 - R0102010209
R0102010210 - R0201020270**

codice
code**00602000008**Cod. **00602000009**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x300 per:
 - Chromed "C" spout ø18x300 for:
- R0101020121 - R0101020123 - R0101020103
R0101020125 - R0201020216 - R0102020124
R0102020126 - R0102010211 - R0102010212
R0102010213 - R0201020269**

codice
code**00602000009**Cod. **00602000010**

- Canna di erogazione modello "S" antigoccia cromata ø18x320 per:
 - Anti-drip chromed "S" spout ø18x320 for:
- R0102010220 - R0102010222 - R0102010234**

codice
code**00602000010**Cod. **00602000011**

- Canna di erogazione modello "D" cromata ø18x250 per:
 - Chromed "D" spout ø18x250 for:
- R0101020185 - R0101020196 - R0101020240
R0101020241**

codice
code**00602000011**

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00602000040**

- Canna di erogazione modello "D" cromata ø18x190 per:
 - Chromed "D" spout ø18x190 for:
- R0101020245 - R0101020243 - R0101020246**
R0101020244

codice
code

00602000040



Cod. **00602000037**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø20x250 per:
 - Chromed "C" spout ø20x250 for:
- R0201020255 - R0102020206 - R0102020211**
R0201020265

codice
code

00602000037



Cod. **00602000038**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø20x200 per:
 - Chromed "C" spout ø20x200 for:
- R0201020268 - R0102020225 - R0102020226**

codice
code

00602000038



Cod. **00602000039**

- Canna cromata da tubo ovale 14x27x200 per:
 - Chromed spout 14x27x200 for:
- R0102010317**

codice
code

00602000039



Cod. **00502000004**

- Doccia per rubinetto estraibile per:
 - Shower head for extractable tap for:
- R0201020206 - R0201020212 - R0201020225**
EROS007

codice
code

00502000004



Cod. **00502000013**

- Doccia per rubinetto cucina per:
 - Shower head for kitchen tap for:
- EROS002 - EROS003**

codice
code

00502000013



Cod. **00502000031**

- Doccia dual jet per:
 - Dual jet shower head for:
- EROS001**

codice
code

00502000031



Cod. **00502000009**

- Doccetta per:
 - Shower light for:
- EROS005 - EROS006**

codice
code

00502000009



Cod. **00502000003**

- Doccetta per:
 - Oven shower for:
- R0201020265**

codice
code

00502000003



Cod. **LAVABIC010**

- Kit lavabicchieri con flangia ø 108
 - Glass rinser kit with flange ø 108
- LAVABIC001 - LAVABIC004**

codice
code

LAVABIC010



Rubinetteria linea cottura industriale
Industrial cooking line faucets



Portata di 18 L/min
Flow rate of 18 L/min

Cod. **OLIMPO001**

- Monoforo a lavello con prolunga e maniglie stella, canna "C" ø24x350. Flessibili non inclusi
- One hole sink tap with extension, star handle and "c" spout ø24x350. Flexibles not included

maniglie
handles

codice
code

	OLIMPO001	
	OLIMPO011	
	OLIMPO012	
	OLIMPO013	



Portata di 18 L/min
Flow rate of 18 L/min

Cod. **OLIMPO002**

- Monoforo a lavello con prolunga e maniglie stella, snodo canna "D" ø24x400 + "S" ø18x320 Flessibili non inclusi
- One hole sink tap with extension, star handle and double-joint swing nozzle, "D" pipe ø24x400 + "S" pipe ø18x320. Flexibles not included

maniglie
handles

codice
code

	OLIMPO002	
	OLIMPO021	
	OLIMPO022	
	OLIMPO023	



Portata di 18 L/min
Flow rate of 18 L/min

Cod. **OLIMPO003**

- Monoforo a lavello maniglie stella, canna "C" ø24x350. Flessibili inclusi
- One hole sink tap, star handle and "C" spout ø24x350. Flexibles included

maniglie
handles

codice
code

	OLIMPO003	
	OLIMPO031	
	OLIMPO032	
	OLIMPO033	



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **OLIMPO004**

- Monoforo a bandiera h=650 mm con canna "S" ø18x220.
- Swivelling column h=650mm with "S" spout ø18x220.

codice
code

OLIMPO004



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **OLIMPO005**

- Monoforo a bandiera h=480 mm con canna "S" ø18x220.
- Swivelling column h=480mm with "S" spout ø18x220.

codice
code

OLIMPO005

Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **OLIMPO006**

- Monoforo a bandiera con prolunga h=1340mm, base G1/2", canna "S" ø18x270
- Swivelling column h=1340mm, round handle, "S" spout ø18x270, G1/2" fitting

altezza (mm)
height (mm)

1340

codice
code

OLIMPO006

Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **OLIMPO007**

- Monoforo a bandiera con prolunga h=850mm, base G1/2", canna "S" ø18x270
- Swivelling column h=850mm, round handle, "S" spout ø18x270, G1/2" fitting

altezza (mm)
height (mm)

850

codice
code

OLIMPO007

Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **OLIMPO008**

- Monoforo a bandiera con prolunga h=1040mm, base G1/2", canna "S" ø18x270
- Swivelling column h=1040mm, round handle, "S" spout ø18x270, G1/2" fitting

altezza (mm)
height (mm)

1040

codice
code

OLIMPO008



Rubinetteria lavaggio con prolunghe
Washing faucets with extensions



Portata di 18 L/min
Flow rate of 18 L/min

Cod. **EXT0109**

- Monoforo con canna "U" con prolunga, ø18x180 mm, maniglia rotonda
- One hole tap "U" spout with extension, ø18x180 mm, round handle

maniglie handles	codice code	
	EXT0109	
	EXT0119	
	EXT0101	
	EXT0120	



Lunghezza canna
Spout length
250 mm

Portata di 16 L/min
Flow rate of 16 L/min

Cod. **EXT0107**

- Monoforo con canna "C" con prolunga, ø18x250 mm, maniglie rotonde. Alternativa canna ø20x250 mm
- One hole tap "C" spout with extension, ø18x250 mm, round handles. Spout option ø20x250 mm

maniglie handles	codice code	
	EXT0107	
	EXT0122	
	EXT0102	
	EXT0124	



Lunghezza canna
Spout length
300 mm

Portata di 16 L/min
Flow rate of 16 L/min

Cod. **EXT0121**

- Monoforo con canna "C" con prolunga, ø18x300 mm, maniglie rotonde. Alternativa canna ø20x300 mm
- One hole tap "C" spout with extension, ø18x300 mm, round handles. Spout option ø20x300 mm

maniglie handles	codice code	
	EXT0121	
	EXT0123	
	EXT0103	
	EXT0125	



Portata di 18 L/min
Flow rate of 18 L/min

Cod. **EXT0196**

- Monoforo con canna "D" con prolunga, ø18x250, maniglie a stella
- One hole tap with extension, deck-mounted with star handles and "D" spout, ø18x250

maniglie handles	codice code	
	EXT0196	
	EXT0185	
	EXT0241	
	EXT0240	

Cod. **EXT0126P****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with extension, round handles and Premium shower head

maniglie
handlescodice
code**EXT0126P****EXT0128P****EXT0106P****EXT0127P**

PREMIUM

Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/minCod. **EXT0126R****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with extension, round handles and Basic shower head

maniglie
handlescodice
code**EXT0126R****EXT0128R****EXT0106R****EXT0127R**

BASIC

Cod. **EXT0135P****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, canna "C", ø18x250 mm, maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with extension, "C" spout, ø18x250 mm, round handles and Premium shower head

maniglie
handlescodice
code**EXT0135P****EXT0137P****EXT0104P****EXT0142P**

PREMIUM

Lunghezza canna
Spout length
250 mmPortata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/minCod. **EXT0135R****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, canna "C", ø18x250 mm, maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with extension, "C" spout, ø18x250 mm, round handles and Basic shower head

maniglie
handlescodice
code**EXT0135R****EXT0137R****EXT0104R****EXT0142R**

BASIC

Cod. **EXT0136P****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, canna "C", ø18x300 mm, maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with extension, "C" spout, ø18x300 mm, round handles and Premium shower head

maniglie
handlescodice
code**EXT0136P****EXT0138P****EXT0105P****EXT0143P**

PREMIUM

Lunghezza canna
Spout length
300 mmPortata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/minCod. **EXT0136R****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, canna "C", ø18x300 mm, maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with extensions, "C" spout, ø18x300 mm, round handles and Basic shower head

maniglie
handlescodice
code**EXT0136R****EXT0138R****EXT0105R****EXT0143R**

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from
12 L/min to 18 L/min



Cod. **EXT0111P**
Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, canna a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with extension, spout in the middle of the tube, round handles and Premium shower head

maniglie handles	codice code	
	EXT0111P	PREMIUM
	EXT0134P	
	EXT0133P	
	EXT0132P	



Cod. **EXT0111R**
Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, canna a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with extension, spout in the middle of the tube, round handles and Basic shower head

maniglie handles	codice code	
	EXT0111R	BASIC
	EXT0134R	
	EXT0133R	
	EXT0132R	

* Il corpo con maniglie a croce prevede la maniglia centrale a leva
The body with cross handles is provided with lever handle on the spout



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **EXTMINI0112R**

Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, maniglie rotonde, versione mini
- One hole pre-rinse unit with extension, round handles, mini version

maniglie handles	codice code	
	EXTMINI0112R	BASIC
	EXTMINI0141R	
	EXTMINI0140R	
	EXTMINI0139R	



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **EXTMINI0192R**

Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, canna girevole "C", ø18x200 mm, maniglie a leva, versione mini
- One hole pre-rinse unit with extension, swinging "C" spout ø18x200 mm and lever handles, mini version

maniglie handles	codice code	
	EXTMINI0192R	BASIC
	EXTMINI0222R	

Variente maniglia solo nel corpo
Different handles on the tap body only



Lunghezza canna
Spout length
250 mm

Portata di 18 L/min
Flow rate of 18 L/min

Cod. **EXTB0040**

- Rubinetto biforo con prolunghe, canna girevole "C" ø18x250, maniglie rotonde. Interasse 155mm fisso.
- Two-hole tap with extensions, swinging "C" spout ø18x250, round handles. Fixed 155mm hole distance.

maniglie handles	codice code	
	EXTB0040	
	EXTB0041	

Cod. **EXTBF0042**

- Rubinetto biforo con prolunghe, canna girevole "C" ø18x300, maniglie rotonde. Interasse 155mm fisso.
- Two-hole tap with extensions, swinging "C" spout ø18x300, round handles. Fixed 155mm hole distance.

maniglie
handlescodice
code**EXTBF0042****EXTBF0043**Cod. **EXTBF0050P****Doccetta_ PREMIUM_ Shower**

- Gruppo doccia biforo con prolunghe, maniglie a leva, canna girevole "S" ø18x220 a metà asta, maniglie a leva, doccia Premium. Interasse fisso 155mm
- Two-hole pre-rinse unit with extensions, lever handles, swinging "S" spout ø18x220 in the middle of metal tube lever handles, Premium shower hand. 155mm fixed hole distance

maniglie
handlescodice
code**EXTBF0050P****EXTBF0051P**

Variente maniglia solo nel corpo
Different handles on the tap body only

PREMIUM

Cod. **EXTBF0050R****Doccetta_ BASIC_ Shower**

- Gruppo doccia biforo con prolunghe, maniglie a leva, canna girevole "S" ø18x220 a metà asta, maniglie a leva, doccia Basic. Interasse fisso 155mm
- Two-hole pre-rinse unit with extensions, lever handles, swinging "S" spout ø18x220 in the middle of metal tube lever handles, Basic shower hand. 155mm fixed hole distance

maniglie
handlescodice
code**EXTBF0050R****EXTBF0051R**

Variente maniglia solo nel corpo
Different handles on the tap body only

BASIC

Cod. **EXTBF0060P****Doccetta_ PREMIUM_ Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con prolunghe, maniglie rotonde, doccia Premium. Interasse fisso 155mm
- Two-hole pre-rinse unit with extensions, round handles and Premium shower hand. 155mm fixed hole distance

maniglie
handlescodice
code**EXTBF0060P****EXTBF0061P**

PREMIUM

Cod. **EXTBF0060R****Doccetta_ BASIC_ Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con prolunghe, maniglie rotonde, doccia Basic. Interasse fisso 155mm
- Two-hole pre-rinse unit with extensions, round handles and Basic shower hand. 155mm fixed hole distance

maniglie
handlescodice
code**EXTBF0060R****EXTBF0061R**

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **EXTBF0070P**
Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con prolunghe, canna "C" ø18x250 mm, maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit with extensions, "C" spout ø18x250 mm, round handles and Premium shower head. 155 mm fixed hole distance

maniglie
handlescodice
code**EXTBF0070P****EXTBF0071P**

PREMIUM



Cod. **EXTBF0070R**
Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con prolunghe, canna "C" ø18x250 mm, maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit with extensions, "C" spout ø18x250 mm, round handles and Basic shower head. 155 mm fixed hole distance

maniglie
handlescodice
code**EXTBF0070R****EXTBF0071R**

BASIC



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **EXTBFMINI030R**
Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia biforo con prolunghe, maniglie a leva, versione mini, doccia Basic. Interasse fisso 155mm
- Two-hole pre-rinse unit with extensions, lever handles, Basic shower hand, mini version. 155mm fixed hole distance

maniglie
handlescodice
code**EXTBFMINI030R****EXTBFMINI031R**

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **EXTBFMINI040R**
Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a lavello con prolunghe, maniglie rotonde, canna girevole "C" ø18x200 a metà asta, maniglie a leva, doccia Basic. Versione mini, interasse fisso 155mm
- Two-hole sink tap pre-rinse unit with extensions, round handles, swinging "C" spout ø18x200 in the middle of metal tube with lever handles, Basic shower hand, mini version. 155mm fixed hole distance

maniglie
handlescodice
code**EXTBFMINI040R****EXTBFMINI041R**

BASIC

Variente maniglia solo nel corpo
Different handles on the tap body only

Bocche di erogazione
Water spouts



Portata di 23 L/min
Flow rate of 23 L/min

Cod. **R0301020001**

- Erogatore fisso canna ad uncino 1/4 di giro
- Water dispenser with 1/4 turn hook spout

codice code	
R0301020001	



Portata di 23 L/min
Flow rate of 23 L/min

Cod. **R0501020210**

- Erogatore di riempimento canna girevole ad uncino
- Water dispenser with hook swinging spout

codice code	
R0501020210	



Portata di 20 L/min
Flow rate of 20 L/min

Cod. **R0301020003**

- Erogatore con canna girevole "U" ø18x180
- Water dispenser with swinging "U" spout ø18x180

codice code	
R0301020003	



Lunghezza canna
Spout length
250 mm

Portata di 18 L/min
Flow rate of 18 L/min

Cod. **R0301020004**

- Erogatore con canna girevole "C" ø18x250
- Water dispenser with swinging "C" spout ø18x250

codice code	
R0301020004	



Lunghezza canna
Spout length
300 mm

Portata di 18 L/min
Flow rate of 18 L/min

Cod. **R0301020005**

- Erogatore con canna girevole "C" $\varnothing 18 \times 300$
- Water dispenser with swinging "C" spout $\varnothing 18 \times 300$

codice
code

R0301020005



Portata di 17 L/min
Flow rate of 17 L/min

Cod. **R0601010103**

- Colonna di riempimento con canna girevole ad uncino, maniglia rotonda
- Filling column with turning hook nozzle, round handle

codice
code

R0601010103



Lunghezza canna
Spout length
250 mm

Portata di 14 L/min
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0501020208**

- Corpo deviatore con canna "C", $\varnothing 18 \times 250$ mm, maniglia a leva
- Diverter tap with "C" spout $\varnothing 18 \times 250$ mm, lever handle

codice
code

R0501020208



Lunghezza canna
Spout length
300 mm

Portata di 14 L/min
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0501020211**

- Corpo deviatore con canna "C", $\varnothing 18 \times 300$ mm, maniglia a leva
- Diverter tap with "C" spout $\varnothing 18 \times 300$ mm, lever handle

codice
code

R0501020211



Portata di 16 L/min
Flow rate of 16 L/min

Cod. **R0501020209**

- Snodo a muro canna "S" ø18x220 mm, maniglia rotonda
- Wall tap dispenser "S" spout ø18x220 mm, round handle

maniglie
handles



codice
code

R0501020209



R0501020215



Portata di 16 L/min
Flow rate of 16 L/min

Cod. **R0501020251**

- Rubinetto a muro con snodo, canna "D" ø18x250mm + "S" ø18x270mm, leva corta
- Wall tap with double-joint swing nozzle, "D" pipe ø18x250mm + "S" pipe ø18x270mm, short lever

codice
code

R0501020251



Portata di 16 L/min
Flow rate of 16 L/min

Cod. **R0601010110**

- Erogatore a muro canna "C" ø18x250 mm, maniglia a leva
- Wall tap dispenser "C" spout ø18x250 mm lever handle

codice
code

R0601010110



Portata di 23 L/min
Flow rate of 23 L/min

Cod. **R0501020246**

- Erogatore acqua in ottone cromato
- Brass chromed water dispenser

codice
code

R0501020246



Portata di 21 L/min
Flow rate of 21 L/min

Cod. **R0501020207**

- Erogatore di riempimento cuoci pasta
- Water dispenser for pasta cooker

codice
code

R0501020207



Portata di 5,5 L/min
Flow rate of 5,5 L/min

Cod. **R0501020203**

- Rubinetto per depuratore canna "U"
- "U" spout tap for depurator

codice
code

R0501020203



Portata di 5,5 L/min
Flow rate of 5,5 L/min

Cod. **R0501020204**

- Rubinetto per depuratore canna ad ombrello
- "Umbrella" spout tap for water depurator

codice
code

R0501020204



Portata di 18 L/min
Flow rate of 18 L/min

Cod. **R0301020008**

- Erogatore di riempimento
- Water dispenser

codice
code

R0301020008



Portata di 22 L/min
Flow rate of 22 L/min



Cod. **R0101020113**

- Monofofo a lavello, leve corte per carico pentola con canna a "uncino" ø18
- One Hole sink tap, short lever for pot filling, "hook" pipe ø 18

codice
code

R0101020113	
--------------------	--



Portata di 15 L/min
Flow rate of 15 L/min



Cod. **R0601010106**

- Colonnina di riempimento, leva corta, canna "U" ø18x180
- Filling column, short lever, "U" spout ø18x180

codice
code

R0601010106	
--------------------	--

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS

Cod. **R0000000052**

- Kit fissaggio per:
- Fixing kit for:

R0101020113

codice
code

R0000000052

Cod. **R0000000053**

- Kit fissaggio sottolavello da 1/2" per:
- 1/2" fixing kit under sink for:

R0601010103 - R0501020210 - R0301020001

R0301020003 - R0301020004 - R0301020005

R0601010106 - OLIMPO006 - OLIMPO007 - OLIMPO008

codice
code

R0000000053

Cod. **R0000000082**

- Kit fissaggio sottolavello da W32x19 per

- Under-sink fixing kit W32x19 for:

EXT0109 - EXT0119 - EXT0101 - EXT0120 - EXT0107

EXT0122 - EXT0102 - EXT0124 - EXT0121 - EXT0123

EXT0103 - EXT0125 - EXT0196 - EXT0185 - EXT0240

EXT0126P/R - EXT0128P/R - EXT0106P/R - EXT0127P/R

EXT0135P/R - EXT0137P/R - EXT0104P/R - EXT0142P/R

EXT0136P/R - EXT0138P/R - EXT0105P/R - EXT0143P/R

EXT0111P/R - EXT0134P/R - EXT0133P/R - EXT0132P/R

EXTMINI0112R - EXTMINI0141R - EXTMINI0140R

EXTMINI0139R - EXTMINI0192R - EXTMINI0222R

codice
code

R0000000082

Cod. **R0000000087**

- Kit fissaggio sottolavello da 1/2" per:

- Fixing kit under sink 1/2" for:

R0301020003 - R0301020004 - R0301020005

R0301020001 - R0501020210

codice
code

R0000000087

Cod. **R0000000077**

- Kit fissaggio sottolavello da M30x1,5 per:

- Fixing kit under sink M30x1,5 for:

OLIMPO004 - OLIMPO005

codice
code

R0000000077

Cod. **R0000000088**

- Kit fissaggio sottolavello (con o-ring) da 8" per:

- 8" fixing kit under sink (with o-ring) for:

EXTBF0040 - EXTBFO041 - EXTBFO042 - EXTBFO043

EXTBF0050P/R - EXTBFO051P/R - EXTBFO060P/R

EXTBF0061P/R - EXTBFO070P/R - EXTBFO071P/R

EXTBFMINI030R - EXTBFINI031R - EXTBFINI040R

EXTBFMINI041R

codice
code

R0000000088

Cod. **R0000000103**

- Kit fissaggio sottolavello G1" monoforo con prolunga per:

- G1" fixing kit under sink for:

OLIMPO001 - OLIMPO011 - OLIMPO012 - OLIMPO013

OLIMPO002 - OLIMPO021 - OLIMPO022 - OLIMPO023

codice
code

R0000000103

Cod. **R0000000104**

- Kit fissaggio sotto lavello monoforo M30x1,5 per:

- Fixing kit under sink M30x1,5 for:

OLIMPO003 - OLIMPO031 - OLIMPO032 - OLIMPO033

codice
code

R0000000104

Cod. **G00010**

- Adattatore canna-flessibile G1/2" - G3/4" per

- Spout-flex adapter G1/2" - G3/4" for

R0501020210 - R0301020003 - R0301020004

R0301020005

codice
code

G00010

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS

Cod. **00403000004**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 1/2" - M10x1 L=400mm (maschio corto) per:
- Flex inox under sink female rotatable 1/2" - M10x1 L=400 mm (short male) for:

OLIMPO003 - OLIMPO031 - OLIMPO032 - OLIMPO033codice
code**00403000004**Cod. **00403000040**

- Flessibile inox+PVC L=100 cm FGIR 1/2" - FGIR 1/2" per:
- Flex inox+PVC L=100 cm female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" for:

**EXT0111P/R - EXT0134P/R - EXT0133P/R - EXT0132P/R
EXTBF0050P/R - EXTB0051P/R**codice
code**00403000040**Cod. **00403000144**

- Flessibile inox+PVC L=60cm FGIR 1/2" CR - FGIR 1/2" CR per:
- Flex inox+PVC L=60cm female rotatable 1/2" CR - female rotatable 1/2" CR for:

**EXTMINI0112R - EXTMINI0141R - EXTMINI0140R
EXTMINI0139R - EXTMINI0192R - EXTMINI0222R
EXTBFMINI030R - EXTBMINI031R - EXTBMINI040R
EXTBFMINI041R**codice
code**00403000144**Cod. **00403000002**

- Flessibile inox+PVC L=120cm FGIR1/2" CR - FGIR 1/2" CR per:
- Flex inox+PVC L=120cm female rotatable 1/2" CR - female rotatable 1/2" CR for:

**EXT0126P/R - EXT0128P/R - EXT0106P/R - EXT0127P/R
EXT0135P/R - EXT0137P/R - EXT0104P/R - EXT0142P/R
EXT0136P/R - EXT0138P/R - EXT0105P/R - EXT0143P/R
EXTBF0060P/R - EXTB0061P/R - EXTB0070P/R
EXTBF0071P/R**codice
code**00403000002**Cod. **00402000080**


- Tubo rame ø10 L=600mm - M10x1 per:
- Raw copper pipe ø10 L=600mm + welded fitting M10x1 h.39 Key c - for:

**OLIMPO001 - OLIMPO011 - OLIMPO012 - OLIMPO013
OLIMPO002 - OLIMPO021 - OLIMPO022 - OLIMPO023**codice
code**00402000080**Cod. **00402000081**

- Tubo rame ø10 L=150mm - M M10x1 - F M10x1 per:
- Raw copper pipe ø10 L=150mm + welded fitting male M10x1 h.27 & female M10x1 - for:

OLIMPO003 - OLIMPO031 - OLIMPO032 - OLIMPO033codice
code**00402000081**Cod. **00402000082**

- Tubo rame ø10 L=220mm - M M10x1 - F M10x1 per:
- Raw copper pipe ø10 L=220mm + welded fitting male M10x1 h.27 & female M10x1 - for:

OLIMPO003 - OLIMPO031 - OLIMPO032 - OLIMPO033codice
code**00402000082**Cod. **00406000243**

- Raccordo a compressione tenuta con o-ring M G1/2" per tubo rame ø10 per:
- Straight compression connector male G1/2" - o-ring for copper tube ø10 for:

**OLIMPO001 - OLIMPO011 - OLIMPO012 - OLIMPO013
OLIMPO002 - OLIMPO021 - OLIMPO022 - OLIMPO023**codice
code**00406000243**

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS

Cod. **00304000011**

• Vitone a compressione 1/2" passo lento DX ø8x24 per:

• 1/2" screw compression cartridge right ø8x24 for:

OLIMPO001 - OLIMPO011 - OLIMPO013 - OLIMPO002
OLIMPO021 - OLIMPO023 - OLIMPO003 - OLIMPO031
OLIMPO032 - EXT0109 - EXT0101 - EXT0120 - EXT0107
EXT0102 - EXT0124 - EXT0121 - EXT0103 - EXT0125
EXT0196 - EXT0241 - EXT0240 - EXT0126P/R
EXT0106P/R - EXT0127P/R - EXT0135P/R - EXT0104P/R
EXT0124P/R - EXT0136P/R - EXT0105P/R - EXT0143P/R
EXT0111P/R - EXT0133P/R - EXT0132P/R - EXTMINI0112R
EXTMINI140R - EXTMINI139R - EXTMINI0222R
EXTBF0040 - EXTBFO042 - EXTBFO051P/R
EXTBF0061P/R - EXTBFO070P/R - EXTBFMINI031R
EXTBFMINI041R - R0601010103 - R0501020209

codice
code

00304000011

Cod. **00304000013**

• Vitone 1/2" ceramico passo rapido DX ø8x24 per:

• 1/2" ceramic screw cartridge right ø8x24 for:

OLIMPO012 - OLIMPO022 - OLIMPO032 - OLIMPO004
OLIMPO005 - OLIMPO006 - OLIMPO007 - OLIMPO008
EXT0119 - EXT0122 - EXT0123 - EXT0185 - EXT0135P/R
EXT0104P/R - EXT0124P/R - EXT0136P/R - EXT0105P/R
EXT0143P/R - EXT0128P/R - EXT0137P/R - EXT0138P/R
EXT0134P/R - EXT0133P/R - EXTMINI0141R
EXTMINI192R - EXTMINI222R - EXTBFO041 - EXTBFO043
EXTBF0050P/R - EXTBFO060P/R - EXTBFO070P/R
EXTBF0071P/R - EXTBFMINI030R - EXTBFMINI040R
EXTBFMINI041R - R0501020208 - R0501020211
R0501020215 - R0501020251 - R0601010110
R0101020113 - R0601010106

codice
code

00304000013

Cod. **00304000017**

• Vitone 1/2" ceramico passo rapido SX ø8x24 per:

• 1/2" ceramic screw cartridge left ø8x24 for:

OLIMPO012 - OLIMPO022 - OLIMPO032 - EXT0119
EXT0122 - EXT0123 - EXT0185 - EXT0128P/R
EXT0137P/R - EXT0138P/R - EXT0134P/R
EXTMINI0141R - EXTMINI192R - EXTBFO041
EXTBF0043 - EXTBFO050P/R - EXTBFO060P/R
EXTBF0070P/R - EXTBFMINI030R - EXTBFMINI041R
R0101020113

codice
code

00304000017

Cod. **R0000000024**

• Maniglia stella cromata con placchetta blu per:

• Chromed star handle with blue plate for:

OLIMPO001 - OLIMPO002 - OLIMPO003
EXT0120 - EXT0124 - EXT0125 - EXT0196
EXT0127P/R - EXT0142P/R - EXT0143P/R
EXT0132P/P - EXTMINI0139R/P

codice
code

R0000000024

Cod. **R0000000025**

• Maniglia stella cromata con placchetta blu per:

• Chromed star handle with blue plate for:

OLIMPO001 - OLIMPO002 - OLIMPO003
EXT0120 - EXT0124 - EXT0125 - EXT0196
EXT0127P/R - EXT0142P/R - EXT0143P/R
EXT0132P/P - EXTMINI0139R/P

codice
code

R0000000025

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod.**R0000000008**

- Maniglia a croce cromata con placchetta blu per:
 - Cross chromed handle with blue plate for:
- OLIMPO011 - OLIMPO021 - OLIMPO031**
EXT0101 - EXT0102 - EXT0103 - EXT0241
EXT0106P/R - EXT0104P/R - EXT0105P/R
EXT0133P/R - EXTMINI0140R

codice
code

R0000000008



Cod.**R0000000009**

- Maniglia a croce cromata con placchetta blu per:
 - Cross chromed handle with blue plate for:
- OLIMPO011 - OLIMPO021 - OLIMPO031**
EXT0101 - EXT0102 - EXT0103 - EXT0241
EXT0106P/R - EXT0104P/R - EXT0105P/R
EXT0133P/R - EXTMINI0140R

codice
code

R0000000009



Cod.**00301000002**

- Cappuccio cromato per maniglia a croce per:
 - Chromed cap for cross handle for:
- OLIMPO011 - OLIMPO021 - OLIMPO031**
EXT0101 - EXT0102 - EXT0103 - EXT0241
EXT0106P/R - EXT0104P/R - EXT0105P/R
EXT0133P/R - EXTMINI0140R

codice
code

00301000002



Cod.**R0000000022**

- Maniglia rotonda cromata con placchetta blu per:
 - Chromed round handle with blue plate for:
- OLIMPO013 - OLIMPO023 - OLIMPO033 - OLIMPO004**
OLIMPO005 - OLIMPO006 - OLIMPO007 - OLIMPO007
EXT0109 - EXT0107 - EXT0121 - EXT0240
EXT0126P/R - EXT0135P/R - EXT0136P/R
EXT0111P/R - EXTMINI0112R - EXTMINI022R
EXTBF0040 - EXTBFO042 - EXTBFO51P/R
EXTBF0061P/R - EXTBFO070P/R - EXTBFMINI031R
EXTBFMINI040R - R0601010103 - R0501020209

codice
code

R0000000022



Cod.**R0000000023**

- Maniglia rotonda cromata con placchetta rossa per:
 - Chromed round handle with red plate for:
- OLIMPO013 - OLIMPO023 - OLIMPO033**
EXT0109 - EXT0107 - EXT0121 - EXT0240
EXT0126P/R - EXT0135P/R - EXT0136P/R
EXT0111P/R - EXTMINI0112R - EXTMINI022R
EXTBF0040 - EXTBFO042 - EXTBFO51P/R
EXTBF0061P/R - EXTBFO070P/R - EXTBFMINI031R
EXTBFMINI040R

codice
code

R0000000023



Cod.**R0000000026**

- Maniglia a leva cromata con placchetta blu per:
 - Chromed lever handle with blue plate for:
- OLIMPO012 - OLIMPO022 - OLIMPO032**
EXT0119 - EXT0122 - EXT0123 - EXT0185
EXT0128P/R - EXT0137P/R - EXT0138P/R
EXT0134P/R - EXTMINI0141R - EXTMINI192R
EXTBF0041 - EXTBRO043 - EXTBFO050P/R
EXTBF0060P/R - EXTBFO070P/R - EXTBFMINI030R
EXTBFMINI041R - R0101020113

codice
code

R0000000026



Cod.**R0000000027**

- Maniglia a leva cromata con placchetta rossa per:
 - Chromed lever handle with red plate for:
- OLIMPO012 - OLIMPO022 - OLIMPO032**
EXT0119 - EXT0122 - EXT0123 - EXT0185
EXT0128P/R - EXT0137P/R - EXT0138P/R
EXT0134P/R - EXTMINI0141R - EXTMINI192R
EXTBF0041 - EXTBRO043 - EXTBFO050P/R
EXTBF0060P/R - EXTBFO070P/R - EXTBFMINI030R
EXTBFMINI041R - R0101020113

codice
code

R0000000027

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS

Cod.**R0000000028**

- Maniglia a leva cromata con placchetta neutra per:
 - Chromed lever handle with neutral plate for:
- EXT0134P/R - EXT0133P/R - EXTMINI0192R**
EXTMINI022R - EXTBF0050P/R - EXTBFMINI040R
EXTMINI041R - R0501020215 - R0501020251
R0601010110 - R0601010106

codice
code**R0000000028**Cod.**R0000000073**

- Maniglia a leva cromata con placchetta neutra per:
 - Chromed lever handle with neutral plate for:
- EXT0135P/R - EXT0137P/R - EXT0104P/R - EXT0142P/R**
EXT0136P/R - EXT0138P/R - EXT0105P/R - EXT0143P/R
EXTBF0070P/R - EXRBF0071P/R - R0501020208
R0501020211

codice
code**R0000000073**Cod.**00602000006**

- Canna di erogazione modello "S" antigoccia cromata ø18x220 per:
 - No drop chromed "S" spout ø18x220 for:
- OLIMPO004 - OLIMPO005 - EXT0111P/R - EXT0134P/R**
EXT0133P/R - EXT0132P/R - EXT0050P/R - EXT051P/R
R0501020209 - R0501020215

codice
code**00602000006**Cod.**00602000019**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x200 per:
 - Chromed "C" spout ø18x200 for:
- EXTMINI0192R - EXTMINI0222R - EXTBFMINI040R**
EXTMINI041R

codice
code**00602000019**Cod.**00601000001**

- Canna di erogazione modello "U" cromata ø18x180 per:
 - Chromed "U" spout ø18x180 for:
- EXT0109 - EXT0119 - EXT0101 - EXT0120**
R0301020003 - R0601010106

codice
code**00601000001**Cod.**00604000025**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø24x350 per:
 - Chromed "C" spout ø24x350 for:
- OLIMPO001 - OLIMPO011 - OLIMPO012 - OLIMPO013 -**
OLIMPO003 - OLIMPO031 - OLIMPO032 - OLIMPO033

codice
code**00604000025**Cod.**00604000026**

- Canna di erogazione per snodo modello "D" cromata ø24x400 h=370 per:
 - Chromed "D" spout for double-joint swing nozzle ø24x400 h=370 for:
- OLIMPO002 - OLIMPO021 - OLIMPO022 - OLIMPO023**

codice
code**00604000026**Cod.**00602000008**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x250 per:
 - Chromed "C" spout ø18x250 for:
- EXT0107 - EXT0122 - EXT0102 - EXT0124**
EXT0135P/R - EXT0137P/R - EXT0104P/R
EXT0142P/R - EXTBF0040 - EXTBF0041
EXTBF0070P/R - EXTBF0071P/R - R0301020004
R0501020208 - R0601010110

codice
code**00602000008**Cod.**00602000009**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x300 per:
 - Chromed "C" spout ø18x300 for:
- EXT0121 - EXT0123 - EXT0103 - EXT0125**
EXT0136P/R - EXT0138P/R - EXT0105P/R
EXT0143P/R - EXTBF0042 - EXTBF0043
R0301020005 - R0501020211

codice
code**00602000009**

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00604000001**

- Canna di erogazione ad uncino cromata ø20 per:
- Chromed ø20 hook spout for:

R0301020001

codice
code

00604000001



Cod. **00602000007**

- Canna di erogazione modello "S" antigoccia cromata ø18x270 per:
- No drop chromed "S" spout ø18x270 for:

OLIMPO006 - OLIMPO007 - OLIMPO008 - R0501020251

codice
code

00602000007



Cod. **00602000010**

- Canna di erogazione modello "S" antigoccia cromata ø18x320 per:
- No drop chromed "S" spout ø18x320 for:

OLIMPO002 - OLIMPO021 - OLIMPO022 - OLIMPO023

codice
code

00602000010



Cod. **00606000001**

- Canna di erogazione ad uncino cromata ø18 per:
- Chromed ø18 hook spout for:

R0501020210 - R0601010103 - R0101020113

codice
code

00606000001



Cod. **R0501020225**

- Corpo deviatore senza canna per:
- Diverter tap without spout for:

R0501020208 - R0501020211

codice
code

R0501020225



Cod. **00501000004**

- Kit fermo a parete per:
 - Wall fixing kit for:
- EXT0126P/R - EXT0128P/R - EXT0106P/R - EXT0127P/R**
EXT0135P/R - EXT0137P/R - EXT0104P/R - EXT0142P/R
EXT0136P/R - EXT0138P/R - EXT0105P/R - EXT0143P/R
EXT0111P/R - EXT0134P/R - EXT0133P/R - EXT0132P/R
EXTMINIO112R - EXTMINIO141R - EXTMINIO140R
EXTMINIO139R - EXTMINIO192R - EXTMINIO222R
EXTBF0050P/R - EXTBFO051P/R - EXTBFO060P/R
EXTBF0061P/R - EXTBFO070P/R - EXTBFO071P/R
EXTBFMINIO30R - EXTBFINIO31R - EXTBFINIO40R
EXTBFMINIO41R

codice
code

00501000004



Cod. **00502000035**

- Doccia Basic
- Basic shower head

codice
code

00502000035



Cod. **00502000021**

- Doccia Premium
- Premium shower head

colore
color

codice
code

NERO/BLACK 00502000021

BLU/BLUE 00502000021/BLU



Doccioni prelavaggio cucina industriale
Industrial kitchen pre-rinse units

Perchè scegliere
Why choosing

PREMIUM

00502000021

Presa ergonomica.

L'impugnatura possiede un design ergonomico che permette una presa confortevole sotto il palmo della mano durante l'erogazione dell'acqua.

Ergonomic hand grip.

The handle is ergonomically designed to fit snugly under the palm of your hand during water supply.

Anello di bloccaggio

con erogazione continua.

Locking ring

to keep water flowing.

Paracolpi

antiurto in gomma.

Shockproof


rubber bumper.

PA6 20%fv+10%sv

- Materiale a contatto con gli alimenti conforme al regolamento CE 1935/2004 - UE 10/2011; FDA (USA).
- Alta resistenza e robustezza.
- Buona resistenza chimica agli alcali e solventi.
- Basso coefficiente d'attrito (auto-lubrificante).
- Resistenza alle alte temperature (fino a 100° C se l'esposizione è continua, fino a 240° C per esposizioni di breve durata).

PA6 20%fv+10%sv

- Food contact material in compliance with regulation EC 1935/2004 - EU 10/2011; FDA (USA).
- High strength and stiffness.
- Good chemical resistance to alkalis and solvents.
- Low coefficient of friction (self-lubricating).
- Resistance to high temperature (up to 100° C if exposure is continuous, up to 240° C for short time exposure).



Maniglia zama5 realizzata attraverso pressofusione.

- Leggerezza.
- Elevata resistenza alla trazione.
- Elevata resistenza agli urti.
- Estrema resistenza alla corrosione.
- Stabilità dimensionale.

Zama5 handle made through die-casting.

- Lower weight.
- High tensile strength.
- High impact strength.
- Extremely resistant to corrosion.
- Dimensional stability.

E' possibile inserire un filtro per separare le impurità dall'acqua.

It is possible to insert a filter to take out impurities from water.

Portata:

3 bar: ~ 12 l/min
Peso: 750g.

Flow rate at

3bar: ~ 12 l/min
Weight: 750g

Facilmente ispezionabile per la pulizia.

Easily inspectionable for cleaning.

- Componenti a contatto con l'acqua realizzati in ottone CW614N conforme alla norma UNI EN 12164.
- È disponibile anche in acciaio inossidabile AISI 304 per soddisfare le condizioni normative degli altri paesi.
- Ricambi disponibili su richiesta.
- Design elegante.

- Parts in direct contact with water are made of CW614N brass in compliance with UNI EN 12164.
- It is also available in AISI 304 stainless steel to meet the regulatory conditions of other countries.
- Spare parts available upon request.
- Strength.
- Refined design.

L'aeratore del rubinetto regola il flusso dell'acqua mantenendolo costante e senza schizzi e direzionandolo in maniera efficace, così da agevolare ogni necessità di utilizzo.

The faucet aerator regulates the water flow by creating a constant and nonsplashing stream and directing water in an effective way, in order to facilitate every usage need.

Monoforo
One hole



Cod. **P0101020126**

Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo con maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with round handles and Premium shower head

maniglie handles	codice code	
	P0101020126	PREMIUM
	P0101020128	
	P0101020106	
	P0101020127	



Cod. **R0101020126**

Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo con maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with round handles and Basic shower head

maniglie handles	codice code	
	R0101020126	BASIC
	R0101020128	
	R0101020106	
	R0101020127	

Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **P0101020135**

Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo con canna "C", ø18x250 mm, maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with "C" spout, ø18x250 mm, round handles and Premium shower head

maniglie handles	codice code	
	P0101020135	PREMIUM
	P0101020137	
	P0101020104	
	P0101020142	



Cod. **R0101020135**

Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo con canna "C", ø18x250 mm, maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with "C" spout, ø18x250 mm, round handles and Basic shower head

maniglie handles	codice code	
	R0101020135	BASIC
	R0101020137	
	R0101020104	
	R0101020142	

Lunghezza canna
Spout length
250 mm

Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **P0101020136**

Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo con canna "C", ø18x300 mm, maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with "C" spout, ø18x300 mm, round handles and Premium shower head

maniglie handles	codice code	
	P0101020136	PREMIUM
	P0101020138	
	P0101020105	
	P0101020143	



Cod. **R0101020136**

Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo con canna "C", ø18x300 mm, maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with "C" spout, ø18x300 mm, round handles and Basic shower head

maniglie handles	codice code	
	R0101020136	BASIC
	R0101020138	
	R0101020105	
	R0101020143	

Lunghezza canna
Spout length
300 mm

Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **P0201020249**

Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo miscelatore con canna girevole ø20x250, leva clinica in materiale plastico PA6 e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout ø20x250, PA6 plastic clinical lever and Premium shower head

	codice code	
ø20x250	P0201020249	PREMIUM
ø20x200	P0201020267	



Cod. **R0201020249**

Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo miscelatore con canna girevole ø20x250, leva clinica nera in materiale plastico PA6 e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout ø20x250, PA6 plastic clinical lever and Basic shower head

	codice code	
ø20x250	R0201020249	BASIC
ø20x200	R0201020267	

Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min

Cod. **P0101020111****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo con canna a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with spout in the middle of the tube, round handles and Premium shower head

maniglie handles	codice code	
	P0101020111	PREMIUM
	P0101020134	
	P0101020133	
	P0101020132	

Cod. **R0101020111****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo con canna a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with spout in the middle of the tube, round handles and Basic shower head

maniglie handles	codice code	
	R0101020111	BASIC
	R0101020134	
	R0101020133	
	R0101020132	

* Il corpo con maniglie a croce prevede la maniglia centrale a leva
The body with cross handles is provided with lever handle on the spout

Cod. **P0201020202****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo miscelatore maniglia leva corta cromata e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit mixer with Premium shower head, short lever

maniglie handles	codice code	
	P0201020202	PREMIUM
	P0201020205	

Cod. **R0201020202****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo miscelatore maniglia leva corta cromata e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit mixer with Basic shower head, short lever

maniglie handles	codice code	
	R0201020202	BASIC
	R0201020205	

Cod. **P0201020220**
Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo miscelatore con canna girevole a metà asta, maniglia leva corta cromata e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout and Premium shower head, short lever

maniglie handles	codice code	
	P0201020220	PREMIUM
	P0201020213	

Cod. **R0201020220**
Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo miscelatore con canna girevole a metà asta, maniglia leva corta cromata e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout and Basic shower head, short lever

maniglie handles	codice code	
	R0201020220	BASIC
	R0201020213	

Cod. **P0101020144**
Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo miscelatore con doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit mixer with Premium shower head

codice code	
P0101020144	PREMIUM

Cod. **R0101020144**
Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo miscelatore con doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit mixer with Basic shower head

codice code	
R0101020144	BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **P0101020114**

Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore con canna girevole a metà asta, maniglia rotonda e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit mixer with mixer swinging spout in the middle of the tube, round handle and Premium shower head

codice
code

P0101020114

PREMIUM

Cod. **R0101020114**

Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore con canna girevole a metà asta, maniglia rotonda e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout in the middle of the tube, round handle and Basic shower head

codice
code

R0101020114

BASIC



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **P0101020117**

Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo acqua fredda con maniglia rotonda e doccetta Premium
- One hole pre-rinse cold water unit with round handle and Premium shower head

maniglie
handles



codice
code

P0101020117

P0101020131

PREMIUM

Cod. **R0101020117**

Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo acqua fredda con maniglia rotonda e doccetta Basic
- One hole pre-rinse cold water unit with round handle and Basic shower head

maniglie
handles



codice
code

R0101020117

R0101020131

BASIC



Versione blu su tutta la serie PREMIUM del gruppo doccia prelavaggio.

Per ordinare la versione blu di un articolo, si prega di indicare codice prodotto/BLU.

Es: P0201020249 -> P0201020249/BLU

Blue version available for all PREMIUM pre-rinse unit range.

To order the blue version of an article, we kindly ask you to indicate the product code/BLU.

Ex: P0201020249 -> P0201020249/BLU

Biforo
Two-hole



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min

Cod. **P010202027****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo con canna girevole ø20x250 mm, leva clinica in materiale plastico PA6 e doccetta Premium. Interasse fisso di 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer with swinging spout ø20x250 mm, PA6 plastic clinical lever and Premium shower head. 155 mm fixed hole distance

codice
code

ø20x250	P010202027
ø20x200	P0102020227

PREMIUM

codice
code

ø20x250	R0102020207
ø20x200	R0102020227

BASIC



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **P010202028****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo solo kit doccia, leva clinica in materiale plastico PA6 e doccetta Premium. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer with PA6 plastic clinical lever and Premium shower head. 155 mm fixed hole distance

codice
code**P0102020208**

PREMIUM

codice
code**R0102020208**

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min

Cod. **P0102020132****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con canna "C" ø18x250 mm, maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit with "C" spout ø18x250 mm, round handles and Premium shower head. 155 mm fixed hole distance

maniglie
handlescodice
code**P0102020132****P0102020131**

PREMIUM

maniglie
handlescodice
code**R0102020132****R0102020131**

BASIC



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **P0102020127****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit with round handles and Premium shower head. 155 mm fixed hole distance

maniglie
handlescodice
code**P0102020127****P0102020128**

PREMIUM

maniglie
handlescodice
code**R0102020127****R0102020128**

BASIC

Cod. **P0102020129****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit with swinging spout in the middle of metal tube, round handles and Premium shower head. 155 mm fixed hole distance

maniglie handles	codice code	
	P0102020129	PREMIUM
	P0102020130	

Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min

Cod. **R0102020129****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit with swinging spout in the middle of the tube, round handles and Basic shower head. 155 mm fixed hole distance

maniglie handles	codice code	
	R0102020129	BASIC
	R0102020130	

Cod. **P0102020158****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a lavello con maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse fisso 203,2 mm
- Two-hole pre-rinse unit with round handles and Premium shower head. 203,20 mm fixed hole distance

maniglie handles	codice code	
	P0102020158	PREMIUM
	P0102020219	
	P0102020159	

Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **R0102020158****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a lavello con maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse fisso 203,2 mm
- Two-hole pre-rinse unit with round handles and Basic shower head. 203,20 mm fixed hole distance

maniglie handles	codice code	
	R0102020158	BASIC
	R0102020219	
	R0102020159	

Cod. **P0102020210****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo a muro con canna girevole ø20x250 e leva clinica in materiale plastico PA6 con doccetta Premium. Interasse di 155 mm con tolleranza ±20 mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer wall mounted with swinging spout ø20x250, PA6 plastic clinical lever and Premium shower head. 155 mm hole distance with ±20 mm tolerance

	codice code	
ø20x250	P0102020210	PREMIUM
ø20x200	P0102020228	

Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min

Cod. **R0102020210****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo a muro con canna girevole ø20x250 e leva clinica nera in materiale plastico PA6 con doccetta Basic. Interasse di 155 mm con tolleranza ±20 mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer wall mounted with swinging spout ø20x250, PA6 plastic clinical lever and Basic shower head. 155 mm hole distance with ±20 mm tolerance

	codice code	
ø20x250	R0102020210	BASIC
ø20x200	R0102020228	

* Il corpo con maniglie a croce prevede la maniglia centrale a leva
The body with cross handles is provided with lever handle on the spout

Cod. **P0102020156****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse fisso 203,2 mm
- Two-hole pre-rinse unit with swinging spout in the middle of the tube, round handles and Premium shower head. 203,2 mm fixed hole distance

maniglie handles	codice code	
	P0102020156	PREMIUM
	P0102020218	
	P0102020157	

Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min

Cod. **R0102020156****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse fisso 203,2 mm
- Two-hole pre-rinse unit with swinging spout in the middle of the tube, round handles and Basic shower head. 203,2 mm fixed hole distance

maniglie handles	codice code	
	R0102020156	BASIC
	R0102020218	
	R0102020157	



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **P0102010207**

Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse 150 mm con tolleranza ± 20 mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with round handles and Premium shower head. 150 mm hole distance with ± 20 mm tolerance

maniglie
handlescodice
code

P0102010207



P0102010214



P0102010215

PREMIUM

Cod. **R0102010207**

Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse 150 mm con tolleranza ± 20 mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with round handles and Basic shower head. 150 mm hole distance with ± 20 mm tolerance

maniglie
handlescodice
code

R0102010207



R0102010214



R0102010215

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min

Cod. **P0102010206**

Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse 150 mm con tolleranza ± 20 mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with swinging spout in the middle of the tube, round handles and Premium shower head. 150 mm hole distance with ± 20 mm tolerance

maniglie
handlescodice
code

P0102010206



P0102010216



P0102010217

PREMIUM

Cod. **R0102010206**

Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse 150 mm con tolleranza ± 20 mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with swinging spout in the middle of the tube, round handles and Basic shower head. 150 mm hole distance with ± 20 mm tolerance

maniglie
handlescodice
code

R0102010206



R0102010216



R0102010217

BASIC



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **P0102010251**

Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse 203,2mm con tolleranza ± 20 mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with round handles and Premium shower head. 203,2mm hole distance with ± 20 mm tolerance

maniglie
handlescodice
code

P0102010251



P0102010253



P0102010252

PREMIUM

Cod. **R0102010251**

Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse 203,2mm con tolleranza ± 20 mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with round handles and Basic shower head. 203,2mm hole distance with ± 20 mm tolerance

maniglie
handlescodice
code

R0102010251



R0102010253



R0102010252

BASIC

* Il corpo con maniglie a croce prevede la maniglia centrale a leva
The body with cross handles is provided with lever handle on the spout



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min

Cod. **P0102010248**

Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse 203,2mm con tolleranza ± 20 mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with swinging spout in the middle of the tube, round handles and Premium shower head 203,2mm hole distance with ± 20 mm tolerance

maniglie
handlescodice
code

P0102010248



P0102010250



P0102010249

PREMIUM

Cod. **R0102010248**

Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse 203,2mm con tolleranza ± 20 mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with swinging spout in the middle of the tube, round handles and Basic shower head 203,2mm hole distance with ± 20 mm tolerance

maniglie
handlescodice
code

R0102010248



R0102010250



R0102010249

BASIC



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **P0102010301**

Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo a muro con doccetta Premium. Interasse 150 mm con tolleranza ± 20 mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer wall mounted with Premium shower head. 150 mm hole distance with ± 20 mm tolerance

codice
code

P0102010301

PREMIUM



Cod. **R0102010301**

Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo a muro con doccetta Basic. Interasse 150 mm con tolleranza ± 20 mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer wall mounted with Basic shower head. 150 mm hole distance with ± 20 mm tolerance

codice
code

R0102010301

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **P0102010302**

Doccetta PREMIUM Shower

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo a muro con canna a metà asta e doccetta Premium. Interasse 150 mm con tolleranza ± 20 mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer wall mounted with spout in the middle of the tube and Premium shower head. 150 mm hole distance with ± 20 mm tolerance

codice
code

P0102010302

PREMIUM



Cod. **R0102010302**

Doccetta BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore a muro con canna a metà asta e doccetta Basic. Interasse 150 mm con tolleranza ± 20 mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer wall mounted with spout in the middle of the tube and Basic shower head. 150 mm hole distance with ± 20 mm tolerance

codice
code

R0102010302

BASIC



Versione blu su tutta la serie PREMIUM del gruppo doccia prelavaggio.
Per ordinare la versione blu di un articolo, si prega di indicare codice prodotto/BLU.
Es: P0102020207 -> P0102020207/BLU

Blue version available for all PREMIUM pre-rinse unit range.
To order the blue version of an article, we kindly ask you to indicate the product code/BLU.
Ex: P0102020207 -> P0102020207/BLU

Era Mini Monoforo
One Hole Era Mini



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERAMINI112**

Doccetta_BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con maniglie rotonde, versione mini, lunghezza del tubo 351mm
- One hole pre-rinse unit with round handles, mini version, tube length 351mm



codice
code

ERAMINI112
ERAMINI141
ERAMINI140
ERAMINI139

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI192**

Doccetta_BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con canna girevole "C", ø18x200 mm, maniglie a leva, versione mini, lunghezza del tubo 371mm
- One hole pre-rinse unit with swinging "C" spout ø18x200 mm and lever handles, mini version, tube length 371mm



codice
code

ERAMINI192
ERAMINI222

Variante maniglia solo nel corpo
Different handles on the tap body only

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI252**

Doccetta_BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore con canna girevole ø20x250 e leva clinica in materiale plastico PA6, versione mini, lunghezza del tubo 351mm
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout ø20x250 and PA6 plastic clinical lever, mini version, tube length 351mm



codice
code

ø20x250 **ERAMINI252**
ø20x200 **ERAMINI253**

BASIC



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERAMINI227**

Doccetta_BASIC Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore, versione mini, lunghezza del tubo 351mm
- One hole pre-rinse unit mixer, mini version, tube length 351mm

codice
code

ERAMINI227

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI240**

Doccetta **BASIC** Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore con canna girevole "C", ø18x200 mm, versione mini, lunghezza del tubo 371 mm
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging "C" spout ø18x200 mm, mini version, tube length 371 mm

codice
code

ERAMINI240

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



NEW

Cod. **ERAMINI241**

Doccetta **BASIC** Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore con canna girevole "C", ø18x200 mm, versione mini, lunghezza del tubo 371 mm
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging "C" spout ø18x200 mm, mini version, tube length 371 mm

codice
code

ERAMINI241

BASIC

SERIE **ERA**

Era Mini Biforo
Two-hole Era Mini



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI151**

Doccetta **BASIC** Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a lavello, maniglie rotonde, canna girevole "C" ø18x200 a metà asta, maniglie a leva, doccia Basic. Versione mini, interasse fisso 155mm, lunghezza del tubo 371mm
- Two-hole sink tap pre-rinse unit, round handles, swinging "C" spout ø18x200 in the middle of metal tube with lever handles, Basic shower hand, mini version. 155mm fixed hole distance, tube length 371mm



maniglie
handles

codice
code

ERAMINI151

ERAMINI152

Variante maniglia solo nel corpo
Different handles on the tap body only

BASIC



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERAMINI153**

Doccetta **BASIC** Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a lavello, maniglie rotonde, doccia Basic. Versione mini, interasse fisso 155mm, lunghezza del tubo 351mm
- Two-hole sink tap pre-rinse unit, round handles, Basic shower hand, mini version. 155mm fixed hole distance, tube length 351mm



maniglie
handles

codice
code

ERAMINI153

ERAMINI154

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI207**

Doccetta **BASIC** Shower

- Gruppo doccia miscelatore biforo a lavello versione mini, canna girevole ø 20x250 e leva clinica nera in PA6, doccia Basic. Interasse fisso 155mm, lunghezza del tubo 351mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer, mini version, swinging spout ø 20x250, PA6 plastic clinical lever and Basic shower hand 155mm fixed hole distance. Tube length 351mm



codice
code

ø20x250 ERAMINI207

ø20x200 ERAMINI206

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI280**

Doccetta **BASIC** Shower

- Gruppo doccia biforo a lavello versione mini, canna girevole "C" ø18x200, maniglie leva clinica cromata, doccia Basic, interasse fisso 203,2mm, lunghezza del tubo 371mm
- Two-hole pre-rinse unit with swinging "C" spout ø18x200 and lever handles, mini version, chromed clinical lever handles and Basic shower hand, 203,2mm fixed hole distance, tube length 371mm



maniglie
handles

codice
code

ERAMINI280

ERAMINI281

ERAMINI282

Variante maniglia solo nel corpo
Different handles on the tap body only

BASIC



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERAMINI283**

Doccetta_BASIC_Shower

- Gruppo doccia biforo a livello versione mini, maniglie leva clinica cromata, doccia Basic, interasse fisso 203,2mm, lunghezza del tubo 351mm
- Two-hole pre-rinse unit, mini version, chromed clinical lever handles and Basic shower hand. 203,2mm fixed hole distance, tube length 351mm

maniglie handles	codice code	
	ERAMINI283	
	ERAMINI284	
	ERAMINI285	

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI259**

Doccetta_BASIC_Shower

- Gruppo doccia biforo a muro versione mini, canna girevole "C" ø18x200, maniglie leva clinica cromata, doccia Basic, interasse 203,2 ±20mm. Alternativa interasse da 150 ±20mm, lunghezza del tubo 371mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with swinging "C" spout ø18x200 and lever handles, mini version, chromed clinical lever handles and Basic shower hand. 203,20mm hole distance with ±20mm tolerance. Hole distance option 150 ±20mm. Tube length 371mm

maniglie handles	codice code	
	ERAMINI259	
	ERAMINI260	
	ERAMINI261	

Variente maniglia solo nel corpo
Different handles on the tap body only

BASIC



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERAMINI262**

Doccetta_BASIC_Shower

- Gruppo doccia biforo a muro versione mini, maniglie leva clinica cromata, doccia Basic, interasse 203,2 ±20mm. Alternativa interasse da 150 ±20mm, lunghezza del tubo 351mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted, mini version, chromed clinical lever handles and Basic shower hand. 203,2mm hole distance with ±20mm tolerance. Hole distance option 150 ±20mm. Tube length 351mm

maniglie handles	codice code	
	ERAMINI262	
	ERAMINI263	
	ERAMINI264	

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI308**

Doccetta_BASIC_Shower

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo a muro versione mini, canna girevole ø 20x250 e leva clinica nera in PA6, doccia Basic. Interasse 155mm ±20mm, lunghezza del tubo 351mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer wall mounted, mini version, swinging spout ø 20x250, PA6 plastic clinical lever and Basic shower hand. 155mm hole distance with ± 20mm tolerance, tube length 351mm

	codice code	
ø20x250	ERAMINI308	
ø20x200	ERAMINI307	

BASIC

Era Stop
Era Stop



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERASTOP001**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo acqua-stop con maniglie rotonde
- One hole pre-rinse unit water stop system, round handles

maniglie
handles

codice
code

ERASTOP001

ERASTOP011



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERASTOP002**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore monoforo acqua-stop
- One hole pre-rinse unit mixer water stop system

codice
code

ERASTOP002



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **ERASTOP003**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo acqua-stop con canna "S" a metà asta e maniglie rotonde
- One hole pre-rinse unit water stop system with "S" spout in the middle of the tube and round handles

maniglie
handles

codice
code

ERASTOP003

ERASTOP031

Variante maniglia solo nel corpo
Different handles on the body taps only



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **ERASTOP004**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore monoforo acqua-stop con canna "S" a metà asta
- One hole pre-rinse unit mixer water stop system with "S" spout in the middle of the tube

codice
code

ERASTOP004



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERASTOP005**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro acqua-stop con maniglie rotonde. Interasse 150 mm con tolleranza ± 20 mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted water stop system with round handles. 150 mm hole distance with ± 20 mm tolerance

maniglie handles	codice code	
	ERASTOP005	
	ERASTOP051	



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERASTOP006**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo acqua-stop, maniglie rotonde. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit water stop system, round handles. 155 mm fixed hole distance

maniglie handles	codice code	
	ERASTOP006	
	ERASTOP061	



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **ERASTOP007**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro acqua-stop con canna "S" a metà asta e maniglie rotonde. Interasse 150 mm con tolleranza ± 20 mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted water stop system with "S" spout in the middle of the tube and round handles. 150 mm hole distance with ± 20 mm tolerance

maniglie handles	codice code	
	ERASTOP007	
	ERASTOP071	

Variante maniglia solo nel corpo
Different handles on the tap body only



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **ERASTOP008**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo acqua-stop con canna "S" a metà asta e maniglie rotonde. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit water stop system with "S" spout in the middle of the tube and round handles. 155 mm fixed hole distance

maniglie handles	codice code	
	ERASTOP008	
	ERASTOP081	

Variante maniglia solo nel corpo
Different handles on the tap body only

Kit doccia
Shower kit



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **P0000000010**
Doccetta PREMIUM Shower

- Kit doccia completo di basetta con doccetta Premium
- Kit shower with base support and Premium shower head

codice
code

P0000000010

PREMIUM



Cod. **R0000000010**
Doccetta BASIC Shower

- Kit doccia completo di basetta con doccetta Basic
- Kit shower with base support and Basic shower head

codice
code

R0000000010

BASIC



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **P0000000011**
Doccetta PREMIUM Shower

- Kit doccia con basetta, canna girevole a metà asta e doccetta Premium
- Kit shower with base support swinging spout in the middle of the tube and Premium shower head

maniglie
handles

codice
code

P0000000011

P0000000096

PREMIUM



Cod. **R0000000011**
Doccetta BASIC Shower

- Kit doccia con basetta, canna girevole a metà asta e doccetta Basic
- Kit shower with base support swinging spout in the middle of the tube and Basic shower head

maniglie
handles

codice
code

R0000000011

R0000000096

BASIC



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERASTOP057K**

- Kit doccia acqua stop completo di basetta
- Kit shower water-stop system, brass junction

codice
code

ERASTOP057K



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **ERASTOP054K**

- Kit doccia acqua stop completo di basetta, canna girevole a metà asta
- Kit shower water-stop system with swinging spout in the middle of tube

codice
code

ERASTOP054K



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERAMINI112K**

- Kit doccia con basetta, versione mini
- Kit mini version pre-rinse unit with base support

codice
code

ERAMINI112K



Portata da 12 L/min
a 18 L/min
Flow rate from 12 L/min
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI192K**

- Kit doccia con basetta, versione mini, canna girevole "C" ø18x200
- Kit mini version pre-rinse unit with base support, "C" ø18x200 swinging spout

codice
code

ERAMINI192K

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod.00403000040

- Flessibile inox+PVC L=100 cm FGIR 1/2" - FGIR 1/2" **per tutti i modelli esclusi gli ERAMINI e ERASTOP**
- Flex inox+PVC L=100 cm female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" **for all the models excluded ERAMINI and ERASTOP**

codice
code

00403000040



Cod.00403000066

- Flessibile inox+PVC L=40cm FGIR 1/2" CR - FGIR 1/2" CR **per tutti i modelli ERAMINI**
- Flex inox+PVC L=40 cm female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" **for all ERAMINI models**

codice
code

00403000066



Cod.00403000004

- Flessibile inox sottolavello FGIR 1/2" - M10x1 L=400mm (maschio corto) **per tutti i modelli monoforo esclusi:**
- Flex inox under sink female rotatable 1/2" - M10x1 L=400 mm (short male) **for all one hole models excluded:**
ERAMINI252 - P/R0201020249 - ERAMINI253 - P/R0201020267
P/R0101020117 - P/R0101020131

codice
code

00403000004



Cod.00403000005

- Flessibile inox sottolavello FGIR 1/2" - M10x1 L=400 mm (maschio lungo) **per tutti i modelli monoforo esclusi:**
- Flex inox under sink female rotatable 1/2" - M10x1 L=400 mm (long male) **for all one hole models excluded:**
ERAMINI252 - P/R0201020249 - ERAMINI253 - P/R0201020267
P/R0101020117 - P/R0101020131

codice
code

00403000005



Cod.00403000009

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M10x1 L=400 mm (maschio corto) per:
- Flex inox under sink female rotatable 3/8" - male M10x1 L=400 mm (short male) for: **ERAMINI252 - P/R0201020249 - P/R0201020267 ERAMINI253**

codice
code

00403000009



Cod.00403000010

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M10x1 L=400 mm (maschio lungo) per:
- Flex inox under sink female rotatable 3/8" - male M10x1 L=400 mm (long male) for: **ERAMINI252 - P/R0201020249 - P/R0201020267 - ERAMINI253**

codice
code

00403000010



Cod.00403000063

- Flex acqua stop VIPLATO (ACS) FG 3/8" - FG 1/2" con snodo L=75cm **per tutti i modelli ERASTOP**
- Flex water stop VIPLATO (ACS) female rotatable 3/8" - female rotatable 1/2" with junction L=75cm **for all ERASTOP models**

codice
code

00403000063



Cod.00306000055

- Kit installazione sottolavello per miscelatore per:
- Fixing kit under sink for:
P/R0201020202 - P/R0201020220 - P/R0201020205
P/R0201020213 - ERAMINI227 - ERAMINI240

codice
code

00306000055



Cod.R0000000052

- Kit fissaggio sottolavello da 3/4" per:
- 3/4" fixing kit under sink for:
P/R0101020126 - P/R0101020128 - P/R0101020106
P/R0101020127 - P/R0101020135 - P/R0101020137
P/R0101020104 - P/R0101020142 - P/R0101020136
P/R0101020138 - P/R0101020105 - P/R0101020143
P/R0101020111 - P/R0101020134 - P/R0101020133
P/R0101020132 - P/R0102020207 - P/R0102020227
P/R0102020208 - ERAMINI112 - ERAMINI141
ERAMINI140 - ERAMINI139 - ERAMINI192 - ERAMINI222
ERAMINI206 - ERAMINI207 - ERASTOP001 - ERASTOP011
ERASTOP003 - ERASTOP031

codice
code

R0000000052

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. R0000000053**

- Kit fissaggio sottolavello da 1/2" per:
- 1/2" fixing kit under sink for:

P/R0101020117 - P/R0101020131

codice

code

R0000000053**Cod. R0000000077**

- Kit fissaggio sottolavello da M30x1,5 per:
- Fixing kit under sink M30x1,5 for:

**P/R0101020114 - P/R0101020144 - ERASTOP002
ERASTOP004 - ERAMINI241**

codice

code

R0000000077**Cod. R0000000082**

- Kit fissaggio sottolavello da W32x19 per:
- Fixing kit under sink W32x19 for:

**P/R0201020249 - P/R0201020267 - ERAMINI252
ERAMINI253**

codice

code

R0000000082**Cod. R0000000083**

- Kit fissaggio sottolavello (con o-ring) da 3/4" per:
- 3/4" fixing kit under sink (with o-ring) for:

**P/R0102020132 - P/R0102020131 - P/R0102020127
P/R0102020138 - P/R0102020129 - P/R0102020130
ERASTOP008 - ERASTOP081 - ERASTOP006 - ERASTOP061
ERAMINI151 - ERAMINI152 - ERAMINI153 - ERAMINI154**

codice

code

R0000000083**Cod. R0000000087**

- Kit fissaggio sotto lavello da 1/2" per tutti i kit doccia
- Fixing kit under sink 1/2" for all shower kit

codice

code

R0000000087**Cod. R0000000088**

- Kit fissaggio sottolavello (con o-ring) da 8" per:
- 8" fixing kit under sink (with o-ring) for:

**P/R0102020158 - P/R0102020159 - P/R0102020219
P/R0102020156 - P/R0102020157 - P/R0102020218
ERAMINI280 - ERAMINI281 - ERAMINI282 - ERAMINI283
ERAMINI284 - ERAMINI285**

codice

code

R0000000088**Cod. G00010**

- Adattatore canna-flessibile G1/2" - G3/4" per:
- Spout-flex adapter G1/2" - G3/4" for:

**P/R0000000010 - P/R0000000011 - P/R0000000096
ERASTOP057K - ERASTOP054K - ERAMINI112K
ERAMINI192K**

codice

code

G00010**Cod. 00501000004**

- Kit fermo a parete per tutti i modelli, esclusi ERAMINI e ERASTOP
- Wall fixing kit for all models, excluded ERAMINI and ERASTOP

codice

code

00501000004**Cod. 00501000019**

- Kit fermo a parete con asta lunga 250mm per tutti i modelli, esclusi ERAMINI e ERASTOP
- Kit for wall installation with rod 250mm long, for all models, excluded ERAMINI and ERASTOP

codice

code

00501000019**Cod. 00501000002**

- Kit fermo a parete in ottone cromato, lunghezza massima 150mm. Intercambiabile con tutti i doccioni della famiglia ERA.
- Chromed Brass wall fixing kit, maximum length 150mm. Interchangeable with all ERA pre-rinse unit

codice

code

00501000002

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00501000010**

- Fermo a parete **per tutti i modelli i modelli ERAMINI**
- Wall fixing kit **for all ERAMINI models**

codice
code

00501000010



Cod. **00501000012**

- Fermo a parete **solo per i modelli ERASTOP**
- Wall fixing kit **only for ERASTOP models**

codice
code

00501000012



Cod. **00304000004**

- Vitone 1/2" passo rapido SX ø8x24 W24x19 per:
- 1/2" screw compression cartridge left ø8x24 W24x19 for:
**P/R0102010250 - P/R0102010253 - ERAMINI259
ERAMINI262**

codice
code

00304000004



Cod. **00304000005**

- Vitone 1/2" passo rapido DX ø8x24 W24x19 per:
- 1/2" screw compression cartridge right ø8x24 W24x19 per:
**P/R0102010250 - P/R0102010253 - ERAMINI259
ERAMINI262**

codice
code

00304000005



Cod. **00304000011**

- Vitone a compressione 1/2" passo lento DX ø 8x24 **per tutti i corpi monoforo e ERASTOP con maniglia rotonda, stella e croce; per tutti i corpi biforo con maniglia rotonda e stella**
- 1/2" screw compression cartridge right ø 8x24 **for all one hole bodies and ERASTOP system with round, star and cross handle; for all two-hole bodies with round and star handle**

codice
code

00304000011



Cod. **00304000013**

- Vitone 1/2" ceramico passo rapido dx ø8x24 **per tutti i modelli monoforo, biforo, ERASTOP canna a meta' asta; per tutti i corpi monoforo, biforo, ERASTOP con leva corta, biforo a lavello con leva clinica e per tutti i modelli con deviatore**
- 1/2" ceramic screw cartridge right ø8x24 **for all one hole, two-hole, ERASTOP bodies with short lever, two-hole deck mounted with clinical lever and for all models with diverter**

codice
code

00304000013



Cod. **00304000017**

- Vitone 1/2" ceramico passo rapido sx ø8x24 **per tutti i modelli monoforo, biforo, ERASTOP con leva corta e biforo a lavello con leva clinica**
- 1/2" ceramic screw cartridge left ø8x24 **for all one hole, two-hole, ERASTOP models with short lever and two-hole deck mounted with clinical lever**

codice
code

00304000017



Cod. **00304000008**

- Cartuccia per biforo miscelatore leva clinica ø47 per:
- Cartridge for two-hole mixer tap with clinical lever ø47 for:
**ERAMINI308 - ERAMINI207 - P/R0102020207
P/R0102020208 - P/R0102020210 - P/R0102020227
P/R0102020228**

codice
code

00304000008



Cod. **00304000009**

- Cartuccia per monoforo miscelatore ø35 per:
- Cartridge for one hole mixer tap ø35 per:
**P/R0101020114 - P/R0101020144 - ERASTOP002
ERASTOP004 - ERAMINI241**

codice
code

00304000009

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod.**00304000012**

- Cartuccia per monoforo miscelatore ø40 per:
 - Cartridge for one hole mixer tap ø40 for:
- P/R0102010301 - P/R0102010302 - P/R0201020249
P/R0201020267 - ERAMINI252 - ERAMINI253**

codice
code**00304000012**Cod.**00304000021**

- Cartuccia per monoforo miscelatore ø40 per:
 - Cartridge for one hole mixer tap ø40 for:
- P/R0201020202 - P/R0201020205 - P/R0201020213
P/R0201020220 - ERAMINI227 - ERAMINI240**

codice
code**00304000021**Cod.**R0000000008**

- Maniglia a croce cromata con placchetta blu per:
 - Cross chromed handle with blue plate for:
- ERAMINI140 - P/R0101020106 - P/R0101020104
P/R0101020105 - P/R0101020133**

codice
code**R0000000008**Cod.**R0000000009**

- Maniglia a croce cromata con placchetta rossa per:
 - Cross chromed handle with red plate for:
- ERAMINI140 - P/R0101020106 - P/R0101020104
P/R0101020105 - P/R0101020133**

codice
code**R0000000009**Cod.**00301000002**

- Cappuccio cromato per maniglia a croce per:
 - Chromed cap for cross handle for:
- ERAMINI140 - P/R0101020106 - P/R0101020104
P/R0101020105 - P/R0101020133**

codice
code**00301000002**Cod.**R00000000024**

- Maniglia stella cromata con placchetta blu per:
 - Chromed star handle with blue plate for:
- ERAMINI139 - P/R0101020127 - P/R0101020142
P/R0101020143 - P/R0101020132 - P/R0102010214
P/R0102010216**

codice
code**R00000000024**Cod.**R00000000025**

- Maniglia stella cromata con placchetta rossa per:
 - Chromed star handle with red plate for:
- ERAMINI139 - P/R0101020127 - P/R0101020142
P/R0101020143 - P/R0101020132 - P/R0102010214
P/R0102010216**

codice
code**R00000000025**Cod.**R00000000022**

- Maniglia rotonda cromata con placchetta blu per:
 - Chromed round handle with blue plate for:
- ERAMINI112 - ERAMINI222 - ERAMINI151 - ERAMINI153
ERAMINI260 - ERAMINI263 - ERAMINI281 - ERAMINI284
ERASTOP001 - ERASTOP003 - ERASTOP005 - ERASTOP006
ERASTOP007 - ERASTOP008 - P/R0101020126
P/R0101020135 - P/R0102010136 - P/R0101020111
P/R0101020114 - P/R0101020117 - P/R0102020132
P/R0102020127 - P/R0102020129 - P/R0102020158
P/R0102020156 - P/R0102010251 - P/R0102010248
P/R0000000011**

codice
code**R00000000022**Cod.**R00000000023**

- Maniglia rotonda cromata con placchetta rossa per:
 - Chromed round handle with red plate for:
- ERAMINI112 - ERAMINI222 - ERAMINI151 - ERAMINI153
ERAMINI260 - ERAMINI263 - ERAMINI281 - ERAMINI284
ERASTOP001 - ERASTOP003 - ERASTOP005 - ERASTOP006
ERASTOP007 - ERASTOP008 - P/R0101020126
P/R0101020135 - P/R0102010136 - P/R0101020111
P/R0101020117 - P/R0102020132 - P/R0102020127
P/R0102020129 - P/R0102020158 - P/R0102020156
P/R0102010251 - P/R0102010248**

codice
code**R00000000023**

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **R0000000028**

- Deviatore cromato per canna a meta' asta con placchetta neutra per:
 - Chromed lever for spout in the middle of the tube with neutral plate for:
- ERAMINI192 - ERAMINI222 - ERAMINI240 - ERAMINI151
 ERAMINI152 - ERAMINI192K - ERAMINI259 - ERAMINI260
 ERAMINI261 - ERAMINI280 - ERAMINI281 - ERAMINI282
 ERASTOP003 - ERASTOP031 - ERASTOP004 - ERASTOP007 - ERASTOP071
 ERASTOP008 - ERASTOP081 - P/R0101020111 - P/R0101020133
 P/R0201020220 - P/R0201020213 - P/R0101020131 - P/R0102020130
 P/R0102020157 - P/R0102020218 - P/R0102010217 - P/R0102010249
 P/R0102010250 - P/R0102010302 - P/R0000000096 - ERASTOP054K
 ERAMINI241

codice
code**R0000000028**Cod. **R0000000026**

- Maniglia a leva cromata con placchetta blu per:
 - Chromed lever handle with blue plate for:
- ERAMINI141 - ERAMINI192 - ERAMINI152 - ERAMINI154
 ERAMINI261 - ERAMINI264 - ERAMINI282 - ERAMINI285
 ERASTOP011 - ERASTOP031 - ERASTOP051 - ERASTOP061
 ERASTOP071 - ERASTOP081 - P/R0101020128 - P/R0101020134
 P/R0101020137 - P/R0101020138 - P/R0102020131
 P/R0102020128 - P/R0102010130 - P/R0102020157
 P/R0102010215 - P/R0102010217 - P/R0102010252 - P/R010201249

codice
code**R0000000026**Cod. **R0000000027**

- Maniglia a leva cromata con placchetta rossa per:
 - Chromed lever handle with red plate for:
- ERAMINI141 - ERAMINI192 - ERAMINI152 - ERAMINI154
 ERAMINI261 - ERAMINI264 - ERAMINI282 - ERAMINI285
 ERASTOP011 - ERASTOP031 - ERASTOP051 - ERASTOP061
 ERASTOP071 - ERASTOP081 - P/R0101020128 - P/R0101020134
 P/R0101020137 - P/R0101020138 - P/R0102020131
 P/R0102020128 - P/R0102010130 - P/R0102020157
 P/R0102010215 - P/R0102010217 - P/R0102010252 - P/R010201249

codice
code**R0000000027**Cod. **R0000000029**

- Maniglia leva clinica cromata con placchetta blu per:
 - Chromed clinical lever handle with blue plate for:
- P/R0102020219 - P/R0102020218 - P/R0102010253
 P/R0102010250 - ERAMINI259 - ERAMINI262 - ERAMINI280 - ERAMINI283

codice
code**R0000000029**Cod. **R0000000030**

- Maniglia leva clinica cromata con placchetta rossa per:
 - Chromed clinical lever handle with red plate for:
- P/R0102020219 - P/R0102020218 - P/R0102010253 - P/R0102010250
 ERAMINI259 - ERAMINI262 - ERAMINI280 - ERAMINI283

codice
code**R0000000030**Cod. **R0000000031**

- Maniglia leva clinica cromata testa tonda per miscelatore per:
 - Chromed clinical lever with round head for mixer tap for:
- P/R0201020205 - P/R0201020213

codice
code**R0000000031**Cod. **R0000000032**

- Maniglia a leva corta cromata per miscelatore per:
 - Chromed short lever for mixer tap for:
- P/R0201020202 - P/R0201020220 - P/R0102010301
 P/R0102010302 - ERAMINI227 - ERAMINI240
 ERAMINI241

codice
code**R0000000032**Cod. **R0000000033**

- Maniglia a leva corta cromata 9x9 senza logo per miscelatore per:
 - 9X9 chromed short lever handle without logo for mixer tap for:
- P/R0101020144 - P/R0101020114 - ERAMINI241
 ERASTOP002 - ERASTOP004

codice
code**R0000000033**Cod. **R0000000037***

- Leva clinica in plastica nera per:
 - Black plastic clinical lever for:
- P/R0201020249 - P/R0201020267 - P/R0102020207
 P/R0102020208 - P/R0102020210 - P/R0102020227
 P/R0102020228 - ERAMINI252 - ERAMINI253
 ERAMINI206 - ERAMINI207 - ERAMINI307 - ERAMINI308

codice
code**R0000000037**

Versione blu disponibile/Blue version available

* PA6 - Una materia plastica con ottime caratteristiche meccaniche ed eccellente resistenza all'usura anche a basse temperature
 - Plastic material with excellent mechanical properties and wear resistance even at low temperatures

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **R0000000073**

- Deviatore con distanziale cromato per corpo con placchetta neutra **per tutti i modelli con deviatore**
- Chromed lever with spacer for body with neutral plate **for all the models with switch**

codice
code**R0000000073**Cod. **00406000088**

- Eccentrico 3/4"-1/2" completo di rosone cromato per:
- 3/4" - 1/2" eccentric complete of chromed rosette for:
**P/R010202027 - P/R010202028 - P/R0102020210
P/R0102020228**

codice
code**00406000088**Cod. **00406000125**

- Eccentrico 3/4"-1/2" completo di rosone cromato per:
- 3/4" - 1/2" eccentric complete of chromed rosette for:
**ERAMINI259 - ERAMINI260 - ERAMINI261 - ERAMINI262
ERAMINI263 - ERAMINI264 - ERASTOP005 - ERASTOP051
ERASTOP007 - ERASTOP071 - P/R0102010207 - P/R0102010214
P/R0102010215 - P/R0102010206 - P/R0102010216 - P/R0102010217
P/R0102010251 - P/R0102010252 - P/R0102010253 - P/R0102010248
P/R0102010249 - P/R0102010250 - P/R0102010301 - P/R0102010302**

codice
code**00406000125**Cod. **00602000006**

- Canna di erogazione modello "S" antigoccia cromata ø18x220 **per tutti i modelli con canna a meta' asta**
- No drop chromed "S" spout ø18x220 **for all models with spout in the middle of the tube**

codice
code**00602000006**Cod. **00602000008**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x250 per:
- Chromed "C" spout ø18x250 for:
**P/R0101020135 - P/R0101020142 - P/R0101020104
P/R0101020137 - P/R0102020132 - P/R0102020131**

codice
code**00602000008**Cod. **00602000009**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x300 per:
- Chromed "C" spout ø18x300 for:
**P/R0101020136 - P/R0101020143 - P/R0101020105
P/R0101020138**

codice
code**00602000009**Cod. **00602000019**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x200 per:
- Chromed "C" spout ø18x200 for:
**ERAMINI192 - ERAMINI222 - ERAMINI240 - ERAMINI151
ERAMINI152 - ERAMINI259 - ERAMINI260 - ERAMINI261
ERAMINI280 - ERAMINI281 - ERAMINI282 - ERAMINI241**

codice
code**00602000019**Cod. **00602000037**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø20x250 per:
- Chromed "C" spout ø20x250 for:
**ERAMINI252 - P/R0201020249 - P/R0102020207
P/R0102020210 - P/R0102020208 - R0201020265
ERAMINI207 - ERAMINI308**

codice
code**00602000037**Cod. **00602000038**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø20x200 per:
- Chromed "C" spout ø20x200 for:
**ERAMINI253 - P/R0201020267 P/R0102020227
P/R0102020228 - ERAMINI206 - ERAMINI307**

codice
code**00602000038**



Cod.**00502000035**

- Doccia Basic
- Basic shower head

codice
code

00502000035



Cod.**00502000015**

- Doccetta per ERASTOP
- ERASTOP shower head

codice
code

00502000015



Cod.**00502000021**

- Doccia Premium
- Premium shower head

colore
color

codice
code

NERO/BLACK 00502000021

BLU/BLUE 00502000021/BLU

ERMES

SERIE **ERMES**



Rubinetteria a pedale
Foot operated faucets



Portata di 16 L/min
Flow rate of 16 L/min

Cod. **ERMES001**

- Rubinetto mono-acqua a pedale a pavimento.
Flessibili non inclusi
- Floor mounted foot operated tap, cold water.
Flex not included

codice
code

ERMES001



Portata di 24 L/min
Flow rate of 24 L/min

Cod. **ERMES002**

- Miscelatore progressivo mono - pedale a pavimento.
Flessibili non inclusi
- Floor mounted foot operated progressive mixer.
Flex not included

codice
code

ERMES002



Portata di 24 L/min
Flow rate of 24 L/min

Cod. **ERMES003**

- Miscelatore a doppio pedale a pavimento.
Flessibili non inclusi
- Double pedal floor mounted foot operated mixer.
Flex not included

codice
code

ERMES003



+



codice
code

ERMES001KIT

Portata / Flow rate: 12,5 L/min

ERMES002KIT


Portata / Flow rate: 14 L/min

ERMES003KIT

Portata / Flow rate: 14 L/min

Cod. **ERMES001KIT**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale con bocca di erogazione girevole "C" ø18x250 mm
- Kit foot operated tap/mixer operated tap with swinging "C" spout ø18x250 mm

	+		codice code	
			ERMES001KIT1	
			Portata / Flow rate: 15 L/min	
			ERMES002KIT1	
	+		codice code	
			ERMES001KIT2	
			Portata / Flow rate: 12,5 L/min	
			ERMES002KIT2	
	+		codice code	
			ERMES001KIT3	
			Portata / Flow rate: 12,5 L/min	
			ERMES002KIT3	
	+		codice code	
			ERMES001KIT4	
			Portata / Flow rate: 12,5 L/min	
			ERMES002KIT4	

Cod. **ERMES001KIT1**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale con bocca di erogazione fissa
- Kit foot operated tap/mixer with spout

Cod. **ERMES001KIT2**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale con bocca di erogazione girevole "U" ø18x180 mm
- Kit foot operated tap/mixer with swinging "U" spout ø18x180 mm

Cod. **ERMES001KIT3**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale con bocca di erogazione girevole "U" ø18x140 mm
- Kit foot operated tap/mixer with swinging "U" spout ø18x140 mm

Cod. **ERMES001KIT4**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale con bocca di erogazione girevole "U" ø18x240 mm
- Kit foot operated tap/mixer with swinging "U" spout ø18x240 mm



+



codice
code

ERMES001/MINI112K	
Portata / Flow rate: 12 L/min	
ERMES002/MINI112K	
Portata / Flow rate: 12 L/min	
ERMES003/MINI112K	
Portata / Flow rate: 12 L/min	

Cod. **ERMES001/MINI112K**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale con kit doccia prelavaggio Basic ERAMINI112K
- Kit foot operated progressive tap/mixer with pre-rinse unit and Basic shower hand ERAMINI112K



+



codice
code

ERMES001/MINI192K	
Portata da 12 L/min a 18 L/min Flow rate from 12 L/min to 18 L/min	
ERMES002/MINI192K	
Portata da 12 L/min a 18 L/min Flow rate from 12 L/min to 18 L/min	
ERMES003/MINI192K	
Portata da 12 L/min a 18 L/min Flow rate from 12 L/min to 18 L/min	

Cod. **ERMES001/MINI192K**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale con kit doccia prelavaggio Basic ERAMINI192K
- Kit foot operated progressive tap/mixer with pre-rinse unit and Basic shower hand ERAMINI192K



+



codice
code

ERMES001-010K	
Portata / Flow rate: 12 L/min	
ERMES002-010K	
Portata / Flow rate: 12 L/min	
ERMES003-010K	
Portata / Flow rate: 12 L/min	

Cod. **ERMES001-010K**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale a pavimento con kit doccia prelavaggio Basic R0000000010
- Kit foot operated tap cold water with pre-rinse unit and Basic shower hand R0000000010



+



codice
code

ERMES001-011K	
Portata da 12 L/min a 18 L/min Flow rate from 12 L/min to 18 L/min	
ERMES002-011K	
Portata da 12 L/min a 18 L/min Flow rate from 12 L/min to 18 L/min	
ERMES003-011K	
Portata da 12 L/min a 18 L/min Flow rate from 12 L/min to 18 L/min	

Cod. **ERMES001-011K**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale a pavimento con kit doccia prelavaggio Basic R0000000011
- Kit foot operated tap cold water with pre-rinse unit and Basic shower hand R0000000011



+



codice
code

ERMES001-P010K	
Portata / Flow rate: 12 L/min	
ERMES002-P010K	
Portata / Flow rate: 12 L/min	
ERMES003-P010K	
Portata / Flow rate: 12 L/min	

Cod. **ERMES001-P010K**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale a pavimento con kit doccia prelavaggio Premium P0000000010
- Kit foot operated tap cold water with pre-rinse unit and Premium shower hand P0000000010



+



codice
code

ERMES001-P011K	
Portata da 12 L/min a 18 L/min Flow rate from 12 L/min to 18 L/min	
ERMES002-P011K	
Portata da 12 L/min a 18 L/min Flow rate from 12 L/min to 18 L/min	
ERMES003-P011K	
Portata da 12 L/min a 18 L/min Flow rate from 12 L/min to 18 L/min	

Cod. **ERMES001-P011K**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale a pavimento con kit doccia prelavaggio Basic P0000000011
- Kit foot operated tap with pre-rinse unit and Basic shower hand P0000000011

SERIE **ERMES**




Cod. **0050100035**

- Staffa in acciaio per applicazione pedali sotto mobile con kit fissaggio incluso. Altezza 102mm, lunghezza 100mm.
- Bracket for foot-operated taps and fixing kit included. Height 102mm, length 100mm.

codice
code

0050100035



PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod.ERMESRIC012

- Gommino blu
- Blue rubber

codice
code

ERMESRIC012



Cod.ERMESRIC013

- Gommino rosso
- Red rubber

codice
code

ERMESRIC013



Cod.ERMESRIC002

- Leva completa con gommino blu
- Complete lever with blue rubber

codice
code

ERMESRIC002



Cod.ERMESRIC001

- Leva completa con gommino rosso
- Complete lever with red rubber

codice
code

ERMESRIC001



Cod.ERMESRIC003

- Leva completa per pedale progressivo con gommino rosso per:
- Complete lever for progressive system with red rubber for: ERMES002

codice
code

ERMESRIC003



Cod.00403000025

- Flessibile inox attacco a muro M 1/2" - FGIR 1/2" L=900 mm **per tutti i kit pedale**
- Wall fixed flex inox male 1/2" - female rotatable 1/2" L=900 mm **for all pedal kits**

codice
code

00403000025



Cod.00403000026

- Flessibile inox per collegamento canna di erogazione M 1/2 - FGIR 1/2 L=1300 mm **per tutti i kit pedale**
- Flex inox for spout male 1/2" - female rotatable 1/2" L=1300 mm **for all pedal kits**

codice
code

00403000026



Cod.00403000040

- Flessibile inox+PVC L=100 cm FGIR 1/2" CR - FGIR 1/2" CR ACS per: **KIT PEDALE MODELLO 010K - 011K - P010K - P011K**
- Flex inox+PVC L=100 cm female rotatable 1/2" CR - female rotatable 1/2" CR ACS for: **KIT WITH PEDAL MODEL 010K - 011K - P010K - P011K**

codice
code

00403000040



Cod.00403000066

- Flessibile inox+PVC L=40cm FGIR 1/2" CR - FGIR 1/2" CR ACS per: **KIT PEDALE MODELLO MINI112K - MINI192K**
- Flex inox+PVC L=40cm female rotatable 1/2" CR - female rotatable 1/2" CR ACS for: **KIT WITH PEDAL MODEL MINI112K - MINI192K**

codice
code

00403000066

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **00602000008**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x250 per:
- Chromed "C" spout ø18x250 for:

ERMES001KIT - ERMES002KIT - ERMES003KITcodice
code**00602000008**Cod. **00601000001**

- Canna di erogazione modello "U" cromata ø18x180 per:
- Chromed "U" spout ø18x180 for:

ERMES001KIT2 - ERMES002KIT2 - ERMES003KIT2codice
code**00601000001**Cod. **00601000003**

- Canna di erogazione modello "U" cromata ø18x140 per:
- Chromed "U" spout ø18x140 for:

ERMES001KIT3 - ERMES002KIT3 - ERMES003KIT3codice
code**00601000003**Cod. **00601000005**

- Canna di erogazione modello "U" cromata ø18x240 per:
- Chromed "U" spout ø18x240 for:

ERMES001KIT4 - ERMES002KIT4 - ERMES003KIT4codice
code**00601000005**Cod. **00605000011**

- Canna di erogazione fissa, gambo 1/2" per:
- Fixed spout, 1/2" stem for:

ERMES001KIT1 - ERMES002KIT1 - ERMES003KIT1codice
code**00605000011**Cod. **00602000006**

- Canna di erogazione modello "S" antigoccia cromata ø18x220 per: **P/R0000000011 - P/R000000096 E I KIT PEDALE 011K - P011K**

- No drop chromed "S" spout ø18x220 for: **P/R0000000011 P/R000000096 AND KIT WITH PEDAL MODEL 011K - P011K**

codice
code**00602000006**Cod. **00602000019**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x200 per: **KIT PEDALE MODELLO MINI192K**
- Chromed "C" spout ø18x200 for: **KIT WITH PEDAL MODEL MINI192K**

codice
code**00602000019**Cod. **R0000000087**

- Kit fissaggio sottolavello da 1/2" per tutti i kit pedale **tranne ERMES001KIT1, ERMES002KIT1 e ERMES003KIT1**
- Fixing kit under sink 1/2" for all kits with pedal except for **ERMES001KIT1, ERMES002KIT1 and ERMES003KIT1**

codice
code**R0000000087**Cod. **00501000004**

- Kit fermo a parete per: **KIT PEDALE 010K - 011K P010K - P011K**
- Wall fixing kit for: **KIT WITH PEDAL MODEL 010K 011K - P010K - P011K**

codice
code**00501000004**Cod. **00501000010**

- Fermo a parete per: **I KIT PEDALE MODELLO MINI112K MINI192K**
- Wall fixing kit for: **KIT WITH PEDAL MODEL MINI112K MINI192K**

codice
code**00501000010**

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00304000013**

- Vitone 1/2" ceramico passo rapido dx ø8x24 per:
KIT PEDALE MODELLO MINI192K – 011K – P011K
- 1/2" ceramic screw cartridge right ø8x24 for: **KIT WITH PEDAL MODEL MINI192K – 011K – P011K**

codice
code

00304000013



Cod. **G00010**

- Adattatore canna-flessibile G1/2" - G3/4" per: **tutti i KIT con pedale**
- Spout-flex adapter G1/2" - G3/4" for: **all the KITS with pedal**

codice
code

G00010



Cod. **R0000000022**

- Maniglia cromata rotonda con placchetta blu per:
KIT PEDALE MODELLO 011K – P011K
- Chromed round handle with blue plate for:
KIT WITH PEDAL MODEL 011K – P011K

codice
code

R0000000022



Cod. **R0000000028**

- Maniglia a leva cromata con placchetta neutra per:
KIT PEDALE MODELLO MINI192K
- Chromed lever handle with neutral plate for:
KIT WITH PEDAL MODEL MINI192K

codice
code

R0000000028



Cod. **00306000118**

- Kit fissaggio per staffa pedale per:
00501000035
- Fixing kit for pedal bracket for:
00501000035

codice
code

00306000118



Cod. **00502000035**

- Doccia Basic
- Basic shower head

codice
code

00502000035



Cod. **00502000021**

- Doccia Premium
- Premium shower head

colore
color

codice
code

NERO/BLACK 00502000021

BLU/BLE 00502000021/BLU

ARES

SERIE ARES



Rubinetteria temporizzata,
lavamani e dispenser
*Self-closing faucets,
handwashing sinks and dispensers*



Portata di 6 L/min
Flow rate of 6 L/min

Cod. **ARES001P**

- Rubinetto temporizzato lavabo serie premium, completo di flessibile, tempo di erogazione 8÷12 sec., non regolabile
- Self-closing basin tap premium series, flexible included, flow time 8÷12 sec., not adjustable

codice
code

ARES001P



Portata di 6 L/min
Flow rate of 6 L/min

Cod. **ARES001P/PM**

- Rubinetto temporizzato lavabo serie premium con premix meccanico, completo di flessibili, tempo di erogazione 8÷12 sec., non regolabile
- Self-closing basin tap premium series with mechanical pre-mixer, flexibles included, flow time 8÷12 sec, not adjustable

codice
code

ARES001P/PM



Portata di 6 L/min
Flow rate of 6 L/min

Cod. **ARES002P**

- Miscelatore temporizzato lavabo serie premium, completo di flessibili, tempo di erogazione 8÷12 sec., non regolabile
- Self-closing basin mixer premium series, flexibles included, flow time 8÷12 sec, not adjustable

codice
code

ARES002P



Portata di 24 L/min
Flow rate of 24 L/min

Cod. **ARES001B**

- Rubinetto temporizzato a lavabo serie basic, completo di flessibile, tempo di erogazione 8÷12 sec., non regolabile
- Self-closing basin tap basic series, flexible included, flow time 8÷12 sec, not adjustable

codice
code

ARES001B



Portata di 6 L/min
Flow rate of 6 L/min

Cod. **ARES001B/PM**

- Rubinetto temporizzato a lavabo serie basic con premix meccanico, completo di flessibili, tempo di erogazione 8÷12 sec., non regolabile
- Self-closing basin tap basic series with mechanical pre-mixer, flexibles included, flow time 8÷12 sec, not adjustable

codice
code

ARES001B/PM	



Portata di 8 L/min
Flow rate of 8 L/min

Cod. **ARES002B**

- Miscelatore temporizzato lavabo serie basic, completo di flessibili e valvola non ritorno, tempo di erogazione 8÷12 sec., non regolabile
- Self-closing basin mixer basic series, flexibles and non-return valves included, flow time 8÷12 sec, not adjustable

codice
code

ARES002B	



Portata di 18,5 L/min
Flow rate of 18,5 L/min

Cod. **ARES004**

- Rubinetto temporizzato a parete senza prolunga, tempo di erogazione 8÷12 sec., non regolabile
- Wall mounted self-closing tap without extension, flow time 8÷12 sec, not adjustable

codice
code

ARES004	



Portata di 15 L/min
Flow rate of 15 L/min

Cod. **ARES009**

- Rubinetto temporizzato per doccia, tempo di erogazione 15÷25 sec., non regolabile. Si consiglia l'installazione del premiscelatore art. **R0902010111**
- Exposed wall mounted self-closing tap for shower, flow time 15÷25 sec, not adjustable. We suggest the installation of the pre-mixer art **R0902010111**

codice
code

ARES009	



Portata di 15 L/min
Flow rate of 15 L/min

Cod. **ARES010**

- Rubinetto temporizzato per doccia incasso, tempo di erogazione 15÷25 sec., non regolabile. Si consiglia l'installazione del premiscelatore art. **R0902010111**
- Concealed wall mounted self-closing tap for shower, flow time 15÷25 sec, not adjustable. We suggest the installation of the pre-mixer art. **R0902010111**

codice
code

ARES010



Portata di 14 L/min
Flow rate of 14 L/min

Cod. **ARES010KIT**

- Rubinetto temporizzato con bocca di erogazione girevole, flessibili e premix inclusi. Tempo di erogazione 15÷25 sec., non regolabile
- Self-closing tap including swinging spout, flexibles and pre-mixer. Flow time 15÷25 sec, not adjustable

codice
code

ARES010KIT



Portata di 15 L/min
Flow rate of 15 L/min

Cod. **ARES019**

- Comando a ginocchio, tempo di erogazione 8÷12 non regolabile
- Wall mounted self-closing knee lever tap, flow time 8÷12 sec not adjustable

codice
code

ARES019



Portata di 14 L/min
Flow rate of 14 L/min

Cod. **ARES019KIT**

- Rubinetto comando a ginocchio con bocca di erogazione girevole, flessibili e premix inclusi. Tempo di erogazione 8÷12 non regolabile
- Self-closing wall mounted faucet knee lever tap, basin swinging spout, flexibles and pre-mixer included. Flow time 8÷12 sec not adjustable

codice
code

ARES019KIT



Portata di 15 L/min
Flow rate of 15 L/min

Cod. **ARES021**

- Rubinetto temporizzato ad incasso a pavimento, tempo di erogazione 1÷3 sec., non regolabile
- Concealed self-closing tap floor mounted type flow time 1÷3 sec, not adjustable

codice
code

ARES021



Portata di 0,5 L/min
Flow rate of 0,5 L/min

Cod. **ARES030**

- Rubinetto beverino con getto regolabile, gambo 1/2". Apertura/chiusura istantanea
- Water dispenser tap with adjustable jet 1/2". Instant opening/closing

codice
code

ARES030

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00403000096**

- Flessibile inox M M12x1 FGIR 1/2" L=400 mm per:
- Flex inox male M12x1 female rotatable 1/2" L=400 mm for:

ARES001P - ARES001P/PM

codice
code

00403000096



Cod. **00403000108**

- Flessibile inox M M10x1 FGIR 1/2" L=400 mm con valvola di non ritorno 6 L/min (maschio corto) per:
- Flex inox male M10x1 female rotatable 1/2" L=400 mm with non return-valves 6 L/min (short male) for:

ARES002P

codice
code

00403000108



Cod. **00403000109**

- Flessibile inox M M10x1 FGIR 1/2" L=400 mm con valvola di non ritorno 6 L/min (maschio lungo) per:
- Flex inox male M10x1 female rotatable 1/2" L=400 mm with non return-valves 6 L/min (long male) for:

ARES002P

codice
code

00403000109



Cod. **00403000035**

- Flessibile inox FGIR 1/2" - FGIR 1/2" L=600 mm per:
- Flex female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" L=600 mm for:

ARES001B - ARES019KIT - ARES001B/PM

codice
code

00403000035



Cod. **00403000124**

- Flessibile inox ACS FGIR 1/2" - FGIR 1/2" L=1000 mm per:
- ACS inox flexible hose female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" L=1000 mm for:

ARES010KIT

codice
code

00403000124



Cod. **R0902010111**

- Pre miscelatore meccanico per rubinetteria temporizzata ed elettronica 1/2"
- 1/2" mechanical pre-mixer for self closing and electronic taps

codice
code

R0902010111



Cod. **00306000089**

- Kit fissaggio per:
- Fixing kit for:

ARES001P - ARES002P - ARES001P/PM

codice
code

00306000089



Cod. **00304000074**

- Vitone temporizzato con pulsante cromato incluso, tempo di erogazione 8÷12 sec non regolabile per:
- Self-closing screw cartridge with chromed button included, flow time 8÷12 sec not adjustable for:

ARES001P - ARES002P - ARES001P/PM

codice
code

00304000074

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **00304000068**

- Vitone con pulsante cromato incluso, tempo di erogazione 8÷12 sec non regolabile per:
- Screw cartridge set with chromed button included, flow time 8÷12 sec not adjustable for:

ARES001B - ARES001B/PM - ARES002B - ARES004codice
code**00304000068**Cod. **00304000069**

- Vitone con pulsante cromato incluso, tempo di erogazione 15÷25 sec non regolabile per:
- Screw cartridge set with chromed button included, flow time 15÷25 sec not adjustable for:

ARES009codice
code**00304000069**Cod. **00304000071**

- Vitone con pulsante cromato incluso regolato a 20 sec per:
- Screw cartridge set at 20 seconds with chromed button included for:

ARES010 - ARES010KITcodice
code**00304000071**Cod. **00602000008**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x250
- Chromed "C" spout ø18x250

ARES010KIT - ARES019KITcodice
code**00602000008**

Lavamani
Handwashing sinks



Cod. **ARES050**

- Lavamani 400x400mm in materiale AISI 304 completo di: bocca di erogazione, comando temporizzato a ginocchio, premix meccanico
- Sifone e flessibili per attacco alla rete idrica non inclusi
- Tempo di erogazione 4÷6 sec non regolabile
- Handwashing sink 400x400mm AISI 304 material complete with: spout, self-closing knee operated control, pre-mixer
- Siphon and flexibles for connection to the water mains not included.
- Flow time 4÷6 sec not adjustable

codice
code

ARES050

**Portata di 11 L/min
Flow rate of 11 L/min**



Cod. **ARES051**

- Lavamani 400x400mm in materiale AISI 304 senza bocca di erogazione, senza comando temporizzato a ginocchio, sifone e flessibili non inclusi (Foro ø33)
- Handwashing sink 400x400mm AISI 304 material without spout, without self-closing knee operated control, siphon and flexibles not included (Hole ø33)

codice
code

ARES051



Cod. **ARES053**

- Lavamani 300x315mm in materiale AISI 304, completo di: bocca di erogazione, comando temporizzato a ginocchio, premix meccanico
- Sifone e flessibili per attacco alla rete idrica non inclusi
- Handwashing sink 300x315mm AISI 304 material complete with: spout, self-closing knee operated control, pre-mixer.
- Siphon and flexibles for connection to the water mains not included

codice
code

ARES053



Cod. **ARES055**

- Lavamani 480x360x520mm in materiale AISI 304 completo di: alzatina h 300mm, bocca di erogazione, comando temporizzato a ginocchio, premix meccanico
- Sifone e flessibili non inclusi
- Tempo di erogazione 4÷6 sec non regolabile
- Handwashing sink 480x360x520mm AISI 304 material complete with: backsplash h 300mm, spout, self-closing knee operated control, pre-mixer
- Siphon and flexibles not included
- Flow time 4÷6 sec not adjustable

codice
code

ARES055

**Portata di 11 L/min
Flow rate of 11 L/min**



Cod. **ARES058**

- Lavamani 400x315x470mm in materiale AISI 304 completo di: alzatina h 300mm, bocca di erogazione, comando temporizzato a ginocchio, premix meccanico
- Sifone e flessibili non inclusi
- Tempo di erogazione 4÷6 sec non regolabile
- Handwashing sink 400x315x470mm AISI 304 material complete with: backsplash h 300mm, spout, self-closing knee operated control, pre-mixer
- Siphon and flexibles not included.
- Flow time 4÷6 sec not adjustable

codice
code

ARES058

**Portata di 11 L/min
Flow rate of 11 L/min**

Cod. **ARES080**

- Lavamani 400x400mm in materiale AISI 304 con miscelatore elettronico, alimentazione a batteria
 - Sifone non incluso
 - Flessibili inclusi (foro ø33)
- Handwashing sink 400x400mm AISI 304 material with electronic mixer, powered by battery
 - Siphon not included
 - Flex included (hole ø33)

codice code	
ARES080	
Portata di 8 L/min Flow rate of 8 L/min	

Cod. **ARES070**

- Lavamani 400x400x780mm in materiale AISI 304 a muro con colonnina, completo di:
 - bocca di erogazione, miscelatore a pedale progressivo
 - Sifone e flessibili non inclusi
- Handwashing sink 400x400x780mm AISI 304 material wall mounted with column, complete with:
 - spout, foot operated progressive mixer
 - Siphon and flexibles not included

codice code	
ARES070	
Portata di 11 L/min Flow rate of 11 L/min	

Cod. **ARES061**

- Lavamani 500x400x850mm in materiale AISI 304 su mobile con porta battente, completo di:
 - bocca di erogazione, miscelatore a pedale progressivo
 - Sifone e flessibili non inclusi
- Handwashing sink 500x400x850mm AISI 304 material on furniture with holding shutter, complete with:
 - spout, foot operated progressive mixer
 - Siphon and flexibles not included

codice code	
ARES061	
Portata di 11 L/min Flow rate of 11 L/min	

Cod. **ARES066**

- Lavamani 400x400x850mm in materiale AISI 304 su mobile con porta battente, completo di:
 - bocca di erogazione, comando temporizzato a ginocchio, premix meccanico
 - Sifone e flessibili non inclusi
 - Tempo di erogazione 4÷6 sec non regolabile
- Handwashing sink 400x400x850mm AISI 304 material on furniture with holding shutter, complete with:
 - spout, self-closing knee operated control, pre mixer
 - Siphon and flexibles not included.
 - Flow time 4÷6 sec not adjustable

codice code	
ARES066	
Portata di 11 L/min Flow rate of 11 L/min	

Cod. **ARES068**

- Lavamani 460x380x1000mm in AISI 304, trasportabile con due ruote completo di:
 - bocca di erogazione, pompa a pedale, 2 taniche da 13 litri per acqua pulita e sporca
 - Non è necessario il collegamento idraulico
- Handwashing station 460x380x1000mm in AISI 304, portable with two wheels, complete with:
 - spout, foot operated pump, 2 containers of 13 liters each for clean/dirty water
 - No need for hydric connection

codice code	
ARES068	

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **ARES/ALZ01**

- Alzatina per lavamani in AISI 304 400x460mm per:
 - AISI 304 hanwashing sink backsplash 400x460mm for:
- ARES050 - ARES066 - ARES070**

codice
code

ARES/ALZ01



Cod. **ARES/ALZ02**

- Alzatina per lavamani in AISI 304 500x460mm per:
 - AISI 304 handwashing sink backsplash 500x460mm for:
- ARES061**

codice
code

ARES/ALZ02



Cod. **R0501020239**

- Sifone lavello da 1 1/2" una via, in pp bianco, scarico ø40x230mm **per tutti i modelli**
- Handwashing siphon 1 1/2" one way, white pp, drain ø40x230mm **for all the models**

codice
code

R0501020239



Cod. **G00010**

- Adattatore canna-flessibile G1/2" - G3/4" per
 - Spout-flex adapter G1/2" - G3/4" for
- ARES050 - ARES053 - ARES055 - ARES058 - ARES070**
ARES061 - ARES066 - ARES068

codice
code

G00010



Cod. **00403000036**

- Flessibile inox cm 80 FGIR 1/2" - FGIR 1/2" ACS per:
 - ACS inox flexible hose cm 80 female rotating 1/2" - female rotating 1/2" for:
- ARES061 - ARES070**

codice
code

00403000036



Cod. **00403000093**

- Flex inox DN6 F/GIR 1/2" - M M10x1 L=350mm con valvola di non ritorno per:
 - Flex inox female rotatable 1/2" - male M10x1 L=350mm with non-return valve for:
- ARES080**

codice
code

00403000093



Cod. **00403000097**

- Flessibile inox cm 60 FGIR 1/2" - FGIR 1/2" ACS per:
 - ACS inox flexible hose cm 60 female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" for:
- ARES050 - ARES055 - ARES058 - ARES066 - ARES053**

codice
code

00403000097



Cod. **00601000003**

- Canna di erogazione modello "U" cromata diam 18x140 per **tutti i modelli**
- Chromed "U" spout diam 18x140 for **all models**

codice
code

00601000003



Cod. **R0902010123**

- Miscelatore progressivo a pedale per:
 - Foot operated progressive mixer for:
- ARES061 - ARES070**

codice
code

R0902010123

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **R0902010111**

- Pre miscelatore meccanico con valvola di non ritorno senza limitatore di portata per:
- Mechanical pre-mixer with non-return valve and without flow limiting device set for:

ARES050 - ARES055 - ARES058 - ARES066 - ARES053codice
code**R0902010111**Cod. **ARES018KIT1**

- Rubinetto temporizzato G1/2" (grezzo) + kit fissaggio per:
- G1/2" self closing tap with fixing kit for:

ARES050 - ARES055 - ARES058 - ARES066 - ARES053codice
code**ARES018KIT1**



NO TOUCH


Dispenser
Dispensers



Cod. **ARES100**

- Dispenser sapone liquido a riempimento 320x105x110mm in materiale AISI 304
 - Azionamento a leva, chiusura con serratura chiave
 - Montaggio a muro con tasselli in dotazione
- Refilling liquid soap dispenser 320x105x110mm AISI 304 material, lever operating, key-locked
 - Wall mounted with anchors included

codice
code

ARES100



Cod. **ARES102**

- Dispenser elettronico sapone liquido, a riempimento 273x108x124mm in materiale AISI 304
 - Funzionamento a fotocellula (3 pile "c" non incluse)
 - Funziona sia con sapone liquido che con gel igienizzante, chiusura con serratura a chiave
 - Montaggio a muro con tasselli in dotazione
- Electronic soap dispenser, refilling version 273 x108x124mm AISI 304 material
 - Photocell system (3 "c" batteries not included)
 - Works with liquid soap and with sanitizer gel
 - Key-locked
 - Wall mounted with anchors included

codice
code

ARES102



Cod. **ARES105**

- Dispenser carta asciugamani interfogliata a "Z" 325x120x255mm in materiale AISI 304
 - Capacità 250 fogli circa
 - Chiusura con serratura a chiave
 - Area interna utile 105x245mm
 - Montaggio a muro con tasselli in dotazione
- Dispenser for C or Z-folder paper 325x120x255mm AISI 304 material
 - Capacity 250 foils
 - Key-locked
 - Useful internal area 105x245mm
 - Wall mounted with anchors included

codice
code

ARES105




Cod. **ARES110**

- Cavalletto a parete per rotolo industriale 280x250x400mm in materiale AISI 304
 - Può supportare un rotolo 350x300mm
 - Montaggio a parete (kit di fissaggio incluso)
- Industrial paper roll dispenser wall mounted 280x250x400mm AISI 304 material
 - Can hold a 350x300mm paper roll
 - Wall mounted (mounting kit included)

codice
code

ARES110



SERIE **ZEUS**



Rubinetteria elettronica
Electronic faucets



Cod. **ZEUS006**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a batteria, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic tap, battery powered, cold water only
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice
code

ZEUS006

Portata di 8 L/min
Flow rate of 8 L/min

Cod. **ZEUS006/C**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a corrente, mono acqua
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic tap, electric power supply, cold water only
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice
code

ZEUS006/C

Cod. **ZEUS007**

- Miscelatore elettronico, alimentazione a batteria
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Mixer tap, battery powered
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria.
- Mechanical mixing side lateral lever

codice
code

ZEUS007



Cod. **ZEUS007/C**

- Miscelatore elettronico, alimentazione a corrente
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, electric power supply
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice
code

ZEUS007/C

Portata di 8 L/min
Flow rate of 8 L/min

Cod. **ZEUS010**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a batteria, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 6 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice
code**ZEUS010**

- Electronic tap, battery powered, cold water only
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 6 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **ZEUS010/C**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a corrente 230V, mono acqua
- Tempo di erogazione 6 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice
code**ZEUS010/C**

- Electronic tap, electric power supply 230V, cold water only
- Flow time 6 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

Cod. **ZEUS010/PM**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a batteria e premix meccanico, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 6 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice
code**ZEUS010/PM**

- Electronic tap, battery powered with mechanical pre-mixer, cold water only
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 6 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **ZEUS010/CPM**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a corrente 230V e premix meccanico, mono acqua
- Tempo di erogazione 6 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice
code**ZEUS010/CPM**

- Electronic tap, electric power supply 230V with mechanical pre-mixer, cold water only
- Flow time 6 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

NEW

Cod. **ZEUS012**

- Miscelatore elettronico, alimentazione a batteria
- Consigliamo di usare batterie alcaline
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, battery powered
- We recommend to use alkaline batteries
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 5 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice
code

ZEUS012



Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **ZEUS012/C**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a corrente 230V
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, electric power supply 230V
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 5 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice
code

ZEUS012/C

NEW

Cod. **ZEUS010EXT**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a batteria, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 6 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic tap, battery powered, cold water only
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 6 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice
code

ZEUS010EXT



Cod. **ZEUS010EXT/PM**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a batteria e premix meccanico, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 6 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic tap, battery powered with mechanical pre-mixer, cold water only
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 6 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice
code

ZEUS010EXT/PM

Cod. **ZEUS010EXT/C**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a corrente 230V, mono acqua
- Tempo di erogazione 6 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic tap, electric power supply 230V, cold water only
- Flow time 6 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice
code

ZEUS010EXT/C

Portata di 12 L/min
Flow rate of 12 L/min

Cod. **ZEUS003**

- Miscelatore elettronico con alimentazione a batteria e canna alta girevole h=235mm, completo di flessibili
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, powered by battery with swinging high spout h=235mm, flexibles included
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice
code**ZEUS003**Cod. **ZEUS003/C**

- Miscelatore elettronico lavabo con alimentazione a corrente 230V e canna alta girevole h=235mm, completo di flessibili
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, powered by mains 230V with swinging high spout h=235mm, flexibles included
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice
code**ZEUS003/C**

Portata di 8 L/min
Flow rate of 8 L/min

Cod. **ZEUS004**

- Miscelatore elettronico con alimentazione a batteria e canna alta girevole 200 mm, completo di flessibili
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, powered by battery with swinging high spout 200mm, flexibles included
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice
code**ZEUS004**

Lunghezza canna
Spout length
200 mm

Cod. **ZEUS004/C**

- Miscelatore elettronico con alimentazione a corrente 230V e canna alta girevole 200 mm, completo di flessibili
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, powered by mains 230V complete with swinging high spout 200mm, flexibles included
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice
code**ZEUS004/C**

Portata di 8 L/min
Flow rate of 8 L/min

Cod. **ZEUS005**

- Miscelatore elettronico con alimentazione a batteria e canna alta girevole 130 mm, completo di flessibili
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, powered by battery with swinging high spout 130mm, flexibles included
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice
code

ZEUS005



Lunghezza canna
Spout length
130 mm

Portata di 8 L/min
Flow rate of 8 L/min

Cod. **ZEUS005/C**

- Miscelatore elettronico con alimentazione a corrente 230V e canna alta girevole 130 mm, completo di flessibili
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, powered by mains 230V complete with swinging high spout 130mm, flexibles included
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice
code

ZEUS005/C

Cod. **ZEUS030**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a batteria, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie alcaline
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic tap, battery powered, cold water only
- We recommend to use alkaline batteries
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 minutes of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice
code

ZEUS030



Portata di 5 L/min
Flow rate of 5 L/min

Cod. **ZEUS030/C**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a corrente 230V, mono acqua
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic tap, electric power supply 230V, cold water only
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 minutes of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice
code

ZEUS030/C

Cod. **ZEUS035**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a batteria, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie alcaline
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice
code**ZEUS035**

- Electronic tap, battery powered, cold water only
- We recommend to use alkaline batteries
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 1 minute of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria



Portata di 2 L/min
Flow rate of 2 L/min

Cod. **ZEUS035/C**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a corrente 230V, mono acqua
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice
code**ZEUS035/C**

- Electronic tap, electric power supply 230V, cold water only
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 1 minute of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

Cod. **ZEUS020**

- Rubinetto elettronico alimentato a batteria, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 0,25 sec
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice
code**ZEUS020**

- Electronic tap, battery powered, cold water only
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 0,25 sec
- Vandal proof shut off after 1 minute of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria



Portata di 4-9 L/min
Flow rate of 4-9 L/min

Cod. **ZEUS020/C**

- Rubinetto elettronico alimentato a corrente 230V, mono acqua
- Tempo di erogazione 0,25 sec
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice
code**ZEUS020/C**

- Electronic tap, electric power supply 230V, cold water only
- Flow time 0,25 sec
- Vandal proof shut off after 1 minute of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria



Cod. **ZEUS022**

- Miscelatore elettronico alimentato a batteria, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 0,25 sec
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic mixer, battery powered, cold water only
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 0,25 sec
- Vandal proof shut off after 1 minute of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice
code

ZEUS022

Portata di 4-9 L/min
Flow rate of 4-9 L/min

Cod. **ZEUS022/C**

- Miscelatore elettronico alimentato a corrente 230V, mono acqua
- Tempo di erogazione 0,25 sec
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic mixer, electric power supply 230V, cold water only
- Flow time 0,25 sec
- Vandal proof shut off after 1 minute of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice
code

ZEUS022/C

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **00306000086**

- Kit fissaggio per:
- Fixing kit for:
- ZEUS003 - ZEUS003/C - ZEUS004 - ZEUS004/C**
- ZEUS005 - ZEUS005/C**

codice
code**00306000086**Cod. **00403000004**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 1/2" - M10x1 L=400mm (maschio corto) per:
- Flex inox under sink female rotatable 1/2" - male M10x1 L=400mm (short male) for:
- ZEUS006 - ZEUS006/C**

codice
code**00403000004**Cod. **00407000019**

- Elettrovalvola per:
- Solenoid valve for:
- ZEUS003 - ZEUS003/C - ZEUS004 - ZEUS004/C**
- ZEUS005 - ZEUS005/C**

codice
code**00407000019**Cod. **00407000027**

- Alimentatore 230V per:
- Power supply 230V for:
- ZEUS003/C - ZEUS004/C - ZEUS005/C**

codice
code**00407000027**Cod. **00407000026**

- Scatola porta batterie per:
- Battery case for:
- ZEUS003 - ZEUS004 - ZEUS005**

codice
code**00407000026**Cod. **R0902010111**

- Pre-mix meccanico per rubinetteria temporizzata ed elettronica 1/2" con valvole di non ritorno senza limitatore di portata per:
- 1/2" Mechanical pre-mixer for self closing and electronic taps complete of non return valves without flow regulator for:
- ZEUS006 - ZEUS006/C**

codice
code**R0902010111**Cod. **00407000016**

- Scatola porta batterie per:
- Battery case for:
- ZEUS006 - ZEUS007**

codice
code**00407000016**Cod. **00407000018**

- Alimentatore 230V per:
- Power supply 230V for:
- ZEUS006/C - ZEUS007/C**

codice
code**00407000018**Cod. **00403000093**

- Flex inox DN6 F/GIR 1/2" - M M10x1 L=350mm con valvole di non ritorno per:
- Flex inox FGR 1/2" - M M10x1 L=350mm with non-return valves for:
- ZEUS007 - ZEUS007/C**

codice
code**00403000093**Cod. **00306000110**

- Kit installazione sotto lavello per:
- Under sink installation kit for:
- ZEUS006 - ZEUS006/C - ZEUS007 - ZEUS007/C**

codice
code**00306000110**

Legenda codici - *Code Legend*

codice code	
00502000035	DOCCETTA BASIC - <i>BASIC SHOWER HEAD</i>
00502000036	DOCCIA LAVAFORNO RAPID - <i>RAPID OVEN SHOWER</i>
00502000032	PISTOLA GRANDE BLU - <i>BLUE SPRAY GUN</i>
00502000010	PISTOLA NITO - <i>NITO GUN</i>

Cod. **00502000035** = **R**



Temp. 70°C
Pressione: 6 Bar

Cod. **00502000036** = **F**



Temp. 70°C
Pressione: 6 Bar

Cod. **00502000032** = **G**



Temp. 70°C
Pressione: 10 Bar

Cod. **00502000010** = **X**



Temp. 40°C
Pressione: 6 Bar



Gruppi di lavaggio, docce
sospese e docce lavaforno
*Washing groups, hanging
showers and oven showers*

SERIE APOLLO



Portata di 8 L/min
Flow rate of 8 L/min

Possibilità di aggiunta staffa girevole cod. 00501000014 o cod. 00501000026
Possibility of adding swivel bracket cod. 00501000014 or cod. 00501000026

Cod. **SR00000002X**

- Gruppo di lavaggio con avvolgitubo in acciaio inox AISI 304 e pistola Nito. La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 40°C a 6 bar.
Alternativa pistola modello G
- Stainless steel wall mounted hose reel AISI 304 with Nito gun. The maximum constant working temperature is 40°C at 6 bar.
Alternative gun model G

metri meters	codice code	
10 ø13	SR00000002X	
15 ø13	SR00000008X	
20 ø13	SR00000009X	



Portata di 8 L/min
Flow rate of 8 L/min

Possibilità di aggiunta staffa girevole cod. 00501000032 o cod. 00501000033
Possibility of adding swivel bracket cod. 00501000032 or cod. 00501000033

Cod. **SR000000031X**

- Gruppo di lavaggio con avvolgitubo in acciaio inox AISI 304, pistola Nito e tubo con certificazione alimentare. La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 40°C a 6 bar.
Alternativa pistola modello G
- Stainless steel wall mounted hose reel AISI 304 with Nito gun available for food sector. The maximum constant working temperature is 40°C at 6 bar.
Alternative gun model G

metri meters	codice code	
10 ø13	SR000000031X	
15 ø13	SR000000032X	
20 ø13	SR000000033X	



Portata di 11 L/min
Flow rate of 11 L/min

Possibilità di aggiunta staffa girevole cod. 00501000016
Possibility of adding swivel bracket cod. 00501000016

Cod. **SR00000006R**

- Gruppo di lavaggio con avvolgitubo in ferro verniciato grigio e doccetta Basic. La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 80°C a 6 bar. **Alternativa pistola modello G o X**
- Varnished open hose reel with Basic shower head. The maximum constant working temperature is 80°C at 6 bar.
Alternative gun model G or X

metri meters	codice code	
10 ø10	SR00000006R	
15 ø10	SR000000013R	



Portata di 11 L/min
Flow rate of 11 L/min

Possibilità di aggiunta staffa girevole cod. 00501000026
Possibility of adding swivel bracket cod. 00501000026

Cod. **SR000000015R**

- Gruppo di lavaggio con avvolgitubo in ferro verniciato grigio e doccetta Basic (20m). La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 80°C a 6 bar. **Alternativa pistola modello G o X**
- Varnished iron open hose reel with Basic shower head (20m). The maximum constant working temperature is 80°C at 6 bar.
Alternative gun model G or X

metri meters	codice code	
20 ø13	SR000000015R	

Cod. **SR000000017F**

- Gruppo di lavaggio carenato con avvolgitubo in acciaio inox AISI 304 e doccia lavaforro Rapid con tubo con certificazione alimentare (5m). La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 70°C a 6 bar.

Alternativa pistola modello X

- Stainless steel wall mounted hose reel AISI 304 and oven Rapid shower available for food sector (5m). The maximum constant working temperature is 70°C at 6 bar.

Alternative gun model X

metri meters	codice code	
5 ø8	SR000000017F	

Cod. **00406000231**

- Kit portagomma + fascetta + riduzione 1/2" maschio per raccordo rete idrica
- Kit rubber holder/adaptor + clamps + reduction 1/2" male to connect to the water system

codice code	
00406000231	

Cod. **SR000000034F**

- Gruppo di lavaggio carenato con avvolgitubo in acciaio inox AISI 304 e doccia lavaforro Rapid con tubo con certificazione alimentare. La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 70°C a 6 bar.

Alternativa pistola modello X

- Stainless steel wall mounted hose reel AISI 304 and oven Rapid shower available for food sector. The maximum constant working temperature is 70°C at 6 bar.

Alternative gun model X

metri meters	codice code	
10 ø8	SR000000034F	
15 ø8	SR000000018F	
12 ø10	SR000000043F	

Cod. **00406000231**

- Kit portagomma + fascetta + riduzione 1/2" maschio per raccordo rete idrica
- Kit rubber holder/adaptor + clamps + reduction 1/2" male to connect to the water system

codice code	
00406000231	

Cod. **SR000000041F**

- Gruppo di lavaggio carenato con avvolgitubo in acciaio inox e doccia lavaforro Rapid con tubo con certificazione alimentare. La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 70°C a 6 bar.

Alternativa pistola modello G o X

- Stainless steel wall mounted hose reel and oven Rapid shower available for food sector. The maximum constant working temperature is 70°C at 6 bar.

Alternative gun model G or X

metri meters	codice code	
8 ø13	SR000000041F	



Possibilità di aggiunta staffa girevole cod. 00501000025
Possibility of adding swivel bracket cod. 00501000025

Cod. **SR000000035F**

- Gruppo di lavaggio carenato con avvolgitubo in acciaio inox AISI 304 con doccia lavaforro Rapid e tubo con certificazione alimentare (20m). La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 70°C a 6 bar.

Alternativa pistola modello X

- Stainless steel wall mounted hose reel AISI 304 and oven Rapid shower available for food sector (20mt.). The maximum constant working temperature is 70°C at 6 bar.

Alternative gun model X

metri meters	codice code	
20 ø8	SR000000035F	

Docce sospese
Hanging showers

SERIE APOLLO



Cod. **P08A3010101**

Doccetta_ PREMIUM_ Shower

- Doccetta sospesa versione Premium con flessibile ACS incluso
- Hanging shower Premium version with certified ACS flexible included

metri meters	codice code	
2	P08A3010101	
3	P08A3010102	



Cod. **R08A3010101**

Doccetta_ BASIC_ Shower

- Doccetta sospesa versione Basic con flessibile ACS incluso
- Hanging shower Basic version with certified ACS flexible included

metri meters	codice code	
2	R08A3010101	
3	R08A3010102	



Docce lavaforno
Oven showers



Portata di 11 L/min
Flow rate of 11 L/min

Cod. **R0801010101**

- Doccia lavaforno con flessibile L=200 cm e supporto
- Oven shower kit with flexible L=200 cm and support

codice
code

R0801010101



Portata di 10 L/min
Flow rate of 10 L/min

Cod. **R0802010101**

- Doccia Rapid con flessibile L=250 cm e supporto
- Oven Rapid shower kit with flexible L=250 cm and support

codice
code

R0802010101



Cod. **00502000003**

- Doccia lavaforno per:
 - Oven shower for:
- R0801010101 - SR000000023**

codice
code

00502000003



Cod. **00502000027**

- Pistola srotolatore con raccordo 3/8" (femmina) per:
 - Shower head 3/8" (female) for:
- SR000000004 - SR000000025**

codice
code

00502000027



Portata di 11 L/min
Flow rate of 11 L/min

Cod. **SR000000004**

- Avvolgibile per lavaforno con pistola
- Retractable shower kit for oven

codice
code

SR000000004



Portata di 11 L/min
Flow rate of 11 L/min

Cod. **SR000000023**

- Avvolgibile per lavaforno con doccia
- Retractable shower kit for oven

codice
code

SR000000023



Portata di 11 L/min
Flow rate of 11 L/min

Cod. **SR000000025**

- Avvolgibile per lavaforno con pistola senza rubinetto di chiusura
- Retractable shower kit for oven without closing tap

codice
code

SR000000025

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **00403000011**

- Flessibile inox+PVC L=200 cm FGIR 1/2" - FGIR 1/2" per:
- Flex inox+PVC L=200 cm female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" for:

R0801010101codice
code**00403000011**Cod. **00403000016**

- Flessibile inox+PVC L=250 cm MGIR 1/2" - FGIR 1/2" per:
- Flex inox+PVC L=250 cm male rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" for:

R0802010101codice
code**00403000016**Cod. **00403000100**

- Flessibile inox L=200 cm DN 13 FGIR 1/2" - FGIR 1/2" dado esagonale (ACS) per:
- Flex inox L=200 cm DN 13 female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" exagonal nut (ACS) for:

R08A3010101 - P08A3010101codice
code**00403000100**Cod. **00403000101**

- Flessibile inox L=300 cm DN 13 F - F 1/2" dado esagonale (ACS) per:
- Flex inox L=300 cm DN 13 female - female 1/2" exagonal nut (ACS) for:

R08A3010102 - P08A3010102codice
code**00403000101**Cod. **00304000013**

- Vitone 1/2" ceramico passo rapido DX ø8x24 per:
- 1/2" ceramic screw cartridge right ø8x24 for:

SR000000004 - SR000000023codice
code**00304000013**Cod. **R0000000028**

- Maniglia leva corta cromata con placchetta neutra per:
- Chromed lever handle with neutral plate for: **SR000000004**
- **SR000000023**

codice
code**R0000000028**Cod. **00501000014**

- Piastra girevole in inox per srotolatore:
- Stainless steel swivel bracket for hose reel:

SR000000002 - SR000000008codice
code**00501000014**Cod. **00501000016**

- Piastra girevole in FE per srotolatore:
- Powder coated steel swivel bracket for hose reel:

SR000000006 - SR000000013codice
code**00501000016**Cod. **00501000026**

- Piastra girevole in inox per srotolatore:
- Stainless steel swivel bracket for hose reel:

SR000000009 - SR000000015codice
code**00501000026**

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod. **00501000025**

- Supporto girevole per srotolatore:
- Powder swivel bracket for hose reel:

SR000000035codice
code**00501000025**Cod. **00501000032**

- Supporto girevole in inox per avvolgitubo:
- Stainless steel swivel bracket for:

SR000000031 - SR000000032codice
code**00501000032**Cod. **00501000033**

- Supporto girevole in inox per avvolgitubo:
- Stainless steel swivel bracket for:

SR000000033codice
code**00501000033**Cod. **00502000010**

- Pistola Nito per:
 - Nito gun for:
- SR000000002X - SR000000006X - SR000000008X**
SR000000009X - SR000000013X - SR000000015X
SR000000017X - SR000000018X - SR000000031X
SR000000032X - SR000000033X - SR000000034X
SR000000035X - SR000000043X - SR000000041X

codice
code**00502000010**Cod. **00502000035**

- Doccia Basic per:
 - Basic shower head for:
- SR000000006R - SR000000013R - SR000000015R**
R08A3010101 - R08A3010102

codice
code**00502000035**Cod. **00502000021**

- Doccia Premium per:
 - Premium shower head for:
- P08A3010101 - P08A3010102**

colore color	codice code
NERO/BLACK	00502000021
BLU/BLUE	00502000021/BLU

Cod. **00502000032**

- Pistola blu in plastica antiurto per acqua 80°C (raccordo girevole F G 1/2" - 12 bar - 50 L/min)
 - Plastic anti-shock spray gun for 80°C water (360° female rotary connection G 1/2" - 12 bar - 50 L/min)
- SR000000002G - SR000000006G - SR000000008G**
SR000000009G - SR000000013G - SR000000015G
SR000000031G - SR000000032G - SR000000033G
SR000000041G

codice
code**00502000032**Cod. **00502000036**

- Doccia lavaforno Rapid per:
 - Oven Rapid shower for:
- SR000000017F - SR000000018F - SR000000034F**
SR000000035F - SR000000043F - SR000000041F
R0802010101

codice
code**00502000036**Cod. **00506000004**

- Supporto doccia lavaforno:
 - Oven washer shower support:
- P08A3010101 - P08A3010102 - R08A3010101**
R08A3010102

codice
code**00506000004**



Componenti linea cottura
Cooking line components



Cod. **R0104000001**

- Gruppo di sicurezza da 3/4" completo di accessori con valvola di sicurezza 0,5 Bar
- 3/4" complete steam security group with 0,5 Bar safety valve

codice
code

R0104000001



Cod. **R0104000008**

- Gruppo di sicurezza a peso da 3/4" completo di accessori. Apertura valvola 0,45 Bar
- 3/4" complete steam security group with weight opening system and accessories. Valve opening 0,45 Bar

codice
code

R0104000008



Cod. **R0701030304**

- Valvola di sicurezza per coperchio autoclave. Apertura valvola 0,45 Bar
- Security valve for industrial pan lid. Valve opening 0,45 Bar

codice
code

R0701030304



Cod. **R0701030303**

- Valvola di sicurezza a molla 3/4" certificata PED. Apertura valvola 0,5 Bar
- 3/4" security valve PED certified. Valve opening 0,5 Bar

codice
code

R0701030303



Cod. **R0701030302**

- Valvola di sicurezza a molla 1" 1/4 certificata PED. Apertura valvola 0,5 Bar
- 1" 1/4 security valve PED certified. Valve opening 0,5 Bar

codice
code

R0701030302



Cod. **R0701030401**

- Valvola di depressione 3/4" - 0,02 Bar normalmente chiusa
- 3/4" pressure relief valve - 0,02 Bar, normally closed

codice
code

R0701030401



Cod. **R0701030407**

- Valvola di depressione 3/8" - 0,02 Bar normalmente chiusa
- 3/8" pressure relief valve - 0,02 Bar, normally closed

codice
code

R0701030407



Cod. **00509000002**

- Manometro 1/4", ø50; 0÷1 Bar
- 1/4" pressure gauge ø50 ; 0÷1 Bar

codice
code

00509000002



Cod. **00509000005**

- Sifone portamanometro 3/8"
- 3/8" pressure gauge siphon

codice
code

00509000005



Cod. **00509000003**

- Rubinetto portamanometro 1/4"
- 1/4" pressure gauge tap

codice
code

00509000003



Cod. **S0103000001**

- Polmone per gruppo sicurezza 1/2"
- 1/2" pressure chamber for steam security group

Connessione
Connection

codice
code

1/2"

S0103000001

3/4"

S0103000005



Cod. **S0101000003**

- Scarico pentola conico da 2" con ghiera
- 2" drain cock, conic seal

codice
code

S0101000003



Cod. **S0101000001**

- Scarico pentola da 2", tenuta con o-ring
- 2" drain cock, o-ring seal

codice
code

S0101000001

S0101000001-V



Cod. **S0102000002**

- Scarico pentola 1" 1/2, tenuta con o-ring
- 1" 1/2 drain cock, o-ring seal

codice
code

S0102000002



Cod. **S0102000003**

- Scarico pentola 1" 1/2 dado fisso, tenuta con o-ring
- 1" 1/2 drain cock, with fixed nut, o-ring seal

codice
code

S0102000003



Cod. **00505000006**

- Piletta da 3/4" cromata completa di dado e guarnizione per tubo troppo pieno cod. 00508000019
- 3/4" drain plate complete with nut and gasket for overflow pipe cod. 00508000019

codice
code

00505000006



Cod. **00508000019**

- Tubo troppo pieno per piletta cod. 00505000006
- Overflow pipe for drain plate cod. 00505000006

Altezza (mm)
Height (mm)

codice
code

114

00508000019

74

00508000021



Cod. **00508000019KIT**

- Kit tubo troppo pieno h=114mm con piletta 00505000006 da 3/4" cromata completa di dado e guarnizione
- Overflow pipe h=114mm with 3/4" chromed drain plate complete with nut and gasket 00505000006

Altezza (mm) Height (mm)	codice code	
114	00508000019KIT	
74	00508000021KIT	



Cod. **00505000005**

- Piletta da 1" 1/2 cromata completa di dado e guarnizione per tubo troppo pieno cod. 00508000001
- Chromed drain plate 1" 1/2 complete with nut and gasket for overflow pipe cod. 00508000001

codice code	
00505000005	



Cod. **00508000001**

- Tubo troppo pieno AISI 304 1" 1/2 h=200mm per piletta cod. 00505000005
- AISI 304 overflow pipe 1" 1/2 h=200mm for drain plate cod. 00505000005

Altezza (mm) Height (mm)	codice code	
200	005080000001	
250	005080000003	
300	005080000004	
150	005080000014	



Cod. **00508000001KIT**

- Kit tubo troppo pieno AISI 304 h=200mm con piletta 00505000005 da 1" 1/2 cromata completa di dado e guarnizione
- AISI 304 overflow pipe h=200mm with 1" 1/2 chromed drain plate 00505000005 complete with nut and gasket

Altezza (mm) Height (mm)	codice code	
200	00508000001KIT	
250	005080000003KIT	
300	005080000004KIT	
150	005080000014KIT	



Cod. **R0501020220**

- Piletta conica con gambo in parte filettato da 3/4", H troppo pieno 17 mm
- 3/4" conical drain plate with partially threaded stem and H=17 mm overflow pipe

codice code	
R0501020220	



Cod. **R0501020227**

- Piletta conica con gambo tutto filettato da 3/4" H troppo pieno 10 mm
- 3/4" conical drain plate with threaded stem and H=10 mm overflow pipe

codice code	
R0501020227	



Cod. **R010500007**

- Cerniera tipo pesante con raggio 395 molla ø 6
- Hinge for lid radius 395 spring ø 6

Raggio Radius	codice code	
395	R010500007	
470	R010500008	



Cod. **R010500001**

- Cerniera piccola preassemblata
- Small preassembled hinge

codice code	
R010500001	



Cod. **R010500004**

- Cerniera per coperchio raggio 320mm molla ø4 perni in ferro cromato
- Hinge for lid radius 320mm; spring ø4, chromed iron pin

codice code	
R010500004	



Cod. **00101000010**

- Polmone biforcuto cromato da 3/8"
- 3/8" bifurcated pressure chamber

Connessione Connection	codice code	
3/8"	00101000010	
1/2"	00101000014	



Cod. **ATENATAP31**

- Tappo per polmone 3/4"
- 3/4" plug for pressure chamber

codice code	
ATENATAP31	



Cod. **00406000102**

- Nipplo da 2" - misure disponibili su richiesta
- 2" nipple - sizes available on request

codice code	
00406000102	



Cod. **00302000008**

- Borchia per rubinetto di scarico 2"
- Cap for 2" drain cock

codice
code

00302000008



Cod. **00302000009**

- Borchia per rubinetto di scarico da 1" 1/2
- Cap for 1" 1/2 drain cock

codice
code

00302000009



Cod. **R0105000003**

- Tirante per coperchi (M12 femmina)
- Stay bolt for lids (M12 female)

codice
code

R0105000003



Cod. **R0105000005**

- Tirante per coperchi (M12 maschio)
- Stay bolt for lids (M12 male)

codice
code

R0105000005



Cod. **R0301010106**

- Rubinetto di livello 1/2" filetto maschio
- 1/2" male level drain tap

codice
code

R0301010106



Cod. **R0301010108**

- Rubinetto di livello 3/8" filetto femmina
- 3/8" female level drain tap

codice
code

R0301010108

PRODOTTI CUSTOM SU RICHIESTA - CUSTOM PRODUCTS ON DEMAND



Portata di 21 L/min
Flow rate of 21 L/min

Cod. **R0301010105**

- Rubinetto d'arresto 1/2", maniglia a leva
- 1/2" stopcock, lever handle

maniglie handles	codice code	
	R0301010105	
	R0301010102	
	R0301010110	



Portata di 21 L/min
Flow rate of 21 L/min

Cod. **R0301010113**

- Rubinetto d'arresto con nippli 3/8", maniglia a croce
- Stopcock with 3/8" nipples, cross handle

codice code	
R0301010113	



Portata di 21 L/min
Flow rate of 21 L/min

Cod. **R0301010103**

- Rubinetto d'arresto con nippli 1/2", maniglia a croce
- Stopcock with 1/2" nipples, cross handle

codice code	
R0301010103	



Portata di 20 L/min
Flow rate of 20 L/min

Cod. **R0301010201**

- Rubinetto d'arresto ad angolo SX, da 1/2", maniglia rotonda con placchetta blu
- 1/2" left angle stopcock, round handle with blue plate

colori colors	codice code	
BLU/BUE	R0301010201	
ROSSA/RED	R0301010203	

Cod. **R0301010202**

- Rubinetto d'arresto ad angolo DX, da 1/2", maniglia rotonda con placchetta blu
- 1/2" right angle stopcock, round handle with blue plate

colori colors	codice code	
BLU/BUE	R0301010202	
ROSSA/RED	R0301010204	



Portata di 20 L/min
Flow rate of 20 L/min

Cod. **R0301010301**

- Rubinetto d'arresto ad angolo SX da 1/2"
- 1/2" left angle stopcock

codice
code

R0301010301

codice
code

R0301010302



Portata di 20 L/min
Flow rate of 20 L/min

Cod. **R0301010303**

- Rubinetto d'arresto ad angolo DX da 1/2"
- 1/2" right angle stopcock

codice
code

R0301010303



Portata di 20 L/min
Flow rate of 20 L/min

Cod. **R0301010109**

- Rubinetto d'arresto da 1/2" con maniglia rotonda blu
- 1/2" Stopcock with blue round handle

codice
code

R0301010109

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00706000002**

- Maniglia in plastica per rubinetto di scarico 2" per:
 - Plastic handle for 2" drain cock for:
- S0101000003 - S0101000001**

codice
code

00706000002



Cod. **00706000003**

- Maniglia in plastica per rubinetto di scarico 1 1/2 per:
 - Plastic handle for 1 1/2 drain cock for:
- S0102000002 - S0102000003**

codice
code

00706000003



Cod. **00303000010**

- O-ring 6175 (43,82x5,33) EPDM PEROX 70 per:
 - O-ring 6175 (43,82x5,33) EPDM PEROX 70 for:
- S0102000002 - S0102000003**

codice
code

00303000010



Cod. **00303000011**

- O-ring 6212 (53,34x5,33) EPDM PEROX 70 per:
 - O-ring 6212 (53,34x5,33) EPDM PEROX 70 for:
- S0101000001**

codice
code

00303000011



Cod. **00303000011-V**

- O-ring 6212 (53,34x5,33) in materiale FKM 75 (Viton) nero, conforme certificazione FDA :
 - O-ring 6212 (53,34x5,33), FKM 75 (Viton) black material, FDA certification compliant:
- S0101000001-V**

codice
code

00303000011-V



Cod. **00303000029**

- Guarnizione fasit 202 per scarico pentola 1 1/2 per:
 - Fasit 202 gasket for 1 1/2 drain cock for:
- S0102000002**

codice
code

00303000029



Cod. **00303000030**

- Guarnizione fasit 202 per scarico pentola 2" per:
 - Fasit 202 gasket for 2" drain cock for:
- S0101000001 - S0101000001-V - S0101000003**

codice
code

00303000030



Cod. **00301000014**

- Cappuccio cromato W26x19 per:
 - Chromed cap W26x19 for:
- R0301010102 - R0301010105 - R0301010201 - R0301010202
R0301010203 - R0301010204 - R0301010110**

codice
code

00301000014



Cod. **00301000002**

- Cappuccio cromato per maniglia a croce per:
 - Chromed cap for cross handle for:
- R0301010110**

codice
code

00301000002

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTSCod.**00301000049**

- Cappuccio cromato W26x19 per:
- Chromed cap W26x19 for:

R0301010113codice
code**00301000049**Cod.**00301000023**

- Controdado esagono 30 W26x19 H=7 **per tutti i rubinetti di arresto**
- Lock-nut 30 W26x19, H=7 **for all stopcocks**

codice
code**00301000023**Cod.**00304000010**

- Vitone a compressione 1/2" asta lunga per rubinetto ad angolo
- 1/2" screw compression cartridge for angular tap

codice
code**00304000010**Cod.**00304000020**

- Vitone a compressione 1/2" asta corta per rubinetto ad angolo
- 1/2" screw compression cartridge for angular tap

codice
code**00304000020**Cod.**00304000011**

- Vitone a compressione 1/2" passo lento DX ø 8x24 per:
- 1/2" screw compression cartridge right ø 8x24 for:

R0301010102 - R0301010110 - R0301010103
R0101010113 - R0301010201 - R0301010202
R0301010203 - R0301010204

codice
code**00304000011**Cod.**00304000013**

- Vitone 1/2" ceramico passo rapido DX ø8x24 per:
- 1/2" ceramic screw cartridge right ø8x24 for:

R0301010105codice
code**00304000013**Cod.**00304000083**

- Vitone a compressione 1/2" passo lento DX ø8x20 per:
- 1/2" screw compression cartridge right ø8x20 for:

R0301010109codice
code**00304000083**Cod.**00304000063**

- Vitone a compressione 1/2" passo lento DX ø8x20 per:
- 1/2" screw compression cartridge right ø8x20 for:

R0301010113codice
code**00304000063**Cod.**R0000000008**

- Maniglia a croce cromata con placchetta blu per:
- Cross chromed handle with blue plate for:

R0301010103 - R0301010110codice
code**R0000000008**

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **R0000000022**

- Maniglia cromata rotonda con placchetta blu per:
 - Chromed round handle with blue plate for:
- R0301010102 - R0301010201 - R0301010202**

codice
code

R0000000022



Cod. **R0000000022/8X20**

- Maniglia cromata rotonda broccia ø8x20 con placchetta blu per:
 - Chromed round handle ø8x20 with blue plate for:
- R0301010109**

codice
code

R0000000022/8X20



Cod. **R0000000023**

- Maniglia cromata rotonda con placchetta rossa per:
 - Chromed round handle with red plate for:
- R0301010203 - R0301010204**

codice
code

R0000000023



Cod. **R0000000028**

- Maniglia a leva cromata con placchetta neutra per:
 - Chromed lever handle with neutral plate for:
- R0301010105**

codice
code

R0000000028



Cod. **R0000000106**

- Maniglia a croce cromata broccia ø8x20 con placchetta neutra per:
 - Chromed star handle with neutral plate ø8x20 for:
- R0301010113**

codice
code

R0000000106


EXPO-07



EXPO-08



EXPO-11



EXPO-25



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita sono formulate da MONOLITH Srl, "Venditore" nei confronti di un soggetto acquirente, di seguito "Acquirente". Tali condizioni costituiscono parte integrante ed essenziale di ciascun contratto di compravendita salvo diversi accordi scritti.

1. CONCLUSIONE DELLA VENDITA

1.1 Le proposte di vendita, formulate dal Venditore, si intendono non vincolanti e avranno validità di 30 giorni, trascorsi i quali si riterranno tacitamente annullate.

1.2 Le vendite hanno per oggetto esclusivamente i beni specificati ed elencati nella conferma d'ordine del Venditore.

1.3 L'ordine si intende confermato tramite accettazione da parte dell'Acquirente, da far pervenire in forma scritta al Venditore con copia timbrata e firmata della conferma ordine ricevuta. In mancanza di comunicazione in merito (entro e non oltre 24h dal ricevimento della stessa per l'Italia e 3 giorni per l'estero), la conferma ordine si intende confermata e si conviene il tacito assenso dell'Acquirente ai dati anagrafici e alle condizioni di vendita indicate.

1.4 Sarà possibile effettuare aggiunte solo se richieste entro e non oltre il giorno lavorativo successivo all'invio della richiesta d'ordine, in base alla disponibilità degli articoli e alle quantità richieste. Dopo l'aggiunta, la data di prontezza della merce potrebbe essere posticipata di alcuni giorni.

2. PREZZI DI VENDITA

2.1 I prezzi degli articoli indicati nei listini non comprendono l'IVA o altri eventuali tributi che devono essere corrisposti in conformità alle previsioni di legge vigenti. I prezzi indicati si intendono per merce resa presso la sede del Venditore e sono quindi al netto di spese ed oneri di trasporto.

2.2 Il Venditore si impegna a comunicare all'Acquirente ogni eventuale aumento applicato sui listini 1 mese prima che tale aumento entri effettivamente in vigore.

3. MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1 Il Venditore considera liberatori solamente i pagamenti in valuta EURO (€) effettuati entro le date di scadenza preventivamente concordate. Ogni altro pagamento, comunque effettuato e seppur concordato specificamente, è del tutto a rischio, pericolo e spesa dell'Acquirente.

3.2 Il pagamento del prezzo deve essere effettuato nei termini e modalità concordate per iscritto indicate in proforma o fattura.

4. RITARDI NEL PAGAMENTO DELL'ACQUIRENTE

4.1 In caso di ritardato pagamento oltre 10 giorni la scadenza pattuita, il Venditore cambierà la modalità di pagamento in ANTICIPATO e non verrà fatto alcun invio di merce sino a quando il debito verrà saldato.

5. DATI TECNICI E ARTICOLI

5.1 Il Venditore potrà apportare ai prodotti ogni e qualsiasi miglioria e modifica si rendesse necessaria o anche solo opportuna, riservandosi anche la facoltà di cessarne la produzione e/o la vendita.

5.2 Il Venditore può effettuare personalizzazioni sui prodotti, su richiesta in forma scritta da parte dell'Acquirente e al raggiungimento di un minimo quantitativo, da concordare preventivamente.

6. CONSEGNA DEGLI ARTICOLI

6.1 I termini indicati o convenuti per la consegna si devono intendere sempre puramente indicativi e non impegnativi per il Venditore potendo essere naturalmente soggetti ad imprevisti.

6.2 I termini di consegna si intendono prorogati nel caso in cui l'Acquirente si renda inadempiente, salve le altre specifiche previsioni contrattuali.

6.3 Le merci oggetto del contratto di vendita vengono spedite con i mezzi ritenuti più idonei da parte del Venditore, con rischi a carico dello stesso sino alla consegna della merce all'Acquirente. Il Venditore richiede all'Acquirente di apporre sulla lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve facenti riferimento allo stato, anche apparente, della merce e dell'imballaggio, qualora al momento della consegna non risultino integri. È pertanto sufficiente specificare, accanto alla riserva, una nota indicante l'aspetto e le problematiche del danneggiamento. È inoltre gradito eventuale materiale fotografico fornito a supporto dello stato di consegna.

6.4 Se diversamente il mezzo di trasporto sia designato dall'Acquirente, i rischi saranno a carico del Venditore sino alla consegna al vettore e successivamente ogni danno, rischio e pericolo di viaggio sarà invece a carico dell'Acquirente. In nessun caso eventuali danni da trasporto potranno essere imputati al Venditore o l'Acquirente potrà a tale titolo ritardare o ridurre il pagamento delle somme concordate in funzione della vendita.

6.5 L'Acquirente rinuncia ad annullare gli ordini per ritardi di consegna, anche imputabili al Venditore, rinuncia a pretendere penali a tale titolo salvo che siano espressamente pattuite per iscritto, in ogni caso rinuncia alla richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

7. RECLAMI SU IMBALLO E TRASPORTO

7.1 L'Acquirente deve verificare al momento della consegna l'integrità, quantità, qualità, tipo e conformità dei prodotti ricevuti, formulando per iscritto ogni contestazione anche per rottura o danneggiamento della merce, ferma restando la responsabilità come da punto 6.4.

7.2 Ogni contestazione al Venditore deve essere effettuata dall'Acquirente medesimo, in forma scritta, entro 15 giorni dalla data di consegna, trascorsi i quali il Venditore si riserva la facoltà di accettare o respingere il reclamo.

8. GARANZIA CONVENZIONALE

8.1 I prodotti del Venditore sono garantiti contro tutti i difetti di fabbrica come previsto dalla garanzia legale a favore dell'Acquirente "Consumatore" (D.lgs. 206/2005) entro 12 mesi da data fattura, nei termini che seguono.

8.2 La garanzia è efficace a condizione che vengano rispettate le prescrizioni e direttive del Venditore in materia di utilizzo, montaggio, installazione, messa in funzione, revisione e manutenzione dei prodotti. La garanzia rimane invece esclusa indipendentemente dalla qualità dei prodotti del Venditore, in via esemplificativa non esaustiva di tutte le evenienze: prodotti di manutenzione, detergenti o abrasivi, azioni delle acque calcaree o di corpi estranei (ghiaie, sabbia, limatura, particelle di calcare, etc.), fenomeni elettrolitici, elettrici e chimici, manomissione.

8.3 La garanzia ricopre esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei prodotti riconosciuti come difettosi dell'assistenza tecnica del Venditore ed esclude tutte le spese per deterioramento, smontaggio, trasporto o qualsiasi altra indennità.

8.4 L'esercizio di diritti derivanti dalla garanzia convenzionale o legale non giustifica ritardi nei pagamenti.

8.5 Salva diversa previsione legislativa inderogabile e quindi non pregiudicata da quanto qui previsto, i diritti dell'Acquirente derivanti dalla garanzia si prescrivono in 1 anno dalla data riportata sulla fattura.

8.6 Qualora il reclamo avvenga durante i 12 mesi di garanzia, il Venditore richiede video, foto, codice articolo, numero fattura ed una specifica spiegazione del problema, così che l'Ufficio Controllo Qualità possa supportare l'Acquirente al meglio e concordare la garanzia del prodotto tramite il modulo garanzia.

9. RESI

9.1 Il "reso di prodotti" viene autorizzato esclusivamente dal Venditore, previa valutazione da parte del servizio di assistenza tecnica dello stesso.

9.2 Gli articoli erroneamente acquistati potranno essere sostituiti con un articolo di pari valore o non inferiore al 20% dell'importo già versato, entro e non oltre i 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Nel caso in cui al reso non corrisponda la sostituzione con un altro articolo, ma semplice richiesta di nota di credito, all'importo versato verrà decurtato il 20% per rimborso spese di gestione.

10. INVALIDITA' PARZIALE

L'invalidità o inapplicabilità e comunque l'inefficacia di una o più clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita, non pregiudicherà la validità delle altre clausole e del contratto; le parti si impegnano nel caso a sostituire le clausole viziate con altre ad effetti analoghi se non sostituite per legge da disposizioni cogenti.

11. FORO COMPETENTE

Per le controversie tutte che potessero sorgere dall'esecuzione, interpretazione, validità, invalidità e quant'altro derivanti dal contratto di vendita o ad esso inerenti sarà competente in via esclusiva, con esclusione di altri fori alternativi, il Foro di Treviso.

12. LEGGE APPLICABILE

Il contratto di vendita di cui alle presenti condizioni ed ogni questione ad esso inerente sono regolati dalla legge italiana espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione internazionale di Vienna del 1980. Nel caso in cui il contratto o le condizioni fossero tradotte e/o compilate anche in lingua diversa da quella italiana l'unico testo efficace cui fare riferimento sarà quello in lingua italiana.

GENERAL CONTRACTUAL CONDITIONS

Here below are listed the general contractual conditions proposed by MONOLITH Srl, "the Seller", to a purchasing party, hereinafter referred to as "The Purchaser". Such conditions constitute an integral and essential part of each sales agreement, unless otherwise agreed upon in writing.

1. CLOSURE OF THE SALE

1.1 The sale proposals, presented by the Seller, are intended as non-binding and will have a validity of 30 days, after which they will be considered tacitly canceled.

1.2 The sale only concerns clearly specified assets as listed in the order confirmation provided by the Seller.

1.3 The order will be considered confirmed by the Purchaser upon receiving the stamped and signed copy of the order confirmation. In case of absence of any communication in regard within 24 hours from the receipt of it for Italy and within 3 days for other countries, the order will be considered as confirmed and it is convenient for your tacit consent that all data and sales conditions indicated are correct.

1.4 Additions to an order can only be made if requested at least 4 business days before the order's scheduled completion date (please refer to the delivery date on your order confirmation). All additions are subject to the availability of the requested items and quantities. Please note that adding items to an order may result in a slight delay in the delivery date.

2. SALES PRICES

2.1 The prices of the items indicated in the price lists do not include VAT or any other taxes that must be paid in accordance with the applicable legal provisions. The prices indicated are for goods delivered to the Seller's premises and are therefore exclusive of transport costs and charges.

2.2 The Seller will communicate to the Purchaser any eventual price increase applied one month before the increase will come into force.

3. METHOD OF PAYMENT

3.1 The Vendor shall only consider payments in EURO currency (€) made within the previously agreed upon due dates to be free of charge. Any other payment, however made and however specifically agreed upon, is entirely at the risk, peril and expense of the Buyer.

3.2 Payment of the price is due according to the terms and methods agreed upon in writing and indicated in the pro forma invoice or invoice.

4. LATE PAYMENTS BY THE PURCHASER

4.1 In the event of a delay in payment beyond 10 days after the agreed due date, the Seller shall change the mode of payment to PREPAYMENT and no dispatch of goods shall be made until the debt is settled.

5. TECHNICAL INFORMATION AND PRODUCTS

5.1 The Seller shall be entitled to improve and modify the products in any way whenever it may be needed or appropriate, as well as to discontinue the manufacturing and/or sale of the products.

5.2 The Seller can produce personalized products upon request in writing by the Purchaser and reaching a minimum quantity, to be previously agreed.

6. GOODS DELIVERY

6.1 The delivery dates indicated or agreed upon shall be intended as purely descriptive and non-binding for the Seller, since, by their very nature, they can be subject to unexpected events.

6.2 The delivery dates are intended as postponed if the Purchaser is defaulting, without prejudice to other special contractual provisions.

6.3 The goods covered by the Sale contract are sent by the means considered as the most suitable by the Seller, all the risks are at his charge until the delivery to the Purchaser. The Seller requires the Buyer to put on the consignment note specific and detailed reservations referring to the condition, even apparent, of the goods and packaging, if at the time of delivery they are not intact.

Therefore, it is enough to specify, next to the specifications, a note indicating the appearance and the issues of the damage. Moreover, any photographic evidence is welcome to support the state of delivery.

6.4 If the transporter is designated by the Purchaser, transport fees, related risks, damages and goods insurance will be the responsibility of the Seller, until the goods are received by the designated carrier. From the moment the goods are in the hands of the carrier designated by the Purchaser, no transport-related damages shall be ascribed to the Seller nor shall the Purchaser be entitled to defer the payment or reduce the sale prices agreed upon for this reason.

6.5 The Purchaser waives the right to cancel their orders in the case of late deliveries, even when attributed to the Seller, and waives their right to claim penalties for the same reasons, except when expressly established in writing; in any case, the Purchaser waives the right to claim for any further damage.

7. CLAIMS ON PACKAGING AND TRANSPORT

7.1 Upon delivery, the Purchaser shall be responsible for checking that the received items are undamaged and that their quantity, quality, type, and conformity correspond to their demands. In case of claims, the Purchaser shall mandatorily write up any claim, also for goods breakage or damage, without prejudice to the responsibility as in point 6.4.

7.2 All claims to the Seller shall be put forward by the Purchaser to the Seller in writing, within 15 days from the delivery date, after which the Seller reserves the right to accept or reject the claim.

8. CONVENTIONAL WARRANTY

8.1 Our products are guaranteed against manufacturing defects as provided for by both the statutory warranty in favor of the Purchaser "Consumer" and the conventional warranty in favor of any purchaser that cannot be defined as a "Consumer" (Law Decree n.206/2005) within 12 months of invoice date as per the following terms.

8.2 The warranty is effective provided that our descriptions and instructions on how to use, assemble, install, operate, test and maintain our products are respected. On the contrary, the warranty is ineffective in the case of installation or maintenance defects, improper use or external intervention independent of the quality of our products. Here is a list of the possible, but in no way exhaustive, occurrences: tampering, maintenance products, detergents or abrasives, action of calcareous waters of foreign matter (pebbles, sand, filings, calcareous particles, etc), phenomena of electrolytic, electric and chemical nature.

8.3 The warranty covers only free repair and replacement of the products recognized as defective by the internal Technical Support Office, thereby excluding all expenses due to wear, disassembly, transport or any other indemnity.

8.4 The exercise of the rights deriving from the conventional or statutory warranties shall not legitimize late payments in any way.

8.5 Unless otherwise provided for by mandatory legislation that, because of its very nature, cannot be foreseen, the Purchaser's rights deriving from the warranty shall expire 1 year after the date reported on the invoice.

8.6 If the complaint occurs during the 12 months of warranty, the Seller requests videos, photos, item code, invoice number and a specific explanation of the problem, so that the Quality Control Office can support the buyer to the fullest and agree on the warranty of the product through the warranty form.

9. PARTIAL INVALIDITY

The invalidity or unenforceability and, in any case, the nullification of one or more clauses included in these general conditions of sale shall not prejudice the validity of all the other clauses and of the contract itself. If necessary, the parties hereby undertake to replace such contestable clauses with others that have similar effectiveness whenever they may not be replaced by binding law provisions.

10. COMPETENT COURT

Should any dispute arise or in relation to the execution, interpretation, validity, invalidity and others of the sale contracts, sole jurisdiction shall lie with the Court of Treviso.

11. APPLICABLE LAW

The sale contract mentioned in these conditions and any question related to it are governed by Italian law, with express exclusion of the 1980 International Convention of Vienna. Should the contract or the conditions be translated and/or complied with a language other than Italian, the Italian version will be considered the reference text and the only one having legal force.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

INDICE PER ARTICOLO - INDEX BY ARTICLE

00101000010	150	00403000020	37	00502000009	44
00101000014	150	00403000025	106	00502000010	144
00301000002	40-63-97-154	00403000026	106	00502000013	44
00301000014	154	00403000027	37	00502000015	99
00301000023	155	00403000035	114	00502000021	66-99-108-144
00301000049	155	00403000036	120	00502000021/BLU	66-99-108-144
00302000008	151	00403000040	62-94-106	00502000027	142
00302000009	151	00403000050	38	00502000031	44
00303000010	154	00403000056	37	00502000032	144
00303000011	154	00403000066	94-106	00502000035	66-99-108-144
00303000011-V	154	00403000091	37	00502000036	144
00303000029	154	00403000092	16-38	00502000039	15
00303000030	154	00403000093	120-133	00502000040	15
00304000004	39-96	00403000096	114	00502000041	15
00304000005	39-96	00403000097	120	00505000005	149
00304000008	40-96	00403000100	143	00505000006	148
00304000009	40-96	00403000101	143	00508000001	149
00304000010	155	00403000108	114	00508000001KIT	149
00304000011	39-62-96-155	00403000109	114	00508000003	149
00304000012	40-96	00403000119	38	00508000003KIT	149
00304000013	39-63-96-108-143-155	00403000124	114	00508000004	149
00304000017	40-63-96	00403000126	38	00508000004KIT	149
00304000020	155	00403000144	62	00508000014	149
00304000021	40-96	00403000145	16-19-38	00508000014KIT	149
00304000030	40	00403000146	16-19-38	00508000019	148
00304000063	155	00403000147	19	00508000019KIT	149
00304000068	115	00403000148	15	00508000021	148
00304000069	115	00403000150	15	00508000021KIT	149
00304000071	115	00406000088	42-98	00509000002	147
00304000074	114	00406000102	150	00509000003	147
00304000083	155	00406000125	42-99	00509000005	147
00304000089	19	00406000231	137	00601000001	43-65-107
00304000090	19	00406000243	62	00601000003	107-120
00306000025	38	00407000016	133	00601000005	43-107
00306000055	38	00407000018	133	00602000002	43
00306000086	133	00407000019	133	00602000005	43
00306000089	114	00407000026	133	00602000006	43-64-99-107
00306000099	15-39	00407000027	133	00602000007	65
00306000100	39	00501000002	95	00602000008	43-65-99-107-115
00306000110	133	00501000004	66-95-107	00602000009	43-65-99
00306000118	108	00501000010	95-107	00602000010	43-65
00306000120	15	00501000012	95	00602000011	43
00402000080	62	00501000014	143	00602000019	65-99-107
00402000081	62	00501000016	136-143	00602000037	44-99
00402000082	62	00501000019	95	00602000038	44-99
00403000002	62	00501000025	144	00602000039	44
00403000004	37-62-94-133	00501000026	143	00602000040	44
00403000005	37-94	00501000032	144	00604000001	65
00403000009	37-94	00501000033	144	00604000025	65
00403000010	37-94	00501000035	105	00604000026	65
00403000011	38-143	00502000003	44-142	00605000011	107
00403000016	143	00502000004	44	00606000001	65

00704000010	20-40	ERAMINI192K	93	ERMES002/MINI112K	104
00704000011	40	ERAMINI206	84	ERMES002/MINI192K	104
00704000016	42	ERAMINI207	84	ERMES002-010K	104
00704000017	19	ERAMINI222	80	ERMES002-011K	104
00704000018	15	ERAMINI227	80	ERMES002KIT	102
00704000019	15	ERAMINI240	81	ERMES002KIT1	103
00704000020	20	ERAMINI241	81	ERMES002KIT2	103
00704000021	20	ERAMINI252	80	ERMES002KIT3	103
00706000002	154	ERAMINI253	80	ERMES002KIT4	103
00706000003	154	ERAMINI259	85	ERMES002-P010K	105
ARES/ALZ01	120	ERAMINI260	85	ERMES002-P011K	105
ARES/ALZ02	120	ERAMINI261	85	ERMES003	102
ARES001B	110	ERAMINI262	85	ERMES003/MINI112K	104
ARES001B/PM	111	ERAMINI263	85	ERMES003/MINI192K	104
ARES001P	110	ERAMINI264	85	ERMES003-010K	104
ARES001P/PM	110	ERAMINI280	84	ERMES003-011K	104
ARES002B	111	ERAMINI281	84	ERMES003KIT	102
ARES002P	110	ERAMINI282	84	ERMES003KIT1	103
ARES004	111	ERAMINI283	85	ERMES003KIT2	103
ARES009	111	ERAMINI284	85	ERMES003KIT3	103
ARES010	112	ERAMINI285	85	ERMES003KIT4	103
ARES010KIT	112	ERAMINI307	85	ERMES003-P010K	105
ARES018KIT1	121	ERAMINI308	85	ERMES003-P011K	105
ARES019	112	ERASTOP001	88	ERMESRIC001	106
ARES019KIT	112	ERASTOP002	88	ERMESRIC002	106
ARES021	113	ERASTOP003	88	ERMESRIC003	106
ARES030	113	ERASTOP004	88	ERMESRIC012	106
ARES050	118	ERASTOP005	89	ERMESRIC013	106
ARES051	118	ERASTOP006	89	EROS001	22
ARES053	118	ERASTOP007	89	EROS002	22
ARES055	118	ERASTOP008	89	EROS003	22
ARES058	118	ERASTOP011	88	EROS004	22
ARES061	119	ERASTOP031	88	EROS005	23
ARES066	119	ERASTOP051	89	EROS006	23
ARES068	119	ERASTOP054K	92	EROS007	23
ARES070	119	ERASTOP057K	92	EROS3W001	18
ARES080	119	ERASTOP061	89	EROS3W002	18
ARES100	124	ERASTOP071	89	EROSS316	14
ARES102	124	ERASTOP081	89	EROSS317	14
ARES105	124	ERMES001	102	EROSS318	14
ARES110	124	ERMES001/MINI112K	104	EXPO-07	157
ATENATAP31	150	ERMES001/MINI192K	104	EXPO-08	157
ERAMINI112	80	ERMES001-010K	104	EXPO-11	157
ERAMINI112K	93	ERMES001-011K	104	EXPO-25	157
ERAMINI139	80	ERMES001KIT	102	EXT0101	50
ERAMINI140	80	ERMES001KIT1	103	EXT0102	50
ERAMINI141	80	ERMES001KIT2	103	EXT0103	50
ERAMINI151	84	ERMES001KIT3	103	EXT0104P	51
ERAMINI152	84	ERMES001KIT4	103	EXT0104R	51
ERAMINI153	84	ERMES001-P010K	105	EXT0105P	51
ERAMINI154	84	ERMES001-P011K	105	EXT0105R	51
ERAMINI192	80	ERMES002	102	EXT0106P	51

EXT0106R	51	EXTBF0071P	54	P0101020138	70
EXT0107	50	EXTBF0071R	54	P0101020142	70
EXT0109	50	EXTBFMINI030R	54	P0101020143	70
EXT0111P	52	EXTBFMINI031R	54	P0101020144	71
EXT0111R	52	EXTBFMINI040R	54	P0102010206	76
EXT0119	50	EXTBFMINI041R	54	P0102010207	76
EXT0120	50	EXTMINI0112R	52	P0102010214	76
EXT0121	50	EXTMINI0139R	52	P0102010215	76
EXT0122	50	EXTMINI0140R	52	P0102010216	76
EXT0123	50	EXTMINI0141R	52	P0102010217	76
EXT0124	50	EXTMINI0192R	52	P0102010248	76
EXT0125	50	EXTMINI0222R	52	P0102010249	76
EXT0126P	51	G00010	61 - 95 - 108 - 120	P0102010250	76
EXT0126R	51	LAVABIC001	36	P0102010251	76
EXT0127P	51	LAVABIC004	36	P0102010252	76
EXT0127R	51	LAVABIC006	36	P0102010253	76
EXT0128P	51	LAVABIC008	36	P0102010301	77
EXT0128R	51	LAVABIC010	44	P0102010302	77
EXT0132P	52	OLIMPO001	46	P0102020127	74
EXT0132R	52	OLIMPO002	46	P0102020128	74
EXT0133P	52	OLIMPO003	46	P0102020129	75
EXT0133R	52	OLIMPO004	46	P0102020130	75
EXT0134P	52	OLIMPO005	47	P0102020131	74
EXT0134R	52	OLIMPO006	47	P0102020132	74
EXT0135P	51	OLIMPO007	47	P0102020156	75
EXT0135R	51	OLIMPO008	47	P0102020157	75
EXT0136P	51	OLIMPO011	46	P0102020158	75
EXT0136R	51	OLIMPO012	46	P0102020159	75
EXT0137P	51	OLIMPO013	46	P0102020207	74
EXT0137R	51	OLIMPO021	46	P0102020208	74
EXT0138P	51	OLIMPO022	46	P0102020210	75
EXT0138R	51	OLIMPO023	46	P0102020218	75
EXT0142P	51	OLIMPO031	46	P0102020219	75
EXT0142R	51	OLIMPO032	46	P0102020227	74
EXT0143P	51	OLIMPO033	46	P0102020228	75
EXT0143R	51	P0000000010	92	P0201020202	71
EXT0185	50	P0000000011	92	P0201020205	71
EXT0196	50	P0000000096	92	P0201020213	71
EXT0240	50	P0101020104	70	P0201020220	71
EXT0241	50	P0101020105	70	P0201020249	70
EXTBF0040	52	P0101020106	70	P0201020267	70
EXTBF0041	52	P0101020111	71	P08A3010101	140
EXTBF0042	53	P0101020114	72	P08A3010102	140
EXTBF0043	53	P0101020117	72	R0000000008	40 - 63 - 97 - 155
EXTBF0050P	53	P0101020126	70	R0000000009	40 - 63 - 97
EXTBF0050R	53	P0101020127	70	R0000000010	92
EXTBF0051P	53	P0101020128	70	R0000000011	92
EXTBF0051R	53	P0101020131	72	R0000000022	41 - 64 - 97 - 108 - 156
EXTBF0060P	53	P0101020132	71	R0000000022/8X20	156
EXTBF0060R	53	P0101020133	71	R0000000023	41 - 64 - 97 - 156
EXTBF0061P	53	P0101020134	71	R0000000024	41 - 63 - 97
EXTBF0061R	53	P0101020135	70	R0000000025	41 - 63 - 97
EXTBF0070P	54	P0101020136	70	R0000000026	41 - 64 - 98
EXTBF0070R	54	P0101020137	70	R0000000027	41 - 64 - 98

R0000000028	64-97-108-143-156	R0101020185	24	R0102020152	30
R0000000029	41-98	R0101020196	24	R0102020153	30
R0000000030	41-98	R0101020200	25	R0102020154	30
R0000000031	42-98	R0101020219	25	R0102020155	30
R0000000032	42-98	R0101020240	24	R0102020156	75
R0000000033	42-98	R0101020241	24	R0102020157	75
R0000000033/L	42	R0101020243	24	R0102020158	75
R0000000037	42-98	R0101020244	24	R0102020159	75
R0000000051	42	R0101020245	24	R0102020206	31
R0000000052	38-61-94	R0101020246	24	R0102020207	74
R0000000053	61-95	R0102010106	32	R0102020208	74
R0000000073	41-64-98	R0102010107	32	R0102020210	75
R0000000077	39-61-95	R0102010108	32	R0102020211	32
R0000000082	39-61-95	R0102010109	32	R0102020216	30
R0000000083	39-95	R0102010206	76	R0102020217	30
R0000000087	61-95-107	R0102010207	76	R0102020218	75
R0000000088	39-61-95	R0102010208	31	R0102020219	75
R0000000096	92	R0102010209	31	R0102020225	31
R0000000103	61	R0102010210	31	R0102020226	32
R0000000104	61	R0102010211	31	R0102020227	74
R0000000106	156	R0102010212	31	R0102020228	75
R0101020101	23	R0102010213	31	R0104000001	146
R0101020102	24	R0102010214	76	R0104000008	146
R0101020103	24	R0102010215	76	R0105000001	150
R0101020104	70	R0102010216	76	R0105000003	151
R0101020105	70	R0102010217	76	R0105000004	150
R0101020106	70	R0102010219	31	R0105000005	151
R0101020107	24	R0102010220	32	R0105000007	150
R0101020109	23	R0102010221	31	R0105000008	150
R0101020111	71	R0102010222	32	R0201020201	27
R0101020113	60	R0102010223	31	R0201020202	71
R0101020114	72	R0102010224	32	R0201020203	25
R0101020117	72	R0102010246	32	R0201020205	71
R0101020119	23	R0102010247	32	R0201020206	25
R0101020120	23	R0102010248	76	R0201020212	27
R0101020121	24	R0102010249	76	R0201020213	71
R0101020122	24	R0102010250	76	R0201020214	28
R0101020123	24	R0102010251	76	R0201020215	28
R0101020124	24	R0102010252	76	R0201020216	27
R0101020125	24	R0102010253	76	R0201020218	27
R0101020126	70	R0102010301	77	R0201020220	71
R0101020127	70	R0102010302	77	R0201020224	25
R0101020128	70	R0102010316	33	R0201020225	26
R0101020131	72	R0102010317	33	R0201020229	26
R0101020132	71	R0102020123	30	R0201020249	70
R0101020133	71	R0102020124	30	R0201020255	26
R0101020134	71	R0102020125	30	R0201020265	26
R0101020135	70	R0102020126	30	R0201020267	70
R0101020136	70	R0102020127	74	R0201020268	26
R0101020137	70	R0102020128	74	R0201020269	27
R0101020138	70	R0102020129	75	R0201020270	27
R0101020142	70	R0102020130	75	R0301010102	152
R0101020143	70	R0102020131	74	R0301010103	152
R0101020144	71	R0102020132	74	R0301010105	152

R0301010106	151	SR000000006R	136
R0301010108	151	SR000000008X	136
R0301010109	153	SR000000009X	136
R0301010110	152	SR000000013R	136
R0301010113	152	SR000000015R	136
R0301010201	152	SR000000017F	137
R0301010202	152	SR000000018F	137
R0301010203	152	SR000000023	142
R0301010204	152	SR000000025	142
R0301010301	153	SR000000031X	136
R0301010302	153	SR000000032X	136
R0301010303	153	SR000000033X	136
R0301020001	56	SR000000034F	137
R0301020003	56	SR000000035F	138
R0301020004	56	SR000000041F	137
R0301020005	57	SR000000043F	137
R0301020008	59	ZEUS003	129
R0401020206	28	ZEUS003/C	129
R0501020203	59	ZEUS004	129
R0501020204	59	ZEUS004/C	129
R0501020207	59	ZEUS005	130
R0501020208	57	ZEUS005/C	130
R0501020209	58	ZEUS006	126
R0501020210	56	ZEUS006/C	126
R0501020211	57	ZEUS007	126
R0501020215	58	ZEUS007/C	126
R0501020220	149	ZEUS010	127
R0501020225	66	ZEUS010/C	127
R0501020227	149	ZEUS010/CPM	127
R0501020239	120	ZEUS010/PM	127
R0501020246	58	ZEUS010EXT	128
R0501020251	58	ZEUS010EXT/C	128
R0601010103	57	ZEUS010EXT/PM	128
R0601010110	58	ZEUS012	128
R0701030302	146	ZEUS012/C	128
R0701030303	146	ZEUS020	131
R0701030304	146	ZEUS020/C	131
R0701030401	147	ZEUS022	132
R0701030407	147	ZEUS022/C	132
R0801010101	142	ZEUS030	130
R0802010101	142	ZEUS030/C	130
R08A3010101	140	ZEUS035	131
R08A3010102	140	ZEUS035/C	131
R0902010111	114		
R0902010123	120		
S0101000001	148		
S0101000001-V	148		
S0101000003	148		
S0102000002	148		
S0102000003	148		
S0103000001	147		
S0103000005	147		
SR000000002X	136		
SR000000004	142		





Monolith S.r.l.

Via dell'Artigiano, 10
31050 Monastier di Treviso (TV) ITALY

Tel. +39 0422 842157
Fax +39 0422 708978

sales@monolithsrl.com
www.monolithsrl.com