

**ТЕХНО**<sup>ТТ</sup>  
ГРУППА КОМПАНИЙ. ПРОИЗВОДИМ С 1998 ГОДА

# КАТАЛОГ

2017–2018



# ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Компания ТЕХНО-ТТ с 1998 года занимается производством оборудования, предназначенного для предприятий общественного питания, торговли, пищевой и медицинской промышленности.

При изготовлении изделий используется только качественная импортная сталь марок AISI304 и AISI430, что гарантирует долговечность выпускаемого оборудования.

Анализируя опыт европейских производителей и используя возможности нового оборудования, конструкторское бюро постоянно совершенствует технологический процесс на предприятии. Благодаря этому удается выпускать качественную продукцию с минимальными сроками производства.

Компания ТЕХНО-ТТ имеет широкий ассортимент нейтрального и индукционного оборудования. Всего насчитывается более 7000 наименований продукции.

## 7000

НАИМЕНОВАНИЙ  
ПРОДУКЦИИ

### ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ:

- Производство как стандартного оборудования, так и оборудования по индивидуальным проектам.
- Уникальное оборудование аналогов которому нет в России.
- Оборудованием компании ТЕХНО-ТТ оснащены тысячи ресторанов, кафе, магазинов, гостиниц по всей стране.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО КОМПАНИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ:

- Внедрения собственных разработок на рынке профессионального оборудования.
- Постоянного усовершенствования производственных линий.
- Непрерывного повышения компетенции специалистов.

Широкая дилерская сеть охватывающая ключевые регионы Российской Федерации и страны ближнего зарубежья.

Компания ТЕХНО-ТТ на сегодняшний день является одним из ведущих российских производителей оборудования для общественного питания и торговли.



Абакан  
 Алматы (Казахстан)  
 Владивосток  
 Волгоград  
 Воронеж  
 Екатеринбург  
 Иваново  
 Иркутск  
 Казань  
 Калининград  
 Кемерово  
 Киев

Киров  
 Краснодар  
 Красноярск  
 Минск (Республика Беларусь)  
 Москва  
 Нальчик  
 Нижний Новгород  
 Новосибирск  
 Омск  
 Оренбург  
 Пенза  
 Пермь

Ростов-на-Дону  
 Самара  
 Санкт-Петербург  
 Саратов  
 Севастополь  
 Сочи  
 Уфа  
 Хабаровск  
 Челябинск

# СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

## Оборудование:

|   |            |                                                                             |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ■ | <b>05</b>  | <b>Индукционное оборудование</b>                                            |
|   | <b>08</b>  | Плиты                                                                       |
|   | <b>12</b>  | Гриль                                                                       |
|   | <b>13</b>  | Теппан-Яки                                                                  |
|   | <b>14</b>  | Казаны                                                                      |
|   | <b>14</b>  | Блинница                                                                    |
|   | <b>15</b>  | Нейтральные модули и подставки                                              |
| ■ | <b>16</b>  | <b>Охлаждаемые столы</b>                                                    |
|   | <b>17</b>  | Холодильные столы                                                           |
|   | <b>26</b>  | Морозильные столы                                                           |
|   | <b>35</b>  | Стол для салатов                                                            |
|   | <b>41</b>  | Стол для пиццы                                                              |
|   | <b>44</b>  | Под тепловое оборудование                                                   |
|   | <b>47</b>  | Стол для кег                                                                |
|   | <b>47</b>  | Витрина холодильная                                                         |
| ■ | <b>48</b>  | <b>Раздача питания:</b>                                                     |
|   | <b>49</b>  | Встраиваемые модули «Виола»                                                 |
|   | <b>54</b>  | Буфеты                                                                      |
| ■ | <b>72</b>  | <b>Нейтральное оборудование</b>                                             |
|   | <b>73</b>  | Ванны                                                                       |
|   | <b>82</b>  | Рукомойники                                                                 |
|   | <b>83</b>  | Витрины («рыба на льду» и «стол-витрина для выкладки свежих соков на льду») |
|   | <b>87</b>  | Стол                                                                        |
|   | <b>88</b>  | Стол производственный                                                       |
|   | <b>101</b> | Стол тепловой                                                               |
|   | <b>104</b> | Стол кондитерский                                                           |
|   | <b>106</b> | Стол с полипропиленовой столешницей                                         |
|   | <b>108</b> | Стол-тумба                                                                  |
|   | <b>120</b> | Стол-вставка                                                                |
|   | <b>121</b> | Стол угловой                                                                |
|   | <b>123</b> | Стол для сбора отходов                                                      |
|   | <b>124</b> | Стол с ванной моечной                                                       |
|   | <b>126</b> | Стол для посудомоечной машины                                               |
|   | <b>128</b> | Подставка                                                                   |
|   | <b>131</b> | Подтоварники                                                                |
|   | <b>133</b> | Зонты вентиляционные                                                        |
|   | <b>156</b> | Стеллажи                                                                    |
|   | <b>168</b> | Стеллажи закрытые (шкафы)                                                   |
|   | <b>171</b> | Полки                                                                       |
|   | <b>178</b> | Полки тепловые                                                              |
|   | <b>184</b> | Тележки                                                                     |



# ИНДУКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНДУКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, В ОСНОВЕ РАБОТЫ КОТОРОГО ЛЕЖИТ ПРИНЦИП ИНДУКЦИИ — БЛАГОДАРЯ МЕДНОЙ КАТУШКЕ И ВЫСОКОЧАСТОТНОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ТОКУ, ТЕПЛО ИНТЕНСИВНО ВОЗНИКАЕТ В ДИСКЕ ДНА ПОСУДЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО НАГРЕВАЕТСЯ НЕ КОНФОРКА, А СРАЗУ ПОСУДА.

Как правило inductionное оборудование используется в быту и на объектах питания, способствуя существенной экономии электроэнергии, а также повышению уровня безопасности и комфорта.

Компания «Техно-ТТ» производит и реализует следующие виды высококачественного inductionного оборудования:

- Плиты
- Казаны
- Фритюрница
- Сковорода
- Гриль

# ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ

## В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ИНДУКЦИОННЫХ ПЛИТ:

- Одноконфорочные;
- Двухконфорочные и трехконфорочные;
- Четырехконфорочные;
- Шестиконфорочные;
- Плиты ВОК; отличие таких плит в вогнутой рабочей поверхности.
- Комбинированные, имеют две рабочие поверхности: одну для посуды с плоским дном, вторую вогнутую, предназначенную для сковороды ВОК.
- Малогабаритные настольные плиты, подходят для бытового использования или в условиях небольшой проходимости заведения;
- Встраиваемые плоские плиты.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДУКЦИОННЫХ ПЛИТ



Большая эффективность в сравнении с электрическими плитами. Быстрый разогрев и эффективное преобразование электрической энергии в тепловую способствуют существенной экономии затрат на электроэнергию.



Более высокий уровень безопасности в сравнении с другими плитами. Индукционная панель практически не нагревается, а при снятии с нее посуды отключается автоматически.



Быстрота и легкость уборки – на поверхности таких плит не происходит пригорания продуктов питания.



Благоприятный климат в кухонном помещении, обусловлено это тем, что теплоизлучения исходят только от продукта и посуды стоящей на плите, остальная поверхность оборудования остается холодной.



## **ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ УСПЕШНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕПИТА — КАФЕ, РЕСТОРАНАХ И Т.П.**

Плиты, производимые нашей компанией, делятся на профессиональные и полупрофессиональные. К полупрофессиональным относятся встраиваемые и малогабаритные настольные плиты. Их эксплуатация в течение полного рабочего дня не предусмотрена. Такие плиты отлично подходят для использования в заведениях с невысокой проходимостью.

Профессиональные induction плиты предполагают использование в течение полной рабочей смены. Размеры профессиональных плит, производимых нашей компанией, позволяют встраивать их в тепловые линии 760 и 900 серии.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДУКЦИОННЫХ ПЛИТ «ТЕХНО-ТТ»**

- Герметичность конфорок;
- Толщина стеклокерамики - 6 мм;
- Использование импортных высококачественных комплектующих в производстве;
- Более 5 лет испытаний и работ по повышению качества;
- Самый широкий ассортимент среди российских производителей.

ОДНОКОНФОРОЧНЫЕ ПЛИТЫ



Одноконфорочные индукционные плиты предназначены для приготовления пищи в производственных масштабах. Благодаря высокому КПД — 90% — выгодно отличаются от газовых и электрических аналогов, КПД которых равен 60% и 55% соответственно.

Характеристики:

| Мощность     | Высота борта | Питание |
|--------------|--------------|---------|
| 12/15/20 кВт | 100 мм       | 380 В   |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                                      |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ИПП-150124   | 600              | 760 | 650 | Плита одноконфорочная плоская, мощность 12кВт, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПП-150125   | 600              | 900 | 650 | Плита одноконфорочная плоская, мощность 12кВт, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПП-160124   | 600              | 760 | 650 | Плита одноконфорочная плоская, мощность 15кВт, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПП-160125   | 600              | 900 | 650 | Плита одноконфорочная плоская, мощность 15кВт, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПП-170124   | 600              | 760 | 650 | Плита одноконфорочная плоская, мощность 20кВт, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПП-170125   | 600              | 900 | 650 | Плита одноконфорочная плоская, мощность 20кВт, борт высотой 100мм, питание 380В |

ДВУХКОНФОРОЧНЫЕ И ТРЕХКОНФОРОЧНЫЕ ПЛИТЫ



Двухконфорочные и трехконфорочные индукционные плиты подойдут для любого заведения общественного питания. В ассортименте двухконфорочных имеются пристенные и островные. Плиты включаются только при взаимодействии с посудой, а их КПД значительно выше аналогичного электрического или газового оборудования.

Характеристики:

| Мощность                               | Высота борта           | Питание |
|----------------------------------------|------------------------|---------|
| 2х3,5 кВт, 2х5 кВт, 3х3,5 кВт; 3х5 кВт | (при наличии) – 100 мм | 380 В   |



| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                                       |
|--------------|------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ИПП-210134   | 400              | 760 | 400 | Плита 2конфорочная плоская, мощность 2х3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПП-210145   | 450              | 900 | 400 | Плита 2конфорочная плоская, мощность 2х3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПП-210171   | 800              | 450 | 400 | Плита 2конфорочная плоская, мощность 2х3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В |

| Наименование      | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                                                           |
|-------------------|------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИПП-210196        | 400              | 800 | 300 | Плита 2конфорочная плоская, мощность 2х3,5 кВт, островная, без борта, питание 380В                   |
| ИПП-240145        | 450              | 900 | 400 | Плита 2конфорочная плоская, мощность 2х5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В                       |
| ИПП-240182        | 900              | 550 | 400 | Плита 2конфорочная плоская, мощность 2х5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В                       |
| ИПП-240147        | 450              | 900 | 300 | Плита 2конфорочная плоская, мощность 2х5 кВт, островная, без борта, питание 380В                     |
| ИПП-110145/140145 | 450              | 900 | 400 | Плита 2конфорочная плоская, мощность 3,5 кВт впереди и 5 кВт сзади, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПП-140145/110145 | 450              | 900 | 400 | Плита 2конфорочная плоская, мощность 5 кВт впереди и 3,5 кВт сзади, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПП-310171        | 1200             | 450 | 400 | Плита 3конфорочная плоская, мощность 3х3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В                     |
| ИПП-340182        | 1200             | 550 | 400 | Плита 3конфорочная плоская, мощность 3х5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В                       |

#### ЧЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫЕ ПЛИТЫ



Четырехконфорочная индукционная плита – самый популярный и оптимальный вид кухонного оборудования в заведениях общественного питания. КПД такой плиты равен 90%, благодаря чему она способна разогревать пищу в кастрюле за считанные секунды. В ассортименте имеются пристенные и островные плиты.

##### Характеристики:

| Мощность                                | Высота борта           | Питание |
|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| 4х3,5 кВт, 4х5 кВт, 2х3,5 кВт + 2х5 кВт | (при наличии) – 100 мм | 380 В   |

| Наименование      | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                                                               |
|-------------------|------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИПП-410134        | 800              | 760 | 400 | Плита 4конфорочная плоская, мощность 4х3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В                         |
| ИПП-410145        | 900              | 900 | 400 | Плита 4конфорочная плоская, мощность 4х3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В                         |
| ИПП-410196        | 800              | 800 | 300 | Плита 4конфорочная плоская, мощность 4х3,5 кВт, островная, без борта, питание 380В                       |
| ИПП-440145        | 900              | 900 | 400 | Плита 4конфорочная плоская, мощность 4х5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В                           |
| ИПП-440147        | 900              | 900 | 300 | Плита 4конфорочная плоская, мощность 4х5 кВт, островная, без борта, питание 380В                         |
| ИПП-210145/240145 | 900              | 900 | 400 | Плита 4конфорочная плоская, мощность 2х3,5 кВт впереди и 2х5 кВт сзади, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПП-240145/210145 | 900              | 900 | 400 | Плита 4конфорочная плоская, мощность 2х5 кВт впереди и 2х3,5 кВт сзади, борт высотой 100мм, питание 380В |

ШЕСТИКОНФОРОЧНЫЕ ПЛИТЫ



Индукционные плиты на шесть конфорок созданы для того, чтобы обеспечить быструю и бесперебойную работу кухонь на крупных предприятиях общественного питания с высокой проходимостью. В ассортименте имеются пристенные и островные плиты. Шестиконфорочная плита потребляет минимум электроэнергии и не требует особых условий эксплуатации.

Характеристики:

| Мощность                         | Высота борта            | Питание |
|----------------------------------|-------------------------|---------|
| 6х3,5 кВт,<br>6х5 кВт, 3х3,5 кВт | (при наличии)<br>100 мм | 380 В   |



| Наименование      | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                                                               |
|-------------------|------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИПП-610134        | 1200             | 760 | 400 | Плита 6конфорочная плоская, мощность 6х3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В                         |
| ИПП-610145        | 1200             | 900 | 400 | Плита 6конфорочная плоская, мощность 6х3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В                         |
| ИПП-610196        | 1200             | 800 | 300 | Плита 6конфорочная плоская, мощность 6х3,5 кВт, островная, без борта, питание 380В                       |
| ИПП-640145        | 1200             | 900 | 400 | Плита 6конфорочная плоская, мощность 6х5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В                           |
| ИПП-640147        | 1200             | 900 | 300 | Плита 6конфорочная плоская, мощность 6х5 кВт, островная, без борта, питание 380В                         |
| ИПП-310145/340145 | 1200             | 900 | 400 | Плита 6конфорочная плоская, мощность 3х3,5 кВт впереди и 3х5 кВт сзади, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПП-340145/310145 | 1200             | 900 | 400 | Плита 6конфорочная плоская, мощность 3х5 кВт впереди и 3х3,5 кВт сзади, борт высотой 100мм, питание 380В |

ПЛИТЫ ВОК



Современная плита ВОК прекрасно подойдет для использования в заведениях, где преобладает восточная кухня. Она мгновенно разогревает содержимое сковороды ВОК, не растрачивая энергию на нагрев конфорок.

Характеристики:

| Диаметр ВОК  | Мощность            | Питание |
|--------------|---------------------|---------|
| 300 и 400 мм | 3,5/6/12 кВт        | 380 В   |
| Высота борта | Количество конфорок |         |
| 100 мм       | 1, 2, 3, 4, 6       |         |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                           |
|--------------|------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ИПВ-150114   | 600              | 760 | 950 | Плита одноконфорочная вок, мощность 12кВт, ВОК диаметром 400мм, борт |
| ИПВ-150115   | 600              | 900 | 950 | Плита одноконфорочная вок, мощность 12кВт, ВОК диаметром 400мм, борт |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                           |
|--------------|------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ИПВ-120114   | 400              | 760 | 400 | Плита одноконфорочная вок, мощность 6кВт, ВОК диаметром 300мм, борт  |
| ИПВ-120115   | 450              | 900 | 400 | Плита одноконфорочная вок, мощность 6кВт, ВОК диаметром 300мм, борт  |
| ИПВ-210115   | 400              | 900 | 400 | Плита 2конфорочная вок, мощность 2х3,5кВт, ВОК диаметром 300мм, борт |
| ИПВ-210111   | 800              | 550 | 400 | Плита 2конфорочная вок, мощность 2х3,5кВт, ВОК диаметром 300мм, борт |
| ИПВ-310111   | 1200             | 550 | 400 | Плита 3конфорочная вок, мощность 3х3,5кВт, ВОК диаметром 300мм, борт |
| ИПВ-410115   | 800              | 900 | 400 | Плита 4конфорочная вок, мощность 4х3,5кВт, ВОК диаметром 300мм, борт |
| ИПВ-610115   | 1200             | 900 | 400 | Плита 6конфорочная вок, мощность 6х3,5кВт, ВОК диаметром 300мм, борт |

## ПЛИТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ



Комбинированная индукционная плита имеет две рабочих поверхности – традиционную плоскую и ВОК. Благодаря этому комбинированные плиты пользуются популярностью в ресторанах и кафе, где готовят не только европейские, но и азиатские блюда. Одна такая плита способна заменить несколько специализированных плит. Комбинированная индукционная плита экономична в потреблении электроэнергии в сравнении с электрическими аналогами плит.

### Характеристики:

| Диаметр ВОК                     | Высота борта | Питание |
|---------------------------------|--------------|---------|
| 300 мм                          | 100 мм       | 380 В   |
| Мощность                        |              |         |
| 2х3,5 кВт, 4х3,5 кВт, 6х3,5 кВт |              |         |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                                                                   |
|--------------|------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИПК-210114   | 400              | 760 | 400 | Плита 2хконфорочная плоская и вок, мощность 2х3,5 кВт, ВОК диаметром 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПК-210115   | 450              | 900 | 400 | Плита 2хконфорочная плоская и вок, мощность 2х3,5 кВт, ВОК диаметром 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПК-210111   | 800              | 550 | 400 | Плита 2хконфорочная плоская и вок, мощность 2х3,5 кВт, ВОК диаметром 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПК-410114   | 800              | 760 | 400 | Плита 4хконфорочная плоская и вок, мощность 4х3,5 кВт, ВОК диаметром 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПК-610114   | 1200             | 760 | 400 | Плита 6хконфорочная плоская и вок, мощность 6х3,5 кВт, ВОК диаметром 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В |
| ИПК-610115   | 1200             | 900 | 400 | Плита 6хконфорочная плоская и вок, мощность 6х3,5 кВт, ВОК диаметром 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В |

МАЛОГАБАРИТНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ПЛИТЫ



Данный вид плит отлично подойдет для заведений с невысокой проходимостью, таких как мини-кафе или мобильная закусочная. Среди достоинств таких плит экономия электроэнергии, компактность.

Характеристики:

| Мощность                  | Питание |
|---------------------------|---------|
| 1,8 кВт, 2,7 кВт, 3,5 кВт | 220 В   |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                            |
|--------------|------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| UN-3,5КС     | 340              | 430 | 130 | Плита настольная плоская, мощность 3,5 кВт, питание 220В              |
| UN-3,5КС-1   | 340              | 430 | 130 | Плита настольная вок, мощность 3,5 кВт, питание 220В                  |
| UN-2,7В      | 320              | 370 | 110 | Плита настольная плоская, мощность 2,7 кВт, питание 220В              |
| UN-3,5Т      | 360              | 380 | 120 | Плита встраиваемая плоская квадратная, мощность 3,5 кВт, питание 220В |
| UN-1,8Т      | 300              | 300 | 80  | Плита встраиваемая плоская круглая, мощность 1,8 кВт, питание 220В    |



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПЛИТЫ ТЕХНО-ТТ

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                                                 |
|--------------|------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИПП-110В     | 420              | 420 | 250 | Плита встраиваемая плоская одноконфорочная, мощность 3,5 кВт, питание 220В                 |
| ИПВ-110В     | 420              | 420 | 250 | Плита встраиваемая ВОК, мощность 3,5 кВт, питание 220В                                     |
| ИПП-210В     | 420              | 800 | 250 | Плита встраиваемая плоская двухконфорочная, мощность 2х3,5 кВт, питание 380В               |
| ИПК-210В     | 420              | 800 | 250 | Плита встраиваемая 2-конфорочная плоская и вок (d=300мм), мощность 2х3,5 кВт, питание 380В |

ИНДУКЦИОННЫЙ ГРИЛЬ



Индукционный гриль – практичное и удобное в использовании кухонное оборудование, которое находит свое применение на предприятиях общественного питания.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДУКЦИОННОГО ГРИЛЯ:

- Равномерная прожарка продуктов;
- Быстрый разогрев поверхности;
- Отсутствие рассеивания тепла;
- Экономия на электроэнергии;
- Легкость и быстрота уборки оборудования.



| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                        |
|--------------|------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ИПГ-140164   | 400              | 760 | 400 | Гриль индукционный плоский, мощность 5 кВт, питание 220В          |
| ИПГ-140174   | 400              | 760 | 400 | Гриль индукционный рифленый, мощность 5 кВт, питание 220В         |
| ИПГ-240184   | 800              | 760 | 400 | Гриль индукционный комбинированный, мощность 10 кВт, питание 380В |
| ИПГ-140165   | 450              | 900 | 400 | Гриль индукционный плоский, мощность 5 кВт, питание 220В          |
| ИПГ-140175   | 450              | 900 | 400 | Гриль индукционный рифленый, мощность 5 кВт, питание 220В         |
| ИПГ-240185   | 900              | 900 | 400 | Гриль индукционный комбинированный, мощность 10 кВт, питание 380В |

ВСТРАИВАЕМЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ГРИЛЬ



| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                |
|--------------|------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|
| ИПГ-140267   | 400              | 700 | 305 | Встраиваемый гриль плоский, мощность 5 кВт, питание 220В  |
| ИПГ-140277   | 400              | 700 | 305 | Встраиваемый гриль рифленый, мощность 5 кВт, питание 220В |

ВСТРАИВАЕМЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ТЕППАН-ЯКИ



Индукционный ТЭППАН-ЯКИ предназначен для приготовления на жарочной поверхности разнообразных блюд из мяса, рыбы, птицы, морепродуктов и овощей. Скорость выхода на рабочий режим – 8 минут. Конструктивно гриль представляет собой массивную плиту из хромированной стали, в центре которой размещена нагреваемая зона в форме круга диаметром 220 мм с установленной мощностью 5 кВт. Стандартные размеры плиты 1200 x 700 (для 7 человек) или 1500 x 700 мм (для 8 человек). С одной стороны, предусмотрен лоток для сбора использованного жира и подгоревших кусочков пищи. Возможно изготовление по индивидуальным размерам, а так же установка дополнительных точек нагрева.

| Наименование    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                            |
|-----------------|------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------|
| ИПГ-140367/800  | 800              | 700 | 310 | Встраиваемый ТЕППАН-ЯКИ, мощность 5 кВт, питание 220В |
| ИПГ-140367/1000 | 1000             | 700 | 310 | Встраиваемый ТЕППАН-ЯКИ, мощность 5 кВт, питание 220В |
| ИПГ-140367/1200 | 1200             | 700 | 310 | Встраиваемый ТЕППАН-ЯКИ, мощность 5 кВт, питание 220В |
| ИПГ-140367/1500 | 1500             | 700 | 310 | Встраиваемый ТЕППАН-ЯКИ, мощность 5 кВт, питание 220В |

КАЗАНЫ



Характеристики:

| Мощность        |
|-----------------|
| 3,5 кВт, 5 кВт  |
| Диаметр чаши    |
| 410/530/670 мм  |
| Объем казана    |
| 12/25/50 литров |
| Питание         |
| 220В            |

Индукционный казан — современный помощник повара, специализирующегося на приготовлении плова и азиатских блюд. Благодаря инертному жару, плов в индукционном казане готовится при такой же температуре, как и в естественных условиях на открытом огне. В нашем ассортименте представлены три модификации индукционного казана, среди которых Вы сможете выбрать подходящий вариант для своего заведения. Казан модели ИПВ-143155 поставляется с подставкой, на остальные модели подставка приобретается отдельно.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДУКЦИОННЫХ КАЗАНОВ «ТЕХНО-ТТ»:

- Быстрый нагрев чаши казана;
- Уникальная технология, позволяющая разогревать чугунную чашу таким образом, как бы она разогревалась на огне в топке;
- Экономичность: потребляет мало электроэнергии;
- Мы первая компания в России, которая с 2012 года производит индукционные казаны;
- Самый большой ассортимент индукционных казанов отечественного производства.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                                   |
|--------------|------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ИПВ-111154   | 600              | 760 | 400 | Плита с встроенным казаном объемом 12 литров, мощность 3,5 кВт, питание 220В |
| ИПВ-112154   | 600              | 760 | 400 | Плита с встроенным казаном объемом 25 литров, мощность 3,5 кВт, питание 220В |
| ИПВ-143155   | 800              | 900 | 950 | Плита с встроенным казаном объемом 50 литров, мощность 5 кВт, питание 220В   |



ВСТРАИВАЕМЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ КАЗАНЫ

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                   |
|--------------|------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|
| ИПВ-111252   | 500              | 500 | 400 | Встраиваемый казан 12 литров, мощность 3,5 кВт, питание 220В |
| ИПВ-112253   | 600              | 600 | 430 | Встраиваемый казан 25 литров, мощность 3,5 кВт, питание 220В |



ИНДУКЦИОННАЯ БЛИННИЦА

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                                            |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ИПС-180162   | 450              | 450 | 150 | Блинница, одна жарочная поверхность диаметром 400 мм., мощность 2,7 кВт, питание 220В |



НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ И ПОДСТАВКИ С ПОЛКОЙ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| ВОК и<br>комбини-<br>рованные | Гриль,<br>фритюр,<br>казаны | Плоские плиты     | Подставка<br>открытая | Подставка<br>закрытая | Подставка<br>закрытая с<br>дверьми | Нейтральный модуль |             |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|
|                               |                             |                   |                       |                       |                                    | без ящика          | с ящиком    |
| ИПК-410114                    | ИПГ-240184                  | ИПП-410134        | СПИ-033/807           | СПИ-837/807           | СПИ-834/807                        | СПН-90/800         | СПН-91/800  |
|                               | ИПГ-240185                  | ИПП-410145        | СПИ-033/908           | СПИ-837/908           | СПИ-834/908                        | СПН-90/909         | СПН-91/909  |
|                               |                             | ИПП-440145        |                       |                       |                                    |                    |             |
|                               |                             | ИПП-210145/240145 |                       |                       |                                    |                    |             |
|                               |                             | ИПП-240145/210145 |                       |                       |                                    |                    |             |
|                               |                             | ИПП-210171        | СПИ-033/803           | СПИ-837/803           | СПИ-834/803                        | СПН-90/804         | СПН-91/804  |
|                               |                             | ИПП-240182        | СПИ-033/904           | СПИ-837/904           | СПИ-834/904                        | СПН-90/905         | СПН-91/905  |
|                               |                             | ИПП-410196        | СПИ-033/818           | СПИ-837/818           | СПИ-834/818                        | -                  | -           |
| ИПВ-410115                    |                             |                   | СПИ-033/808           | СПИ-837/808           | СПИ-834/808                        | СПН-90/809         | СПН-91/809  |
| ИПК-210111                    |                             |                   | СПИ-033/814           | СПИ-837/814           | СПИ-834/814                        | СПН-90/805         | СПН-91/805  |
| ИПВ-210111                    |                             |                   |                       |                       |                                    |                    |             |
|                               |                             | ИПП-440147        | СПИ-033/919           | СПИ-837/919           | СПИ-834/919                        | -                  | -           |
| ИПВ-120114                    | ИПГ-140164                  | ИПП-210134        | СПИ-033/407           | СПИ-837/407           | СПИ-834/407                        | СПН-90/400         | СПН-91/400  |
| ИПК-210114                    | ИПГ-140174                  |                   |                       |                       |                                    |                    |             |
|                               | ИПФ-140164                  |                   |                       |                       |                                    |                    |             |
| ИПВ-120115                    | ИПГ-140165                  | ИПП-210145        | СПИ-033/408           | СПИ-837/408           | СПИ-834/408                        | СПН-90/419         | СПН-91/419  |
|                               |                             | ИПП-240145        |                       |                       |                                    |                    |             |
| ИПК-210115                    | ИПГ-140175                  | ИПП-110145/140145 |                       |                       |                                    |                    |             |
|                               |                             | ИПП-140145/110145 |                       |                       |                                    |                    |             |
| ИПВ-210115                    |                             |                   | СПИ-033/428           | СПИ-837/428           | СПИ-834/428                        | СПН-90/409         | СПН-91/409  |
|                               |                             | ИПП-210196        | СПИ-033/418           | СПИ-837/418           | СПИ-834/418                        | -                  | -           |
|                               |                             | ИПП-240147        | СПИ-033/419           | СПИ-837/419           | СПИ-834/419                        | -                  | -           |
| ИПК-610114                    |                             | ИПП-610134        | СПИ-033/1207          | СПИ-837/1207          | СПИ-834/1207                       | СПН-90/1200        | СПН-91/1200 |
| ИПВ-610115                    |                             | ИПП-610145        | СПИ-033/1208          | СПИ-837/1208          | СПИ-834/1208                       | СПН-90/1209        | СПН-91/1209 |
|                               |                             | ИПП-640145        |                       |                       |                                    |                    |             |
| ИПК-610115                    |                             | ИПП-310145/340145 |                       |                       |                                    |                    |             |
|                               |                             | ИПП-340145/310145 |                       |                       |                                    |                    |             |
|                               |                             | ИПП-310171        | СПИ-033/1203          | СПИ-837/1203          | СПИ-834/1203                       | СПН-90/1204        | СПН-91/1204 |
| ИПВ-310111                    |                             | ИПП-340182        | СПИ-033/1204          | СПИ-837/1204          | СПИ-834/1204                       | СПН-90/1205        | СПН-91/1205 |
|                               |                             | ИПП-610196        | СПИ-033/1218          | СПИ-837/1218          | СПИ-834/1218                       | -                  | -           |
|                               |                             | ИПП-640147        | СПИ-033/1219          | СПИ-837/1219          | СПИ-834/1219                       | -                  | -           |
|                               |                             |                   | СПИ-033/308           | СПИ-837/308           | СПИ-834/308                        | -                  | -           |
|                               | ИПВ-111154                  |                   | СПИ-033/607           | СПИ-837/607           | СПИ-834/607                        | СПН-90/600         | СПН-91/600  |
|                               | ИПВ-112154                  |                   |                       |                       |                                    |                    |             |



ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ

| Наименование               | Модель | Габариты (д/ш/в) |     |     | Для моделей плит         |            |                                        |
|----------------------------|--------|------------------|-----|-----|--------------------------|------------|----------------------------------------|
| духовка на 3 GN 1/1, 2 кВт | ШД-807 | 800              | 700 | 550 | ИПП-410134               | ИПК-410114 | ИПГ-240184                             |
| духовка на 3 GN 1/1, 2 кВт | ШД-908 | 900              | 840 | 550 | ИПП-410145<br>ИПП-440145 | ИПГ-240185 | ИПП-210145/240145<br>ИПП-240145/210145 |



# ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ОХЛАЖДЕННОМ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ. КОНСТРУКЦИЯ СТОЛОВ СОВМЕЩАЕТ В СЕБЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОЧЕГО СТОЛА И ХОЛОДИЛЬНИКА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ ПОЗВОЛЯЕТ СЭКОНОМИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДЬ, ПРИ ЭТОМ СТОЛЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРАКТИЧНОЕ И УДОБНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПОВАРА.

## КОМПАНИЯ ТЕХНО-ТТ ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ОХЛАЖДАЕМЫХ СТОЛОВ:

- Холодильные среднетемпературные столы;
- Морозильные столы;
- Охлаждаемые столы для салатов;
- Охлаждаемые столы для пиццы;
- Столы под тепловое оборудование;
- Столы для кег

## ПРЕИМУЩЕСТВА ОХЛАЖДАЕМЫХ СТОЛОВ ТЕХНО-ТТ:

- Современный дизайн;
- Электронный блок управления;
- Доводчик дверей и ящиков;
- Цельно заливной корпус;
- Компрессора АСС (Италия);
- Низкая теплоотдача и бесшумная работа;
- Тип охлаждения – динамический;
- Все столы гастронормированные;
- Съёмная кассета, обеспечивающая простоту обслуживания.

## ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ



Холодильные столы предназначены для охлаждения продуктов и хранения в состоянии подготовленном к дальнейшему приготовлению.

## Характеристики:

| Температурный режим        | Температура окружающей среды |
|----------------------------|------------------------------|
| -2 ... +10                 | +12...+43                    |
| Высота борта (при наличии) | Напряжение                   |
| 50мм                       | 220 В                        |

БОКОВОЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/О-121/10-906  | СПБ/О-221/10-906  | 900              | 600 | 850 | 1 дверь           | 150          | 130        |
| СПБ/О-123/02-906  | СПБ/О-223/02-906  | 900              | 600 | 850 | 2 ящика           | 150          | 130        |
| СПБ/О-121/20-1306 | СПБ/О-221/20-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 двери           | 220          | 300        |
| СПБ/О-122/12-1306 | СПБ/О-222/12-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПБ/О-123/04-1306 | СПБ/О-223/04-1306 | 1390             | 600 | 850 | 4 ящика           | 220          | 290        |
| СПБ/О-121/30-1806 | СПБ/О-221/30-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 двери           | 460          | 435        |
| СПБ/О-122/22-1806 | СПБ/О-222/22-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/О-122/14-1806 | СПБ/О-222/14-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/О-123/06-1806 | СПБ/О-223/06-1806 | 1835             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 420        |
| СПБ/О-121/40-2206 | СПБ/О-221/40-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 двери           | 480          | 570        |
| СПБ/О-122/32-2206 | СПБ/О-222/32-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/О-122/24-2206 | СПБ/О-222/24-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/О-122/16-2206 | СПБ/О-222/16-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 550        |
| СПБ/О-123/08-2206 | СПБ/О-223/08-2206 | 2280             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 550        |
| СПБ/О-121/10-907  | СПБ/О-221/10-907  | 900              | 700 | 850 | 1 дверь           | 150          | 150        |
| СПБ/О-123/02-907  | СПБ/О-223/02-907  | 900              | 700 | 850 | 2 ящика           | 150          | 150        |
| СПБ/О-121/20-1307 | СПБ/О-221/20-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 двери           | 220          | 350        |
| СПБ/О-122/12-1307 | СПБ/О-222/12-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 350        |
| СПБ/О-123/04-1307 | СПБ/О-223/04-1307 | 1390             | 700 | 850 | 4 ящика           | 220          | 350        |
| СПБ/О-121/30-1807 | СПБ/О-221/30-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 двери           | 460          | 505        |
| СПБ/О-122/22-1807 | СПБ/О-222/22-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/О-122/14-1807 | СПБ/О-222/14-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/О-123/06-1807 | СПБ/О-223/06-1807 | 1835             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 505        |
| СПБ/О-121/40-2207 | СПБ/О-221/40-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 двери           | 480          | 660        |
| СПБ/О-122/32-2207 | СПБ/О-222/32-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/О-122/24-2207 | СПБ/О-222/24-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 660        |

**БОКОВОЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/О-122/16-2207 | СПБ/О-222/16-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 660        |
| СПБ/О-123/08-2207 | СПБ/О-223/08-2207 | 2280             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 660        |
| СПБ/О-121/10-906  | СПБ/О-221/10-906  | 900              | 600 | 600 | 1 дверь           | 150          | 130        |
| СПБ/О-123/01-906  | СПБ/О-223/01-906  | 900              | 600 | 600 | 1 ящик            | 150          | 130        |
| СПБ/О-123/02-906  | СПБ/О-223/02-906  | 900              | 600 | 600 | 2 ящика           | 150          | 130        |
| СПБ/О-121/20-1306 | СПБ/О-221/20-1306 | 1390             | 600 | 600 | 2 двери           | 220          | 300        |
| СПБ/О-122/12-1306 | СПБ/О-222/12-1306 | 1390             | 600 | 600 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПБ/О-122/11-1306 | СПБ/О-222/11-1306 | 1390             | 600 | 600 | 1 дверь, 1 ящик   | 220          | 290        |
| СПБ/О-123/04-1306 | СПБ/О-223/04-1306 | 1390             | 600 | 600 | 4 ящика           | 220          | 290        |
| СПБ/О-123/02-1306 | СПБ/О-223/02-1306 | 1390             | 600 | 600 | 2 ящика           | 220          | 290        |
| СПБ/О-121/30-1806 | СПБ/О-221/30-1806 | 1835             | 600 | 600 | 3 двери           | 460          | 435        |
| СПБ/О-122/22-1806 | СПБ/О-222/22-1806 | 1835             | 600 | 600 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/О-122/21-1806 | СПБ/О-222/21-1806 | 1835             | 600 | 600 | 2 двери, 1 ящик   | 460          | 420        |
| СПБ/О-122/14-1806 | СПБ/О-222/14-1806 | 1835             | 600 | 600 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/О-122/12-1806 | СПБ/О-222/12-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/О-123/06-1806 | СПБ/О-223/06-1806 | 1835             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 420        |
| СПБ/О-123/03-1806 | СПБ/О-223/03-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 ящика           | 460          | 420        |
| СПБ/О-121/40-2206 | СПБ/О-221/40-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 двери           | 480          | 570        |
| СПБ/О-122/32-2206 | СПБ/О-222/32-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/О-122/31-2206 | СПБ/О-222/31-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 480          | 550        |
| СПБ/О-122/24-2206 | СПБ/О-222/24-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/О-122/22-2206 | СПБ/О-222/22-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/О-122/16-2206 | СПБ/О-222/16-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 550        |
| СПБ/О-122/13-2206 | СПБ/О-222/13-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/О-123/08-2206 | СПБ/О-223/08-2206 | 2280             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 550        |
| СПБ/О-123/04-2206 | СПБ/О-223/04-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 ящика           | 480          | 550        |
| СПБ/О-121/10-907  | СПБ/О-221/10-907  | 900              | 700 | 850 | 1 дверь           | 150          | 150        |
| СПБ/О-123/01-907  | СПБ/О-223/01-907  | 900              | 700 | 850 | 1 ящик            | 150          | 150        |
| СПБ/О-123/02-907  | СПБ/О-223/02-907  | 900              | 700 | 850 | 2 ящика           | 150          | 150        |
| СПБ/О-121/20-1307 | СПБ/О-221/20-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 двери           | 220          | 350        |
| СПБ/О-122/12-1307 | СПБ/О-222/12-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 350        |
| СПБ/О-122/11-1307 | СПБ/О-222/11-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 220          | 350        |
| СПБ/О-123/04-1307 | СПБ/О-223/04-1307 | 1390             | 700 | 850 | 4 ящика           | 220          | 350        |
| СПБ/О-123/02-1307 | СПБ/О-223/02-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 ящика           | 220          | 350        |
| СПБ/О-121/30-1807 | СПБ/О-221/30-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 двери           | 460          | 505        |
| СПБ/О-122/22-1807 | СПБ/О-222/22-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/О-122/21-1807 | СПБ/О-222/21-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 460          | 505        |
| СПБ/О-122/14-1807 | СПБ/О-222/14-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/О-122/12-1807 | СПБ/О-222/12-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/О-123/06-1807 | СПБ/О-223/06-1807 | 1835             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 505        |
| СПБ/О-123/03-1807 | СПБ/О-223/03-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 ящика           | 460          | 505        |
| СПБ/О-121/40-2207 | СПБ/О-221/40-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 двери           | 480          | 660        |

**БОКОВОЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/О-122/32-2207 | СПБ/О-222/32-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/О-122/31-2207 | СПБ/О-222/31-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3двери, 1 ящик    | 480          | 660        |
| СПБ/О-122/24-2207 | СПБ/О-222/24-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/О-122/22-2207 | СПБ/О-222/22-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/О-122/16-2207 | СПБ/О-222/16-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 660        |
| СПБ/О-122/13-2207 | СПБ/О-222/13-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/О-123/08-2207 | СПБ/О-223/08-2207 | 2280             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 660        |
| СПБ/О-123/04-2207 | СПБ/О-223/04-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 ящика           | 480          | 660        |


**БОКОВОЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА ПОЛИПРОПИЛЕН**

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/О-521/10-906  | СПБ/О-621/10-906  | 900              | 600 | 850 | 1 дверь           | 150          | 130        |
| СПБ/О-523/01-906  | СПБ/О-623/01-906  | 900              | 600 | 850 | 1 ящик            | 150          | 130        |
| СПБ/О-523/02-906  | СПБ/О-623/02-906  | 900              | 600 | 850 | 2 ящика           | 150          | 130        |
| СПБ/О-521/20-1306 | СПБ/О-621/20-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 двери           | 220          | 300        |
| СПБ/О-522/12-1306 | СПБ/О-622/12-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПБ/О-522/11-1306 | СПБ/О-622/11-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 220          | 290        |
| СПБ/О-523/04-1306 | СПБ/О-623/04-1306 | 1390             | 600 | 850 | 4 ящика           | 220          | 290        |
| СПБ/О-523/02-1306 | СПБ/О-623/02-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 ящика           | 220          | 290        |
| СПБ/О-521/30-1806 | СПБ/О-621/30-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 двери           | 460          | 435        |
| СПБ/О-522/22-1806 | СПБ/О-622/22-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/О-522/21-1806 | СПБ/О-622/21-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 460          | 420        |
| СПБ/О-522/14-1806 | СПБ/О-622/14-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/О-522/12-1806 | СПБ/О-622/12-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/О-523/06-1806 | СПБ/О-623/06-1806 | 1835             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 420        |
| СПБ/О-523/03-1806 | СПБ/О-623/03-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 ящика           | 460          | 420        |
| СПБ/О-521/40-2206 | СПБ/О-621/40-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 двери           | 480          | 570        |
| СПБ/О-522/32-2206 | СПБ/О-622/32-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/О-522/31-2206 | СПБ/О-622/31-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 480          | 550        |
| СПБ/О-522/24-2206 | СПБ/О-622/24-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/О-522/22-2206 | СПБ/О-622/22-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/О-522/16-2206 | СПБ/О-622/16-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 550        |
| СПБ/О-522/13-2206 | СПБ/О-622/13-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/О-523/08-2206 | СПБ/О-623/08-2206 | 2280             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 550        |
| СПБ/О-523/04-2206 | СПБ/О-623/04-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 ящика           | 480          | 550        |
| СПБ/О-521/10-907  | СПБ/О-621/10-907  | 900              | 700 | 850 | 1 дверь           | 150          | 150        |
| СПБ/О-523/01-907  | СПБ/О-623/01-907  | 900              | 700 | 850 | 1 ящик            | 150          | 150        |

**БОКОВОЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА ПОЛИПРОПИЛЕН**

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/О-523/02-907  | СПБ/О-623/02-907  | 900              | 700 | 850 | 2 ящика           | 150          | 150        |
| СПБ/О-521/20-1307 | СПБ/О-621/20-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 двери           | 220          | 350        |
| СПБ/О-522/12-1307 | СПБ/О-622/12-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 350        |
| СПБ/О-522/11-1307 | СПБ/О-622/11-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 220          | 350        |
| СПБ/О-523/04-1307 | СПБ/О-623/04-1307 | 1390             | 700 | 850 | 4 ящика           | 220          | 350        |
| СПБ/О-523/02-1307 | СПБ/О-623/02-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 ящика           | 220          | 350        |
| СПБ/О-521/30-1807 | СПБ/О-621/30-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 двери           | 460          | 505        |
| СПБ/О-522/22-1807 | СПБ/О-622/22-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/О-522/21-1807 | СПБ/О-622/21-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 460          | 505        |
| СПБ/О-522/14-1807 | СПБ/О-622/14-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/О-522/12-1807 | СПБ/О-622/12-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/О-523/06-1807 | СПБ/О-623/06-1807 | 1835             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 505        |
| СПБ/О-523/03-1807 | СПБ/О-623/03-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 ящика           | 460          | 505        |
| СПБ/О-521/40-2207 | СПБ/О-621/40-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 двери           | 480          | 660        |
| СПБ/О-522/32-2207 | СПБ/О-622/32-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/О-522/31-2207 | СПБ/О-622/31-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 480          | 660        |
| СПБ/О-522/24-2207 | СПБ/О-622/24-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/О-522/22-2207 | СПБ/О-622/22-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/О-522/16-2207 | СПБ/О-622/16-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 660        |
| СПБ/О-522/13-2207 | СПБ/О-622/13-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/О-523/08-2207 | СПБ/О-623/08-2207 | 2280             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 660        |
| СПБ/О-523/04-2207 | СПБ/О-623/04-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 ящика           | 480          | 660        |



**БОКОВОЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА КАМЕННАЯ**

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания       | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|------------------|--------------|------------|
| СПБ/О-321/10-906  | СПБ/О-421/10-906  | 900              | 600 | 850 | 1 дверь          | 150          | 130        |
| СПБ/О-323/01-906  | СПБ/О-423/01-906  | 900              | 600 | 850 | 1 ящик           | 150          | 130        |
| СПБ/О-323/02-906  | СПБ/О-423/02-906  | 900              | 600 | 850 | 2 ящика          | 150          | 130        |
| СПБ/О-321/20-1306 | СПБ/О-421/20-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 двери          | 220          | 300        |
| СПБ/О-322/12-1306 | СПБ/О-422/12-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика | 220          | 290        |
| СПБ/О-322/11-1306 | СПБ/О-422/11-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 1 ящик  | 220          | 290        |
| СПБ/О-323/04-1306 | СПБ/О-423/04-1306 | 1390             | 600 | 850 | 4 ящика          | 220          | 290        |
| СПБ/О-323/02-1306 | СПБ/О-423/02-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 ящика          | 220          | 290        |
| СПБ/О-321/30-1806 | СПБ/О-421/30-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 двери          | 460          | 435        |
| СПБ/О-322/22-1806 | СПБ/О-422/22-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика | 460          | 420        |
| СПБ/О-322/21-1806 | СПБ/О-422/21-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 1 ящик  | 460          | 420        |
| СПБ/О-322/14-1806 | СПБ/О-422/14-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика | 460          | 420        |

БОКОВОЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА КАМЕННАЯ

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/О-322/12-1806 | СПБ/О-422/12-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/О-323/06-1806 | СПБ/О-423/06-1806 | 1835             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 420        |
| СПБ/О-323/03-1806 | СПБ/О-423/03-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 ящика           | 460          | 420        |
| СПБ/О-321/40-2206 | СПБ/О-421/40-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 двери           | 480          | 570        |
| СПБ/О-322/32-2206 | СПБ/О-422/32-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/О-322/31-2206 | СПБ/О-422/31-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 480          | 550        |
| СПБ/О-322/24-2206 | СПБ/О-422/24-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/О-322/22-2206 | СПБ/О-422/22-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/О-322/16-2206 | СПБ/О-422/16-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 550        |
| СПБ/О-322/13-2206 | СПБ/О-422/13-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/О-323/08-2206 | СПБ/О-423/08-2206 | 2280             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 550        |
| СПБ/О-323/04-2206 | СПБ/О-423/04-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 ящика           | 480          | 550        |
| СПБ/О-321/10-907  | СПБ/О-421/10-907  | 900              | 700 | 850 | 1 дверь           | 150          | 150        |
| СПБ/О-323/01-907  | СПБ/О-423/01-907  | 900              | 700 | 850 | 1 ящик            | 150          | 150        |
| СПБ/О-323/02-907  | СПБ/О-423/02-907  | 900              | 700 | 850 | 2 ящика           | 150          | 150        |
| СПБ/О-321/20-1307 | СПБ/О-421/20-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 двери           | 220          | 350        |
| СПБ/О-322/12-1307 | СПБ/О-422/12-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 350        |
| СПБ/О-322/11-1307 | СПБ/О-422/11-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 220          | 350        |
| СПБ/О-323/04-1307 | СПБ/О-423/04-1307 | 1390             | 700 | 850 | 4 ящика           | 220          | 350        |
| СПБ/О-323/02-1307 | СПБ/О-423/02-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 ящика           | 220          | 350        |
| СПБ/О-321/30-1807 | СПБ/О-421/30-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 двери           | 460          | 505        |
| СПБ/О-322/22-1807 | СПБ/О-422/22-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/О-322/21-1807 | СПБ/О-422/21-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 460          | 505        |
| СПБ/О-322/14-1807 | СПБ/О-422/14-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/О-322/12-1807 | СПБ/О-422/12-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/О-323/06-1807 | СПБ/О-423/06-1807 | 1835             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 505        |
| СПБ/О-323/03-1807 | СПБ/О-423/03-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 ящика           | 460          | 505        |
| СПБ/О-321/40-2207 | СПБ/О-421/40-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 двери           | 480          | 660        |
| СПБ/О-322/32-2207 | СПБ/О-422/32-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/О-322/31-2207 | СПБ/О-422/31-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3двери, 1 ящик    | 480          | 660        |
| СПБ/О-322/24-2207 | СПБ/О-422/24-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/О-322/22-2207 | СПБ/О-422/22-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/О-322/16-2207 | СПБ/О-422/16-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 660        |
| СПБ/О-322/13-2207 | СПБ/О-422/13-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/О-323/08-2207 | СПБ/О-423/08-2207 | 2280             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 660        |
| СПБ/О-323/04-2207 | СПБ/О-423/04-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 ящика           | 480          | 660        |



**НИЖНИЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПН/О-121/20-1006 | СПН/О-221/20-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 двери           | 150          | 170        |
| СПН/О-122/12-1006 | СПН/О-222/12-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 170        |
| СПН/О-123/04-1006 | СПН/О-223/04-1006 | 1000             | 600 | 850 | 4 ящика           | 150          | 170        |
| СПН/О-121/30-1406 | СПН/О-221/30-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 двери           | 220          | 290        |
| СПН/О-122/22-1406 | СПН/О-222/22-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/О-122/14-1406 | СПН/О-222/14-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/О-123/06-1406 | СПН/О-223/06-1406 | 1485             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 290        |
| СПН/О-121/40-1906 | СПН/О-221/40-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 двери           | 460          | 410        |
| СПН/О-122/32-1906 | СПН/О-222/32-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/О-122/24-1906 | СПН/О-222/24-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/О-122/16-1906 | СПН/О-222/16-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 410        |
| СПН/О-123/08-1906 | СПН/О-223/08-1906 | 1970             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 410        |
| СПН/О-121/10-507  | СПН/О-221/10-507  | 565              | 700 | 850 | 1 дверь           | 150          | 110        |
| СПН/О-123/02-507  | СПН/О-223/02-507  | 565              | 700 | 850 | 2 ящика           | 150          | 110        |
| СПН/О-121/20-1007 | СПН/О-221/20-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 двери           | 150          | 220        |
| СПН/О-122/12-1007 | СПН/О-222/12-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 220        |
| СПН/О-123/04-1007 | СПН/О-223/04-1007 | 1000             | 700 | 850 | 4 ящика           | 150          | 220        |
| СПН/О-121/30-1407 | СПН/О-221/30-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 двери           | 220          | 340        |
| СПН/О-122/22-1407 | СПН/О-222/22-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/О-122/14-1407 | СПН/О-222/14-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/О-123/06-1407 | СПН/О-223/06-1407 | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 340        |
| СПН/О-121/40-1907 | СПН/О-221/40-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 двери           | 460          | 460        |
| СПН/О-122/32-1907 | СПН/О-222/32-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/О-122/24-1907 | СПН/О-222/24-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/О-122/16-1907 | СПН/О-222/16-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 460        |
| СПН/О-123/08-1907 | СПН/О-223/08-1907 | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 460        |
| СПН/О-121/20-1006 | СПН/О-221/20-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 двери           | 150          | 170        |
| СПН/О-122/12-1006 | СПН/О-222/12-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 170        |
| СПН/О-122/11-1006 | СПН/О-222/11-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 150          | 170        |
| СПН/О-123/04-1006 | СПН/О-223/04-1006 | 1000             | 600 | 850 | 4 ящика           | 150          | 170        |
| СПН/О-123/02-1006 | СПН/О-223/02-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 ящика           | 150          | 170        |
| СПН/О-121/30-1406 | СПН/О-221/30-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 двери           | 220          | 290        |
| СПН/О-122/22-1406 | СПН/О-222/22-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/О-122/21-1406 | СПН/О-222/21-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 220          | 290        |
| СПН/О-122/14-1406 | СПН/О-222/14-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/О-122/12-1406 | СПН/О-222/12-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/О-123/06-1406 | СПН/О-223/06-1406 | 1485             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 290        |
| СПН/О-123/03-1406 | СПН/О-223/03-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 ящика           | 220          | 290        |
| СПН/О-121/40-1906 | СПН/О-221/40-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 двери           | 460          | 410        |
| СПН/О-122/32-1906 | СПН/О-222/32-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 410        |

НИЖНИЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПН/О-122/31-1906 | СПН/О-222/31-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 460          | 410        |
| СПН/О-122/24-1906 | СПН/О-222/24-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/О-122/22-1906 | СПН/О-222/22-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/О-122/16-1906 | СПН/О-222/16-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 410        |
| СПН/О-122/13-1906 | СПН/О-222/13-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/О-123/08-1906 | СПН/О-223/08-1906 | 1970             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 410        |
| СПН/О-123/04-1906 | СПН/О-223/04-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 ящика           | 460          | 410        |
| СПН/О-121/10-507  | СПН/О-221/10-507  | 565              | 700 | 850 | 1 дверь           | 150          | 110        |
| СПН/О-123/02-507  | СПН/О-223/02-507  | 565              | 700 | 850 | 2 ящика           | 150          | 110        |
| СПН/О-123/01-507  | СПН/О-223/01-507  | 565              | 700 | 850 | 1 ящик            | 150          | 110        |
| СПН/О-121/20-1007 | СПН/О-221/20-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 двери           | 150          | 220        |
| СПН/О-122/12-1007 | СПН/О-222/12-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 220        |
| СПН/О-122/11-1007 | СПН/О-222/11-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 150          | 220        |
| СПН/О-123/04-1007 | СПН/О-223/04-1007 | 1000             | 700 | 850 | 4 ящика           | 150          | 220        |
| СПН/О-123/02-1007 | СПН/О-223/02-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 ящика           | 150          | 220        |
| СПН/О-121/30-1407 | СПН/О-221/30-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 двери           | 220          | 340        |
| СПН/О-122/22-1407 | СПН/О-222/22-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/О-122/21-1407 | СПН/О-222/21-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 220          | 340        |
| СПН/О-122/14-1407 | СПН/О-222/14-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/О-122/12-1407 | СПН/О-222/12-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/О-123/06-1407 | СПН/О-223/06-1407 | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 340        |
| СПН/О-123/03-1407 | СПН/О-223/03-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 ящика           | 220          | 340        |
| СПН/О-121/40-1907 | СПН/О-221/40-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 двери           | 460          | 460        |
| СПН/О-122/32-1907 | СПН/О-222/32-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/О-122/31-1907 | СПН/О-222/31-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 460          | 460        |
| СПН/О-122/24-1907 | СПН/О-222/24-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/О-122/22-1907 | СПН/О-222/22-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/О-122/16-1907 | СПН/О-222/16-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 460        |
| СПН/О-122/13-1907 | СПН/О-222/13-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/О-123/08-1907 | СПН/О-223/08-1907 | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 460        |
| СПН/О-123/04-1907 | СПН/О-223/04-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 ящика           | 460          | 460        |



## НИЖНИЙ АГРЕГАТ, СТОЛЕШНИЦА ПОЛИПРОПИЛЕН

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПН/О-521/20-1006 | СПН/О-621/20-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 двери           | 150          | 170        |
| СПН/О-522/12-1006 | СПН/О-622/12-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 170        |
| СПН/О-522/11-1006 | СПН/О-622/11-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 150          | 170        |
| СПН/О-523/04-1006 | СПН/О-623/04-1006 | 1000             | 600 | 850 | 4 ящика           | 150          | 170        |
| СПН/О-523/02-1006 | СПН/О-623/02-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 ящика           | 150          | 170        |
| СПН/О-521/30-1406 | СПН/О-621/30-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 двери           | 220          | 290        |
| СПН/О-522/22-1406 | СПН/О-622/22-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/О-522/21-1406 | СПН/О-622/21-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 220          | 290        |
| СПН/О-522/14-1406 | СПН/О-622/14-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/О-522/12-1406 | СПН/О-622/12-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/О-523/06-1406 | СПН/О-623/06-1406 | 1485             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 290        |
| СПН/О-523/03-1406 | СПН/О-623/03-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 ящика           | 220          | 290        |
| СПН/О-521/40-1906 | СПН/О-621/40-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 двери           | 460          | 410        |
| СПН/О-522/32-1906 | СПН/О-622/32-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/О-522/31-1906 | СПН/О-622/31-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 460          | 410        |
| СПН/О-522/24-1906 | СПН/О-622/24-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/О-522/22-1906 | СПН/О-622/22-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/О-522/16-1906 | СПН/О-622/16-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 410        |
| СПН/О-522/13-1906 | СПН/О-622/13-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/О-523/08-1906 | СПН/О-623/08-1906 | 1970             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 410        |
| СПН/О-523/04-1906 | СПН/О-623/04-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 ящика           | 460          | 410        |
| СПН/О-521/10-507  | СПН/О-621/10-507  | 565              | 700 | 850 | 1 дверь           | 150          | 110        |
| СПН/О-523/02-507  | СПН/О-623/02-507  | 565              | 700 | 850 | 2 ящика           | 150          | 110        |
| СПН/О-523/01-507  | СПН/О-623/01-507  | 565              | 700 | 850 | 1 ящик            | 150          | 110        |
| СПН/О-521/20-1007 | СПН/О-621/20-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 двери           | 150          | 220        |
| СПН/О-522/12-1007 | СПН/О-622/12-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 220        |
| СПН/О-522/11-1007 | СПН/О-622/11-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 150          | 220        |
| СПН/О-523/04-1007 | СПН/О-623/04-1007 | 1000             | 700 | 850 | 4 ящика           | 150          | 220        |
| СПН/О-523/02-1007 | СПН/О-623/02-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 ящика           | 150          | 220        |
| СПН/О-521/30-1407 | СПН/О-621/30-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 двери           | 220          | 340        |
| СПН/О-522/22-1407 | СПН/О-622/22-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/О-522/21-1407 | СПН/О-622/21-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 220          | 340        |
| СПН/О-522/14-1407 | СПН/О-622/14-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/О-522/12-1407 | СПН/О-622/12-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/О-523/06-1407 | СПН/О-623/06-1407 | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 340        |
| СПН/О-523/03-1407 | СПН/О-623/03-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 ящика           | 220          | 340        |
| СПН/О-521/40-1907 | СПН/О-621/40-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 двери           | 460          | 460        |
| СПН/О-522/32-1907 | СПН/О-622/32-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/О-522/31-1907 | СПН/О-622/31-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 460          | 460        |
| СПН/О-522/24-1907 | СПН/О-622/24-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/О-522/22-1907 | СПН/О-622/22-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/О-522/16-1907 | СПН/О-622/16-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 460        |
| СПН/О-522/13-1907 | СПН/О-622/13-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/О-523/08-1907 | СПН/О-623/08-1907 | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 460        |
| СПН/О-523/04-1907 | СПН/О-623/04-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 ящика           | 460          | 460        |

НИЖНИЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА КАМЕННАЯ

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПН/О-321/20-1006 | СПН/О-421/20-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 двери           | 150          | 170        |
| СПН/О-322/12-1006 | СПН/О-422/12-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 170        |
| СПН/О-322/11-1006 | СПН/О-422/11-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 150          | 170        |
| СПН/О-323/04-1006 | СПН/О-423/04-1006 | 1000             | 600 | 850 | 4 ящика           | 150          | 170        |
| СПН/О-323/02-1006 | СПН/О-423/02-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 ящика           | 150          | 170        |
| СПН/О-321/30-1406 | СПН/О-421/30-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 двери           | 220          | 290        |
| СПН/О-322/22-1406 | СПН/О-422/22-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/О-322/21-1406 | СПН/О-422/21-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 220          | 290        |
| СПН/О-322/14-1406 | СПН/О-422/14-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/О-322/12-1406 | СПН/О-422/12-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/О-323/06-1406 | СПН/О-423/06-1406 | 1485             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 290        |
| СПН/О-323/03-1406 | СПН/О-423/03-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 ящика           | 220          | 290        |
| СПН/О-321/40-1906 | СПН/О-421/40-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 двери           | 460          | 410        |
| СПН/О-322/32-1906 | СПН/О-422/32-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/О-322/31-1906 | СПН/О-422/31-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 460          | 410        |
| СПН/О-322/24-1906 | СПН/О-422/24-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/О-322/22-1906 | СПН/О-422/22-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/О-322/16-1906 | СПН/О-422/16-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 410        |
| СПН/О-322/13-1906 | СПН/О-422/13-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/О-323/08-1906 | СПН/О-423/08-1906 | 1970             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 410        |
| СПН/О-323/04-1906 | СПН/О-423/04-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 ящика           | 460          | 410        |
| СПН/О-321/10-507  | СПН/О-421/10-507  | 565              | 700 | 850 | 1 дверь           | 150          | 110        |
| СПН/О-323/02-507  | СПН/О-423/02-507  | 565              | 700 | 850 | 2 ящика           | 150          | 110        |
| СПН/О-323/01-507  | СПН/О-423/01-507  | 565              | 700 | 850 | 1 ящик            | 150          | 110        |
| СПН/О-321/20-1007 | СПН/О-421/20-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 двери           | 150          | 220        |
| СПН/О-322/12-1007 | СПН/О-422/12-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 220        |
| СПН/О-322/11-1007 | СПН/О-422/11-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 150          | 220        |
| СПН/О-323/04-1007 | СПН/О-423/04-1007 | 1000             | 700 | 850 | 4 ящика           | 150          | 220        |
| СПН/О-323/02-1007 | СПН/О-423/02-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 ящика           | 150          | 220        |
| СПН/О-321/30-1407 | СПН/О-421/30-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 двери           | 220          | 340        |
| СПН/О-322/22-1407 | СПН/О-422/22-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/О-322/21-1407 | СПН/О-422/21-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 220          | 340        |
| СПН/О-322/14-1407 | СПН/О-422/14-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/О-322/12-1407 | СПН/О-422/12-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/О-323/06-1407 | СПН/О-423/06-1407 | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 340        |
| СПН/О-323/03-1407 | СПН/О-423/03-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 ящика           | 220          | 340        |
| СПН/О-321/40-1907 | СПН/О-421/40-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 двери           | 460          | 460        |
| СПН/О-322/32-1907 | СПН/О-422/32-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/О-322/31-1907 | СПН/О-422/31-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 460          | 460        |
| СПН/О-322/24-1907 | СПН/О-422/24-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/О-322/22-1907 | СПН/О-422/22-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/О-322/16-1907 | СПН/О-422/16-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 460        |
| СПН/О-322/13-1907 | СПН/О-422/13-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/О-323/08-1907 | СПН/О-423/08-1907 | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 460        |
| СПН/О-323/04-1907 | СПН/О-423/04-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 ящика           | 460          | 460        |

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ



Морозильные столы - это оборудование предназначенное для хранения ингредиентов необходимых для приготовления пищи. Данное оборудование совмещает в себе: морозильник и рабочий стол.

Характеристики:

| Температурный режим        | Температура окружающей среды |
|----------------------------|------------------------------|
| -10 ... -18                | +12...+43                    |
| Высота борта (при наличии) | Напряжение                   |
| 50мм                       | 220 В                        |



БОКОВОЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/М-121/10-906  | СПБ/М-221/10-906  | 900              | 600 | 850 | 1 дверь           | 220          | 130        |
| СПБ/М-123/02-906  | СПБ/М-223/02-906  | 900              | 600 | 850 | 2 ящика           | 220          | 130        |
| СПБ/М-121/20-1306 | СПБ/М-221/20-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 двери           | 575          | 300        |
| СПБ/М-122/12-1306 | СПБ/М-222/12-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 575          | 290        |
| СПБ/М-123/04-1306 | СПБ/М-223/04-1306 | 1390             | 600 | 850 | 4 ящика           | 575          | 290        |
| СПБ/М-121/30-1806 | СПБ/М-221/30-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 двери           | 600          | 435        |
| СПБ/М-122/22-1806 | СПБ/М-222/22-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 600          | 420        |
| СПБ/М-122/14-1806 | СПБ/М-222/14-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 600          | 420        |
| СПБ/М-123/06-1806 | СПБ/М-223/06-1806 | 1835             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 600          | 420        |
| СПБ/М-121/40-2206 | СПБ/М-221/40-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 двери           | 750          | 570        |
| СПБ/М-122/32-2206 | СПБ/М-222/32-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 750          | 550        |
| СПБ/М-122/24-2206 | СПБ/М-222/24-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 750          | 550        |
| СПБ/М-122/16-2206 | СПБ/М-222/16-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 750          | 550        |
| СПБ/М-123/08-2206 | СПБ/М-223/08-2206 | 2280             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 750          | 550        |
| СПБ/М-121/10-907  | СПБ/М-221/10-907  | 900              | 700 | 850 | 1 дверь           | 220          | 150        |
| СПБ/М-123/02-907  | СПБ/М-223/02-907  | 900              | 700 | 850 | 2 ящика           | 220          | 150        |
| СПБ/М-121/20-1307 | СПБ/М-221/20-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 двери           | 575          | 350        |
| СПБ/М-122/12-1307 | СПБ/М-222/12-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 575          | 350        |
| СПБ/М-123/04-1307 | СПБ/М-223/04-1307 | 1390             | 700 | 850 | 4 ящика           | 575          | 350        |
| СПБ/М-121/30-1807 | СПБ/М-221/30-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 двери           | 600          | 505        |
| СПБ/М-122/22-1807 | СПБ/М-222/22-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 600          | 505        |
| СПБ/М-122/14-1807 | СПБ/М-222/14-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 600          | 505        |

БОКОВОЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/М-123/06-1807 | СПБ/М-223/06-1807 | 1835             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 600          | 505        |
| СПБ/М-121/40-2207 | СПБ/М-221/40-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 двери           | 750          | 660        |
| СПБ/М-122/32-2207 | СПБ/М-222/32-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 750          | 660        |
| СПБ/М-122/24-2207 | СПБ/М-222/24-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 750          | 660        |
| СПБ/М-122/16-2207 | СПБ/М-222/16-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 750          | 660        |
| СПБ/М-123/08-2207 | СПБ/М-223/08-2207 | 2280             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 750          | 660        |
| СПБ/М-121/10-906  | СПБ/М-221/10-906  | 900              | 600 | 850 | 1 дверь           | 220          | 130        |
| СПБ/М-123/01-906  | СПБ/М-223/01-906  | 900              | 600 | 850 | 1 ящик            | 220          | 130        |
| СПБ/М-123/02-906  | СПБ/М-223/02-906  | 900              | 600 | 850 | 2 ящика           | 220          | 130        |
| СПБ/М-121/20-1306 | СПБ/М-221/20-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 двери           | 575          | 300        |
| СПБ/М-122/12-1306 | СПБ/М-222/12-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 575          | 290        |
| СПБ/М-122/11-1306 | СПБ/М-222/11-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 575          | 290        |
| СПБ/М-123/04-1306 | СПБ/М-223/04-1306 | 1390             | 600 | 850 | 4 ящика           | 575          | 290        |
| СПБ/М-123/02-1306 | СПБ/М-223/02-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 ящика           | 575          | 290        |
| СПБ/М-121/30-1806 | СПБ/М-221/30-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 двери           | 600          | 435        |
| СПБ/М-122/22-1806 | СПБ/М-222/22-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 600          | 420        |
| СПБ/М-122/21-1806 | СПБ/М-222/21-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 600          | 420        |
| СПБ/М-122/14-1806 | СПБ/М-222/14-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 600          | 420        |
| СПБ/М-122/12-1806 | СПБ/М-222/12-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 600          | 420        |
| СПБ/М-123/06-1806 | СПБ/М-223/06-1806 | 1835             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 600          | 420        |
| СПБ/М-123/03-1806 | СПБ/М-223/03-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 ящика           | 600          | 420        |
| СПБ/М-121/40-2206 | СПБ/М-221/40-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 двери           | 750          | 570        |
| СПБ/М-122/32-2206 | СПБ/М-222/32-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 750          | 550        |
| СПБ/М-122/31-2206 | СПБ/М-222/31-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 750          | 550        |
| СПБ/М-122/24-2206 | СПБ/М-222/24-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 750          | 550        |
| СПБ/М-122/22-2206 | СПБ/М-222/22-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 750          | 550        |
| СПБ/М-122/16-2206 | СПБ/М-222/16-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 750          | 550        |
| СПБ/М-122/13-2206 | СПБ/М-222/13-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 750          | 550        |
| СПБ/М-123/08-2206 | СПБ/М-223/08-2206 | 2280             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 750          | 550        |
| СПБ/М-123/04-2206 | СПБ/М-223/04-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 ящика           | 750          | 550        |
| СПБ/М-121/10-907  | СПБ/М-221/10-907  | 900              | 700 | 850 | 1 дверь           | 220          | 150        |
| СПБ/М-123/01-907  | СПБ/М-223/01-907  | 900              | 700 | 850 | 1 ящик            | 220          | 150        |
| СПБ/М-123/02-907  | СПБ/М-223/02-907  | 900              | 700 | 850 | 2 ящика           | 220          | 150        |
| СПБ/М-121/20-1307 | СПБ/М-221/20-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 двери           | 575          | 350        |
| СПБ/М-122/12-1307 | СПБ/М-222/12-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 575          | 350        |
| СПБ/М-122/11-1307 | СПБ/М-222/11-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 575          | 350        |
| СПБ/М-123/04-1307 | СПБ/М-223/04-1307 | 1390             | 700 | 850 | 4 ящика           | 575          | 350        |
| СПБ/М-123/02-1307 | СПБ/М-223/02-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 ящика           | 575          | 350        |
| СПБ/М-121/30-1807 | СПБ/М-221/30-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 двери           | 600          | 505        |
| СПБ/М-122/22-1807 | СПБ/М-222/22-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 600          | 505        |
| СПБ/М-122/21-1807 | СПБ/М-222/21-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 600          | 505        |
| СПБ/М-122/14-1807 | СПБ/М-222/14-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 600          | 505        |

**БОКОВОЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/М-122/12-1807 | СПБ/М-222/12-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 600          | 505        |
| СПБ/М-123/06-1807 | СПБ/М-223/06-1807 | 1835             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 600          | 505        |
| СПБ/М-123/03-1807 | СПБ/М-223/03-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 ящика           | 600          | 505        |
| СПБ/М-121/40-2207 | СПБ/М-221/40-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 двери           | 750          | 660        |
| СПБ/М-122/32-2207 | СПБ/М-222/32-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 750          | 660        |
| СПБ/М-122/31-2207 | СПБ/М-222/31-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 750          | 660        |
| СПБ/М-122/24-2207 | СПБ/М-222/24-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 750          | 660        |
| СПБ/М-122/22-2207 | СПБ/М-222/22-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 750          | 660        |
| СПБ/М-122/16-2207 | СПБ/М-222/16-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 750          | 660        |
| СПБ/М-122/13-2207 | СПБ/М-222/13-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 750          | 660        |
| СПБ/М-123/08-2207 | СПБ/М-223/08-2207 | 2280             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 750          | 660        |
| СПБ/М-123/04-2207 | СПБ/М-223/04-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 ящика           | 750          | 660        |



**БОКОВОЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА ПОЛИПРОПИЛЕН**

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/М-521/10-906  | СПБ/М-621/10-906  | 900              | 600 | 850 | 1 дверь           | 220          | 130        |
| СПБ/М-523/01-906  | СПБ/М-623/01-906  | 900              | 600 | 850 | 1 ящик            | 220          | 130        |
| СПБ/М-523/02-906  | СПБ/М-623/02-906  | 900              | 600 | 850 | 2 ящика           | 220          | 130        |
| СПБ/М-521/20-1306 | СПБ/М-621/20-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 двери           | 575          | 300        |
| СПБ/М-522/12-1306 | СПБ/М-622/12-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 575          | 290        |
| СПБ/М-522/11-1306 | СПБ/М-622/11-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 575          | 290        |
| СПБ/М-523/04-1306 | СПБ/М-623/04-1306 | 1390             | 600 | 850 | 4 ящика           | 575          | 290        |
| СПБ/М-523/02-1306 | СПБ/М-623/02-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 ящика           | 575          | 290        |
| СПБ/М-521/30-1806 | СПБ/М-621/30-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 двери           | 600          | 435        |
| СПБ/М-522/22-1806 | СПБ/М-622/22-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 600          | 420        |
| СПБ/М-522/21-1806 | СПБ/М-622/21-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 600          | 420        |
| СПБ/М-522/14-1806 | СПБ/М-622/14-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 600          | 420        |
| СПБ/М-522/12-1806 | СПБ/М-622/12-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 600          | 420        |
| СПБ/М-523/06-1806 | СПБ/М-623/06-1806 | 1835             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 600          | 420        |
| СПБ/М-523/03-1806 | СПБ/М-623/03-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 ящика           | 600          | 420        |
| СПБ/М-521/40-2206 | СПБ/М-621/40-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 двери           | 750          | 570        |
| СПБ/М-522/32-2206 | СПБ/М-622/32-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 750          | 550        |
| СПБ/М-522/31-2206 | СПБ/М-622/31-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 750          | 550        |
| СПБ/М-522/24-2206 | СПБ/М-622/24-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 750          | 550        |
| СПБ/М-522/22-2206 | СПБ/М-622/22-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 750          | 550        |
| СПБ/М-522/16-2206 | СПБ/М-622/16-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 750          | 550        |
| СПБ/М-522/13-2206 | СПБ/М-622/13-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 750          | 550        |

БОКОВОЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА ПОЛИПРОПИЛЕН

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/М-523/08-2206 | СПБ/М-623/08-2206 | 2280             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 750          | 550        |
| СПБ/М-523/04-2206 | СПБ/М-623/04-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 ящика           | 750          | 550        |
| СПБ/М-521/10-907  | СПБ/М-621/10-907  | 900              | 700 | 850 | 1 дверь           | 220          | 150        |
| СПБ/М-523/01-907  | СПБ/М-623/01-907  | 900              | 700 | 850 | 1 ящик            | 220          | 150        |
| СПБ/М-523/02-907  | СПБ/М-623/02-907  | 900              | 700 | 850 | 2 ящика           | 220          | 150        |
| СПБ/М-521/20-1307 | СПБ/М-621/20-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 двери           | 575          | 350        |
| СПБ/М-522/12-1307 | СПБ/М-622/12-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 575          | 350        |
| СПБ/М-522/11-1307 | СПБ/М-622/11-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 575          | 350        |
| СПБ/М-523/04-1307 | СПБ/М-623/04-1307 | 1390             | 700 | 850 | 4 ящика           | 575          | 350        |
| СПБ/М-523/02-1307 | СПБ/М-623/02-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 ящика           | 575          | 350        |
| СПБ/М-521/30-1807 | СПБ/М-621/30-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 двери           | 600          | 505        |
| СПБ/М-522/22-1807 | СПБ/М-622/22-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 600          | 505        |
| СПБ/М-522/21-1807 | СПБ/М-622/21-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 600          | 505        |
| СПБ/М-522/14-1807 | СПБ/М-622/14-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 600          | 505        |
| СПБ/М-522/12-1807 | СПБ/М-622/12-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 600          | 505        |
| СПБ/М-523/06-1807 | СПБ/М-623/06-1807 | 1835             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 600          | 505        |
| СПБ/М-523/03-1807 | СПБ/М-623/03-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 ящика           | 600          | 505        |
| СПБ/М-521/40-2207 | СПБ/М-621/40-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 двери           | 750          | 660        |
| СПБ/М-522/32-2207 | СПБ/М-622/32-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 750          | 660        |
| СПБ/М-522/31-2207 | СПБ/М-622/31-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 750          | 660        |
| СПБ/М-522/24-2207 | СПБ/М-622/24-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 750          | 660        |
| СПБ/М-522/22-2207 | СПБ/М-622/22-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 750          | 660        |
| СПБ/М-522/16-2207 | СПБ/М-622/16-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 750          | 660        |
| СПБ/М-522/13-2207 | СПБ/М-622/13-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 750          | 660        |
| СПБ/М-523/08-2207 | СПБ/М-623/08-2207 | 2280             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 750          | 660        |
| СПБ/М-523/04-2207 | СПБ/М-623/04-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 ящика           | 750          | 660        |

БОКОВОЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА КАМЕННАЯ

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания       | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|------------------|--------------|------------|
| СПБ/М-321/10-906  | СПБ/М-421/10-906  | 900              | 600 | 850 | 1 дверь          | 220          | 130        |
| СПБ/М-323/01-906  | СПБ/М-423/01-906  | 900              | 600 | 850 | 1 ящик           | 220          | 130        |
| СПБ/М-323/02-906  | СПБ/М-423/02-906  | 900              | 600 | 850 | 2 ящика          | 220          | 130        |
| СПБ/М-321/20-1306 | СПБ/М-421/20-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 двери          | 575          | 300        |
| СПБ/М-322/12-1306 | СПБ/М-422/12-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика | 575          | 290        |
| СПБ/М-322/11-1306 | СПБ/М-422/11-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 1 ящик  | 575          | 290        |
| СПБ/М-323/04-1306 | СПБ/М-423/04-1306 | 1390             | 600 | 850 | 4 ящика          | 575          | 290        |
| СПБ/М-323/02-1306 | СПБ/М-423/02-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 ящика          | 575          | 290        |

**БОКОВОЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА КАМЕННАЯ**

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/М-321/30-1806 | СПБ/М-421/30-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 двери           | 600          | 435        |
| СПБ/М-322/22-1806 | СПБ/М-422/22-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 600          | 420        |
| СПБ/М-322/21-1806 | СПБ/М-422/21-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 600          | 420        |
| СПБ/М-322/14-1806 | СПБ/М-422/14-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 600          | 420        |
| СПБ/М-322/12-1806 | СПБ/М-422/12-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 600          | 420        |
| СПБ/М-323/06-1806 | СПБ/М-423/06-1806 | 1835             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 600          | 420        |
| СПБ/М-323/03-1806 | СПБ/М-423/03-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 ящика           | 600          | 420        |
| СПБ/М-321/40-2206 | СПБ/М-421/40-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 двери           | 750          | 570        |
| СПБ/М-322/32-2206 | СПБ/М-422/32-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 750          | 550        |
| СПБ/М-322/31-2206 | СПБ/М-422/31-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 750          | 550        |
| СПБ/М-322/24-2206 | СПБ/М-422/24-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 750          | 550        |
| СПБ/М-322/22-2206 | СПБ/М-422/22-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 750          | 550        |
| СПБ/М-322/16-2206 | СПБ/М-422/16-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 750          | 550        |
| СПБ/М-322/13-2206 | СПБ/М-422/13-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 750          | 550        |
| СПБ/М-323/08-2206 | СПБ/М-423/08-2206 | 2280             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 750          | 550        |
| СПБ/М-323/04-2206 | СПБ/М-423/04-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 ящика           | 750          | 550        |
| СПБ/М-321/10-907  | СПБ/М-421/10-907  | 900              | 700 | 850 | 1 дверь           | 220          | 150        |
| СПБ/М-323/01-907  | СПБ/М-423/01-907  | 900              | 700 | 850 | 1 ящик            | 220          | 150        |
| СПБ/М-323/02-907  | СПБ/М-423/02-907  | 900              | 700 | 850 | 2 ящика           | 220          | 150        |
| СПБ/М-321/20-1307 | СПБ/М-421/20-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 двери           | 575          | 350        |
| СПБ/М-322/12-1307 | СПБ/М-422/12-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 575          | 350        |
| СПБ/М-322/11-1307 | СПБ/М-422/11-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 575          | 350        |
| СПБ/М-323/04-1307 | СПБ/М-423/04-1307 | 1390             | 700 | 850 | 4 ящика           | 575          | 350        |
| СПБ/М-323/02-1307 | СПБ/М-423/02-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 ящика           | 575          | 350        |
| СПБ/М-321/30-1807 | СПБ/М-421/30-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 двери           | 600          | 505        |
| СПБ/М-322/22-1807 | СПБ/М-422/22-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 600          | 505        |
| СПБ/М-322/21-1807 | СПБ/М-422/21-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 600          | 505        |
| СПБ/М-322/14-1807 | СПБ/М-422/14-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 600          | 505        |
| СПБ/М-322/12-1807 | СПБ/М-422/12-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 600          | 505        |
| СПБ/М-323/06-1807 | СПБ/М-423/06-1807 | 1835             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 600          | 505        |
| СПБ/М-323/03-1807 | СПБ/М-423/03-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 ящика           | 600          | 505        |
| СПБ/М-321/40-2207 | СПБ/М-421/40-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 двери           | 750          | 660        |
| СПБ/М-322/32-2207 | СПБ/М-422/32-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 750          | 660        |
| СПБ/М-322/31-2207 | СПБ/М-422/31-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 750          | 660        |
| СПБ/М-322/24-2207 | СПБ/М-422/24-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 750          | 660        |
| СПБ/М-322/22-2207 | СПБ/М-422/22-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 750          | 660        |
| СПБ/М-322/16-2207 | СПБ/М-422/16-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 750          | 660        |
| СПБ/М-322/13-2207 | СПБ/М-422/13-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 750          | 660        |
| СПБ/М-323/08-2207 | СПБ/М-423/08-2207 | 2280             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 750          | 660        |
| СПБ/М-323/04-2207 | СПБ/М-423/04-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 ящика           | 750          | 660        |

НИЖНИЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПН/М-121/20-1006 | СПН/М-221/20-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 двери           | 255          | 170        |
| СПН/М-122/12-1006 | СПН/М-222/12-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 255          | 170        |
| СПН/М-123/04-1006 | СПН/М-223/04-1006 | 1000             | 600 | 850 | 4 ящика           | 255          | 170        |
| СПН/М-121/30-1406 | СПН/М-221/30-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 двери           | 570          | 290        |
| СПН/М-122/22-1406 | СПН/М-222/22-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 570          | 290        |
| СПН/М-122/14-1406 | СПН/М-222/14-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 570          | 290        |
| СПН/М-123/06-1406 | СПН/М-223/06-1406 | 1485             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 570          | 290        |
| СПН/М-121/40-1906 | СПН/М-221/40-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 двери           | 660          | 410        |
| СПН/М-122/32-1906 | СПН/М-222/32-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 660          | 410        |
| СПН/М-122/24-1906 | СПН/М-222/24-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 660          | 410        |
| СПН/М-122/16-1906 | СПН/М-222/16-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 660          | 410        |
| СПН/М-123/08-1906 | СПН/М-223/08-1906 | 1970             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 660          | 410        |
| СПН/М-121/10-507  | СПН/М-221/10-507  | 565              | 700 | 850 | 1 дверь           | 220          | 110        |
| СПН/М-123/02-907  | СПН/М-223/02-507  | 900              | 700 | 850 | 2 ящика           | 220          | 110        |
| СПН/М-121/20-1007 | СПН/М-221/20-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 двери           | 255          | 220        |
| СПН/М-122/12-1007 | СПН/М-222/12-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 255          | 220        |
| СПН/М-123/04-1007 | СПН/М-223/04-1007 | 1000             | 700 | 850 | 4 ящика           | 255          | 220        |
| СПН/М-121/30-1407 | СПН/М-221/30-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 двери           | 570          | 340        |
| СПН/М-122/22-1407 | СПН/М-222/22-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 570          | 340        |
| СПН/М-122/14-1407 | СПН/М-222/14-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 570          | 340        |
| СПН/М-123/06-1407 | СПН/М-223/06-1407 | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 570          | 340        |
| СПН/М-121/40-1907 | СПН/М-221/40-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 двери           | 660          | 460        |
| СПН/М-122/32-1907 | СПН/М-222/32-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 660          | 460        |
| СПН/М-122/24-1907 | СПН/М-222/24-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 660          | 460        |
| СПН/М-122/16-1907 | СПН/М-222/16-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 660          | 460        |
| СПН/М-123/08-1907 | СПН/М-223/08-1907 | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 660          | 460        |
| СПН/М-121/20-1006 | СПН/М-221/20-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 двери           | 255          | 170        |
| СПН/М-122/12-1006 | СПН/М-222/12-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 255          | 170        |
| СПН/М-122/11-1006 | СПН/М-222/11-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 255          | 170        |
| СПН/М-123/04-1006 | СПН/М-223/04-1006 | 1000             | 600 | 850 | 4 ящика           | 255          | 170        |
| СПН/М-123/02-1006 | СПН/М-223/02-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 ящика           | 255          | 170        |
| СПН/М-121/30-1406 | СПН/М-221/30-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 двери           | 570          | 290        |
| СПН/М-122/22-1406 | СПН/М-222/22-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 570          | 290        |
| СПН/М-122/21-1406 | СПН/М-222/21-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 570          | 290        |
| СПН/М-122/14-1406 | СПН/М-222/14-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 570          | 290        |
| СПН/М-122/12-1406 | СПН/М-222/12-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 570          | 290        |
| СПН/М-123/06-1406 | СПН/М-223/06-1406 | 1485             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 570          | 290        |
| СПН/М-123/03-1406 | СПН/М-223/03-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 ящика           | 570          | 290        |
| СПН/М-121/40-1906 | СПН/М-221/40-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 двери           | 660          | 410        |
| СПН/М-122/32-1906 | СПН/М-222/32-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 660          | 410        |

**НИЖНИЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПН/М-122/31-1906 | СПН/М-222/31-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 660          | 410        |
| СПН/М-122/24-1906 | СПН/М-222/24-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 660          | 410        |
| СПН/М-122/22-1906 | СПН/М-222/22-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 660          | 410        |
| СПН/М-122/16-1906 | СПН/М-222/16-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 660          | 410        |
| СПН/М-122/13-1906 | СПН/М-222/13-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 660          | 410        |
| СПН/М-123/08-1906 | СПН/М-223/08-1906 | 1970             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 660          | 410        |
| СПН/М-123/04-1906 | СПН/М-223/04-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 ящика           | 660          | 410        |
| СПН/М-121/10-507  | СПН/М-221/10-507  | 565              | 700 | 850 | 1 дверь           | 220          | 110        |
| СПН/М-123/02-907  | СПН/М-223/02-507  | 900              | 700 | 850 | 2 ящика           | 220          | 110        |
| СПН/М-123/01-507  | СПН/М-223/01-507  | 565              | 700 | 850 | 1 ящик            | 220          | 110        |
| СПН/М-121/20-1007 | СПН/М-221/20-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 двери           | 255          | 220        |
| СПН/М-122/12-1007 | СПН/М-222/12-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 255          | 220        |
| СПН/М-122/11-1007 | СПН/М-222/11-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 255          | 220        |
| СПН/М-123/04-1007 | СПН/М-223/04-1007 | 1000             | 700 | 850 | 4 ящика           | 255          | 220        |
| СПН/М-123/02-1007 | СПН/М-223/02-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 ящика           | 255          | 220        |
| СПН/М-121/30-1407 | СПН/М-221/30-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 двери           | 570          | 340        |
| СПН/М-122/22-1407 | СПН/М-222/22-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 570          | 340        |
| СПН/М-122/21-1407 | СПН/М-222/21-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 570          | 340        |
| СПН/М-122/14-1407 | СПН/М-222/14-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 570          | 340        |
| СПН/М-122/12-1407 | СПН/М-222/12-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 570          | 340        |
| СПН/М-123/06-1407 | СПН/М-223/06-1407 | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 570          | 340        |
| СПН/М-123/03-1407 | СПН/М-223/03-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 ящика           | 570          | 340        |
| СПН/М-121/40-1907 | СПН/М-221/40-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 двери           | 660          | 460        |
| СПН/М-122/32-1907 | СПН/М-222/32-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 660          | 460        |
| СПН/М-122/31-1907 | СПН/М-222/31-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 660          | 460        |
| СПН/М-122/24-1907 | СПН/М-222/24-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 660          | 460        |
| СПН/М-122/22-1907 | СПН/М-222/22-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 660          | 460        |
| СПН/М-122/16-1907 | СПН/М-222/16-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 660          | 460        |
| СПН/М-122/13-1907 | СПН/М-222/13-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 660          | 460        |
| СПН/М-123/08-1907 | СПН/М-223/08-1907 | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 660          | 460        |
| СПН/М-123/04-1907 | СПН/М-223/04-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 ящика           | 660          | 460        |



**НИЖНИЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА ПОЛИПРОПИЛЕН**

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания       | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|------------------|--------------|------------|
| СПН/М-521/20-1006 | СПН/М-621/20-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 двери          | 255          | 170        |
| СПН/М-522/12-1006 | СПН/М-622/12-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика | 255          | 170        |
| СПН/М-522/11-1006 | СПН/М-622/11-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 1 ящик  | 255          | 170        |
| СПН/М-523/04-1006 | СПН/М-623/04-1006 | 1000             | 600 | 850 | 4 ящика          | 255          | 170        |

НИЖНИЙ АГРЕГАТ,  
СТОЛЕШНИЦА ПОЛИПРОПИЛЕН

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПН/М-523/02-1006 | СПН/М-623/02-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 ящика           | 255          | 170        |
| СПН/М-521/30-1406 | СПН/М-621/30-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 двери           | 570          | 290        |
| СПН/М-522/22-1406 | СПН/М-622/22-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 570          | 290        |
| СПН/М-522/21-1406 | СПН/М-622/21-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 570          | 290        |
| СПН/М-522/14-1406 | СПН/М-622/14-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 570          | 290        |
| СПН/М-522/12-1406 | СПН/М-622/12-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 570          | 290        |
| СПН/М-523/06-1406 | СПН/М-623/06-1406 | 1485             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 570          | 290        |
| СПН/М-523/03-1406 | СПН/М-623/03-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 ящика           | 570          | 290        |
| СПН/М-521/40-1906 | СПН/М-621/40-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 двери           | 660          | 410        |
| СПН/М-522/32-1906 | СПН/М-622/32-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 660          | 410        |
| СПН/М-522/31-1906 | СПН/М-622/31-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 660          | 410        |
| СПН/М-522/24-1906 | СПН/М-622/24-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 660          | 410        |
| СПН/М-522/22-1906 | СПН/М-622/22-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 660          | 410        |
| СПН/М-522/16-1906 | СПН/М-622/16-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 660          | 410        |
| СПН/М-522/13-1906 | СПН/М-622/13-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 660          | 410        |
| СПН/М-523/08-1906 | СПН/М-623/08-1906 | 1970             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 660          | 410        |
| СПН/М-523/04-1906 | СПН/М-623/04-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 ящика           | 660          | 410        |
| СПН/М-521/10-507  | СПН/М-621/10-507  | 565              | 700 | 850 | 1 дверь           | 240          | 110        |
| СПН/М-523/02-907  | СПН/М-623/02-507  | 565              | 700 | 850 | 2 ящика           | 240          | 110        |
| СПН/М-523/01-507  | СПН/М-623/01-507  | 565              | 700 | 850 | 1 ящик            | 240          | 110        |
| СПН/М-521/20-1007 | СПН/М-621/20-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 двери           | 255          | 220        |
| СПН/М-522/12-1007 | СПН/М-622/12-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 255          | 220        |
| СПН/М-522/11-1007 | СПН/М-622/11-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 255          | 220        |
| СПН/М-523/04-1007 | СПН/М-623/04-1007 | 1000             | 700 | 850 | 4 ящика           | 255          | 220        |
| СПН/М-523/02-1007 | СПН/М-623/02-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 ящика           | 255          | 220        |
| СПН/М-521/30-1407 | СПН/М-621/30-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 двери           | 570          | 340        |
| СПН/М-522/22-1407 | СПН/М-622/22-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 570          | 340        |
| СПН/М-522/21-1407 | СПН/М-622/21-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 570          | 340        |
| СПН/М-522/14-1407 | СПН/М-622/14-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 570          | 340        |
| СПН/М-522/12-1407 | СПН/М-622/12-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 570          | 340        |
| СПН/М-523/06-1407 | СПН/М-623/06-1407 | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 570          | 340        |
| СПН/М-523/03-1407 | СПН/М-623/03-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 ящика           | 570          | 340        |
| СПН/М-521/40-1907 | СПН/М-621/40-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 двери           | 660          | 460        |
| СПН/М-522/32-1907 | СПН/М-622/32-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 660          | 460        |
| СПН/М-522/31-1907 | СПН/М-622/31-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 660          | 460        |
| СПН/М-522/24-1907 | СПН/М-622/24-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 660          | 460        |
| СПН/М-522/22-1907 | СПН/М-622/22-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 660          | 460        |
| СПН/М-522/16-1907 | СПН/М-622/16-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 660          | 460        |
| СПН/М-522/13-1907 | СПН/М-622/13-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 660          | 460        |
| СПН/М-523/08-1907 | СПН/М-623/08-1907 | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 660          | 460        |
| СПН/М-523/04-1907 | СПН/М-623/04-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 ящика           | 660          | 460        |



## НИЖНИЙ АГРЕГАТ, СТОЛЕШНИЦА КАМЕННАЯ

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПН/М-321/20-1006 | СПН/М-421/20-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 двери           | 255          | 170        |
| СПН/М-322/12-1006 | СПН/М-422/12-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 255          | 170        |
| СПН/М-322/11-1006 | СПН/М-422/11-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 255          | 170        |
| СПН/М-323/04-1006 | СПН/М-423/04-1006 | 1000             | 600 | 850 | 4 ящика           | 255          | 170        |
| СПН/М-323/02-1006 | СПН/М-423/02-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 ящика           | 255          | 170        |
| СПН/М-321/30-1406 | СПН/М-421/30-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 двери           | 570          | 290        |
| СПН/М-322/22-1406 | СПН/М-422/22-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 570          | 290        |
| СПН/М-322/21-1406 | СПН/М-422/21-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 570          | 290        |
| СПН/М-322/14-1406 | СПН/М-422/14-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 570          | 290        |
| СПН/М-322/12-1406 | СПН/М-422/12-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 570          | 290        |
| СПН/М-323/06-1406 | СПН/М-423/06-1406 | 1485             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 570          | 290        |
| СПН/М-323/03-1406 | СПН/М-423/03-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 ящика           | 570          | 290        |
| СПН/М-321/40-1906 | СПН/М-421/40-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 двери           | 660          | 410        |
| СПН/М-322/32-1906 | СПН/М-422/32-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 660          | 410        |
| СПН/М-322/31-1906 | СПН/М-422/31-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 660          | 410        |
| СПН/М-322/24-1906 | СПН/М-422/24-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 660          | 410        |
| СПН/М-322/22-1906 | СПН/М-422/22-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 660          | 410        |
| СПН/М-322/16-1906 | СПН/М-422/16-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 660          | 410        |
| СПН/М-322/13-1906 | СПН/М-422/13-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 660          | 410        |
| СПН/М-323/08-1906 | СПН/М-423/08-1906 | 1970             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 660          | 410        |
| СПН/М-323/04-1906 | СПН/М-423/04-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 ящика           | 660          | 410        |
| СПН/М-321/10-507  | СПН/М-421/10-507  | 565              | 700 | 850 | 1 дверь           | 240          | 110        |
| СПН/М-323/02-907  | СПН/М-423/02-507  | 565              | 700 | 850 | 2 ящика           | 240          | 110        |
| СПН/М-323/01-507  | СПН/М-423/01-507  | 565              | 700 | 850 | 1 ящик            | 240          | 110        |
| СПН/М-321/20-1007 | СПН/М-421/20-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 двери           | 255          | 220        |
| СПН/М-322/12-1007 | СПН/М-422/12-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 255          | 220        |
| СПН/М-322/11-1007 | СПН/М-422/11-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 1 ящик   | 255          | 220        |
| СПН/М-323/04-1007 | СПН/М-423/04-1007 | 1000             | 700 | 850 | 4 ящика           | 255          | 220        |
| СПН/М-323/02-1007 | СПН/М-423/02-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 ящика           | 255          | 220        |
| СПН/М-321/30-1407 | СПН/М-421/30-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 двери           | 570          | 340        |
| СПН/М-322/22-1407 | СПН/М-422/22-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 570          | 340        |
| СПН/М-322/21-1407 | СПН/М-422/21-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 1 ящик   | 570          | 340        |
| СПН/М-322/14-1407 | СПН/М-422/14-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 570          | 340        |
| СПН/М-322/12-1407 | СПН/М-422/12-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 570          | 340        |
| СПН/М-323/06-1407 | СПН/М-423/06-1407 | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 570          | 340        |
| СПН/М-323/03-1407 | СПН/М-423/03-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 ящика           | 570          | 340        |
| СПН/М-321/40-1907 | СПН/М-421/40-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 двери           | 660          | 460        |
| СПН/М-322/32-1907 | СПН/М-422/32-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 660          | 460        |
| СПН/М-322/31-1907 | СПН/М-422/31-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 1 ящик   | 660          | 460        |
| СПН/М-322/24-1907 | СПН/М-422/24-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 660          | 460        |
| СПН/М-322/22-1907 | СПН/М-422/22-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 660          | 460        |
| СПН/М-322/16-1907 | СПН/М-422/16-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 660          | 460        |
| СПН/М-322/13-1907 | СПН/М-422/13-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 3 ящика  | 660          | 460        |
| СПН/М-323/08-1907 | СПН/М-423/08-1907 | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 660          | 460        |
| СПН/М-323/04-1907 | СПН/М-423/04-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 ящика           | 660          | 460        |

## ДЛЯ САЛАТОВ



Основная функция охлаждаемых столов для салатов - это сохранение ингредиентов для салата и других холодных закусок в свежем состоянии.

Все столы для салатов поставляются без гастрорёмок.

## Характеристики:

| Температурный режим        | Температура окружающей среды |
|----------------------------|------------------------------|
| +2... +10                  | +12...+43                    |
| Высота борта (при наличии) | Напряжение                   |
| 50мм                       | 220 В                        |



## БОКОВОЙ АГРЕГАТ, БЕЗ БОРТА, 1/3

| 1/3 с крышкой     | 1/3 без крышки    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/С-126/20-1306 | СПБ/С-124/20-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 двери           | 220          | 300        |
| СПБ/С-126/12-1306 | СПБ/С-124/12-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПБ/С-126/04-1306 | СПБ/С-124/04-1306 | 1390             | 600 | 850 | 4 ящика           | 220          | 290        |
| СПБ/С-126/30-1806 | СПБ/С-124/30-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 двери           | 460          | 435        |
| СПБ/С-126/22-1806 | СПБ/С-124/22-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/С-126/14-1806 | СПБ/С-124/14-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/С-126/06-1806 | СПБ/С-124/06-1806 | 1835             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 420        |
| СПБ/С-126/40-2206 | СПБ/С-124/40-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 двери           | 480          | 570        |
| СПБ/С-126/32-2206 | СПБ/С-124/32-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/С-126/24-2206 | СПБ/С-124/24-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/С-126/16-2206 | СПБ/С-124/16-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 550        |
| СПБ/С-126/08-2206 | СПБ/С-124/08-2206 | 2280             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 550        |
| СПБ/С-126/20-1307 | СПБ/С-124/20-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 двери           | 220          | 350        |
| СПБ/С-126/12-1307 | СПБ/С-124/12-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 350        |
| СПБ/С-126/04-1307 | СПБ/С-124/04-1307 | 1390             | 700 | 850 | 4 ящика           | 220          | 350        |
| СПБ/С-126/30-1807 | СПБ/С-124/30-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 двери           | 460          | 505        |
| СПБ/С-126/22-1807 | СПБ/С-124/22-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/С-126/14-1807 | СПБ/С-124/14-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/С-126/06-1807 | СПБ/С-124/06-1807 | 1835             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 505        |
| СПБ/С-126/40-2207 | СПБ/С-124/40-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 двери           | 480          | 660        |
| СПБ/С-126/32-2207 | СПБ/С-124/32-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/С-126/24-2207 | СПБ/С-124/24-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/С-126/16-2207 | СПБ/С-124/16-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 660        |
| СПБ/С-126/08-2207 | СПБ/С-124/08-2207 | 2280             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 660        |



### БОКОВОЙ АГРЕГАТ, БЕЗ БОРТА, 1/6

| 1/6 с крышкой     | 1/6 без крышки    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/С-127/20-1306 | СПБ/С-125/20-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 двери           | 220          | 300        |
| СПБ/С-127/12-1306 | СПБ/С-125/12-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПБ/С-127/04-1306 | СПБ/С-125/04-1306 | 1390             | 600 | 850 | 4 ящика           | 220          | 290        |
| СПБ/С-127/30-1806 | СПБ/С-125/30-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 двери           | 460          | 435        |
| СПБ/С-127/22-1806 | СПБ/С-125/22-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/С-127/14-1806 | СПБ/С-125/14-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/С-127/06-1806 | СПБ/С-125/06-1806 | 1835             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 420        |
| СПБ/С-127/40-2206 | СПБ/С-125/40-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 двери           | 480          | 570        |
| СПБ/С-127/32-2206 | СПБ/С-125/32-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/С-127/24-2206 | СПБ/С-125/24-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/С-127/16-2206 | СПБ/С-125/16-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 550        |
| СПБ/С-127/08-2206 | СПБ/С-125/08-2206 | 2280             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 550        |
| СПБ/С-127/20-1307 | СПБ/С-125/20-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 двери           | 220          | 350        |
| СПБ/С-127/12-1307 | СПБ/С-125/12-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 350        |
| СПБ/С-127/04-1307 | СПБ/С-125/04-1307 | 1390             | 700 | 850 | 4 ящика           | 220          | 350        |
| СПБ/С-127/30-1807 | СПБ/С-125/30-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 двери           | 460          | 505        |
| СПБ/С-127/22-1807 | СПБ/С-125/22-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/С-127/14-1807 | СПБ/С-125/14-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/С-127/06-1807 | СПБ/С-125/06-1807 | 1835             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 505        |
| СПБ/С-127/40-2207 | СПБ/С-125/40-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 двери           | 480          | 660        |
| СПБ/С-127/32-2207 | СПБ/С-125/32-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/С-127/24-2207 | СПБ/С-125/24-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/С-127/16-2207 | СПБ/С-125/16-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 660        |
| СПБ/С-127/08-2207 | СПБ/С-125/08-2207 | 2280             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 660        |



### БОКОВОЙ АГРЕГАТ, С БОРТОМ, 1/3

| 1/3 с крышкой     | 1/3 без крышки    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/С-226/20-1306 | СПБ/С-224/20-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 двери           | 220          | 300        |
| СПБ/С-226/12-1306 | СПБ/С-224/12-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПБ/С-226/04-1306 | СПБ/С-224/04-1306 | 1390             | 600 | 850 | 4 ящика           | 220          | 290        |
| СПБ/С-226/30-1806 | СПБ/С-224/30-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 двери           | 460          | 435        |
| СПБ/С-226/22-1806 | СПБ/С-224/22-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/С-226/14-1806 | СПБ/С-224/14-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/С-226/06-1806 | СПБ/С-224/06-1806 | 1835             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 420        |
| СПБ/С-226/40-2206 | СПБ/С-224/40-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 двери           | 480          | 570        |
| СПБ/С-226/32-2206 | СПБ/С-224/32-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/С-226/24-2206 | СПБ/С-224/24-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/С-226/16-2206 | СПБ/С-224/16-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 550        |
| СПБ/С-226/08-2206 | СПБ/С-224/08-2206 | 2280             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 550        |
| СПБ/С-226/20-1307 | СПБ/С-224/20-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 двери           | 220          | 350        |

## БОКОВОЙ АГРЕГАТ, С БОРТОМ, 1/3

| 1/3 с крышкой     | 1/3 без крышки    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/С-226/12-1307 | СПБ/С-224/12-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 350        |
| СПБ/С-226/04-1307 | СПБ/С-224/04-1307 | 1390             | 700 | 850 | 4 ящика           | 220          | 350        |
| СПБ/С-226/30-1807 | СПБ/С-224/30-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 двери           | 460          | 505        |
| СПБ/С-226/22-1807 | СПБ/С-224/22-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/С-226/14-1807 | СПБ/С-224/14-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/С-226/06-1807 | СПБ/С-224/06-1807 | 1835             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 505        |
| СПБ/С-226/40-2207 | СПБ/С-224/40-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 двери           | 480          | 660        |
| СПБ/С-226/32-2207 | СПБ/С-224/32-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/С-226/24-2207 | СПБ/С-224/24-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/С-226/16-2207 | СПБ/С-224/16-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 660        |
| СПБ/С-226/08-2207 | СПБ/С-224/08-2207 | 2280             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 660        |



## БОКОВОЙ АГРЕГАТ, С БОРТОМ, 1/6

| 1/6 с крышкой     | 1/6 без крышки    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПБ/С-227/20-1306 | СПБ/С-225/20-1306 | 1390             | 600 | 850 | 2 двери           | 220          | 300        |
| СПБ/С-227/12-1306 | СПБ/С-225/12-1306 | 1390             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПБ/С-227/04-1306 | СПБ/С-225/04-1306 | 1390             | 600 | 850 | 4 ящика           | 220          | 290        |
| СПБ/С-227/30-1806 | СПБ/С-225/30-1806 | 1835             | 600 | 850 | 3 двери           | 460          | 435        |
| СПБ/С-227/22-1806 | СПБ/С-225/22-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/С-227/14-1806 | СПБ/С-225/14-1806 | 1835             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 420        |
| СПБ/С-227/06-1806 | СПБ/С-225/06-1806 | 1835             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 420        |
| СПБ/С-227/40-2206 | СПБ/С-225/40-2206 | 2280             | 600 | 850 | 4 двери           | 480          | 570        |
| СПБ/С-227/32-2206 | СПБ/С-225/32-2206 | 2280             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/С-227/24-2206 | СПБ/С-225/24-2206 | 2280             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 550        |
| СПБ/С-227/16-2206 | СПБ/С-225/16-2206 | 2280             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 550        |
| СПБ/С-227/08-2206 | СПБ/С-225/08-2206 | 2280             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 550        |
| СПБ/С-227/20-1307 | СПБ/С-225/20-1307 | 1390             | 700 | 850 | 2 двери           | 220          | 350        |
| СПБ/С-227/12-1307 | СПБ/С-225/12-1307 | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 350        |
| СПБ/С-227/04-1307 | СПБ/С-225/04-1307 | 1390             | 700 | 850 | 4 ящика           | 220          | 350        |
| СПБ/С-227/30-1807 | СПБ/С-225/30-1807 | 1835             | 700 | 850 | 3 двери           | 460          | 505        |
| СПБ/С-227/22-1807 | СПБ/С-225/22-1807 | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/С-227/14-1807 | СПБ/С-225/14-1807 | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 460          | 505        |
| СПБ/С-227/06-1807 | СПБ/С-225/06-1807 | 1835             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 460          | 505        |
| СПБ/С-227/40-2207 | СПБ/С-225/40-2207 | 2280             | 700 | 850 | 4 двери           | 480          | 660        |
| СПБ/С-227/32-2207 | СПБ/С-225/32-2207 | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/С-227/24-2207 | СПБ/С-225/24-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 480          | 660        |
| СПБ/С-227/16-2207 | СПБ/С-225/16-2207 | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 480          | 660        |
| СПБ/С-227/08-2207 | СПБ/С-225/08-2207 | 2280             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 480          | 660        |



**НИЖНИЙ АГРЕГАТ, БЕЗ БОРТА, 1/3**

| 1/3 с крышкой     | 1/3 без крышки    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПН/С-126/20-1006 | СПН/С-124/20-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 двери           | 150          | 170        |
| СПН/С-126/12-1006 | СПН/С-124/12-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 170        |
| СПН/С-126/04-1006 | СПН/С-124/04-1006 | 1000             | 600 | 850 | 4 ящика           | 150          | 170        |
| СПН/С-126/30-1406 | СПН/С-124/30-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 двери           | 220          | 290        |
| СПН/С-126/22-1406 | СПН/С-124/22-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/С-126/14-1406 | СПН/С-124/14-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/С-126/06-1406 | СПН/С-124/06-1406 | 1485             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 290        |
| СПН/С-126/40-1906 | СПН/С-124/40-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 двери           | 460          | 410        |
| СПН/С-126/32-1906 | СПН/С-124/32-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/С-126/24-1906 | СПН/С-124/24-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/С-126/16-1906 | СПН/С-124/16-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 410        |
| СПН/С-126/08-1906 | СПН/С-124/08-1906 | 1970             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 410        |
| СПН/С-126/20-1007 | СПН/С-124/20-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 двери           | 150          | 220        |
| СПН/С-126/12-1007 | СПН/С-124/12-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 220        |
| СПН/С-126/04-1007 | СПН/С-124/04-1007 | 1000             | 700 | 850 | 4 ящика           | 150          | 220        |
| СПН/С-126/30-1407 | СПН/С-124/30-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 двери           | 220          | 340        |
| СПН/С-126/22-1407 | СПН/С-124/22-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/С-126/14-1407 | СПН/С-124/14-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/С-126/06-1407 | СПН/С-124/06-1407 | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 340        |
| СПН/С-126/40-1907 | СПН/С-124/40-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 двери           | 460          | 460        |
| СПН/С-126/32-1907 | СПН/С-124/32-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/С-126/24-1907 | СПН/С-124/24-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/С-126/16-1907 | СПН/С-124/16-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 460        |
| СПН/С-126/08-1907 | СПН/С-124/08-1907 | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 460        |



**НИЖНИЙ АГРЕГАТ, БЕЗ БОРТА, 1/6**

| 1/6 с крышкой     | 1/6 без крышки    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПН/С-127/20-1006 | СПН/С-125/20-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 двери           | 150          | 170        |
| СПН/С-127/12-1006 | СПН/С-125/12-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 170        |
| СПН/С-127/04-1006 | СПН/С-125/04-1006 | 1000             | 600 | 850 | 4 ящика           | 150          | 170        |
| СПН/С-127/30-1406 | СПН/С-125/30-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 двери           | 220          | 290        |
| СПН/С-127/22-1406 | СПН/С-125/22-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/С-127/14-1406 | СПН/С-125/14-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/С-127/06-1406 | СПН/С-125/06-1406 | 1485             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 290        |
| СПН/С-127/40-1906 | СПН/С-125/40-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 двери           | 460          | 410        |
| СПН/С-127/32-1906 | СПН/С-125/32-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/С-127/24-1906 | СПН/С-125/24-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/С-127/16-1906 | СПН/С-125/16-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 410        |
| СПН/С-127/08-1906 | СПН/С-125/08-1906 | 1970             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 410        |
| СПН/С-127/20-1007 | СПН/С-125/20-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 двери           | 150          | 220        |

## НИЖНИЙ АГРЕГАТ, БЕЗ БОРТА, 1/6

| 1/6 с крышкой     | 1/6 без крышки    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПН/С-127/12-1007 | СПН/С-125/12-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 220        |
| СПН/С-127/04-1007 | СПН/С-125/04-1007 | 1000             | 700 | 850 | 4 ящика           | 150          | 220        |
| СПН/С-127/30-1407 | СПН/С-125/30-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 двери           | 220          | 340        |
| СПН/С-127/22-1407 | СПН/С-125/22-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/С-127/14-1407 | СПН/С-125/14-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/С-127/06-1407 | СПН/С-125/06-1407 | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 340        |
| СПН/С-127/40-1907 | СПН/С-125/40-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 двери           | 460          | 460        |
| СПН/С-127/32-1907 | СПН/С-125/32-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/С-127/24-1907 | СПН/С-125/24-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/С-127/16-1907 | СПН/С-125/16-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 460        |
| СПН/С-127/08-1907 | СПН/С-125/08-1907 | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 460        |
| СПН/С-127/06-1407 | СПН/С-125/06-1407 | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 340        |
| СПН/С-127/40-1907 | СПН/С-125/40-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 двери           | 460          | 460        |
| СПН/С-127/32-1907 | СПН/С-125/32-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/С-127/24-1907 | СПН/С-125/24-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/С-127/16-1907 | СПН/С-125/16-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 460        |
| СПН/С-127/08-1907 | СПН/С-125/08-1907 | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 460        |



## НИЖНИЙ АГРЕГАТ, С БОРТОМ, 1/1

| 1/1 с крышкой | 1/1 без крышки    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания | Мощность, Вт | V стола, л |
|---------------|-------------------|------------------|-----|-----|------------|--------------|------------|
| -             | СПН/С-228/10-507  | 565              | 700 | 850 | 1 дверь    | 150          | 110        |
| -             | СПН/С-228/20-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 двери    | 220          | 220        |
| -             | СПН/С-228/30-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 двери    | 220          | 340        |
| -             | СПН/С-228/40-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 двери    | 460          | 460        |



## НИЖНИЙ АГРЕГАТ, С БОРТОМ, 1/3

| 1/3 с крышкой     | 1/3 без крышки    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания       | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|------------------|--------------|------------|
| СПН/С-226/20-1006 | СПН/С-224/20-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 двери          | 150          | 170        |
| СПН/С-226/12-1006 | СПН/С-224/12-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика | 150          | 170        |
| СПН/С-226/04-1006 | СПН/С-224/04-1006 | 1000             | 600 | 850 | 4 ящика          | 150          | 170        |
| СПН/С-226/30-1406 | СПН/С-224/30-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 двери          | 220          | 290        |
| СПН/С-226/22-1406 | СПН/С-224/22-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика | 220          | 290        |
| СПН/С-226/14-1406 | СПН/С-224/14-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика | 220          | 290        |

### НИЖНИЙ АГРЕГАТ, С БОРТОМ, 1/3

| 1/3 с крышкой     | 1/3 без крышки    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПН/С-226/06-1406 | СПН/С-224/06-1406 | 1485             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 290        |
| СПН/С-226/40-1906 | СПН/С-224/40-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 двери           | 460          | 410        |
| СПН/С-226/32-1906 | СПН/С-224/32-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/С-226/24-1906 | СПН/С-224/24-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/С-226/16-1906 | СПН/С-224/16-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 410        |
| СПН/С-226/08-1906 | СПН/С-224/08-1906 | 1970             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 410        |
| СПН/С-226/20-1007 | СПН/С-224/20-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 двери           | 150          | 220        |
| СПН/С-226/12-1007 | СПН/С-224/12-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 220        |
| СПН/С-226/04-1007 | СПН/С-224/04-1007 | 1000             | 700 | 850 | 4 ящика           | 150          | 220        |
| СПН/С-226/30-1407 | СПН/С-224/30-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 двери           | 220          | 340        |
| СПН/С-226/22-1407 | СПН/С-224/22-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/С-226/14-1407 | СПН/С-224/14-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/С-226/06-1407 | СПН/С-224/06-1407 | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 340        |
| СПН/С-226/40-1907 | СПН/С-224/40-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 двери           | 460          | 460        |
| СПН/С-226/32-1907 | СПН/С-224/32-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/С-226/24-1907 | СПН/С-224/24-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/С-226/16-1907 | СПН/С-224/16-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 460        |
| СПН/С-226/08-1907 | СПН/С-224/08-1907 | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 460        |



### НИЖНИЙ АГРЕГАТ, С БОРТОМ, 1/6

| 1/6 с крышкой     | 1/6 без крышки    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПН/С-227/20-1006 | СПН/С-225/20-1006 | 1000             | 600 | 850 | 2 двери           | 150          | 170        |
| СПН/С-227/12-1006 | СПН/С-225/12-1006 | 1000             | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 170        |
| СПН/С-227/04-1006 | СПН/С-225/04-1006 | 1000             | 600 | 850 | 4 ящика           | 150          | 170        |
| СПН/С-227/30-1406 | СПН/С-225/30-1406 | 1485             | 600 | 850 | 3 двери           | 220          | 290        |
| СПН/С-227/22-1406 | СПН/С-225/22-1406 | 1485             | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/С-227/14-1406 | СПН/С-225/14-1406 | 1485             | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 290        |
| СПН/С-227/06-1406 | СПН/С-225/06-1406 | 1485             | 600 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 290        |
| СПН/С-227/40-1906 | СПН/С-225/40-1906 | 1970             | 600 | 850 | 4 двери           | 460          | 410        |
| СПН/С-227/32-1906 | СПН/С-225/32-1906 | 1970             | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/С-227/24-1906 | СПН/С-225/24-1906 | 1970             | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 410        |
| СПН/С-227/16-1906 | СПН/С-225/16-1906 | 1970             | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 410        |
| СПН/С-227/08-1906 | СПН/С-225/08-1906 | 1970             | 600 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 410        |
| СПН/С-227/20-1007 | СПН/С-225/20-1007 | 1000             | 700 | 850 | 2 двери           | 150          | 220        |
| СПН/С-227/12-1007 | СПН/С-225/12-1007 | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 220        |
| СПН/С-227/04-1007 | СПН/С-225/04-1007 | 1000             | 700 | 850 | 4 ящика           | 150          | 220        |
| СПН/С-227/30-1407 | СПН/С-225/30-1407 | 1485             | 700 | 850 | 3 двери           | 220          | 340        |
| СПН/С-227/22-1407 | СПН/С-225/22-1407 | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/С-227/14-1407 | СПН/С-225/14-1407 | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 340        |
| СПН/С-227/06-1407 | СПН/С-225/06-1407 | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков          | 220          | 340        |
| СПН/С-227/40-1907 | СПН/С-225/40-1907 | 1970             | 700 | 850 | 4 двери           | 460          | 460        |

НИЖНИЙ АГРЕГАТ, С БОРТОМ, 1/6

| 1/6 с крышкой     | 1/6 без крышки    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощность, Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|------------|
| СПН/С-227/32-1907 | СПН/С-225/32-1907 | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/С-227/24-1907 | СПН/С-225/24-1907 | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 460        |
| СПН/С-227/16-1907 | СПН/С-225/16-1907 | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 460        |
| СПН/С-227/08-1907 | СПН/С-225/08-1907 | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков          | 460          | 460        |

для пиццы



Охлаждаемые столы для пиццы предназначены для производства пиццы и временного хранения ингредиентов используемых при приготовлении пиццы.

Характеристики:

| Температурный режим | Температура окружающей среды |
|---------------------|------------------------------|
| +2... +10           | +12...+43                    |
| Напряжение          |                              |
| 220 В               |                              |



БОКОВОЙ АГРЕГАТ, 1/3

| 1/3, столешница нерж. сталь | 1/3, столешница камень | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                  | Мощн., Вт | V стола, л |
|-----------------------------|------------------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------|-----------|------------|
| СПБ/П-126/10-907            | СПБ/П-326/10-907       | 900              | 700 | 850 | 1 дверь, глубина раб.стола 324 мм           | 150       | 150        |
| СПБ/П-126/02-907            | СПБ/П-326/02-907       | 900              | 700 | 850 | 2 ящика, глубина раб.стола 324 мм           | 150       | 150        |
| СПБ/П-126/20-1307           | СПБ/П-326/20-1307      | 1390             | 700 | 850 | 2 двери, глубина раб.стола 324 мм           | 320       | 350        |
| СПБ/П-126/12-1307           | СПБ/П-326/12-1307      | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика, глубина раб.стола 324 мм  | 320       | 350        |
| СПБ/П-126/04-1307           | СПБ/П-326/04-1307      | 1390             | 700 | 850 | 4 ящика, глубина раб.стола 324 мм           | 320       | 350        |
| СПБ/П-126/30-1807           | СПБ/П-326/30-1807      | 1835             | 700 | 850 | 3 двери, глубина раб.стола 324 мм           | 410       | 505        |
| СПБ/П-126/22-1807           | СПБ/П-326/22-1807      | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика, глубина раб.стола 324 мм  | 410       | 505        |
| СПБ/П-126/14-1807           | СПБ/П-326/14-1807      | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика, глубина раб.стола 324 мм  | 410       | 505        |
| СПБ/П-126/06-1807           | СПБ/П-326/06-1807      | 1835             | 700 | 850 | 6 ящиков, глубина раб.стола 324 мм          | 410       | 505        |
| СПБ/П-126/40-2207           | СПБ/П-326/40-2207      | 2280             | 700 | 850 | 4 двери, глубина раб.стола 324 мм           | 510       | 660        |
| СПБ/П-126/32-2207           | СПБ/П-326/32-2207      | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, глубина раб.стола 324 мм           | 510       | 660        |
| СПБ/П-126/24-2207           | СПБ/П-326/24-2207      | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика, глубина раб.стола 324 мм  | 510       | 660        |
| СПБ/П-126/16-2207           | СПБ/П-326/16-2207      | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков, глубина раб.стола 324 мм | 510       | 660        |
| СПБ/П-126/08-2207           | СПБ/П-326/08-2207      | 2280             | 700 | 850 | 8 ящиков, глубина раб.стола 324 мм          | 510       | 660        |



### БОКОВОЙ АГРЕГАТ, 1/6

| 1/6, столешница<br>нерж. сталь | 1/6, столешница<br>камень | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                  | Мощн.,<br>Вт | V стола,<br>л |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| СПБ/П-127/10-907               | СПБ/П-327/10-907          | 900              | 700 | 850 | 1 дверь, глубина раб.стола 486 мм           | 150          | 150           |
| СПБ/П-127/02-907               | СПБ/П-327/02-907          | 900              | 700 | 850 | 2 ящика, глубина раб.стола 486 мм           | 150          | 150           |
| СПБ/П-127/20-1307              | СПБ/П-327/20-1307         | 1390             | 700 | 850 | 2 двери, глубина раб.стола 486 мм           | 320          | 350           |
| СПБ/П-127/12-1307              | СПБ/П-327/12-1307         | 1390             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика, глубина раб.стола 486 мм  | 320          | 350           |
| СПБ/П-127/04-1307              | СПБ/П-327/04-1307         | 1390             | 700 | 850 | 4 ящика, глубина раб.стола 486 мм           | 320          | 350           |
| СПБ/П-127/30-1807              | СПБ/П-327/30-1807         | 1835             | 700 | 850 | 3 двери, глубина раб.стола 486 мм           | 410          | 505           |
| СПБ/П-127/22-1807              | СПБ/П-327/22-1807         | 1835             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика, глубина раб.стола 486 мм  | 410          | 505           |
| СПБ/П-127/14-1807              | СПБ/П-327/14-1807         | 1835             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика, глубина раб.стола 486 мм  | 410          | 505           |
| СПБ/П-127/06-1807              | СПБ/П-327/06-1807         | 1835             | 700 | 850 | 6 ящиков, глубина раб.стола 486 мм          | 410          | 505           |
| СПБ/П-127/40-2207              | СПБ/П-327/40-2207         | 2280             | 700 | 850 | 4 двери, глубина раб.стола 486 мм           | 510          | 660           |
| СПБ/П-127/32-2207              | СПБ/П-327/32-2207         | 2280             | 700 | 850 | 3 двери, глубина раб.стола 486 мм           | 510          | 660           |
| СПБ/П-127/24-2207              | СПБ/П-327/24-2207         | 2280             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика, глубина раб.стола 486 мм  | 510          | 660           |
| СПБ/П-127/16-2207              | СПБ/П-327/16-2207         | 2280             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков, глубина раб.стола 486 мм | 510          | 660           |
| СПБ/П-127/08-2207              | СПБ/П-327/08-2207         | 2280             | 700 | 850 | 8 ящиков, глубина раб.стола 486 мм          | 510          | 660           |



### НИЖНИЙ АГРЕГАТ, 1/3

| 1/3, столешница<br>нерж. сталь | 1/3, столешница<br>камень | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                 | Мощн.,<br>Вт | V стола,<br>л |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-----|-----|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| СПН/П-126/20-1007              | СПН/П-326/20-1007         | 1000             | 700 | 850 | 2 двери, глубина раб.стола 324 мм          | 150          | 220           |
| СПН/П-126/12-1007              | СПН/П-326/12-1007         | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика, глубина раб.стола 324 мм | 150          | 220           |
| СПН/П-126/04-1007              | СПН/П-326/04-1007         | 1000             | 700 | 850 | 4 ящика, глубина раб.стола 324 мм          | 150          | 220           |
| СПН/П-126/30-1407              | СПН/П-326/30-1407         | 1485             | 700 | 850 | 3 двери, глубина раб.стола 324 мм          | 220          | 340           |
| СПН/П-126/22-1407              | СПН/П-326/22-1407         | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика, глубина раб.стола 324 мм | 220          | 340           |
| СПН/П-126/14-1407              | СПН/П-326/14-1407         | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика, глубина раб.стола 324 мм | 220          | 340           |
| СПН/П-126/06-1407              | СПН/П-326/06-1407         | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков, глубина раб.стола 324 мм         | 220          | 340           |
| СПН/П-126/40-1907              | СПН/П-326/40-1907         | 1970             | 700 | 850 | 4 двери, глубина раб.стола 324 мм          | 460          | 460           |

## НИЖНИЙ АГРЕГАТ, 1/3

| 1/3, столешница<br>нерж. сталь | 1/3, столешница<br>камень | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                  | Мощн.,<br>Вт | V стола,<br>л |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| СПН/П-126/32-1907              | СПН/П-326/32-1907         | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика, глубина раб.стола 324 мм  | 460          | 460           |
| СПН/П-126/24-1907              | СПН/П-326/24-1907         | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика, глубина раб.стола 324 мм  | 460          | 460           |
| СПН/П-126/16-1907              | СПН/П-326/16-1907         | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков, глубина раб.стола 324 мм | 460          | 460           |
| СПН/П-126/08-1907              | СПН/П-326/08-1907         | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков, глубина раб.стола 324 мм          | 460          | 460           |



## НИЖНИЙ АГРЕГАТ, 1/6

| 1/6, столешница<br>нерж. сталь | 1/6, столешница<br>камень | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                  | Мощн.,<br>Вт | V стола,<br>л |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| СПН/П-127/20-1007              | СПН/П-327/20-1007         | 1000             | 700 | 850 | 2 двери, глубина раб.стола 486 мм           | 150          | 220           |
| СПН/П-127/12-1007              | СПН/П-327/12-1007         | 1000             | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика, глубина раб.стола 486 мм  | 150          | 220           |
| СПН/П-127/04-1007              | СПН/П-327/04-1007         | 1000             | 700 | 850 | 4 ящика, глубина раб.стола 486 мм           | 150          | 220           |
| СПН/П-127/30-1407              | СПН/П-327/30-1407         | 1485             | 700 | 850 | 3 двери, глубина раб.стола 486 мм           | 220          | 340           |
| СПН/П-127/22-1407              | СПН/П-327/22-1407         | 1485             | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика, глубина раб.стола 486 мм  | 220          | 340           |
| СПН/П-127/14-1407              | СПН/П-327/14-1407         | 1485             | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика, глубина раб.стола 486 мм  | 220          | 340           |
| СПН/П-127/06-1407              | СПН/П-327/06-1407         | 1485             | 700 | 850 | 6 ящиков, глубина раб.стола 486 мм          | 220          | 340           |
| СПН/П-127/40-1907              | СПН/П-327/40-1907         | 1970             | 700 | 850 | 4 двери, глубина раб.стола 486 мм           | 460          | 460           |
| СПН/П-127/32-1907              | СПН/П-327/32-1907         | 1970             | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика, глубина раб.стола 486 мм  | 460          | 460           |
| СПН/П-127/24-1907              | СПН/П-327/24-1907         | 1970             | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика, глубина раб.стола 486 мм  | 460          | 460           |
| СПН/П-127/16-1907              | СПН/П-327/16-1907         | 1970             | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков, глубина раб.стола 486 мм | 460          | 460           |
| СПН/П-127/08-1907              | СПН/П-327/08-1907         | 1970             | 700 | 850 | 8 ящиков, глубина раб.стола 486 мм          | 460          | 460           |

ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Холодильные и морозильные столы под тепловое оборудование предназначены:

- для размещения теплового оборудования на столах
- для охлаждения или заморозки продуктов



Характеристики:

| Температурный режим  | Температура окружающей среды |
|----------------------|------------------------------|
| -2...+10 и -10...-18 | +12...+43                    |
| Высота борта         |                              |
| 50 мм                |                              |
| Напряжение           |                              |
| 220 В                |                              |



ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ  
ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Без борта         | С бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощн., Вт | У стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|-----------|------------|
| СПБ/Т-121/20-1306 | СПБ/Т-221/20-1306 | 1390             | 600 | 620 | 2 двери           | 150       | 170        |
| СПБ/Т-122/12-1306 | СПБ/Т-222/12-1306 | 1390             | 600 | 620 | 1 дверь, 2 ящика  | 150       | 170        |
| СПБ/Т-122/11-1306 | СПБ/Т-222/11-1306 | 1390             | 600 | 620 | 1 дверь, 1 ящик   | 150       | 170        |
| СПБ/Т-123/04-1306 | СПБ/Т-223/04-1306 | 1390             | 600 | 620 | 4 ящика           | 150       | 170        |
| СПБ/Т-123/02-1306 | СПБ/Т-223/02-1306 | 1390             | 600 | 620 | 2 ящика           | 150       | 170        |
| СПБ/Т-121/30-1806 | СПБ/Т-221/30-1806 | 1835             | 600 | 620 | 3 двери           | 220       | 290        |
| СПБ/Т-122/22-1806 | СПБ/Т-222/22-1806 | 1835             | 600 | 620 | 2 двери, 2 ящика  | 220       | 290        |
| СПБ/Т-122/21-1806 | СПБ/Т-222/21-1806 | 1835             | 600 | 620 | 2 двери, 1 ящик   | 220       | 290        |
| СПБ/Т-122/14-1806 | СПБ/Т-222/14-1806 | 1835             | 600 | 620 | 1 дверь, 4 ящика  | 220       | 290        |
| СПБ/Т-122/12-1806 | СПБ/Т-222/12-1806 | 1835             | 600 | 620 | 1 дверь, 2 ящика  | 220       | 290        |
| СПБ/Т-123/06-1806 | СПБ/Т-223/06-1806 | 1835             | 600 | 620 | 6 ящиков          | 220       | 290        |
| СПБ/Т-123/03-1806 | СПБ/Т-223/03-1806 | 1835             | 600 | 620 | 3 ящика           | 220       | 290        |
| СПБ/Т-121/40-2206 | СПБ/Т-221/40-2206 | 2280             | 600 | 620 | 4 двери           | 460       | 410        |
| СПБ/Т-122/32-2206 | СПБ/Т-222/32-2206 | 2280             | 600 | 620 | 3 двери, 2 ящика  | 460       | 410        |
| СПБ/Т-122/31-2206 | СПБ/Т-222/31-2206 | 2280             | 600 | 620 | 3 двери, 1 ящик   | 460       | 410        |
| СПБ/Т-122/24-2206 | СПБ/Т-222/24-2206 | 2280             | 600 | 620 | 2 двери, 4 ящика  | 460       | 410        |
| СПБ/Т-122/22-2206 | СПБ/Т-222/22-2206 | 2280             | 600 | 620 | 2 двери, 2 ящика  | 460       | 410        |
| СПБ/Т-122/16-2206 | СПБ/Т-222/16-2206 | 2280             | 600 | 620 | 1 дверь, 6 ящиков | 460       | 410        |
| СПБ/Т-122/13-2206 | СПБ/Т-222/13-2206 | 2280             | 600 | 620 | 1 дверь, 3 ящика  | 460       | 410        |
| СПБ/Т-123/08-2206 | СПБ/Т-223/08-2206 | 2280             | 600 | 620 | 8 ящиков          | 460       | 410        |
| СПБ/Т-123/04-2206 | СПБ/Т-223/04-2206 | 2280             | 600 | 620 | 4 ящика           | 460       | 410        |
| СПБ/Т-121/10-907  | СПБ/Т-221/10-907  | 900              | 700 | 620 | 1 дверь           | 150       | 110        |

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ  
ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Без борта         | С бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощн.,<br>Вт | V стола,<br>л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|---------------|
| СПБ/Т-123/01-907  | СПБ/Т-223/01-907  | 900              | 700 | 620 | 1 ящик            | 150          | 110           |
| СПБ/Т-123/02-907  | СПБ/Т-223/02-907  | 900              | 700 | 620 | 2 ящика           | 150          | 110           |
| СПБ/Т-121/20-1307 | СПБ/Т-221/20-1307 | 1390             | 700 | 620 | 2 двери           | 150          | 220           |
| СПБ/Т-122/12-1307 | СПБ/Т-222/12-1307 | 1390             | 700 | 620 | 1 дверь, 2 ящика  | 150          | 220           |
| СПБ/Т-122/11-1307 | СПБ/Т-222/11-1307 | 1390             | 700 | 620 | 1 дверь, 1 ящик   | 150          | 220           |
| СПБ/Т-123/04-1307 | СПБ/Т-223/04-1307 | 1390             | 700 | 620 | 4 ящика           | 150          | 220           |
| СПБ/Т-123/02-1307 | СПБ/Т-223/02-1307 | 1390             | 700 | 620 | 2 ящика           | 150          | 220           |
| СПБ/Т-121/30-1807 | СПБ/Т-221/30-1807 | 1835             | 700 | 620 | 3 двери           | 220          | 340           |
| СПБ/Т-122/22-1807 | СПБ/Т-222/22-1807 | 1835             | 700 | 620 | 2 двери, 2 ящика  | 220          | 340           |
| СПБ/Т-122/21-1807 | СПБ/Т-222/21-1807 | 1835             | 700 | 620 | 2 двери, 1 ящик   | 220          | 340           |
| СПБ/Т-122/14-1807 | СПБ/Т-222/14-1807 | 1835             | 700 | 620 | 1 дверь, 4 ящика  | 220          | 340           |
| СПБ/Т-122/12-1807 | СПБ/Т-222/12-1807 | 1835             | 700 | 620 | 1 дверь, 2 ящика  | 220          | 340           |
| СПБ/Т-123/06-1807 | СПБ/Т-223/06-1807 | 1835             | 700 | 620 | 6 ящиков          | 220          | 340           |
| СПБ/Т-123/03-1807 | СПБ/Т-223/03-1807 | 1835             | 700 | 620 | 3 ящика           | 220          | 340           |
| СПБ/Т-121/40-2207 | СПБ/Т-221/40-2207 | 2280             | 700 | 620 | 4 двери           | 460          | 460           |
| СПБ/Т-122/32-2207 | СПБ/Т-222/32-2207 | 2280             | 700 | 620 | 3 двери, 2 ящика  | 460          | 460           |
| СПБ/Т-122/31-2207 | СПБ/Т-222/31-2207 | 2280             | 700 | 620 | 3 двери, 1 ящик   | 460          | 460           |
| СПБ/Т-122/24-2207 | СПБ/Т-222/24-2207 | 2280             | 700 | 620 | 2 двери, 4 ящика  | 460          | 460           |
| СПБ/Т-122/22-2207 | СПБ/Т-222/22-2207 | 2280             | 700 | 620 | 2 двери, 2 ящика  | 460          | 460           |
| СПБ/Т-122/16-2207 | СПБ/Т-222/16-2207 | 2280             | 700 | 620 | 1 дверь, 6 ящиков | 460          | 460           |
| СПБ/Т-122/13-2207 | СПБ/Т-222/13-2207 | 2280             | 700 | 620 | 1 дверь, 3 ящика  | 460          | 460           |
| СПБ/Т-123/08-2207 | СПБ/Т-223/08-2207 | 2280             | 700 | 620 | 8 ящиков          | 460          | 460           |
| СПБ/Т-123/04-2207 | СПБ/Т-223/04-2207 | 2280             | 700 | 620 | 4 ящика           | 460          | 460           |

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ  
ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Без борта         | С бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания       | Мощн.,<br>Вт | V стола,<br>л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|------------------|--------------|---------------|
| СПБ/Р-121/20-1306 | СПБ/Р-221/20-1306 | 1390             | 600 | 620 | 2 двери          | 255          | 170           |
| СПБ/Р-122/12-1306 | СПБ/Р-222/12-1306 | 1390             | 600 | 620 | 1 дверь, 2 ящика | 255          | 170           |
| СПБ/Р-122/11-1306 | СПБ/Р-222/11-1306 | 1390             | 600 | 620 | 1 дверь, 1 ящик  | 255          | 170           |
| СПБ/Р-123/04-1306 | СПБ/Р-223/04-1306 | 1390             | 600 | 620 | 4 ящика          | 255          | 170           |
| СПБ/Р-123/02-1306 | СПБ/Р-223/02-1306 | 1390             | 600 | 620 | 2 ящика          | 255          | 170           |
| СПБ/Р-121/30-1806 | СПБ/Р-221/30-1806 | 1835             | 600 | 620 | 3 двери          | 570          | 290           |
| СПБ/Р-122/22-1806 | СПБ/Р-222/22-1806 | 1835             | 600 | 620 | 2 двери, 2 ящика | 570          | 290           |
| СПБ/Р-122/21-1806 | СПБ/Р-222/21-1806 | 1835             | 600 | 620 | 2 двери, 1 ящик  | 570          | 290           |
| СПБ/Р-122/14-1806 | СПБ/Р-222/14-1806 | 1835             | 600 | 620 | 1 дверь, 4 ящика | 570          | 290           |
| СПБ/Р-122/12-1806 | СПБ/Р-222/12-1806 | 1835             | 600 | 620 | 1 дверь, 2 ящика | 570          | 290           |
| СПБ/Р-123/06-1806 | СПБ/Р-223/06-1806 | 1835             | 600 | 620 | 6 ящиков         | 570          | 290           |

**МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ  
ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

| Без борта         | С бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания        | Мощн.,<br>Вт | V стола,<br>л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|--------------|---------------|
| СПБ/Р-123/03-1806 | СПБ/Р-223/03-1806 | 1835             | 600 | 620 | 3 ящика           | 570          | 290           |
| СПБ/Р-121/40-2206 | СПБ/Р-221/40-2206 | 2280             | 600 | 620 | 4 двери           | 660          | 410           |
| СПБ/Р-122/32-2206 | СПБ/Р-222/32-2206 | 2280             | 600 | 620 | 3 двери, 2 ящика  | 660          | 410           |
| СПБ/Р-122/31-2206 | СПБ/Р-222/31-2206 | 2280             | 600 | 620 | 3 двери, 1 ящик   | 660          | 410           |
| СПБ/Р-122/24-2206 | СПБ/Р-222/24-2206 | 2280             | 600 | 620 | 2 двери, 4 ящика  | 660          | 410           |
| СПБ/Р-122/22-2206 | СПБ/Р-222/22-2206 | 2280             | 600 | 620 | 2 двери, 2 ящика  | 660          | 410           |
| СПБ/Р-122/16-2206 | СПБ/Р-222/16-2206 | 2280             | 600 | 620 | 1 дверь, 6 ящиков | 660          | 410           |
| СПБ/Р-122/13-2206 | СПБ/Р-222/13-2206 | 2280             | 600 | 620 | 1 дверь, 3 ящика  | 660          | 410           |
| СПБ/Р-123/08-2206 | СПБ/Р-223/08-2206 | 2280             | 600 | 620 | 8 ящиков          | 660          | 410           |
| СПБ/Р-123/04-2206 | СПБ/Р-223/04-2206 | 2280             | 600 | 620 | 4 ящика           | 660          | 410           |
| СПБ/Р-121/10-907  | СПБ/Р-221/10-907  | 900              | 700 | 620 | 1 дверь           | 220          | 110           |
| СПБ/Р-123/01-907  | СПБ/Р-223/01-907  | 900              | 700 | 620 | 1 ящик            | 220          | 110           |
| СПБ/Р-123/02-907  | СПБ/Р-223/02-907  | 900              | 700 | 620 | 2 ящика           | 220          | 110           |
| СПБ/Р-121/20-1307 | СПБ/Р-221/20-1307 | 1390             | 700 | 620 | 2 двери           | 255          | 220           |
| СПБ/Р-122/12-1307 | СПБ/Р-222/12-1307 | 1390             | 700 | 620 | 1 дверь, 2 ящика  | 255          | 220           |
| СПБ/Р-122/11-1307 | СПБ/Р-222/11-1307 | 1390             | 700 | 620 | 1 дверь, 1 ящик   | 255          | 220           |
| СПБ/Р-123/04-1307 | СПБ/Р-223/04-1307 | 1390             | 700 | 620 | 4 ящика           | 255          | 220           |
| СПБ/Р-123/02-1307 | СПБ/Р-223/02-1307 | 1390             | 700 | 620 | 2 ящика           | 255          | 220           |
| СПБ/Р-121/30-1807 | СПБ/Р-221/30-1807 | 1835             | 700 | 620 | 3 двери           | 570          | 340           |
| СПБ/Р-122/22-1807 | СПБ/Р-222/22-1807 | 1835             | 700 | 620 | 2 двери, 2 ящика  | 570          | 340           |
| СПБ/Р-122/21-1807 | СПБ/Р-222/21-1807 | 1835             | 700 | 620 | 2 двери, 1 ящик   | 570          | 340           |
| СПБ/Р-122/14-1807 | СПБ/Р-222/14-1807 | 1835             | 700 | 620 | 1 дверь, 4 ящика  | 570          | 340           |
| СПБ/Р-122/12-1807 | СПБ/Р-222/12-1807 | 1835             | 700 | 620 | 1 дверь, 2 ящика  | 570          | 340           |
| СПБ/Р-123/06-1807 | СПБ/Р-223/06-1807 | 1835             | 700 | 620 | 6 ящиков          | 570          | 340           |
| СПБ/Р-123/03-1807 | СПБ/Р-223/03-1807 | 1835             | 700 | 620 | 3 ящика           | 570          | 340           |
| СПБ/Р-121/40-2207 | СПБ/Р-221/40-2207 | 2280             | 700 | 620 | 4 двери           | 660          | 460           |
| СПБ/Р-122/32-2207 | СПБ/Р-222/32-2207 | 2280             | 700 | 620 | 3 двери, 2 ящика  | 660          | 460           |
| СПБ/Р-122/31-2207 | СПБ/Р-222/31-2207 | 2280             | 700 | 620 | 3 двери, 1 ящик   | 660          | 460           |
| СПБ/Р-122/24-2207 | СПБ/Р-222/24-2207 | 2280             | 700 | 620 | 2 двери, 4 ящика  | 660          | 460           |
| СПБ/Р-122/22-2207 | СПБ/Р-222/22-2207 | 2280             | 700 | 620 | 2 двери, 2 ящика  | 660          | 460           |
| СПБ/Р-122/16-2207 | СПБ/Р-222/16-2207 | 2280             | 700 | 620 | 1 дверь, 6 ящиков | 660          | 460           |
| СПБ/Р-122/13-2207 | СПБ/Р-222/13-2207 | 2280             | 700 | 620 | 1 дверь, 3 ящика  | 660          | 460           |
| СПБ/Р-123/08-2207 | СПБ/Р-223/08-2207 | 2280             | 700 | 620 | 8 ящиков          | 660          | 460           |
| СПБ/Р-123/04-2207 | СПБ/Р-223/04-2207 | 2280             | 700 | 620 | 4 ящика           | 660          | 460           |

## СТОЛЫ ДЛЯ КЕГ



Столы для кег – это оборудование предназначенное для хранения кег.

## Характеристики:

| Температурный режим | Температура окружающей среды |
|---------------------|------------------------------|
| -2...+10            | +12...+43                    |
| Высота борта        |                              |
| 50 мм               |                              |
| Напряжение          |                              |
| 220 В               |                              |

## БОКОВОЙ АГРЕГАТ, 1/3

| без борта         | с бортом          | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания | Мощн., Вт | V стола, л |
|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|------------|-----------|------------|
| СПБ/К-121/20-1806 | СПБ/К-221/20-1806 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери    | 460       | 435        |
| СПБ/К-121/20-2206 | СПБ/К-221/20-2206 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери    | 480       | 570        |
| СПБ/К-121/20-1807 | СПБ/К-221/20-1807 | 1835             | 600 | 850 | 2 двери    | 460       | 505        |
| СПБ/К-121/20-2207 | СПБ/К-221/20-2207 | 2280             | 700 | 850 | 2 двери    | 480       | 660        |



## ВИТРИНЫ НАСТОЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Витрина холодильная настольная предназначена для временного хранения ингредиентов для пиццы.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                                      |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| MBO-110      | 1000             | 385 | 265 | открытая, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 2x150 плюс GN 1/2 - 1x150   |
| MBO-310      | 1485             | 385 | 265 | открытая, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 5x150 плюс GN 1/2 - 1x150   |
| MBO-510      | 1970             | 385 | 265 | открытая, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 9x150                       |
| MBO-210      | 1390             | 385 | 265 | открытая, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 6x150                       |
| MBO-410      | 1835             | 385 | 265 | открытая, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 7x150 плюс GN 1/2 - 1x150   |
| MBO-610      | 2280             | 385 | 265 | открытая, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 11x150                      |
| MBO-120      | 1000             | 385 | 290 | с крышкой, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 2x150 плюс GN 1/2 - 1x150  |
| MBO-320      | 1485             | 385 | 290 | с крышкой, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 5x150 плюс GN 1/2 - 1x150  |
| MBO-520      | 1970             | 385 | 290 | с крышкой, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 9x150                      |
| MBO-220      | 1390             | 385 | 290 | с крышкой, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 6x150                      |
| MBO-420      | 1835             | 385 | 290 | с крышкой, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 7x150 плюс GN 1/2 - 1x150  |
| MBO-620      | 2280             | 385 | 290 | с крышкой, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 11x150                     |
| MBO-130      | 1000             | 385 | 480 | со стеклом, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 2x150 плюс GN 1/2 - 1x150 |
| MBO-330      | 1485             | 385 | 480 | со стеклом, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 5x150 плюс GN 1/2 - 1x150 |
| MBO-530      | 1970             | 385 | 480 | со стеклом, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 9x150                     |
| MBO-230      | 1390             | 385 | 480 | со стеклом, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 6x150                     |
| MBO-430      | 1835             | 385 | 480 | со стеклом, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 7x150 плюс GN 1/2 - 1x150 |
| MBO-630      | 2280             | 385 | 480 | со стеклом, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 11x150                    |



# РАЗДАЧА ПИТАНИЯ

КОМПАНИЯ ТЕХНО-ТТ СОЗДАЛА СОБСТВЕННУЮ ЛИНИЮ ВСТРАИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПИТАНИЯ, А ТАКЖЕ МОДЕЛЬНУЮ ЛИНЕЙКУ БУФЕТОВ РАЗНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ.

Встраиваемые модули «Виола» дают возможность обустроить стойки самообслуживания с максимальным удобством, выбирая дизайн на свой вкус и соотнося его с интерьером помещения. Встраиваемая поверхность представляет собой основную функциональную часть. Комбинируя различные поверхности можно сформировать отдел раздачи питания, отвечающий конкретным потребностям клиентов.

Буфеты предназначены для организации раздачи питания в кафе, ресторанах, отелях. Буфеты идеально подходят для любых объектов питания с самообслуживанием. Изготавливаются из ДСП, имеют металлический каркас. Для удобства передвижения все буфеты оснащены колесиками.

# МОДУЛИ ВИОЛА



Модули Виола это встраиваемые поверхности позволяющие формировать основную функциональную часть «шведского стола». Благодаря возможности комбинирования модулей между собой, можно создать отдел самообслуживания, который будет полностью отвечать запросам заведения.

## НАША КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ МОДУЛИ:

- Встраиваемая охлаждаемая ванна;
- Встраиваемый мармит вторых блюд;
- Встраиваемая ванна для льда;
- Встраиваемая морозильная столешница;
- Встраиваемая подогреваемая столешница;
- Встраиваемый раздатчик посуды;
- Витрина охлаждаемая.

Все модификации модулей реализуются без полок и гастроемкостей. Полки можно приобрести отдельно, в качестве дополнительного оборудования.

## ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЕЙ ВИОЛА:

- Высокая функциональность;
- Оптимальное соотношение «цена-качество».

ВСТРАИВАЕМАЯ ОХЛАЖДАЕМАЯ ВАННА



Данный модуль предназначен для раздачи блюд, подаваемых в охлажденном виде. Модуль может вмещать от двух до пяти гастроемкостей типа GN 1/1.

Характеристики:

| Поддерживаемая температура | Мощность    |
|----------------------------|-------------|
| от +1°С до +10°С           | 400, 500 Вт |

Охлаждаемые ванны поставляются без полок, их можно приобрести отдельно.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                   |
|--------------|------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|
| ОВ-705Б      | 705              | 590 | 530 | хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, без гастроемкостей |
| ОВ-1025Б     | 1025             | 590 | 530 | хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, без гастроемкостей |
| ОВ-1355Б     | 1355             | 590 | 530 | хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, без гастроемкостей |
| ОВ-1685Б     | 1685             | 590 | 530 | хладоагрегат, мощность 500 Вт, без полки, без гастроемкостей |

ВСТРАИВАЕМЫЙ МАРМИТ ВТОРЫХ БЛЮД

ПОЛКА



Водяной мармит вторых блюд используется при организации шведских столов в заведениях общественного питания. Данный модуль может быть рассчитан на 2, 3, 4 либо 5 гастроемкостей модификации GN 1/1.

Характеристики:

| Температурный режим мармита | Мощность    |
|-----------------------------|-------------|
| +80°С                       | 2, 4, 6 кВт |

Мармиты поставляются без полок, их можно приобрести отдельно.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                               |
|--------------|------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------|
| МВ-705Б      | 705              | 590 | 225 | мощность 1,9 кВт, водяной, без полки, без гастроемкостей |
| МВ-1025Б     | 1025             | 590 | 225 | мощность 1,9 кВт, водяной, без полки, без гастроемкостей |
| МВ-1355Б     | 1355             | 590 | 225 | мощность 3,8 кВт, водяной, без полки, без гастроемкостей |
| МВ-1685Б     | 1685             | 590 | 225 | мощность 3,8 кВт, водяной, без полки, без гастроемкостей |

ВСТРАИВАЕМАЯ ВАННА ДЛЯ ЛЬДА  
ПОЛКА



Встраиваемая ванна для льда используется для раздачи холодных закусок. Модификации с хладоагрегатом имеют микропроцессорное управление.

Характеристики:

| Поддерживаемый температурный режим | Мощность    |
|------------------------------------|-------------|
| от -1°C до +1°C                    | 400, 500 Вт |

Ванны для льда поставляются без полок, их можно приобрести дополнительно.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                               |
|--------------|------------------|-----|-----|------------------------------------------|
| ВЛ-705БТ     | 705              | 590 | 140 | без хладоагрегата, без полки             |
| ВЛ-1025БТ    | 1025             | 590 | 140 | без хладоагрегата, без полки             |
| ВЛ-1355БТ    | 1355             | 590 | 140 | без хладоагрегата, без полки             |
| ВЛ-1685БТ    | 1685             | 590 | 140 | без хладоагрегата, без полки             |
| ВЛ-705БХ     | 705              | 590 | 480 | хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки |
| ВЛ-1025БХ    | 1025             | 590 | 480 | хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки |
| ВЛ-1355БХ    | 1355             | 590 | 480 | хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки |
| ВЛ-1685БХ    | 1685             | 590 | 480 | хладоагрегат, мощность 500 Вт, без полки |

ВСТРАИВАЕМАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ СТОЛЕШНИЦА



Морозильная столешница используется для выкладки замороженных блюд. Незаменима для подачи холодных блюд при организации питания путем самообслуживания. Управление осуществляется с помощью микропроцессора.

Характеристики:

| Температурный режим | Мощность    |
|---------------------|-------------|
| от -3°C до 0°C      | 400, 500 Вт |

Полку можно приобрести дополнительно.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                               |
|--------------|------------------|-----|-----|------------------------------------------|
| МС-705Б      | 705              | 590 | 385 | хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки |
| МС-1025Б     | 1025             | 590 | 385 | хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки |
| МС-1355Б     | 1355             | 590 | 385 | хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки |
| МС-1685Б     | 1685             | 590 | 385 | хладоагрегат, мощность 500 Вт, без полки |

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОДОГРЕВАЕМАЯ СТОЛЕШНИЦА



Подогреваемая столешница используется для раздачи блюд, подаваемых в горячем или теплом виде, при организации шведских столов в различных объектах питания.

Характеристики:

| Поддерживаемый температурный режим | Мощность        |
|------------------------------------|-----------------|
| от +60°С до +90°С                  | 1,2/2,4/3,6 кВт |

Подогреваемые столешницы поставляются без полок, их можно приобрести дополнительно.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                  |
|--------------|------------------|-----|-----|-----------------------------|
| ПС-705Б      | 705              | 590 | 145 | мощность 1,2 кВт, без полки |
| ПС-1025Б     | 1025             | 590 | 145 | мощность 2,4 кВт, без полки |
| ПС-1355Б     | 1355             | 590 | 145 | мощность 2,4 кВт, без полки |
| ПС-1685Б     | 1685             | 590 | 145 | мощность 3,6 кВт, без полки |

ВСТРАИВАЕМЫЙ РАЗДАТЧИК ПОСУДЫ



Раздатчик посуды (тарелок), является обязательным элементом при организации линий раздачи на объектах самообслуживания. Мы предлагаем 2 модификации таких модулей — с функцией подогрева и без неё.

Характеристики:

| Поддерживаемая температура раздатчика с подогревом | Мощность |
|----------------------------------------------------|----------|
| +60°С                                              | 300 Вт   |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                        |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|
| РП-Т320В     | 500              | 500 | 800 | без подогрева, 45 тарелок Ø 320мм                 |
| РП-Т320П     | 500              | 500 | 800 | с подогревом, мощность 300 Вт, 45 тарелок Ø 320мм |

ВИТРИНА ОХЛАЖДАЕМАЯ



Витрина охлаждаемая предназначена для демонстрации, раздачи готовых блюд и напитков, требующих кратковременного хранения в охлажденном состоянии. Используется на предприятиях общественного питания в стойке самообслуживания, а также в составе линий раздачи.

Характеристики:

| Температурный режим | Мощность |
|---------------------|----------|
| от +1 до +10С       | 400 Вт   |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                               |
|--------------|------------------|-----|------|------------------------------------------|
| ВИТРИНА 1025 | 1025             | 590 | 1240 | Хладоагрегат три уровня, мощность 400 Вт |
| ВИТРИНА 1355 | 1355             | 590 | 1240 | Хладоагрегат три уровня, мощность 400 Вт |

ПОЛКА ВЕРХНЯЯ



Полка верхняя изготовлена из нержавеющей стали и коленного стекла.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                              |
|--------------|------------------|-----|-----|-----------------------------------------|
| ПВ 705       | 705              | 300 | 400 | из нержавеющей стали и коленного стекла |
| ПВ 1025      | 1025             | 300 | 400 | из нержавеющей стали и коленного стекла |
| ПВ 1355      | 1355             | 300 | 400 | из нержавеющей стали и коленного стекла |
| ПВ 1685      | 1685             | 300 | 400 | из нержавеющей стали и коленного стекла |

МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИБОРОВ



Модуль для приборов изготовлен из нержавеющей стали, оснащен тремя стаканами под приборы и двумя гастрೋемкостями (пластиковыми).

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                               |
|--------------|------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| МП           | 625              | 485 | 460 | Изготовлен из нержавеющей стали, 3 стакана под приборы и 2 гастрೋемкости |

# БУФЕТЫ



Буфеты предназначены для раздачи питания и организации шведских столов в объектах общественного питания.

## **ПРЕИМУЩЕСТВА БУФЕТОВ «ТЕХНО-ТТ»:**

- Практичный дизайн;
- Качественные материалы;
- Высокая функциональность.

БУФЕТ С ОХЛАЖДАЕМОЙ ВАННОЙ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ GN1/1)



Мощность

415 Вт

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                                       |
|--------------|------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| БОВ-100/966  | 966              | 851 | 900  | Цвет - венге, без полки, вместимость две GN 1/1                                  |
| БОВ-101/966  | 966              | 851 | 1530 | Цвет - венге, полка открытая центральная, подсветка, вместимость две GN 1/1      |
| БОВ-102/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка, вместимость две GN 1/1      |
| БОВ-103/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка, вместимость две GN 1/1       |
| БОВ-200/966  | 966              | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., без полки, вместимость две GN 1/1                             |
| БОВ-201/966  | 966              | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., полка открытая центральная, подсветка, вместимость две GN 1/1 |
| БОВ-202/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., полка закрытая центральная, подсветка, вместимость две GN 1/1 |
| БОВ-203/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., полка закрытая пристенная, подсветка, вместимость две GN 1/1  |

Мощность

420 Вт

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                                        |
|--------------|------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| БОВ-110/1286 | 1286             | 851 | 900  | Цвет - венге, ниша, без полки, вместимость три GN 1/1                             |
| БОВ-111/1286 | 1286             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка, вместимость три GN 1/1 |
| БОВ-112/1286 | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка, вместимость три GN 1/1 |
| БОВ-113/1286 | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, вместимость три GN 1/1  |
| БОВ-120/1286 | 1286             | 851 | 900  | Цвет - венге, ящик, без полки, вместимость три GN 1/1                             |

|              |      |     |      |                                                                                   |
|--------------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| БОВ-121/1286 | 1286 | 851 | 1530 | Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка, вместимость три GN 1/1 |
| БОВ-122/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка, вместимость три GN 1/1 |
| БОВ-123/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, вместимость три GN 1/1  |
| БОВ-210/1286 | 1286 | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ниша, без полки, вместимость три GN 1/1                        |
| БОВ-211/1286 | 1286 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсветка, вместимость три GN 1/1    |
| БОВ-212/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. центр., подсветка, вместимость три GN 1/1    |
| БОВ-213/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. пристен., подсветка, вместимость три GN 1/1  |
| БОВ-220/1286 | 1286 | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ящик, без полки, вместимость три GN 1/1                        |
| БОВ-221/1286 | 1286 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсветка, вместимость три GN 1/1    |
| БОВ-222/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсветка, вместимость три GN 1/1    |
| БОВ-223/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. пристен., подсветка, вместимость три GN 1/1  |

|                 |
|-----------------|
| <b>Мощность</b> |
| 425 Вт          |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                                        |
|--------------|------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| БОВ-110/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - венге, ниша, без полки, вместимость четыре GN 1/1                          |
| БОВ-111/1616 | 1616             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ниша, полка откр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1      |
| БОВ-112/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1      |
| БОВ-113/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закр. пристен., подсветка, вместимость четыре GN 1/1    |
| БОВ-120/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - венге, ящик, без полки, вместимость четыре GN 1/1                          |
| БОВ-121/1616 | 1616             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ящик, полка откр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1      |
| БОВ-122/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1      |
| БОВ-123/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закр. пристен., подсветка, вместимость четыре GN 1/1    |
| БОВ-210/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ниша, без полки, вместимость четыре GN 1/1                     |
| БОВ-211/1616 | 1616             | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1 |
| БОВ-212/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1 |
| БОВ-213/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. пристен., подсветка, вмест. четыре GN 1/1    |
| БОВ-220/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ящик, без полки, вместимость четыре GN 1/1                     |
| БОВ-221/1616 | 1616             | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1 |
| БОВ-222/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1 |
| БОВ-223/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. пристен., подсветка, вмест. четыре GN 1/1    |

|                 |
|-----------------|
| <b>Мощность</b> |
| 530 Вт          |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                                        |
|--------------|------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| БОВ-110/1946 | 1946             | 851 | 900  | Цвет - венге, ниша, без полки, вместимость пять GN 1/1                            |
| БОВ-111/1946 | 1946             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ниша, полка откр. центр., подсветка, вместимость пять GN 1/1        |
| БОВ-112/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закр. центр., подсветка, вместимость пять GN 1/1        |
| БОВ-113/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, вместимость пять GN 1/1 |
| БОВ-120/1946 | 1946             | 851 | 900  | Цвет - венге, ящик, без полки, вместимость пять GN 1/1                            |

|              |      |     |      |                                                                                   |
|--------------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| БОВ-121/1946 | 1946 | 851 | 1530 | Цвет - венге, ящик, полка откр. центральная, подсветка, вместимость пять GN 1/1   |
| БОВ-122/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закр. центральная, подсветка, вместимость пять GN 1/1   |
| БОВ-123/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, вместимость пять GN 1/1 |
| БОВ-210/1946 | 1946 | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ниша, без полки, вместимость пять GN 1/1                       |
| БОВ-211/1946 | 1946 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсветка, вместимость пять GN 1/1   |
| БОВ-212/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. центр. подсветка, вместимость пять GN 1/1    |
| БОВ-213/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. пристен., подсветка, вместимость пять GN 1/1 |
| БОВ-220/1946 | 1946 | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ящик, без полки, вместимость пять GN 1/1                       |
| БОВ-221/1946 | 1946 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсветка, вместимость пять GN 1/1   |
| БОВ-222/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсветка, вместимость пять GN 1/1   |
| БОВ-223/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. пристен., подсветка, вместимость пять GN 1/1 |

БУФЕТ С ПОДОГРЕВАЕМОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ



Мощность

1 кВт

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                                       |
|--------------|------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| БПС-100/966  | 966              | 851 | 900  | Цвет - венге, без полки, столешница - каленое стекло                             |
| БПС-101/966  | 966              | 851 | 1530 | Цвет - венге, полка откр. центр. , подсветка, столешница - каленое стекло        |
| БПС-102/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка, столешница - каленое стекло |
| БПС-103/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка, столешница - каленое стекло  |
| БПС-200/966  | 966              | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., без полки, столешница - каленое стекло                        |



|              |      |     |      |                                                                                     |
|--------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| БПС-221/1616 | 1616 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло |
| БПС-222/1616 | 1616 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло |
| БПС-223/1616 | 1616 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. пристен., подсв., столешница - каленое стекло  |

Мощность

3 кВт

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                                          |
|--------------|------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| БПС-110/1946 | 1946             | 851 | 900  | Цвет - венге, ниша, без полки, столешница - каленое стекло                          |
| БПС-111/1946 | 1946             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ниша, полка откр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло      |
| БПС-112/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло      |
| БПС-113/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закр. пристен., подсветка, столешница - каленое стекло    |
| БПС-120/1946 | 1946             | 851 | 900  | Цвет - венге, ящик, без полки, столешница - каленое стекло                          |
| БПС-121/1946 | 1946             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ящик, полка откр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло      |
| БПС-122/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло      |
| БПС-123/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закр. пристен., подсветка, столешница - каленое стекло    |
| БПС-210/1946 | 1946             | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ниша, без полки, столешница - каленое стекло                     |
| БПС-211/1946 | 1946             | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло |
| БПС-212/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло |
| БПС-213/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. пристен., подсв., столешница - каленое стекло  |
| БПС-220/1946 | 1946             | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ящик, без полки, столешница - каленое стекло                     |
| БПС-221/1946 | 1946             | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло |
| БПС-222/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло |
| БПС-223/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. пристен., подсв., столешница - каленое стекло  |

БУФЕТ С ВАННОЙ ДЛЯ ЛЬДА



Мощность  
465 Вт

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                               |
|--------------|------------------|-----|------|----------------------------------------------------------|
| БВЛ-100/966  | 966              | 851 | 900  | Цвет - венге, без полки                                  |
| БВЛ-101/966  | 966              | 851 | 1530 | Цвет - венге, полка открытая центральная, подсветка      |
| БВЛ-102/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка      |
| БВЛ-103/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка       |
| БВЛ-200/966  | 966              | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., без полки                             |
| БВЛ-201/966  | 966              | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., полка открытая центральная, подсветка |
| БВЛ-202/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., полка закрытая центральная, подсветка |
| БВЛ-203/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., полка закрытая пристенная, подсветка  |

Мощность  
470 Вт

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                |
|--------------|------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------|
| БВЛ-110/1286 | 1286             | 851 | 900  | Цвет - венге, ниша, без полки                             |
| БВЛ-111/1286 | 1286             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка |
| БВЛ-112/1286 | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка |
| БВЛ-113/1286 | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка  |
| БВЛ-120/1286 | 1286             | 851 | 900  | Цвет - венге, ящик, без полки                             |

|              |      |     |      |                                                                |
|--------------|------|-----|------|----------------------------------------------------------------|
| БВЛ-121/1286 | 1286 | 851 | 1530 | Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка      |
| БВЛ-122/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка      |
| БВЛ-123/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка       |
| БВЛ-210/1286 | 1286 | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ниша, без полки                             |
| БВЛ-211/1286 | 1286 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка |
| БВЛ-212/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка |
| БВЛ-213/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка  |
| БВЛ-220/1286 | 1286 | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ящик, без полки                             |
| БВЛ-221/1286 | 1286 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка |
| БВЛ-222/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка |
| БВЛ-223/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка  |

Мощность

475 Вт

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                     |
|--------------|------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------|
| БВЛ-110/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - венге, ниша, без полки                                  |
| БВЛ-111/1616 | 1616             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка      |
| БВЛ-112/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка      |
| БВЛ-113/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка       |
| БВЛ-120/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - венге, ящик, без полки                                  |
| БВЛ-121/1616 | 1616             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка      |
| БВЛ-122/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка      |
| БВЛ-123/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка       |
| БВЛ-210/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ниша, без полки                             |
| БВЛ-211/1616 | 1616             | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка |
| БВЛ-212/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка |
| БВЛ-213/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка  |
| БВЛ-220/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ящик, без полки                             |
| БВЛ-221/1616 | 1616             | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка |
| БВЛ-222/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка |
| БВЛ-223/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка  |

Мощность

530 Вт

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                |
|--------------|------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------|
| БВЛ-110/1946 | 1946             | 851 | 900  | Цвет - венге, ниша, без полки                             |
| БВЛ-111/1946 | 1946             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка |
| БВЛ-112/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка |

|              |      |     |      |                                                                |
|--------------|------|-----|------|----------------------------------------------------------------|
| БВЛ-113/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка       |
| БВЛ-120/1946 | 1946 | 851 | 900  | Цвет - венге, ящик, без полки                                  |
| БВЛ-121/1946 | 1946 | 851 | 1530 | Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка      |
| БВЛ-122/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка      |
| БВЛ-123/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка       |
| БВЛ-210/1946 | 1946 | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ниша, без полки                             |
| БВЛ-211/1946 | 1946 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка |
| БВЛ-212/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка |
| БВЛ-213/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка  |
| БВЛ-220/1946 | 1946 | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ящик, без полки                             |
| БВЛ-221/1946 | 1946 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка |
| БВЛ-222/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка |
| БВЛ-223/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка  |

БУФЕТ С МАРМИТОМ ВТОРЫХ БЛЮД (ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ GN 1/1)



| Мощность |
|----------|
| 1,92 кВт |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                                  |
|--------------|------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| БМВ-100/966  | 966              | 851 | 900  | Цвет - венге, без полки, мармит водяной, под две GN 1/1                     |
| БМВ-101/966  | 966              | 851 | 1530 | Цвет - венге, полка откр. центр., подсветка, мармит водяной, под две GN 1/1 |
| БМВ-102/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - венге, полка закр. центр., подсветка, мармит водяной, под две GN 1/1 |

|             |     |     |      |                                                                                    |
|-------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| БМВ-103/966 | 966 | 851 | 1555 | Цвет - венге, полка закр. пристенная, подсветка, мармит водяной, под две GN 1/1    |
| БМВ-200/966 | 966 | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., без полки, мармит водяной, под две GN 1/1                       |
| БМВ-201/966 | 966 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., полка откр. центр., подсветка, мармит водяной, под две GN 1/1   |
| БМВ-202/966 | 966 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., полка закр. центр., подсветка, мармит водяной, под две GN 1/1   |
| БМВ-203/966 | 966 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., полка закр. пристен., подсветка, мармит водяной, под две GN 1/1 |

Мощность

1,92 кВт

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                                          |
|--------------|------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| БМВ-110/1286 | 1286             | 851 | 900  | Цвет - венге, ниша, без полки, мармит водяной, под три GN 1/1                       |
| БМВ-111/1286 | 1286             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ниша, полка откр. центр., подсветка, мармит водяной, под три GN 1/1   |
| БМВ-112/1286 | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закр. центр., подсветка, мармит водяной, под три GN 1/1   |
| БМВ-113/1286 | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закр. пристен., подсв., мармит водяной, под три GN 1/1    |
| БМВ-120/1286 | 1286             | 851 | 900  | Цвет - венге, ящик, без полки, мармит водяной, под три GN 1/1                       |
| БМВ-121/1286 | 1286             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ящик, полка откр. центр., подсветка, мармит водяной, под три GN 1/1   |
| БМВ-122/1286 | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закр. центр., подсветка, мармит водяной, под три GN 1/1   |
| БМВ-123/1286 | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закр. пристен., подсв., мармит водяной, под три GN 1/1    |
| БМВ-210/1286 | 1286             | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ниша, без полки, мармит водяной, под три GN 1/1                  |
| БМВ-211/1286 | 1286             | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсв., мармит водяной, под три GN 1/1 |
| БМВ-212/1286 | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. центр., подсв., мармит водяной, под три GN 1/1 |
| БМВ-213/1286 | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под три GN 1/1  |
| БМВ-220/1286 | 1286             | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ящик, без полки, мармит водяной, под три GN 1/1                  |
| БМВ-221/1286 | 1286             | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсв., мармит водяной, под три GN 1/1 |
| БМВ-222/1286 | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсв., мармит водяной, под три GN 1/1 |
| БМВ-223/1286 | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под три GN 1/1  |

Мощность

3,83 кВт

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                                        |
|--------------|------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| БМВ-110/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - венге, ниша, без полки, мармит водяной, под четыре GN 1/1                  |
| БМВ-111/1616 | 1616             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ниша, полка откр. центр., подсветка, мармит вод. под четыре GN 1/1  |
| БМВ-112/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закр. центр., подсветка, мармит вод., под четыре GN 1/1 |
| БМВ-113/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1  |
| БМВ-120/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - венге, ящик, без полки, мармит водяной, под четыре GN 1/1                  |
| БМВ-121/1616 | 1616             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ящик, полка открытая центр., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1 |
| БМВ-122/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закр. центр., подсв., мармит водяной, под четыре GN 1/1 |
| БМВ-123/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1  |
| БМВ-210/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ниша, без полки, мармит водяной, под четыре GN 1/1             |

|              |      |     |      |                                                                                     |
|--------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| БМВ-211/1616 | 1616 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1 |
| БМВ-212/1616 | 1616 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. центр., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1 |
| БМВ-213/1616 | 1616 | 851 | 1555 | Цвет - дуб бел., ниша, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1 |
| БМВ-220/1616 | 1616 | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ящик, без полки, мармит водяной, под четыре GN 1/1               |
| БМВ-221/1616 | 1616 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1 |
| БМВ-222/1616 | 1616 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1 |
| БМВ-223/1616 | 1616 | 851 | 1555 | Цвет - дуб бел., ящик, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1 |

| Мощность |
|----------|
| 3,83 кВт |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                                          |
|--------------|------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| БМВ-110/1946 | 1946             | 851 | 900  | Цвет - венге, ниша, без полки, мармит водяной, под пять GN 1/1                      |
| БМВ-111/1946 | 1946             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ниша, полка откр. центр., подсветка, мармит водяной, под пять GN 1/1  |
| БМВ-112/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закр. центр., подсветка, мармит водяной, под пять GN 1/1  |
| БМВ-113/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закр. пристен., подсв., мармит водяной, под пять GN 1/1   |
| БМВ-120/1946 | 1946             | 851 | 900  | Цвет - венге, ящик, без полки, мармит водяной, под пять GN 1/1                      |
| БМВ-121/1946 | 1946             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ящик, полка откр. центр., подсветка, мармит водяной, под пять GN 1/1  |
| БМВ-122/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закр. центр., подсветка, мармит водяной, под пять GN 1/1  |
| БМВ-123/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закр. пристен., подсв., мармит водяной, под пять GN 1/1   |
| БМВ-210/1946 | 1946             | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ниша, без полки,мармит водяной, под пять GN 1/1                  |
| БМВ-211/1946 | 1946             | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсв., мармит вод., под пять GN 1/1   |
| БМВ-212/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. центр., подсв., мармит вод., под пять GN 1/1   |
| БМВ-213/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закр.пристен., подсв., мармит вод., под пять GN 1/1  |
| БМВ-220/1946 | 1946             | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ящик, без полки, мармит водяной, под пять GN 1/1                 |
| БМВ-221/1946 | 1946             | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсв., мармит вод., под пять GN 1/1   |
| БМВ-222/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсв., мармит вод., под пять GN 1/1   |
| БМВ-223/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под пять GN 1/1 |

БУФЕТ НЕЙТРАЛЬНЫЙ



| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                                    |
|--------------|------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| БН-100/966   | 966              | 851 | 900  | Цвет - венге, без полки, столешница каменная                                  |
| БН-101/966   | 966              | 851 | 1530 | Цвет - венге, полка открытая центральная, подсветка, столешница каменная      |
| БН-102/966   | 966              | 851 | 1555 | Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка, столешница каменная      |
| БН-103/966   | 966              | 851 | 1555 | Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка, столешница каменная       |
| БН-200/966   | 966              | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., без полки, столешница каменная                             |
| БН-201/966   | 966              | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., полка открытая центральная, подсветка, столешница каменная |
| БН-202/966   | 966              | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., полка закрытая центральная, подсветка, столешница каменная |
| БН-203/966   | 966              | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., полка закрытая пристенная, подсветка, столешница каменная  |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                                    |
|--------------|------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| БН-110/1286  | 1286             | 851 | 900  | Цвет - венге, ниша, без полки, столешница каменная                            |
| БН-111/1286  | 1286             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ниша, полка откр. центральная, подсветка, столешница каменная   |
| БН-112/1286  | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закр. центральная, подсветка, столешница каменная   |
| БН-113/1286  | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, столешница каменная |
| БН-120/1286  | 1286             | 851 | 900  | Цвет - венге, ящик, без полки, столешница каменная                            |
| БН-121/1286  | 1286             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ящик, полка откр. центральная, подсветка, столешница каменная   |
| БН-122/1286  | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закр. центральная, подсветка, столешница каменная   |
| БН-123/1286  | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, столешница каменная |
| БН-210/1286  | 1286             | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ниша, без полки, столешница каменная                       |
| БН-211/1286  | 1286             | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсветка, столешница каменная   |



БУФЕТ С МОРОЗИЛЬНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ



Мощность

415 Вт

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                               |
|--------------|------------------|-----|------|----------------------------------------------------------|
| БМС-100/966  | 966              | 851 | 900  | Цвет - венге, без полки                                  |
| БМС-101/966  | 966              | 851 | 1530 | Цвет - венге, полка открытая центральная, подсветка      |
| БМС-102/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка      |
| БМС-103/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка       |
| БМС-200/966  | 966              | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., без полки                             |
| БМС-201/966  | 966              | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., полка открытая центральная, подсветка |
| БМС-202/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., полка закрытая центральная, подсветка |
| БМС-203/966  | 966              | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., полка закрытая пристенная, подсветка  |

Мощность

420 Вт

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                |
|--------------|------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------|
| БМС-110/1286 | 1286             | 851 | 900  | Цвет - венге, ниша, без полки                             |
| БМС-111/1286 | 1286             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка |
| БМС-112/1286 | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка |
| БМС-113/1286 | 1286             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка  |
| БМС-120/1286 | 1286             | 851 | 900  | Цвет - венге, ящик, без полки                             |

|              |      |     |      |                                                                |
|--------------|------|-----|------|----------------------------------------------------------------|
| БМС-121/1286 | 1286 | 851 | 1530 | Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка      |
| БМС-122/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка      |
| БМС-123/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка       |
| БМС-210/1286 | 1286 | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ниша, без полки                             |
| БМС-211/1286 | 1286 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка |
| БМС-212/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка |
| БМС-213/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка  |
| БМС-220/1286 | 1286 | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ящик, без полки                             |
| БМС-221/1286 | 1286 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка |
| БМС-222/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка |
| БМС-223/1286 | 1286 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка  |

| Мощность |
|----------|
| 425 Вт   |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                     |
|--------------|------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------|
| БМС-110/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - венге, ниша, без полки                                  |
| БМС-111/1616 | 1616             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка      |
| БМС-112/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка      |
| БМС-113/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка       |
| БМС-120/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - венге, ящик, без полки                                  |
| БМС-121/1616 | 1616             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка      |
| БМС-122/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка      |
| БМС-123/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка       |
| БМС-210/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ниша, без полки                             |
| БМС-211/1616 | 1616             | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка |
| БМС-212/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка |
| БМС-213/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка  |
| БМС-220/1616 | 1616             | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ящик, без полки                             |
| БМС-221/1616 | 1616             | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка |
| БМС-222/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка |
| БМС-223/1616 | 1616             | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка  |

| Мощность |
|----------|
| 530 Вт   |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                |
|--------------|------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------|
| БМС-110/1946 | 1946             | 851 | 900  | Цвет - венге, ниша, без полки                             |
| БМС-111/1946 | 1946             | 851 | 1530 | Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка |
| БМС-112/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка |
| БМС-113/1946 | 1946             | 851 | 1555 | Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка  |

|              |      |     |      |                                                                |
|--------------|------|-----|------|----------------------------------------------------------------|
| БМС-120/1946 | 1946 | 851 | 900  | Цвет - венге, ящик, без полки                                  |
| БМС-121/1946 | 1946 | 851 | 1530 | Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка      |
| БМС-122/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка      |
| БМС-123/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка       |
| БМС-210/1946 | 1946 | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ниша, без полки                             |
| БМС-211/1946 | 1946 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка |
| БМС-212/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка |
| БМС-213/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка  |
| БМС-220/1946 | 1946 | 851 | 900  | Цвет - дуб белен., ящик, без полки                             |
| БМС-221/1946 | 1946 | 851 | 1530 | Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка |
| БМС-222/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка |
| БМС-223/1946 | 1946 | 851 | 1555 | Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка  |

БУФЕТ С РАЗДАТЧИКОМ ПОСУДЫ



| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                                |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| БРП-100/966  | 966              | 851 | 900 | Цвет - венге, раздатчик посуды без подогрева, вместимость 45 тарелок      |
| БРП-200/966  | 966              | 851 | 900 | Цвет - дуб белен., раздатчик посуды без подогрева, вместимость 45 тарелок |
| БРП-100/1286 | 1286             | 851 | 900 | Цвет - венге, раздатчик посуды без подогрева, вместимость 90 тарелок      |
| БРП-200/1286 | 1286             | 851 | 900 | Цвет - дуб белен., раздатчик посуды без подогрева, вместимость 90 тарелок |

| Мощность |
|----------|
| 300 Вт   |

| Наименование  | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                                                                |
|---------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| БРП-100/966П  | 966              | 851 | 900 | Цвет - венге, раздатчик посуды с подогревом, вместимость 45 тарелок.      |
| БРП-200/966П  | 966              | 851 | 900 | Цвет - дуб белен., раздатчик посуды с подогревом, вместимость 45 тарелок. |
| БРП-100/1286П | 1286             | 851 | 900 | Цвет - венге, раздатчик посуды с подогревом, вместимость 90 тарелок.      |
| БРП-200/1286П | 1286             | 851 | 900 | Цвет - дуб белен., раздатчик посуды с подогревом, вместимость 90 тарелок. |

БУФЕТ «САЛАТ-БАР»



Салат-бар используется для временного хранения и выдачи холодных блюд. Изготавливается в двух вариантах: островном и пристенном. Разные модели предполагают вмещение двух-пяти ёмкостей типа GN 1/1.

Характеристики:

| Напряжение | Мощность |
|------------|----------|
| 220 В      | 600 Вт   |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                              |
|--------------|------------------|-----|------|---------------------------------------------------------|
| БСБ-760      | 777              | 750 | 1476 | под 2 емкости GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В  |
| БСБ-1065     | 1097             | 750 | 1476 | под 3 емкости GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В  |
| БСБ-1395     | 1427             | 750 | 1476 | под 4 емкости GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В  |
| БСБ-1725     | 1757             | 750 | 1476 | под 5 емкостей GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В |

БУФЕТ С ВАННОЙ ДЛЯ ЛЬДА



Используется для выкладки блюд, требуемых температурного режима от -1 до +1С. Выполняется в островном и пристенном вариантах, может вмещать две-пять емкости вида GN 1/1.

Характеристики:

| Напряжение | Мощность |
|------------|----------|
| 220 В      | 600 Вт   |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                              |
|--------------|------------------|-----|------|---------------------------------------------------------|
| БВЛ-760      | 777              | 750 | 1476 | под 2 емкости GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В  |
| БВЛ-1065     | 1097             | 750 | 1476 | под 3 емкости GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В  |
| БВЛ-1395     | 1427             | 750 | 1476 | под 4 емкости GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В  |
| БВЛ-1725     | 1757             | 750 | 1476 | под 5 емкостей GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В |

БУФЕТ С МАРМИТОМ ВТОРЫХ БЛЮД



Оборудование предназначено для временного хранения и выдачи горячих блюд. Предлагаются пристенные и островные модели. Могут оснащаться двумя-пятью емкостями GN 1/1.

Характеристики:

| Напряжение | Мощность                                |
|------------|-----------------------------------------|
| 220 В      | 1,4/2,8/4,2 кВт в зависимости от модели |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                               |
|--------------|------------------|-----|------|----------------------------------------------------------|
| БМВ-760      | 777              | 750 | 1476 | под 2 емкости GN1/1, мощность 1,9 кВт, напряжение 220 В  |
| БМВ-1065     | 1097             | 750 | 1476 | под 3 емкости GN1/1, мощность 1,9 кВт, напряжение 220 В  |
| БМВ-1395     | 1427             | 750 | 1476 | под 4 емкости GN1/1, мощность 3,8 кВт, напряжение 220 В  |
| БМВ-1725     | 1757             | 750 | 1476 | под 5 емкостей GN1/1, мощность 3,8 кВт, напряжение 220 В |

БУФЕТ С ПОДОГРЕВАЕМОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ



Буфет предназначен для раздачи блюд, в горячем либо теплом виде. Предлагаются два варианта моделей – пристенный и островной. Материал изготовления столешницы – каленое стекло.

Характеристики:

| Напряжение | Мощность        |
|------------|-----------------|
| 220 В      | 1, 2 либо 3 кВт |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Примечания                                                    |
|--------------|------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------|
| БПС-760      | 777              | 750 | 1476 | столешница - каленое стекло, мощность 1 кВт, напряжение 220 В |
| БПС-1065     | 1097             | 750 | 1476 | столешница - каленое стекло, мощность 2 кВт, напряжение 220 В |
| БПС-1395     | 1427             | 750 | 1476 | столешница - каленое стекло, мощность 3 кВт, напряжение 220 В |
| БПС-1725     | 1757             | 750 | 1476 | столешница- каленое стекло, мощность 3 кВт, напряжение 220 В  |



# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ КОМПАНИИ ТЕХНО-ТТ  
ПРЕДСТАВЛЕНО СЛЕДУЮЩИМИ ВИДАМИ ПРОДУКЦИИ:**

- Ванны;
- Витрины («рыба на льду» и «стол-витрина для выкладки свежих соков на льду»)
- Столы;
- Подставки;
- Полки;
- Тележки;
- Стеллажи;
- Зонты вентиляционные.

Нейтральное оборудование предназначено для использования на кухнях объектов питания и пищевых производствах, оно облегчает и делает комфортной работу сотрудников ресторанов, кафе и цехов.

Все виды оборудования изготавливаются нашей компанией в полном соответствии с существующими государственными стандартами, из высококачественных материалов, что служит гарантом долговечности изделий.

# ВАННЫ МОЕЧНЫЕ



Ванны моечные - вид оборудования, который используется на кухнях заведений общественного питания, а также на предприятиях пищевой перерабатывающей промышленности, в разделочных цехах и лабораториях.

## КОМПАНИЯ «ТЕХНО-ТТ» ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОЕЧНЫХ ВАНН:

**Сварные.** Изготовлены из листов стали, соединенных между собой методом сварки. Низкая стоимость и возможность делать ванны практически любых размеров делает их популярными.

**Цельнотянутые.** Изготовлены из цельного листа стали путем прессования. Ванны обладают высокой надежностью.

**Рукомойники.** Используются для мойки рук.

**Ванны для хранения рыбы.** Незаменимы в рыбных отделах магазинов и на предприятиях общественного питания.

## ПРЕИМУЩЕСТВА МОЕЧНЫХ ВАНН:

- Способствуют оптимизации процесса приготовления пищи;
- Широкий ассортимент моечного оборудования;
- Возможность изготовления моечных ванн по индивидуальным размерам;
- Безопасность: имеют зачищенные края;
- Возможность установки на неровном полу (наличие регулируемых опор);
- Изготавливаются из легированной стали – коррозиестойкие.

СВАРНЫЕ ВАННЫ

Сварные ванны используются для мытья посуды, кухонного инвентаря и продуктов. Изготавливаются методом сварки из нескольких листов стали.



КОМПАНИЯ «ТЕХНО-ТТ» ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ СВАРНЫХ ВАНН:

- Ванны моечные односекционные;
- Ванны моечные двухсекционные;
- Ванны моечные трехсекционные;
- Ванны моечные с рабочей поверхностью;
- Ванны котломоечные.

Характеристики:

- Регуляторы высоты ножек;
- Комплекуются нержавеющей выпуском с решеткой (диаметр - 90 мм);
- Выходное отверстие в сифоне имеет диаметр 50 мм.



ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

| Крашенный каркас | Нержавеющий каркас AISI 430 | Нержавеющий каркас AISI 304 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
| BM-11/330        | BM-12/330                   | BM-13/330                   | 430              | 430 | 850 | 330             | 330 | 300 |
| BM-11/430        | BM-12/430                   | BM-13/430                   | 530              | 530 | 850 | 430             | 430 | 300 |
| BM-11/500        | BM-12/500                   | BM-13/500                   | 630              | 600 | 850 | 530             | 500 | 400 |
| BM-11/530        | BM-12/530                   | BM-13/530                   | 630              | 630 | 850 | 530             | 530 | 400 |
| BM-11/600        | BM-12/600                   | BM-13/600                   | 700              | 700 | 850 | 600             | 600 | 450 |
| BM-11/700        | BM-12/700                   | BM-13/700                   | 800              | 800 | 850 | 700             | 700 | 450 |



ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

| Крашенный каркас | Нержавеющий каркас AISI 430 | Нержавеющий каркас AISI 304 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
| BM-21/330        | BM-22/330                   | BM-23/330                   | 800              | 430 | 850 | 330             | 330 | 300 |
| BM-21/430        | BM-22/430                   | BM-23/430                   | 1000             | 530 | 850 | 430             | 430 | 300 |
| BM-21/500        | BM-22/500                   | BM-23/500                   | 1200             | 600 | 850 | 530             | 500 | 400 |
| BM-21/530        | BM-22/530                   | BM-23/530                   | 1200             | 630 | 850 | 530             | 530 | 400 |
| BM-21/600        | BM-22/600                   | BM-23/600                   | 1340             | 700 | 850 | 600             | 600 | 450 |
| BM-21/700        | BM-22/700                   | BM-23/700                   | 1540             | 800 | 850 | 700             | 700 | 450 |



**ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ + КРЫЛО**  
**ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304**

| Крашенный<br>каркас | Нержавеющий кар-<br>кас AISI 430 | Нержавеющий кар-<br>кас AISI 304 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|                     |                                  |                                  |                  |     |     |                 |     |     |
| BM-31/330           | BM-32/330                        | BM-33/330                        | 800              | 430 | 850 | 330             | 330 | 300 |
| BM-31/430           | BM-32/430                        | BM-33/430                        | 1000             | 530 | 850 | 430             | 430 | 300 |
| BM-31/500           | BM-32/500                        | BM-33/500                        | 1200             | 600 | 850 | 530             | 500 | 400 |
| BM-31/530           | BM-32/530                        | BM-33/530                        | 1200             | 630 | 850 | 530             | 530 | 400 |
| BM-31/600           | BM-32/600                        | BM-33/600                        | 1340             | 700 | 850 | 600             | 600 | 450 |
| BM-31/700           | BM-32/700                        | BM-33/700                        | 1540             | 800 | 850 | 700             | 700 | 450 |



**ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ**  
**ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304**

| Крашенный<br>каркас | Нержавеющий кар-<br>кас AISI 430 | Нержавеющий кар-<br>кас AISI 304 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|                     |                                  |                                  |                  |     |     |                 |     |     |
| BM-41/330           | BM-42/330                        | BM-43/330                        | 1150             | 430 | 850 | 330             | 330 | 300 |
| BM-41/430           | BM-42/430                        | BM-43/430                        | 1450             | 530 | 850 | 430             | 430 | 300 |
| BM-41/500           | BM-42/500                        | BM-43/500                        | 1750             | 600 | 850 | 530             | 500 | 400 |
| BM-41/530           | BM-42/530                        | BM-43/530                        | 1750             | 630 | 850 | 530             | 530 | 400 |
| BM-41/600           | BM-42/600                        | BM-43/600                        | 2060             | 700 | 850 | 600             | 600 | 450 |



**ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ (КОТЛОМОЕЧНАЯ)**  
**ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304**

| Крашенный<br>каркас | Нержавеющий кар-<br>кас AISI 430 | Нержавеющий кар-<br>кас AISI 304 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|                     |                                  |                                  |                  |     |     |                 |     |     |
| BM-11/800           | BM-12/800                        | BM-13/800                        | 800              | 430 | 850 | 700             | 330 | 300 |
| BM-11/900           | BM-12/900                        | BM-13/900                        | 1000             | 530 | 850 | 900             | 430 | 300 |
| BM-11/1000          | BM-12/1000                       | BM-13/1000                       | 1200             | 600 | 850 | 1100            | 500 | 400 |
| BM-11/1100          | BM-12/1100                       | BM-13/1100                       | 1200             | 630 | 850 | 1100            | 530 | 400 |
| BM-11/1240          | BM-12/1240                       | BM-13/1240                       | 1340             | 700 | 850 | 1240            | 600 | 450 |
| BM-11/1440          | BM-12/1440                       | BM-13/1440                       | 1540             | 800 | 850 | 1440            | 700 | 450 |

ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ ВАННЫ

Цельнотянутые ванны используются для мытья овощей, фруктов, различных продуктов питания, а также посуды и любой кухонной утвари. Моечные ванны этого типа практичны, устойчивы, надежны и удобны в использовании. Производятся из цельнотянутой ёмкости, которая не имеет швов и каркаса.



КОМПАНИЯ «ТЕХНО-ТТ» ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫХ ВАНН:

- Ванны моечные одинарные;
- Ванны моечные двойные;
- Ванны моечные тройные;
- Ванны моечные с рабочей поверхностью;
- Ванны котломоечные;
- Ванна моечная одинарная на нержавеющей каркасе с распашной дверкой;
- Ванна моечная (двойная или тройная) на нержавеющей каркасе с дверьми купе;
- Ванна моечная с рабочей поверхностью на нержавеющей каркасе с дверьми-купе.

Характеристики:

- Ёмкость не имеет швов;
- Мойка снизу имеет шумопоглощающую изоляцию;
- На мойке есть отгибы, предотвращающие бытовые и производственные травмы;
- В комплекте идет сифон с переливом (диаметр выходного отверстия – 50 мм) и выпуск с решеткой (диаметр – 90 мм);
- Наличие обнижения;
- Объемный бортик (толщина – 10-35 мм);



ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ  
ЁМКСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304  
МОДЕЛИ ВМ-112/456, ВМ-192/456, ВМ-182/456 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 201

| Крашенный<br>каркас | Нержавеющий кар-<br>кас AISI 430 | Нержавеющий кар-<br>кас AISI 304 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|                     |                                  |                                  | д                | ш   | в   | д               | ш   | в   |
| ВМ-112/456          | ВМ-192/456                       | ВМ-182/456                       | 600              | 600 | 850 | 400             | 500 | 250 |
| ВМ-11/456           | ВМ-19/456                        | ВМ-18/456                        | 600              | 600 | 850 | 400             | 500 | 250 |
| ВМ-11/557           | ВМ-19/557                        | ВМ-18/557                        | 600              | 700 | 850 | 500             | 500 | 300 |
| ВМ-11/657           | ВМ-19/657                        | ВМ-18/657                        | 700              | 700 | 850 | 600             | 500 | 300 |
| ВМ-11/668           | ВМ-19/668                        | ВМ-18/668                        | 700              | 800 | 850 | 600             | 600 | 330 |



**БАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304  
МОДЕЛИ ВМ-212/456, ВМ-292/456, ВМ-282/456 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 201**

| Крашенный<br>каркас | Нержавеющий кар-<br>кас AISI 430 | Нержавеющий кар-<br>кас AISI 304 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
| ВМ-212/456          | ВМ-292/456                       | ВМ-282/456                       | 1200             | 600 | 850 | 400             | 500 | 250 |
| ВМ-21/456           | ВМ-29/456                        | ВМ-28/456                        | 1200             | 600 | 850 | 400             | 500 | 250 |
| ВМ-21/557           | ВМ-29/557                        | ВМ-28/557                        | 1200             | 700 | 850 | 500             | 500 | 300 |
| ВМ-21/657           | ВМ-29/657                        | ВМ-28/657                        | 1400             | 700 | 850 | 600             | 500 | 300 |
| ВМ-21/668           | ВМ-29/668                        | ВМ-28/668                        | 1400             | 800 | 850 | 600             | 600 | 330 |



**БАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ + КРЫЛО  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304**

| Крашенный<br>каркас | Нержавеющий кар-<br>кас AISI 430 | Нержавеющий кар-<br>кас AISI 304 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
| ВМ-31/456 Л/П       | ВМ-39/456 Л/П                    | ВМ-38/456 Л/П                    | 1200             | 600 | 850 | 400             | 500 | 250 |
| ВМ-31/557 Л/П       | ВМ-39/557 Л/П                    | ВМ-38/557 Л/П                    | 1200             | 700 | 850 | 500             | 500 | 300 |
| ВМ-31/657 Л/П       | ВМ-39/657 Л/П                    | ВМ-38/657 Л/П                    | 1400             | 700 | 850 | 600             | 500 | 300 |
| ВМ-31/668 Л/П       | ВМ-39/668 Л/П                    | ВМ-38/668 Л/П                    | 1400             | 800 | 850 | 600             | 600 | 330 |



**БАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304**

| Крашенный<br>каркас | Нержавеющий кар-<br>кас AISI 430 | Нержавеющий кар-<br>кас AISI 304 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
| ВМ-41/456           | ВМ-49/456                        | ВМ-48/456                        | 1800             | 600 | 850 | 400             | 500 | 250 |
| ВМ-41/557           | ВМ-49/557                        | ВМ-48/557                        | 1800             | 700 | 850 | 500             | 500 | 300 |
| ВМ-41/657           | ВМ-49/657                        | ВМ-48/657                        | 2100             | 700 | 850 | 600             | 500 | 300 |
| ВМ-41/668           | ВМ-49/668                        | ВМ-48/668                        | 2100             | 800 | 850 | 600             | 600 | 330 |



**ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ С ФАРТУКОМ  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304**

| Нержавеющий кар-кас AISI 304 | Нержавеющий кар-кас AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     | Примечания       |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|------------------|
| BM-12/456                    | BM-13/456                    | 600              | 600 | 850 | 400             | 500 | 250 | фартук с 3-х ст. |
| BM-12/557                    | BM-13/557                    | 600              | 700 | 850 | 500             | 500 | 300 | фартук с 3-х ст. |
| BM-12/657                    | BM-13/657                    | 700              | 700 | 850 | 600             | 500 | 300 | фартук с 3-х ст. |
| BM-12/668                    | BM-13/668                    | 700              | 800 | 850 | 600             | 600 | 330 | фартук с 3-х ст. |



**ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ С РАСПАШНОЙ ДВЕРКОЙ  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304**

| Нержавеющий кар-кас AISI 304 | Нержавеющий кар-кас AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     | Примечания          |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|---------------------|
| BM-16/456                    | BM-17/456                    | 600              | 600 | 850 | 400             | 500 | 250 | расп. дверка, полка |
| BM-16/557                    | BM-17/557                    | 600              | 700 | 850 | 500             | 500 | 300 | расп. дверка, полка |
| BM-16/657                    | BM-17/657                    | 700              | 700 | 850 | 600             | 500 | 300 | расп. дверка, полка |
| BM-16/668                    | BM-17/668                    | 700              | 800 | 850 | 600             | 600 | 330 | расп. дверка, полка |



**ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ФАРТУКОМ  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304**

| Нержавеющий кар-кас AISI 304 | Нержавеющий кар-кас AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     | Примечания       |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|------------------|
| BM-22/456                    | BM-23/456                    | 1200             | 600 | 850 | 400             | 500 | 250 | фартук с 3-х ст. |
| BM-22/557                    | BM-23/557                    | 1200             | 700 | 850 | 500             | 500 | 300 | фартук с 3-х ст. |
| BM-22/657                    | BM-23/657                    | 1400             | 700 | 850 | 600             | 500 | 300 | фартук с 3-х ст. |
| BM-22/668                    | BM-23/668                    | 1400             | 800 | 850 | 600             | 600 | 330 | фартук с 3-х ст. |



**ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ДВЕРЬМИ КУПЕ  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304**

| Нержавеющий кар-кас AISI 304 | Нержавеющий кар-кас AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     | Примечания        |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-------------------|
| BM-25/456                    | BM-24/456                    | 1200             | 600 | 850 | 400             | 500 | 250 | двери купе, полка |
| BM-25/557                    | BM-24/557                    | 1200             | 700 | 850 | 500             | 500 | 300 | двери купе, полка |
| BM-25/657                    | BM-24/657                    | 1400             | 700 | 850 | 600             | 500 | 300 | двери купе, полка |
| BM-25/668                    | BM-24/668                    | 1400             | 800 | 850 | 600             | 600 | 330 | двери купе, полка |



**ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ С КРЫЛОМ  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304**

| Нержавеющий кар-кас AISI 304 | Нержавеющий кар-кас AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     | Примечания              |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-------------------------|
| BM-32/456 Л/П                | BM-33/456 Л/П                | 1200             | 600 | 850 | 400             | 500 | 250 | фартук с 3-х ст., крыло |
| BM-32/557 Л/П                | BM-33/557 Л/П                | 1200             | 700 | 850 | 500             | 500 | 300 | фартук с 3-х ст., крыло |
| BM-32/657 Л/П                | BM-33/657 Л/П                | 1400             | 700 | 850 | 600             | 500 | 300 | фартук с 3-х ст., крыло |
| BM-32/668 Л/П                | BM-33/668 Л/П                | 1400             | 800 | 850 | 600             | 600 | 330 | фартук с 3-х ст., крыло |



**ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ С КРЫЛОМ И ДВЕРЬМИ  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304**

| Нержавеющий кар-кас AISI 304 | Нержавеющий кар-кас AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     | Примечания        |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-------------------|
| BM-35/456 Л/П                | BM-34/456 Л/П                | 1200             | 600 | 850 | 400             | 500 | 250 | двери купе, полка |
| BM-35/557 Л/П                | BM-34/557 Л/П                | 1200             | 700 | 850 | 500             | 500 | 300 | двери купе, полка |
| BM-35/657 Л/П                | BM-34/657 Л/П                | 1400             | 700 | 850 | 600             | 500 | 300 | двери купе, полка |
| BM-35/668 Л/П                | BM-34/668 Л/П                | 1400             | 800 | 850 | 600             | 600 | 330 | двери купе, полка |



**ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ФАРТУКОМ  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304**

| Нержавеющий кар-кас AISI 304 | Нержавеющий кар-кас AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     | Примечания       |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|------------------|
| BM-42/456                    | BM-43/456                    | 1800             | 600 | 850 | 400             | 500 | 250 | фартук с 3-х ст. |
| BM-42/557                    | BM-43/557                    | 1800             | 700 | 850 | 500             | 500 | 300 | фартук с 3-х ст. |
| BM-42/657                    | BM-43/657                    | 2100             | 700 | 850 | 600             | 500 | 300 | фартук с 3-х ст. |
| BM-42/668                    | BM-43/668                    | 2100             | 800 | 850 | 600             | 600 | 330 | фартук с 3-х ст. |



**ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ДВЕРЬМИ КУПЕ  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304**

| Нержавеющий кар-кас AISI 304 | Нержавеющий кар-кас AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     | Примечания         |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------|
| BM-45/456                    | BM-44/456                    | 1800             | 600 | 850 | 400             | 500 | 250 | двери-купе., полка |
| BM-45/557                    | BM-44/557                    | 1800             | 700 | 850 | 500             | 500 | 300 | двери-купе., полка |
| BM-45/657                    | BM-44/657                    | 2100             | 700 | 850 | 600             | 500 | 300 | двери-купе., полка |
| BM-45/668                    | BM-44/668                    | 2100             | 800 | 850 | 600             | 600 | 330 | двери-купе., полка |



**ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ (КОТЛОМОЕЧНАЯ)  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304**

| Нержавеющий кар-кас AISI 304 | Нержавеющий кар-кас AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     | Примечания |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|------------|
| BM-12/957                    | BM-13/957                    | 1200             | 700 | 850 | 980             | 510 | 400 | фартук     |
| BM-12/1257                   | BM-13/1257                   | 1400             | 700 | 850 | 1280            | 510 | 400 | фартук     |

ВАННЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЫБЫ

Ванны для хранения рыбы предназначены для передержки морских животных и живой рыбы. Находят свое применение в рыбных отделах перерабатывающих предприятий и магазинов, на кухнях предприятий общественного питания.

Характеристики:

- Ванна производится из пищевого полипропилена и имеет три отделения;
- Каждое из отделений имеет объем 270 литров;
- В каждой из трех секций есть слив с выходным отверстием диаметром 50 мм и нержавеющей решеткой;
- В комплект может входить подставка из нержавеющей стали марки AISI 304 со ступеньками, позволяющая произвести подводку выпуска воды.

ВАННА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИВОЙ РЫБЫ

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     | Примечания |
|--------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|------------|
| BM-52/1200   | 1200             | 750 | 900 | 1200            | 750 | 900 | три секции |

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ЗАСОЛКИ, С КРАНОМ  
ЁМКОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость (д/ш/в) |     |     | Каркас                                     | Примечания     |
|--------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------------------------|----------------|
| BM-10/655K   | 630              | 530 | 700 | 600             | 500 | 300 | сварной из крашеного металла 40x20 (труба) | кран d=10 дюйм |
| BM-13/655K   | 630              | 530 | 700 | 600             | 500 | 300 | сварной из стали AISI430 (труба)           | кран d=10 дюйм |
| BM-12/655K   | 630              | 530 | 700 | 600             | 500 | 300 | сварной стали AISI304 (труба)              | кран d=10 дюйм |
| BM-10/607K   | 700              | 600 | 700 | 600             | 500 | 300 | сварной из крашеного металла 40x20 (труба) | кран d=10 дюйм |
| BM-14/607K   | 700              | 600 | 700 | 600             | 500 | 300 | сварной стали AISI430 (труба)              | кран d=10 дюйм |
| BM-15/607K   | 700              | 600 | 700 | 600             | 500 | 300 | сварной стали AISI304 (труба)              | кран d=10 дюйм |

РУКОМОЙНИКИ

Рукомойник используется для мойки рук на кухнях заведений общественного питания. Имеет компактные размеры и эргономичную форму, практичен и удобен в использовании.

В АССОРТИМЕНТЕ «ТЕХНО-ТТ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТРИ ВИДА НЕРЖАВЕЮЩИХ РУКОМОЙНИКОВ:



- Коленный: имеет коленный выключатель, при однократном нажатии в течение 5-10 секунд подает воду;
- Навесной: крепится к стене, возможно размещение в угол помещения;
- Ножной: размещается на полу, в углу помещения или возле стены, имеет ножной выключатель, обеспечивающий подачу воды после нажатия.

Характеристики:

- Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304;
- Корпус произведен из нержавеющей стали AISI 430;
- Рукомойник может быть с изливом и без;
- Дополнительно можно приобрести комплект сантехнической арматуры.



РУКОМОЙНИК (НАСТЕННЫЙ)


| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость                   | Каркас           | Примечания                  |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| BM-12/300    | 400              | 320 | 210 | цельнот. из н.с. AISI 304 | из н.с. AISI 430 | без излива                  |
| BM-12/301    | 400              | 320 | 210 | цельнот. из н.с. AISI 304 | из н.с. AISI 430 | коленный выключатель, излив |
| BM-12/360У   | 360              | 360 | 210 | цельнот. из н.с. AISI 304 | из н.с. AISI 430 | угловой, без излива         |



РУКОМОЙНИК (НАПОЛЬНЫЙ)

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость                   | Каркас           | Примечания                |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------------------|------------------|---------------------------|
| BM-12/302    | 400              | 320 | 850 | цельнот. из н.с. AISI 304 | из н.с. AISI 430 | ножной выключатель, излив |

# ВИТРИНЫ



Витрины предназначены для демонстрации товара покупателю. Используются в продовольственных магазинах, супермаркетах, в заведениях общественного питания.

## ВИДЫ ВИТРИН:

- Витрина «Рыба на льду»;
- Витрина для выкладки свежих соков на льду.

## ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ВИТРИН:

- Широкий выбор модификаций;
- Большое количество дополнительных опций;
- Возможность изготовления витрин под заказ по проекту заказчика.

ВИТРИНА ДЛЯ ВЫКЛАДКИ РЫБЫ НА ЛЬДУ



Используется для размещения и демонстрации морепродуктов и свежей рыбы. Конструктивно витрины состоят из двух элементов – ванны для льда и подставки под ванну.

Характеристики:

- Материал изготовления столешницы и каркаса – нержавеющая сталь AISI304.
- Тип каркаса – сварной либо разборный в зависимости от модификации.

Дополнительно витрины могут оснащаться трехсторонним фартуком, стеклами, формой отбортовки льда, держателем для пакетов, ступеньками для выкладки.

ВИТРИНА ДЛЯ ВЫКЛАДКИ РЫБЫ НА ЛЬДУ (БЕЗ АГРЕГАТА)

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |      |      | Столешница    | Каркас                     | Примечания                             |
|--------------|------------------|------|------|---------------|----------------------------|----------------------------------------|
| СП-601/1100  | 1100             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304 | разборный из н.с. AISI 304 |                                        |
| СП-601/2200  | 2200             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304 | разборный из н.с. AISI 304 |                                        |
| СП-601/2010  | 2000             | 1500 | 1030 | н.с. AISI 304 | разборный из н.с. AISI 304 |                                        |
| СП-601/1100Ф | 1100             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304 | разборный из н.с. AISI 304 | фартук с 3х сторон                     |
| СП-601/2200Ф | 2200             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304 | разборный из н.с. AISI 304 | фартук с 3х сторон                     |
| СП-601/1102  | 1100             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304 | разборный из н.с. AISI 304 | стекло с 3х сторон                     |
| СП-601/2202  | 2200             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304 | разборный из н.с. AISI 304 | стекло с 3х сторон                     |
| СП-601/2012  | 2000             | 1500 | 1030 | н.с. AISI 304 | разборный из н.с. AISI 304 | стекло с 3х сторон                     |
| СП-601/1102Ф | 1100             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304 | разборный из н.с. AISI 304 | стекло с 3х сторон, фартук с 3х сторон |
| СП-601/2202Ф | 2200             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304 | разборный из н.с. AISI 304 | стекло с 3х сторон, фартук с 3х сторон |
| СП-603/1100  | 1100             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304 | регулируемый н.с. AISI 304 |                                        |
| СП-603/2200  | 2200             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304 | регулируемый н.с. AISI 304 |                                        |
| СП-603/2010  | 2000             | 1500 | 1030 | н.с. AISI 304 | регулируемый н.с. AISI 304 |                                        |
| СП-603/1102  | 1100             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304 | регулируемый н.с. AISI 304 | стекло с 3х сторон                     |
| СП-603/2202  | 2200             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304 | регулируемый н.с. AISI 304 | стекло с 3х сторон                     |
| СП-603/2012  | 2000             | 1500 | 1030 | н.с. AISI 304 | регулируемый н.с. AISI 304 | стекло с 3х сторон                     |



ВИТРИНА ДЛЯ ВЫКЛАДКИ РЫБЫ НА ЛЬДУ (С АГРЕГАТОМ)

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |      |      | Столешница             | Каркас                   | Примечания                            |
|--------------|------------------|------|------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| СП-612/1100  | 1100             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | сварной из н.с. AISI 304 | агрегат ACC (Италия), мощность 400 Вт |
| СП-612/2200  | 2200             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | сварной из н.с. AISI 304 | агрегат ACC (Италия), мощность 500 Вт |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |      |      | Столешница             | Каркас                   | Примечания                                                         |
|--------------|------------------|------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| СП-612/2010  | 2000             | 1500 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | сварной из н.с. AISI 304 | агрегат АСС (Италия), мощность 500 Вт                              |
| СП-612/1100Ф | 1100             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | сварной из н.с. AISI 304 | агрегат АСС (Италия), мощность 400 Вт, фартук с 3х сторон          |
| СП-612/2200Ф | 2200             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | сварной из н.с. AISI 304 | агрегат АСС (Италия), мощность 500 Вт, фартук с 3х сторон          |
| СП-612/1102  | 1100             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | сварной из н.с. AISI 304 | агрегат АСС (Италия), мощность 400 Вт, стекло с 3х сторон          |
| СП-612/2202  | 2200             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | сварной из н.с. AISI 304 | агрегат АСС (Италия), мощность 500 Вт, стекло с 3х сторон          |
| СП-612/2012  | 2000             | 1500 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | сварной из н.с. AISI 304 | агрегат АСС (Италия), мощность 500 Вт, стекло с 3х сторон          |
| СП-612/1102Ф | 1100             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | сварной из н.с. AISI 304 | агрегат АСС (Италия), мощность 400 Вт, стекло и фартук с 3х сторон |
| СП-612/2202Ф | 2200             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | сварной из н.с. AISI 304 | агрегат АСС (Италия), мощность 500 Вт, стекло и фартук с 3х сторон |

**СТОЛ ДЛЯ ВЫКЛАДКИ РЫБЫ НА ЛЬДУ (ПОД ВЫНОСНОЙ ХОЛОД)**

С рубашкой охлаждения, выведенной для подключения, трубка диаметром 10мм., без терморегулятора

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |      |      | Столешница             | Каркас                     | Примечания                                |
|--------------|------------------|------|------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| СП-641/1100  | 1100             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | разборный из н.с. AISI 304 | без агрегата                              |
| СП-641/2200  | 2200             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | разборный из н.с. AISI 304 | без агрегата                              |
| СП-641/1100Ф | 1100             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | разборный из н.с. AISI 304 | без агрегата, фартук с 3х сторон          |
| СП-641/2200Ф | 2200             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | разборный из н.с. AISI 304 | без агрегата, фартук с 3х сторон          |
| СП-641/1102  | 1100             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | разборный из н.с. AISI 304 | без агрегата, стекло с 3-х сторон         |
| СП-641/2202  | 2200             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | разборный из н.с. AISI 304 | без агрегата, стекло с 3-х сторон         |
| СП-641/1102Ф | 1100             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | разборный из н.с. AISI 304 | без агрегата, стекло и фартук с 3х сторон |
| СП-641/2202Ф | 2200             | 1100 | 1030 | н.с. AISI 304, охлажд. | разборный из н.с. AISI 304 | без агрегата, стекло и фартук с 3х сторон |

**ФАРТУК**

| Наименование                 | Материал                   | Примечания                            |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Фартук для стола длиной 1100 | нержавеющая сталь AISI 430 | может поставляться в разобранном виде |
| Фартук для стола длиной 2200 | нержавеющая сталь AISI 430 | может поставляться в разобранном виде |

ВИТРИНА ДЛЯ ВЫКЛАДКИ СВЕЖИХ СОКОВ НА ЛЬДУ



Данный вид витрин используется для кратковременного хранения, а также раздачи холодных соков и напитков в кафе, ресторанах и других объектах питания.

Характеристики:

- Материал изготовления столешницы – нержавеющая сталь AISI304;
- Материал изготовления каркаса – нержавеющая сталь марки AISI430;
- Тип корпуса – сварной;
- Тип дверей – распашные либо двери-купе;
- Опоры – регулируемые по высоте.

Ванна может иметь принудительное охлаждение по желанию заказчика.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Столешница    | Корпус                  | Двери        |
|--------------|------------------|-----|------|---------------|-------------------------|--------------|
| СП-534/400   | 400              | 600 | 1090 | н.с. AISI 304 | сварн. из н.с. AISI 430 | расп. дверка |
| СП-534/600   | 600              | 600 | 1090 | н.с. AISI 304 | сварн. из н.с. AISI 430 | расп. дверка |
| СП-534/900   | 900              | 600 | 1090 | н.с. AISI 304 | сварн. из н.с. AISI 430 | двери-купе   |
| СП-534/1200  | 1200             | 600 | 1090 | н.с. AISI 304 | сварн. из н.с. AISI 430 | двери-купе   |
| СП-534/1500  | 1500             | 600 | 1090 | н.с. AISI 304 | сварн. из н.с. AISI 430 | двери-купе   |

# СТОЛЫ



Столы производственные имеют широкую область применения. Используются для разделки продуктов питания в пищеблоках, перерабатывающих цехах.

## КОМПАНИЯ «ТЕХНО-ТТ» ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ СТОЛОВ:

- **Столы производственные** – представлены в широком ассортименте.
- **Столы-вставки** – применяются в комплектации тепловой линии в качестве промежуточных элементов, имеют разборную конструкцию.
- **Столы угловые** – предназначены для установки в углах помещений.
- **Столы-тумбы** – представлен большой выбор моделей.
- **Столы для отходов** – используются для осуществления на них технологических операций.
- **Столы с полипропиленовой столешницей** – используются в пищевых цехах для разделки рыбы и мяса.
- **Столы кондитерские** – специально разработаны для использования в мучных и кондитерских цехах.
- **Столы с ванной** – широко применяются в разных цехах.
- **Столы для посудомоечной машины** – используются для приема чистой посуды или для очистки грязной от остатков пищи.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Большое разнообразие модификаций;
- Широкий ценовой диапазон.

СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ



Широко применяются на производствах пищевой промышленности, в магазинах продовольствия, пищеблоках.

Характеристики:

- Материал подложки – металл либо ЛДСП;
- Высота борта (при наличии) – 70 мм.
- Вид обвязки – трехсторонняя обвязка, полка-решетка, сплошная полка, полка-накладка.

Во влажных помещениях рекомендуется использование столов на нержавеющей каркасе, изготовленном из стали AISI304, в сухих – из стали AISI430 или крашеной стали.  
У всех столов имеются регулируемые опоры.

СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, КАРКАС РАЗБОРНЫЙ – КРАШЕННЫЙ МЕТАЛЛ

| Столешница AISI304 |              | Столешница AISI430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                     |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|-----|-----|--------------------------------|
| без борта          | с бортом     | без борта          | с бортом     |                  |     |     |                                |
| СП-111/400         | СПП-211/400  | СП-811/400         | СПП-911/400  | 400              | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/500         | СПП-211/500  | СП-811/500         | СПП-911/500  | 500              | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/600         | СПП-211/600  | СП-811/600         | СПП-911/600  | 600              | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/700         | СПП-211/700  | СП-811/700         | СПП-911/700  | 700              | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/800         | СПП-211/800  | СП-811/800         | СПП-911/800  | 800              | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/900         | СПП-211/900  | СП-811/900         | СПП-911/900  | 900              | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1000        | СПП-211/1000 | СП-811/1000        | СПП-911/1000 | 1000             | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1100        | СПП-211/1100 | СП-811/1100        | СПП-911/1100 | 1100             | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1200        | СПП-211/1200 | СП-811/1200        | СПП-911/1200 | 1200             | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1300        | СПП-211/1300 | СП-811/1300        | СПП-911/1300 | 1300             | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1400        | СПП-211/1400 | СП-811/1400        | СПП-911/1400 | 1400             | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1500        | СПП-211/1500 | СП-811/1500        | СПП-911/1500 | 1500             | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1600        | СПП-211/1600 | СП-811/1600        | СПП-911/1600 | 1600             | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1700        | СПП-211/1700 | СП-811/1700        | СПП-911/1700 | 1700             | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1800        | СПП-211/1800 | СП-811/1800        | СПП-911/1800 | 1800             | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1900        | СПП-211/1900 | СП-811/1900        | СПП-911/1900 | 1900             | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/2000        | СПП-211/2000 | СП-811/2000        | СПП-911/2000 | 2000             | 600 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/407         | СПП-211/407  | СП-811/407         | СПП-911/407  | 400              | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/507         | СПП-211/507  | СП-811/507         | СПП-911/507  | 500              | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |

| Столешница AISI304 |              | Столешница AISI430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                     |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|-----|-----|--------------------------------|
| без борта          | с бортом     | без борта          | с бортом     |                  |     |     |                                |
| СП-111/607         | СПП-211/607  | СП-811/607         | СПП-911/607  | 600              | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/707         | СПП-211/707  | СП-811/707         | СПП-911/707  | 700              | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/807         | СПП-211/807  | СП-811/807         | СПП-911/807  | 800              | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/907         | СПП-211/907  | СП-811/907         | СПП-911/907  | 900              | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1007        | СПП-211/1007 | СП-811/1007        | СПП-911/1007 | 1000             | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1107        | СПП-211/1107 | СП-811/1107        | СПП-911/1107 | 1100             | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1207        | СПП-211/1207 | СП-811/1207        | СПП-911/1207 | 1200             | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1307        | СПП-211/1307 | СП-811/1307        | СПП-911/1307 | 1300             | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1407        | СПП-211/1407 | СП-811/1407        | СПП-911/1407 | 1400             | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1507        | СПП-211/1507 | СП-811/1507        | СПП-911/1507 | 1500             | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1607        | СПП-211/1607 | СП-811/1607        | СПП-911/1607 | 1600             | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1707        | СПП-211/1707 | СП-811/1707        | СПП-911/1707 | 1700             | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1807        | СПП-211/1807 | СП-811/1807        | СПП-911/1807 | 1800             | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1907        | СПП-211/1907 | СП-811/1907        | СПП-911/1907 | 1900             | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/2007        | СПП-211/2007 | СП-811/2007        | СПП-911/2007 | 2000             | 700 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/408         | СПП-211/408  | СП-811/408         | СПП-911/408  | 400              | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/508         | СПП-211/508  | СП-811/508         | СПП-911/508  | 500              | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/608         | СПП-211/608  | СП-811/608         | СПП-911/608  | 600              | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/708         | СПП-211/708  | СП-811/708         | СПП-911/708  | 700              | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/808         | СПП-211/808  | СП-811/808         | СПП-911/808  | 800              | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/908         | СПП-211/908  | СП-811/908         | СПП-911/908  | 900              | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1008        | СПП-211/1008 | СП-811/1008        | СПП-911/1008 | 1000             | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1108        | СПП-211/1108 | СП-811/1108        | СПП-911/1108 | 1100             | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1208        | СПП-211/1208 | СП-811/1208        | СПП-911/1208 | 1200             | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1308        | СПП-211/1308 | СП-811/1308        | СПП-911/1308 | 1300             | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1408        | СПП-211/1408 | СП-811/1408        | СПП-911/1408 | 1400             | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1508        | СПП-211/1508 | СП-811/1508        | СПП-911/1508 | 1500             | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1608        | СПП-211/1608 | СП-811/1608        | СПП-911/1608 | 1600             | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1708        | СПП-211/1708 | СП-811/1708        | СПП-911/1708 | 1700             | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1808        | СПП-211/1808 | СП-811/1808        | СПП-911/1808 | 1800             | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/1908        | СПП-211/1908 | СП-811/1908        | СПП-911/1908 | 1900             | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |
| СП-111/2008        | СПП-211/2008 | СП-811/2008        | СПП-911/2008 | 2000             | 800 | 850 | полка-решётка из краш. металла |



СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, КАРКАС РАЗБОРНЫЙ –  
УГОЛОК СТАЛИ AISI 430

| Столешница AISI304 |             | Столешница AISI430 |             | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания               |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|-----|-----|--------------------------|
| без борта          | с бортом    | без борта          | с бортом    |                  |     |     |                          |
| СП-159/400         | СПП-259/400 | СП-859/400         | СПП-959/400 | 400              | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/500         | СПП-259/500 | СП-859/500         | СПП-959/500 | 500              | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |

| Столешница AISI304 |              | Столешница AISI430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания               |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|-----|-----|--------------------------|
| без борта          | с бортом     | без борта          | с бортом     |                  |     |     |                          |
| СП-159/600         | СПП-259/600  | СП-859/600         | СПП-959/600  | 600              | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/700         | СПП-259/700  | СП-859/700         | СПП-959/700  | 700              | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/800         | СПП-259/800  | СП-859/800         | СПП-959/800  | 800              | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/900         | СПП-259/900  | СП-859/900         | СПП-959/900  | 900              | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1000        | СПП-259/1000 | СП-859/1000        | СПП-959/1000 | 1000             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1100        | СПП-259/1100 | СП-859/1100        | СПП-959/1100 | 1100             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1200        | СПП-259/1200 | СП-859/1200        | СПП-959/1200 | 1200             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1300        | СПП-259/1300 | СП-859/1300        | СПП-959/1300 | 1300             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1400        | СПП-259/1400 | СП-859/1400        | СПП-959/1400 | 1400             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1500        | СПП-259/1500 | СП-859/1500        | СПП-959/1500 | 1500             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1600        | СПП-259/1600 | СП-859/1600        | СПП-959/1600 | 1600             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1700        | СПП-259/1700 | СП-859/1700        | СПП-959/1700 | 1700             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1800        | СПП-259/1800 | СП-859/1800        | СПП-959/1800 | 1800             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1900        | СПП-259/1900 | СП-859/1900        | СПП-959/1900 | 1900             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/2000        | СПП-259/2000 | СП-859/2000        | СПП-959/2000 | 2000             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/407         | СПП-259/407  | СП-859/407         | СПП-959/407  | 400              | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/507         | СПП-259/507  | СП-859/507         | СПП-959/507  | 500              | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/607         | СПП-259/607  | СП-859/607         | СПП-959/607  | 600              | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/707         | СПП-259/707  | СП-859/707         | СПП-959/707  | 700              | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/807         | СПП-259/807  | СП-859/807         | СПП-959/807  | 800              | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/907         | СПП-259/907  | СП-859/907         | СПП-959/907  | 900              | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1007        | СПП-259/1007 | СП-859/1007        | СПП-959/1007 | 1000             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1107        | СПП-259/1107 | СП-859/1107        | СПП-959/1107 | 1100             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1207        | СПП-259/1207 | СП-859/1207        | СПП-959/1207 | 1200             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1307        | СПП-259/1307 | СП-859/1307        | СПП-959/1307 | 1300             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1407        | СПП-259/1407 | СП-859/1407        | СПП-959/1407 | 1400             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1507        | СПП-259/1507 | СП-859/1507        | СПП-959/1507 | 1500             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1607        | СПП-259/1607 | СП-859/1607        | СПП-959/1607 | 1600             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1707        | СПП-259/1707 | СП-859/1707        | СПП-959/1707 | 1700             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1807        | СПП-259/1807 | СП-859/1807        | СПП-959/1807 | 1800             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1907        | СПП-259/1907 | СП-859/1907        | СПП-959/1907 | 1900             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/2007        | СПП-259/2007 | СП-859/2007        | СПП-959/2007 | 2000             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/408         | СПП-259/408  | СП-859/408         | СПП-959/408  | 400              | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/508         | СПП-259/508  | СП-859/508         | СПП-959/508  | 500              | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/608         | СПП-259/608  | СП-859/608         | СПП-959/608  | 600              | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/708         | СПП-259/708  | СП-859/708         | СПП-959/708  | 700              | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/808         | СПП-259/808  | СП-859/808         | СПП-959/808  | 800              | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/908         | СПП-259/908  | СП-859/908         | СПП-959/908  | 900              | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1008        | СПП-259/1008 | СП-859/1008        | СПП-959/1008 | 1000             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1108        | СПП-259/1108 | СП-859/1108        | СПП-959/1108 | 1100             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1208        | СПП-259/1208 | СП-859/1208        | СПП-959/1208 | 1200             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1308        | СПП-259/1308 | СП-859/1308        | СПП-959/1308 | 1300             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1408        | СПП-259/1408 | СП-859/1408        | СПП-959/1408 | 1400             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |

| Столешница AISI304 |              | Столешница AISI430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания               |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|-----|-----|--------------------------|
| без борта          | с бортом     | без борта          | с бортом     |                  |     |     |                          |
| СП-159/1508        | СПП-259/1508 | СП-859/1508        | СПП-959/1508 | 1500             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1608        | СПП-259/1608 | СП-859/1608        | СПП-959/1608 | 1600             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1708        | СПП-259/1708 | СП-859/1708        | СПП-959/1708 | 1700             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1808        | СПП-259/1808 | СП-859/1808        | СПП-959/1808 | 1800             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/1908        | СПП-259/1908 | СП-859/1908        | СПП-959/1908 | 1900             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |
| СП-159/2008        | СПП-259/2008 | СП-859/2008        | СПП-959/2008 | 2000             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI430 |



СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, КАРКАС РАЗБОРНЫЙ –  
УГОЛОК СТАЛИ AISI 304

| Столешница AISI304 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания               |
|--------------------|--------------|------------------|-----|-----|--------------------------|
| без борта          | с бортом     |                  |     |     |                          |
| СП-145/400         | СПП-245/400  | 400              | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/500         | СПП-245/500  | 500              | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/600         | СПП-245/600  | 600              | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/700         | СПП-245/700  | 700              | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/800         | СПП-245/800  | 800              | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/900         | СПП-245/900  | 900              | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1000        | СПП-245/1000 | 1000             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1100        | СПП-245/1100 | 1100             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1200        | СПП-245/1200 | 1200             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1300        | СПП-245/1300 | 1300             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1400        | СПП-245/1400 | 1400             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1500        | СПП-245/1500 | 1500             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1600        | СПП-245/1600 | 1600             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1700        | СПП-245/1700 | 1700             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1800        | СПП-245/1800 | 1800             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1900        | СПП-245/1900 | 1900             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/2000        | СПП-245/2000 | 2000             | 600 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/407         | СПП-245/407  | 400              | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/507         | СПП-245/507  | 500              | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/607         | СПП-245/607  | 600              | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/707         | СПП-245/707  | 700              | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/807         | СПП-245/807  | 800              | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/907         | СПП-245/907  | 900              | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1007        | СПП-245/1007 | 1000             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1107        | СПП-245/1107 | 1100             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1207        | СПП-245/1207 | 1200             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1307        | СПП-245/1307 | 1300             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |

| Столешница AISI304 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания               |
|--------------------|--------------|------------------|-----|-----|--------------------------|
| без борта          | с бортом     |                  |     |     |                          |
| СП-145/1407        | СПП-245/1407 | 1400             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1507        | СПП-245/1507 | 1500             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1607        | СПП-245/1607 | 1600             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1707        | СПП-245/1707 | 1700             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1807        | СПП-245/1807 | 1800             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1907        | СПП-245/1907 | 1900             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/2007        | СПП-245/2007 | 2000             | 700 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/408         | СПП-245/408  | 400              | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/508         | СПП-245/508  | 500              | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/608         | СПП-245/608  | 600              | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/708         | СПП-245/708  | 700              | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/808         | СПП-245/808  | 800              | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/908         | СПП-245/908  | 900              | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1008        | СПП-245/1008 | 1000             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1108        | СПП-245/1108 | 1100             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1208        | СПП-245/1208 | 1200             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1308        | СПП-245/1308 | 1300             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1408        | СПП-245/1408 | 1400             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1508        | СПП-245/1508 | 1500             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1608        | СПП-245/1608 | 1600             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1708        | СПП-245/1708 | 1700             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1808        | СПП-245/1808 | 1800             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/1908        | СПП-245/1908 | 1900             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |
| СП-145/2008        | СПП-245/2008 | 2000             | 800 | 850 | полка-решётка из AISI304 |

СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, КАРКАС РАЗБОРНЫЙ – КРАШЕННЫЙ МЕТАЛЛ

| Столешница AISI304 |              | Столешница AISI430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                         |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|-----|-----|------------------------------------|
| без борта          | с бортом     | без борта          | с бортом     |                  |     |     |                                    |
| СП-113/400         | СПП-213/400  | СП-813/400         | СПП-913/400  | 400              | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/500         | СПП-213/500  | СП-813/500         | СПП-913/500  | 500              | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/600         | СПП-213/600  | СП-813/600         | СПП-913/600  | 600              | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/700         | СПП-213/700  | СП-813/700         | СПП-913/700  | 700              | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/800         | СПП-213/800  | СП-813/800         | СПП-913/800  | 800              | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/900         | СПП-213/900  | СП-813/900         | СПП-913/900  | 900              | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1000        | СПП-213/1000 | СП-813/1000        | СПП-913/1000 | 1000             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1100        | СПП-213/1100 | СП-813/1100        | СПП-913/1100 | 1100             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1200        | СПП-213/1200 | СП-813/1200        | СПП-913/1200 | 1200             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1300        | СПП-213/1300 | СП-813/1300        | СПП-913/1300 | 1300             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1400        | СПП-213/1400 | СП-813/1400        | СПП-913/1400 | 1400             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1500        | СПП-213/1500 | СП-813/1500        | СПП-913/1500 | 1500             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1600        | СПП-213/1600 | СП-813/1600        | СПП-913/1600 | 1600             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1700        | СПП-213/1700 | СП-813/1700        | СПП-913/1700 | 1700             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |

**СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, КАРКАС РАЗБОРНЫЙ – КРАШЕННЫЙ МЕТАЛЛ**

| Столешница AISI304 |              | Столешница AISI430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                         |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|-----|-----|------------------------------------|
| без борта          | с бортом     | без борта          | с бортом     |                  |     |     |                                    |
| СП-113/1800        | СПП-213/1800 | СП-813/1800        | СПП-913/1800 | 1800             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1900        | СПП-213/1900 | СП-813/1900        | СПП-913/1900 | 1900             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/2000        | СПП-213/2000 | СП-813/2000        | СПП-913/2000 | 2000             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/407         | СПП-213/407  | СП-813/407         | СПП-913/407  | 400              | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/507         | СПП-213/507  | СП-813/507         | СПП-913/507  | 500              | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/607         | СПП-213/607  | СП-813/607         | СПП-913/607  | 600              | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/707         | СПП-213/707  | СП-813/707         | СПП-913/707  | 700              | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/807         | СПП-213/807  | СП-813/807         | СПП-913/807  | 800              | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/907         | СПП-213/907  | СП-813/907         | СПП-913/907  | 900              | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1007        | СПП-213/1007 | СП-813/1007        | СПП-913/1007 | 1000             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1107        | СПП-213/1107 | СП-813/1107        | СПП-913/1107 | 1100             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1207        | СПП-213/1207 | СП-813/1207        | СПП-913/1207 | 1200             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1307        | СПП-213/1307 | СП-813/1307        | СПП-913/1307 | 1300             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1407        | СПП-213/1407 | СП-813/1407        | СПП-913/1407 | 1400             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1507        | СПП-213/1507 | СП-813/1507        | СПП-913/1507 | 1500             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1607        | СПП-213/1607 | СП-813/1607        | СПП-913/1607 | 1600             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1707        | СПП-213/1707 | СП-813/1707        | СПП-913/1707 | 1700             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1807        | СПП-213/1807 | СП-813/1807        | СПП-913/1807 | 1800             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1907        | СПП-213/1907 | СП-813/1907        | СПП-913/1907 | 1900             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/2007        | СПП-213/2007 | СП-813/2007        | СПП-913/2007 | 2000             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/408         | СПП-213/408  | СП-813/408         | СПП-913/408  | 400              | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/508         | СПП-213/508  | СП-813/508         | СПП-913/508  | 500              | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/608         | СПП-213/608  | СП-813/608         | СПП-913/608  | 600              | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/708         | СПП-213/708  | СП-813/708         | СПП-913/708  | 700              | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/808         | СПП-213/808  | СП-813/808         | СПП-913/808  | 800              | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/908         | СПП-213/908  | СП-813/908         | СПП-913/908  | 900              | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1008        | СПП-213/1008 | СП-813/1008        | СПП-913/1008 | 1000             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1108        | СПП-213/1108 | СП-813/1108        | СПП-913/1108 | 1100             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1208        | СПП-213/1208 | СП-813/1208        | СПП-913/1208 | 1200             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1308        | СПП-213/1308 | СП-813/1308        | СПП-913/1308 | 1300             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1408        | СПП-213/1408 | СП-813/1408        | СПП-913/1408 | 1400             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1508        | СПП-213/1508 | СП-813/1508        | СПП-913/1508 | 1500             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1608        | СПП-213/1608 | СП-813/1608        | СПП-913/1608 | 1600             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1708        | СПП-213/1708 | СП-813/1708        | СПП-913/1708 | 1700             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1808        | СПП-213/1808 | СП-813/1808        | СПП-913/1808 | 1800             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/1908        | СПП-213/1908 | СП-813/1908        | СПП-913/1908 | 1900             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-113/2008        | СПП-213/2008 | СП-813/2008        | СПП-913/2008 | 2000             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |

## СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, КАРКАС РАЗБОРНЫЙ – УГОЛОК СТАЛИ AISI 430

| Столешница AISI304 |              | Столешница AISI430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                         |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|-----|-----|------------------------------------|
| без борта          | с бортом     | без борта          | с бортом     |                  |     |     |                                    |
| СП-153/400         | СПП-253/400  | СП-853/400         | СПП-953/400  | 400              | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/500         | СПП-253/500  | СП-853/500         | СПП-953/500  | 500              | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/600         | СПП-253/600  | СП-853/600         | СПП-953/600  | 600              | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/700         | СПП-253/700  | СП-853/700         | СПП-953/700  | 700              | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/800         | СПП-253/800  | СП-853/800         | СПП-953/800  | 800              | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/900         | СПП-253/900  | СП-853/900         | СПП-953/900  | 900              | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1000        | СПП-253/1000 | СП-853/1000        | СПП-953/1000 | 1000             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1100        | СПП-253/1100 | СП-853/1100        | СПП-953/1100 | 1100             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1200        | СПП-253/1200 | СП-853/1200        | СПП-953/1200 | 1200             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1300        | СПП-253/1300 | СП-853/1300        | СПП-953/1300 | 1300             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1400        | СПП-253/1400 | СП-853/1400        | СПП-953/1400 | 1400             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1500        | СПП-253/1500 | СП-853/1500        | СПП-953/1500 | 1500             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1600        | СПП-253/1600 | СП-853/1600        | СПП-953/1600 | 1600             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1700        | СПП-253/1700 | СП-853/1700        | СПП-953/1700 | 1700             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1800        | СПП-253/1800 | СП-853/1800        | СПП-953/1800 | 1800             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1900        | СПП-253/1900 | СП-853/1900        | СПП-953/1900 | 1900             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/2000        | СПП-253/2000 | СП-853/2000        | СПП-953/2000 | 2000             | 600 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/407         | СПП-253/407  | СП-853/407         | СПП-953/407  | 400              | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/507         | СПП-253/507  | СП-853/507         | СПП-953/507  | 500              | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/607         | СПП-253/607  | СП-853/607         | СПП-953/607  | 600              | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/707         | СПП-253/707  | СП-853/707         | СПП-953/707  | 700              | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/807         | СПП-253/807  | СП-853/807         | СПП-953/807  | 800              | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/907         | СПП-253/907  | СП-853/907         | СПП-953/907  | 900              | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1007        | СПП-253/1007 | СП-853/1007        | СПП-953/1007 | 1000             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1107        | СПП-253/1107 | СП-853/1107        | СПП-953/1107 | 1100             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1207        | СПП-253/1207 | СП-853/1207        | СПП-953/1207 | 1200             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1307        | СПП-253/1307 | СП-853/1307        | СПП-953/1307 | 1300             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1407        | СПП-253/1407 | СП-853/1407        | СПП-953/1407 | 1400             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1507        | СПП-253/1507 | СП-853/1507        | СПП-953/1507 | 1500             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1607        | СПП-253/1607 | СП-853/1607        | СПП-953/1607 | 1600             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1707        | СПП-253/1707 | СП-853/1707        | СПП-953/1707 | 1700             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1807        | СПП-253/1807 | СП-853/1807        | СПП-953/1807 | 1800             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1907        | СПП-253/1907 | СП-853/1907        | СПП-953/1907 | 1900             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/2007        | СПП-253/2007 | СП-853/2007        | СПП-953/2007 | 2000             | 700 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/408         | СПП-253/408  | СП-853/408         | СПП-953/408  | 400              | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/508         | СПП-253/508  | СП-853/508         | СПП-953/508  | 500              | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/608         | СПП-253/608  | СП-853/608         | СПП-953/608  | 600              | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/708         | СПП-253/708  | СП-853/708         | СПП-953/708  | 700              | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/808         | СПП-253/808  | СП-853/808         | СПП-953/808  | 800              | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/908         | СПП-253/908  | СП-853/908         | СПП-953/908  | 900              | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1008        | СПП-253/1008 | СП-853/1008        | СПП-953/1008 | 1000             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |

| Столешница AISI304 |              | Столешница AISI430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания                         |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|-----|-----|------------------------------------|
| без борта          | с бортом     | без борта          | с бортом     |                  |     |     |                                    |
| СП-153/1108        | СПП-253/1108 | СП-853/1108        | СПП-953/1108 | 1100             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1208        | СПП-253/1208 | СП-853/1208        | СПП-953/1208 | 1200             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1308        | СПП-253/1308 | СП-853/1308        | СПП-953/1308 | 1300             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1408        | СПП-253/1408 | СП-853/1408        | СПП-953/1408 | 1400             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1508        | СПП-253/1508 | СП-853/1508        | СПП-953/1508 | 1500             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1608        | СПП-253/1608 | СП-853/1608        | СПП-953/1608 | 1600             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1708        | СПП-253/1708 | СП-853/1708        | СПП-953/1708 | 1700             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1808        | СПП-253/1808 | СП-853/1808        | СПП-953/1808 | 1800             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/1908        | СПП-253/1908 | СП-853/1908        | СПП-953/1908 | 1900             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |
| СП-153/2008        | СПП-253/2008 | СП-853/2008        | СПП-953/2008 | 2000             | 800 | 850 | сплошная полка-накладка из AISI430 |



**СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ,  
СТОЛЕШНИЦА ИЗ СТАЛИ AISI 304 С УСИЛЕНИЕМ ЛДСП**

| Каркас разборный труба AISI304 |              | Каркас разборный труба AISI430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------|-----|-----|------------|
| без борта                      | с бортом     | без борта                      | с бортом     |                  |     |     |            |
| СП-122/400                     | СПП-222/400  | СП-132/400                     | СПП-232/400  | 400              | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/500                     | СПП-222/500  | СП-132/500                     | СПП-232/500  | 500              | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/600                     | СПП-222/600  | СП-132/600                     | СПП-232/600  | 600              | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/700                     | СПП-222/700  | СП-132/700                     | СПП-232/700  | 700              | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/800                     | СПП-222/800  | СП-132/800                     | СПП-232/800  | 800              | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/900                     | СПП-222/900  | СП-132/900                     | СПП-232/900  | 900              | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1000                    | СПП-222/1000 | СП-132/1000                    | СПП-232/1000 | 1000             | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1100                    | СПП-222/1100 | СП-132/1100                    | СПП-232/1100 | 1100             | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1200                    | СПП-222/1200 | СП-132/1200                    | СПП-232/1200 | 1200             | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1300                    | СПП-222/1300 | СП-132/1300                    | СПП-232/1300 | 1300             | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1400                    | СПП-222/1400 | СП-132/1400                    | СПП-232/1400 | 1400             | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1500                    | СПП-222/1500 | СП-132/1500                    | СПП-232/1500 | 1500             | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1600                    | СПП-222/1600 | СП-132/1600                    | СПП-232/1600 | 1600             | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1700                    | СПП-222/1700 | СП-132/1700                    | СПП-232/1700 | 1700             | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1800                    | СПП-222/1800 | СП-132/1800                    | СПП-232/1800 | 1800             | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1900                    | СПП-222/1900 | СП-132/1900                    | СПП-232/1900 | 1900             | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/2000                    | СПП-222/2000 | СП-132/2000                    | СПП-232/2000 | 2000             | 600 | 850 | обвязка    |
| СП-122/407                     | СПП-222/407  | СП-132/407                     | СПП-232/407  | 400              | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/507                     | СПП-222/507  | СП-132/507                     | СПП-232/507  | 500              | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/607                     | СПП-222/607  | СП-132/607                     | СПП-232/607  | 600              | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/707                     | СПП-222/707  | СП-132/707                     | СПП-232/707  | 700              | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/807                     | СПП-222/807  | СП-132/807                     | СПП-232/807  | 800              | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/907                     | СПП-222/907  | СП-132/907                     | СПП-232/907  | 900              | 700 | 850 | обвязка    |

| Каркас разборный труба AISI304 |              | Каркас разборный труба AISI430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------|-----|-----|------------|
| без борта                      | с бортом     | без борта                      | с бортом     |                  |     |     |            |
| СП-122/1007                    | СПП-222/1007 | СП-132/1007                    | СПП-232/1007 | 1000             | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1107                    | СПП-222/1107 | СП-132/1107                    | СПП-232/1107 | 1100             | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1207                    | СПП-222/1207 | СП-132/1207                    | СПП-232/1207 | 1200             | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1307                    | СПП-222/1307 | СП-132/1307                    | СПП-232/1307 | 1300             | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1407                    | СПП-222/1407 | СП-132/1407                    | СПП-232/1407 | 1400             | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1507                    | СПП-222/1507 | СП-132/1507                    | СПП-232/1507 | 1500             | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1607                    | СПП-222/1607 | СП-132/1607                    | СПП-232/1607 | 1600             | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1707                    | СПП-222/1707 | СП-132/1707                    | СПП-232/1707 | 1700             | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1807                    | СПП-222/1807 | СП-132/1807                    | СПП-232/1807 | 1800             | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1907                    | СПП-222/1907 | СП-132/1907                    | СПП-232/1907 | 1900             | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/2007                    | СПП-222/2007 | СП-132/2007                    | СПП-232/2007 | 2000             | 700 | 850 | обвязка    |
| СП-122/408                     | СПП-222/408  | СП-132/408                     | СПП-232/408  | 400              | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/508                     | СПП-222/508  | СП-132/508                     | СПП-232/508  | 500              | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/608                     | СПП-222/608  | СП-132/608                     | СПП-232/608  | 600              | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/708                     | СПП-222/708  | СП-132/708                     | СПП-232/708  | 700              | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/808                     | СПП-222/808  | СП-132/808                     | СПП-232/808  | 800              | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/908                     | СПП-222/908  | СП-132/908                     | СПП-232/908  | 900              | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1008                    | СПП-222/1008 | СП-132/1008                    | СПП-232/1008 | 1000             | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1108                    | СПП-222/1108 | СП-132/1108                    | СПП-232/1108 | 1100             | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1208                    | СПП-222/1208 | СП-132/1208                    | СПП-232/1208 | 1200             | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1308                    | СПП-222/1308 | СП-132/1308                    | СПП-232/1308 | 1300             | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1408                    | СПП-222/1408 | СП-132/1408                    | СПП-232/1408 | 1400             | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1508                    | СПП-222/1508 | СП-132/1508                    | СПП-232/1508 | 1500             | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1608                    | СПП-222/1608 | СП-132/1608                    | СПП-232/1608 | 1600             | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1708                    | СПП-222/1708 | СП-132/1708                    | СПП-232/1708 | 1700             | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1808                    | СПП-222/1808 | СП-132/1808                    | СПП-232/1808 | 1800             | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/1908                    | СПП-222/1908 | СП-132/1908                    | СПП-232/1908 | 1900             | 800 | 850 | обвязка    |
| СП-122/2008                    | СПП-222/2008 | СП-132/2008                    | СПП-232/2008 | 2000             | 800 | 850 | обвязка    |



**СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ,  
СТОЛЕШНИЦА ИЗ СТАЛИ AISI 304 С УСИЛЕНИЕМ ЛДСП**

| Каркас разборный труба AISI304 |             | Каркас разборный труба AISI430 |             | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----|-----|------------|
| без борта                      | с бортом    | без борта                      | с бортом    |                  |     |     |            |
| СП-123/400                     | СПП-223/400 | СП-133/400                     | СПП-233/400 | 400              | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/500                     | СПП-223/500 | СП-133/500                     | СПП-233/500 | 500              | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/600                     | СПП-223/600 | СП-133/600                     | СПП-233/600 | 600              | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/700                     | СПП-223/700 | СП-133/700                     | СПП-233/700 | 700              | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/800                     | СПП-223/800 | СП-133/800                     | СПП-233/800 | 800              | 600 | 850 | полка      |

| Каркас разборный труба AISI304 |              | Каркас разборный труба AISI430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------|-----|-----|------------|
| без борта                      | с бортом     | без борта                      | с бортом     |                  |     |     |            |
| СП-123/900                     | СПП-223/900  | СП-133/900                     | СПП-233/900  | 900              | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/1000                    | СПП-223/1000 | СП-133/1000                    | СПП-233/1000 | 1000             | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/1100                    | СПП-223/1100 | СП-133/1100                    | СПП-233/1100 | 1100             | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/1200                    | СПП-223/1200 | СП-133/1200                    | СПП-233/1200 | 1200             | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/1300                    | СПП-223/1300 | СП-133/1300                    | СПП-233/1300 | 1300             | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/1400                    | СПП-223/1400 | СП-133/1400                    | СПП-233/1400 | 1400             | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/1500                    | СПП-223/1500 | СП-133/1500                    | СПП-233/1500 | 1500             | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/1600                    | СПП-223/1600 | СП-133/1600                    | СПП-233/1600 | 1600             | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/1700                    | СПП-223/1700 | СП-133/1700                    | СПП-233/1700 | 1700             | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/1800                    | СПП-223/1800 | СП-133/1800                    | СПП-233/1800 | 1800             | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/1900                    | СПП-223/1900 | СП-133/1900                    | СПП-233/1900 | 1900             | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/2000                    | СПП-223/2000 | СП-133/2000                    | СПП-233/2000 | 2000             | 600 | 850 | полка      |
| СП-123/407                     | СПП-223/407  | СП-133/407                     | СПП-233/407  | 400              | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/507                     | СПП-223/507  | СП-133/507                     | СПП-233/507  | 500              | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/607                     | СПП-223/607  | СП-133/607                     | СПП-233/607  | 600              | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/707                     | СПП-223/707  | СП-133/707                     | СПП-233/707  | 700              | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/807                     | СПП-223/807  | СП-133/807                     | СПП-233/807  | 800              | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/907                     | СПП-223/907  | СП-133/907                     | СПП-233/907  | 900              | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/1007                    | СПП-223/1007 | СП-133/1007                    | СПП-233/1007 | 1000             | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/1107                    | СПП-223/1107 | СП-133/1107                    | СПП-233/1107 | 1100             | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/1207                    | СПП-223/1207 | СП-133/1207                    | СПП-233/1207 | 1200             | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/1307                    | СПП-223/1307 | СП-133/1307                    | СПП-233/1307 | 1300             | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/1407                    | СПП-223/1407 | СП-133/1407                    | СПП-233/1407 | 1400             | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/1507                    | СПП-223/1507 | СП-133/1507                    | СПП-233/1507 | 1500             | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/1607                    | СПП-223/1607 | СП-133/1607                    | СПП-233/1607 | 1600             | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/1707                    | СПП-223/1707 | СП-133/1707                    | СПП-233/1707 | 1700             | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/1807                    | СПП-223/1807 | СП-133/1807                    | СПП-233/1807 | 1800             | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/1907                    | СПП-223/1907 | СП-133/1907                    | СПП-233/1907 | 1900             | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/2007                    | СПП-223/2007 | СП-133/2007                    | СПП-233/2007 | 2000             | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/408                     | СПП-223/408  | СП-133/408                     | СПП-233/408  | 400              | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/508                     | СПП-223/508  | СП-133/508                     | СПП-233/508  | 500              | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/608                     | СПП-223/608  | СП-133/608                     | СПП-233/608  | 600              | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/708                     | СПП-223/708  | СП-133/708                     | СПП-233/708  | 700              | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/808                     | СПП-223/808  | СП-133/808                     | СПП-233/808  | 800              | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/908                     | СПП-223/908  | СП-133/908                     | СПП-233/908  | 900              | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/1008                    | СПП-223/1008 | СП-133/1008                    | СПП-233/1008 | 1000             | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/1108                    | СПП-223/1108 | СП-133/1108                    | СПП-233/1108 | 1100             | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/1208                    | СПП-223/1208 | СП-133/1208                    | СПП-233/1208 | 1200             | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/1308                    | СПП-223/1308 | СП-133/1308                    | СПП-233/1308 | 1300             | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/1408                    | СПП-223/1408 | СП-133/1408                    | СПП-233/1408 | 1400             | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/1508                    | СПП-223/1508 | СП-133/1508                    | СПП-233/1508 | 1500             | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/1608                    | СПП-223/1608 | СП-133/1608                    | СПП-233/1608 | 1600             | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/1708                    | СПП-223/1708 | СП-133/1708                    | СПП-233/1708 | 1700             | 800 | 850 | полка      |

| Каркас разборный труба AISI304 |              | Каркас разборный труба AISI430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------|-----|-----|------------|
| без борта                      | с бортом     | без борта                      | с бортом     |                  |     |     |            |
| СП-123/1808                    | СПП-223/1808 | СП-133/1808                    | СПП-233/1808 | 1800             | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/1908                    | СПП-223/1908 | СП-133/1908                    | СПП-233/1908 | 1900             | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/2008                    | СПП-223/2008 | СП-133/2008                    | СПП-233/2008 | 2000             | 800 | 850 | полка      |

**СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, СТОЛЕШНИЦА ИЗ СТАЛИ AISI 304 С УСИЛЕНИЕМ ЛДСП**

| Каркас разборный труба AISI304 |              | Каркас разборный труба AISI430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания    |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------|-----|-----|---------------|
| без борта                      | с бортом     | без борта                      | с бортом     |                  |     |     |               |
| СП-129/400                     | СПП-229/400  | СП-139/400                     | СПП-239/400  | 400              | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/500                     | СПП-229/500  | СП-139/500                     | СПП-239/500  | 500              | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/600                     | СПП-229/600  | СП-139/600                     | СПП-239/600  | 600              | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/700                     | СПП-229/700  | СП-139/700                     | СПП-239/700  | 700              | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/800                     | СПП-229/800  | СП-139/800                     | СПП-239/800  | 800              | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/900                     | СПП-229/900  | СП-139/900                     | СПП-239/900  | 900              | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1000                    | СПП-229/1000 | СП-139/1000                    | СПП-239/1000 | 1000             | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1100                    | СПП-229/1100 | СП-139/1100                    | СПП-239/1100 | 1100             | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1200                    | СПП-229/1200 | СП-139/1200                    | СПП-239/1200 | 1200             | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1300                    | СПП-229/1300 | СП-139/1300                    | СПП-239/1300 | 1300             | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1400                    | СПП-229/1400 | СП-139/1400                    | СПП-239/1400 | 1400             | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1500                    | СПП-229/1500 | СП-139/1500                    | СПП-239/1500 | 1500             | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1600                    | СПП-229/1600 | СП-139/1600                    | СПП-239/1600 | 1600             | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1700                    | СПП-229/1700 | СП-139/1700                    | СПП-239/1700 | 1700             | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1800                    | СПП-229/1800 | СП-139/1800                    | СПП-239/1800 | 1800             | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1900                    | СПП-229/1900 | СП-139/1900                    | СПП-239/1900 | 1900             | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/2000                    | СПП-229/2000 | СП-139/2000                    | СПП-239/2000 | 2000             | 600 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/407                     | СПП-229/407  | СП-139/407                     | СПП-239/407  | 400              | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/507                     | СПП-229/507  | СП-139/507                     | СПП-239/507  | 500              | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/607                     | СПП-229/607  | СП-139/607                     | СПП-239/607  | 600              | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/707                     | СПП-229/707  | СП-139/707                     | СПП-239/707  | 700              | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/807                     | СПП-229/807  | СП-139/807                     | СПП-239/807  | 800              | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/907                     | СПП-229/907  | СП-139/907                     | СПП-239/907  | 900              | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1007                    | СПП-229/1007 | СП-139/1007                    | СПП-239/1007 | 1000             | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1107                    | СПП-229/1107 | СП-139/1107                    | СПП-239/1107 | 1100             | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1207                    | СПП-229/1207 | СП-139/1207                    | СПП-239/1207 | 1200             | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1307                    | СПП-229/1307 | СП-139/1307                    | СПП-239/1307 | 1300             | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1407                    | СПП-229/1407 | СП-139/1407                    | СПП-239/1407 | 1400             | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1507                    | СПП-229/1507 | СП-139/1507                    | СПП-239/1507 | 1500             | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1607                    | СПП-229/1607 | СП-139/1607                    | СПП-239/1607 | 1600             | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1707                    | СПП-229/1707 | СП-139/1707                    | СПП-239/1707 | 1700             | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1807                    | СПП-229/1807 | СП-139/1807                    | СПП-239/1807 | 1800             | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1907                    | СПП-229/1907 | СП-139/1907                    | СПП-239/1907 | 1900             | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/2007                    | СПП-229/2007 | СП-139/2007                    | СПП-239/2007 | 2000             | 700 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/408                     | СПП-229/408  | СП-139/408                     | СПП-239/408  | 400              | 800 | 850 | полка-решетка |

| Каркас разборный труба AISI304 |              | Каркас разборный труба AISI430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечания    |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------|-----|-----|---------------|
| без борта                      | с бортом     | без борта                      | с бортом     |                  |     |     |               |
| СП-129/508                     | СПП-229/508  | СП-139/508                     | СПП-239/508  | 500              | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/608                     | СПП-229/608  | СП-139/608                     | СПП-239/608  | 600              | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/708                     | СПП-229/708  | СП-139/708                     | СПП-239/708  | 700              | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/808                     | СПП-229/808  | СП-139/808                     | СПП-239/808  | 800              | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/908                     | СПП-229/908  | СП-139/908                     | СПП-239/908  | 900              | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1008                    | СПП-229/1008 | СП-139/1008                    | СПП-239/1008 | 1000             | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1108                    | СПП-229/1108 | СП-139/1108                    | СПП-239/1108 | 1100             | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1208                    | СПП-229/1208 | СП-139/1208                    | СПП-239/1208 | 1200             | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1308                    | СПП-229/1308 | СП-139/1308                    | СПП-239/1308 | 1300             | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1408                    | СПП-229/1408 | СП-139/1408                    | СПП-239/1408 | 1400             | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1508                    | СПП-229/1508 | СП-139/1508                    | СПП-239/1508 | 1500             | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1608                    | СПП-229/1608 | СП-139/1608                    | СПП-239/1608 | 1600             | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1708                    | СПП-229/1708 | СП-139/1708                    | СПП-239/1708 | 1700             | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1808                    | СПП-229/1808 | СП-139/1808                    | СПП-239/1808 | 1800             | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/1908                    | СПП-229/1908 | СП-139/1908                    | СПП-239/1908 | 1900             | 800 | 850 | полка-решетка |
| СП-129/2008                    | СПП-229/2008 | СП-139/2008                    | СПП-239/2008 | 2000             | 800 | 850 | полка-решетка |



**СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, СТОЛЕШНИЦА И КАРКАС ИЗ СТАЛИ AISI 430. КАРКАС РАЗБОРНЫЙ ТРУБА AISI 430, СТОЛЕШНИЦА С УСИЛЕНИЕМ ЛДСП**

| Обвязка     |              | Полка       |              | Полка-решетка |              | Габариты (д/ш/в) |     |     |
|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-----|-----|
| без борта   | с бортом     | без борта   | с бортом     | без борта     | с бортом     |                  |     |     |
| СП-832/400  | СПП-932/400  | СП-833/400  | СПП-933/400  | СП-839/400    | СПП-939/400  | 400              | 600 | 850 |
| СП-832/500  | СПП-932/500  | СП-833/500  | СПП-933/500  | СП-839/500    | СПП-939/500  | 500              | 600 | 850 |
| СП-832/600  | СПП-932/600  | СП-833/600  | СПП-933/600  | СП-839/600    | СПП-939/600  | 600              | 600 | 850 |
| СП-832/700  | СПП-932/700  | СП-833/700  | СПП-933/700  | СП-839/700    | СПП-939/700  | 700              | 600 | 850 |
| СП-832/800  | СПП-932/800  | СП-833/800  | СПП-933/800  | СП-839/800    | СПП-939/800  | 800              | 600 | 850 |
| СП-832/900  | СПП-932/900  | СП-833/900  | СПП-933/900  | СП-839/900    | СПП-939/900  | 900              | 600 | 850 |
| СП-832/1000 | СПП-932/1000 | СП-833/1000 | СПП-933/1000 | СП-839/1000   | СПП-939/1000 | 1000             | 600 | 850 |
| СП-832/1100 | СПП-932/1100 | СП-833/1100 | СПП-933/1100 | СП-839/1100   | СПП-939/1100 | 1100             | 600 | 850 |
| СП-832/1200 | СПП-932/1200 | СП-833/1200 | СПП-933/1200 | СП-839/1200   | СПП-939/1200 | 1200             | 600 | 850 |
| СП-832/1300 | СПП-932/1300 | СП-833/1300 | СПП-933/1300 | СП-839/1300   | СПП-939/1300 | 1300             | 600 | 850 |
| СП-832/1400 | СПП-932/1400 | СП-833/1400 | СПП-933/1400 | СП-839/1400   | СПП-939/1400 | 1400             | 600 | 850 |
| СП-832/1500 | СПП-932/1500 | СП-833/1500 | СПП-933/1500 | СП-839/1500   | СПП-939/1500 | 1500             | 600 | 850 |
| СП-832/1600 | СПП-932/1600 | СП-833/1600 | СПП-933/1600 | СП-839/1600   | СПП-939/1600 | 1600             | 600 | 850 |
| СП-832/1700 | СПП-932/1700 | СП-833/1700 | СПП-933/1700 | СП-839/1700   | СПП-939/1700 | 1700             | 600 | 850 |

| Обвязка     |              | Полка       |              | Полка-решетка |              | Габариты (д/ш/в) |     |     |
|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-----|-----|
| без борта   | с бортом     | без борта   | с бортом     | без борта     | с бортом     |                  |     |     |
| СП-832/1800 | СПП-932/1800 | СП-833/1800 | СПП-933/1800 | СП-839/1800   | СПП-939/1800 | 1800             | 600 | 850 |
| СП-832/1900 | СПП-932/1900 | СП-833/1900 | СПП-933/1900 | СП-839/1900   | СПП-939/1900 | 1900             | 600 | 850 |
| СП-832/2000 | СПП-932/2000 | СП-833/2000 | СПП-933/2000 | СП-839/2000   | СПП-939/2000 | 2000             | 600 | 850 |
| СП-832/407  | СПП-932/407  | СП-833/407  | СПП-933/407  | СП-839/407    | СПП-939/407  | 400              | 700 | 850 |
| СП-832/507  | СПП-932/507  | СП-833/507  | СПП-933/507  | СП-839/507    | СПП-939/507  | 500              | 700 | 850 |
| СП-832/607  | СПП-932/607  | СП-833/607  | СПП-933/607  | СП-839/607    | СПП-939/607  | 600              | 700 | 850 |
| СП-832/707  | СПП-932/707  | СП-833/707  | СПП-933/707  | СП-839/707    | СПП-939/707  | 700              | 700 | 850 |
| СП-832/807  | СПП-932/807  | СП-833/807  | СПП-933/807  | СП-839/807    | СПП-939/807  | 800              | 700 | 850 |
| СП-832/907  | СПП-932/907  | СП-833/907  | СПП-933/907  | СП-839/907    | СПП-939/907  | 900              | 700 | 850 |
| СП-832/1007 | СПП-932/1007 | СП-833/1007 | СПП-933/1007 | СП-839/1007   | СПП-939/1007 | 1000             | 700 | 850 |
| СП-832/1107 | СПП-932/1107 | СП-833/1107 | СПП-933/1107 | СП-839/1107   | СПП-939/1107 | 1100             | 700 | 850 |
| СП-832/1207 | СПП-932/1207 | СП-833/1207 | СПП-933/1207 | СП-839/1207   | СПП-939/1207 | 1200             | 700 | 850 |
| СП-832/1307 | СПП-932/1307 | СП-833/1307 | СПП-933/1307 | СП-839/1307   | СПП-939/1307 | 1300             | 700 | 850 |
| СП-832/1407 | СПП-932/1407 | СП-833/1407 | СПП-933/1407 | СП-839/1407   | СПП-939/1407 | 1400             | 700 | 850 |
| СП-832/1507 | СПП-932/1507 | СП-833/1507 | СПП-933/1507 | СП-839/1507   | СПП-939/1507 | 1500             | 700 | 850 |
| СП-832/1607 | СПП-932/1607 | СП-833/1607 | СПП-933/1607 | СП-839/1607   | СПП-939/1607 | 1600             | 700 | 850 |
| СП-832/1707 | СПП-932/1707 | СП-833/1707 | СПП-933/1707 | СП-839/1707   | СПП-939/1707 | 1700             | 700 | 850 |
| СП-832/1807 | СПП-932/1807 | СП-833/1807 | СПП-933/1807 | СП-839/1807   | СПП-939/1807 | 1800             | 700 | 850 |
| СП-832/1907 | СПП-932/1907 | СП-833/1907 | СПП-933/1907 | СП-839/1907   | СПП-939/1907 | 1900             | 700 | 850 |
| СП-832/2007 | СПП-932/2007 | СП-833/2007 | СПП-933/2007 | СП-839/2007   | СПП-939/2007 | 2000             | 700 | 850 |
| СП-832/408  | СПП-932/408  | СП-833/408  | СПП-933/408  | СП-839/408    | СПП-939/408  | 400              | 800 | 850 |
| СП-832/508  | СПП-932/508  | СП-833/508  | СПП-933/508  | СП-839/508    | СПП-939/508  | 500              | 800 | 850 |
| СП-832/608  | СПП-932/608  | СП-833/608  | СПП-933/608  | СП-839/608    | СПП-939/608  | 600              | 800 | 850 |
| СП-832/708  | СПП-932/708  | СП-833/708  | СПП-933/708  | СП-839/708    | СПП-939/708  | 700              | 800 | 850 |
| СП-832/808  | СПП-932/808  | СП-833/808  | СПП-933/808  | СП-839/808    | СПП-939/808  | 800              | 800 | 850 |
| СП-832/908  | СПП-932/908  | СП-833/908  | СПП-933/908  | СП-839/908    | СПП-939/908  | 900              | 800 | 850 |
| СП-832/1008 | СПП-932/1008 | СП-833/1008 | СПП-933/1008 | СП-839/1008   | СПП-939/1008 | 1000             | 800 | 850 |
| СП-832/1108 | СПП-932/1108 | СП-833/1108 | СПП-933/1108 | СП-839/1108   | СПП-939/1108 | 1100             | 800 | 850 |
| СП-832/1208 | СПП-932/1208 | СП-833/1208 | СПП-933/1208 | СП-839/1208   | СПП-939/1208 | 1200             | 800 | 850 |
| СП-832/1308 | СПП-932/1308 | СП-833/1308 | СПП-933/1308 | СП-839/1308   | СПП-939/1308 | 1300             | 800 | 850 |
| СП-832/1408 | СПП-932/1408 | СП-833/1408 | СПП-933/1408 | СП-839/1408   | СПП-939/1408 | 1400             | 800 | 850 |
| СП-832/1508 | СПП-932/1508 | СП-833/1508 | СПП-933/1508 | СП-839/1508   | СПП-939/1508 | 1500             | 800 | 850 |
| СП-832/1608 | СПП-932/1608 | СП-833/1608 | СПП-933/1608 | СП-839/1608   | СПП-939/1608 | 1600             | 800 | 850 |
| СП-832/1708 | СПП-932/1708 | СП-833/1708 | СПП-933/1708 | СП-839/1708   | СПП-939/1708 | 1700             | 800 | 850 |
| СП-832/1808 | СПП-932/1808 | СП-833/1808 | СПП-933/1808 | СП-839/1808   | СПП-939/1808 | 1800             | 800 | 850 |
| СП-832/1908 | СПП-932/1908 | СП-833/1908 | СПП-933/1908 | СП-839/1908   | СПП-939/1908 | 1900             | 800 | 850 |
| СП-832/2008 | СПП-932/2008 | СП-833/2008 | СПП-933/2008 | СП-839/2008   | СПП-939/2008 | 2000             | 800 | 850 |



ТЕПЛОВОЙ СТОЛ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

| Задняя стенка<br>оцинкованная<br>сталь, без<br>борта | Задняя стенка<br>нержавеющая<br>сталь, без борта | Задняя стенка<br>оцинкованная<br>сталь, борт | Задняя стенка<br>нержавеющая<br>сталь, борт | Габариты (д/ш/в) |     |     | Двери          | Мощность      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----|-----|----------------|---------------|
| СПС-124/600Т                                         | СПС-124/600НТ                                    | СПС-224/600Т                                 | СПС-224/600НТ                               | 600              | 600 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/700Т                                         | СПС-124/700НТ                                    | СПС-224/700Т                                 | СПС-224/700НТ                               | 700              | 600 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/800Т                                         | СПС-124/800НТ                                    | СПС-224/800Т                                 | СПС-224/800НТ                               | 800              | 600 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/900Т                                         | СПС-124/900НТ                                    | СПС-224/900Т                                 | СПС-224/900НТ                               | 900              | 600 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1000Т                                        | СПС-124/1000НТ                                   | СПС-224/1000Т                                | СПС-224/1000НТ                              | 1000             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1100Т                                        | СПС-124/1100НТ                                   | СПС-224/1100Т                                | СПС-224/1100НТ                              | 1100             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1200Т                                        | СПС-124/1200НТ                                   | СПС-224/1200Т                                | СПС-224/1200НТ                              | 1200             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1300Т                                        | СПС-124/1300НТ                                   | СПС-224/1300Т                                | СПС-224/1300НТ                              | 1300             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1400Т                                        | СПС-124/1400НТ                                   | СПС-224/1400Т                                | СПС-224/1400НТ                              | 1400             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1500Т                                        | СПС-124/1500НТ                                   | СПС-224/1500Т                                | СПС-224/1500НТ                              | 1500             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1600Т                                        | СПС-124/1600НТ                                   | СПС-224/1600Т                                | СПС-224/1600НТ                              | 1600             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1700Т                                        | СПС-124/1700НТ                                   | СПС-224/1700Т                                | СПС-224/1700НТ                              | 1700             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1800Т                                        | СПС-124/1800НТ                                   | СПС-224/1800Т                                | СПС-224/1800НТ                              | 1800             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1900Т                                        | СПС-124/1900НТ                                   | СПС-224/1900Т                                | СПС-224/1900НТ                              | 1900             | 600 | 850 | 3 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/2000Т                                        | СПС-124/2000НТ                                   | СПС-224/2000Т                                | СПС-224/2000НТ                              | 2000             | 600 | 850 | 3 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/607Т                                         | СПС-124/607НТ                                    | СПС-224/607Т                                 | СПС-224/607НТ                               | 600              | 700 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/707Т                                         | СПС-124/707НТ                                    | СПС-224/707Т                                 | СПС-224/707НТ                               | 700              | 700 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/807Т                                         | СПС-124/807НТ                                    | СПС-224/807Т                                 | СПС-224/807НТ                               | 800              | 700 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/907Т                                         | СПС-124/907НТ                                    | СПС-224/907Т                                 | СПС-224/907НТ                               | 900              | 700 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1007Т                                        | СПС-124/1007НТ                                   | СПС-224/1007Т                                | СПС-224/1007НТ                              | 1000             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1107Т                                        | СПС-124/1107НТ                                   | СПС-224/1107Т                                | СПС-224/1107НТ                              | 1100             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1207Т                                        | СПС-124/1207НТ                                   | СПС-224/1207Т                                | СПС-224/1207НТ                              | 1200             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1307Т                                        | СПС-124/1307НТ                                   | СПС-224/1307Т                                | СПС-224/1307НТ                              | 1300             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1407Т                                        | СПС-124/1407НТ                                   | СПС-224/1407Т                                | СПС-224/1407НТ                              | 1400             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1507Т                                        | СПС-124/1507НТ                                   | СПС-224/1507Т                                | СПС-224/1507НТ                              | 1500             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1607Т                                        | СПС-124/1607НТ                                   | СПС-224/1607Т                                | СПС-224/1607НТ                              | 1600             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1707Т                                        | СПС-124/1707НТ                                   | СПС-224/1707Т                                | СПС-224/1707НТ                              | 1700             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1807Т                                        | СПС-124/1807НТ                                   | СПС-224/1807Т                                | СПС-224/1807НТ                              | 1800             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1907Т                                        | СПС-124/1907НТ                                   | СПС-224/1907Т                                | СПС-224/1907НТ                              | 1900             | 700 | 850 | 3 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/2007Т                                        | СПС-124/2007НТ                                   | СПС-224/2007Т                                | СПС-224/2007НТ                              | 2000             | 700 | 850 | 3 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/608Т                                         | СПС-124/608НТ                                    | СПС-224/608Т                                 | СПС-224/608НТ                               | 600              | 800 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/708Т                                         | СПС-124/708НТ                                    | СПС-224/708Т                                 | СПС-224/708НТ                               | 700              | 800 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |

| Задняя стенка<br>оцинкованная<br>сталь, без<br>борта | Задняя стенка<br>нержавеющая<br>сталь, без борта | Задняя стенка<br>оцинкованная<br>сталь, борт | Задняя стенка<br>нержавеющая<br>сталь, борт | Габариты (д/ш/в) |     |     | Двери          | Мощность      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----|-----|----------------|---------------|
| СПС-124/808Т                                         | СПС-124/808НТ                                    | СПС-224/808Т                                 | СПС-224/808НТ                               | 800              | 800 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/908Т                                         | СПС-124/908НТ                                    | СПС-224/908Т                                 | СПС-224/908НТ                               | 900              | 800 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1008Т                                        | СПС-124/1008НТ                                   | СПС-224/1008Т                                | СПС-224/1008НТ                              | 1000             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1108Т                                        | СПС-124/1108НТ                                   | СПС-224/1108Т                                | СПС-224/1108НТ                              | 1100             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1208Т                                        | СПС-124/1208НТ                                   | СПС-224/1208Т                                | СПС-224/1208НТ                              | 1200             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1308Т                                        | СПС-124/1308НТ                                   | СПС-224/1308Т                                | СПС-224/1308НТ                              | 1300             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1408Т                                        | СПС-124/1408НТ                                   | СПС-224/1408Т                                | СПС-224/1408НТ                              | 1400             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1508Т                                        | СПС-124/1508НТ                                   | СПС-224/1508Т                                | СПС-224/1508НТ                              | 1500             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1608Т                                        | СПС-124/1608НТ                                   | СПС-224/1608Т                                | СПС-224/1608НТ                              | 1600             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1708Т                                        | СПС-124/1708НТ                                   | СПС-224/1708Т                                | СПС-224/1708НТ                              | 1700             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1808Т                                        | СПС-124/1808НТ                                   | СПС-224/1808Т                                | СПС-224/1808НТ                              | 1800             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/1908Т                                        | СПС-124/1908НТ                                   | СПС-224/1908Т                                | СПС-224/1908НТ                              | 1900             | 800 | 850 | 3 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-124/2008Т                                        | СПС-124/2008НТ                                   | СПС-224/2008Т                                | СПС-224/2008НТ                              | 2000             | 800 | 850 | 3 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |

**ТЕПЛОЙ СТОЛ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430**

| Задняя стенка<br>оцинкованная<br>сталь, без<br>борта | Задняя стенка<br>нержавеющая<br>сталь, без борта | Задняя стенка<br>оцинкованная<br>сталь, борт | Задняя стенка<br>нержавеющая<br>сталь, борт | Габариты (д/ш/в) |     |     | Двери          | Мощность      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----|-----|----------------|---------------|
| СПС-834/600Т                                         | СПС-834/600НТ                                    | СПС-934/600Т                                 | СПС-934/600НТ                               | 600              | 600 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/700Т                                         | СПС-834/700НТ                                    | СПС-934/700Т                                 | СПС-934/700НТ                               | 700              | 600 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/800Т                                         | СПС-834/800НТ                                    | СПС-934/800Т                                 | СПС-934/800НТ                               | 800              | 600 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/900Т                                         | СПС-834/900НТ                                    | СПС-934/900Т                                 | СПС-934/900НТ                               | 900              | 600 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1000Т                                        | СПС-834/1000НТ                                   | СПС-934/1000Т                                | СПС-934/1000НТ                              | 1000             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1100Т                                        | СПС-834/1100НТ                                   | СПС-934/1100Т                                | СПС-934/1100НТ                              | 1100             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1200Т                                        | СПС-834/1200НТ                                   | СПС-934/1200Т                                | СПС-934/1200НТ                              | 1200             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1300Т                                        | СПС-834/1300НТ                                   | СПС-934/1300Т                                | СПС-934/1300НТ                              | 1300             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1400Т                                        | СПС-834/1400НТ                                   | СПС-934/1400Т                                | СПС-934/1400НТ                              | 1400             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1500Т                                        | СПС-834/1500НТ                                   | СПС-934/1500Т                                | СПС-934/1500НТ                              | 1500             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1600Т                                        | СПС-834/1600НТ                                   | СПС-934/1600Т                                | СПС-934/1600НТ                              | 1600             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1700Т                                        | СПС-834/1700НТ                                   | СПС-934/1700Т                                | СПС-934/1700НТ                              | 1700             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1800Т                                        | СПС-834/1800НТ                                   | СПС-934/1800Т                                | СПС-934/1800НТ                              | 1800             | 600 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1900Т                                        | СПС-834/1900НТ                                   | СПС-934/1900Т                                | СПС-934/1900НТ                              | 1900             | 600 | 850 | 3 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/2000Т                                        | СПС-834/2000НТ                                   | СПС-934/2000Т                                | СПС-934/2000НТ                              | 2000             | 600 | 850 | 3 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/607Т                                         | СПС-834/607НТ                                    | СПС-934/607Т                                 | СПС-934/607НТ                               | 600              | 700 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/707Т                                         | СПС-834/707НТ                                    | СПС-934/707Т                                 | СПС-934/707НТ                               | 700              | 700 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/807Т                                         | СПС-834/807НТ                                    | СПС-934/807Т                                 | СПС-934/807НТ                               | 800              | 700 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/907Т                                         | СПС-834/907НТ                                    | СПС-934/907Т                                 | СПС-934/907НТ                               | 900              | 700 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |

| Задняя стенка<br>оцинкованная<br>сталь, без<br>борта | Задняя стенка<br>нержавеющая<br>сталь, без борта | Задняя стенка<br>оцинкованная<br>сталь, борт | Задняя стенка<br>нержавеющая<br>сталь, борт | Габариты (д/ш/в) |     |     | Двери          | Мощность      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----|-----|----------------|---------------|
| СПС-834/1007Т                                        | СПС-834/1007НТ                                   | СПС-934/1007Т                                | СПС-934/1007НТ                              | 1000             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1107Т                                        | СПС-834/1107НТ                                   | СПС-934/1107Т                                | СПС-934/1107НТ                              | 1100             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1207Т                                        | СПС-834/1207НТ                                   | СПС-934/1207Т                                | СПС-934/1207НТ                              | 1200             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1307Т                                        | СПС-834/1307НТ                                   | СПС-934/1307Т                                | СПС-934/1307НТ                              | 1300             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1407Т                                        | СПС-834/1407НТ                                   | СПС-934/1407Т                                | СПС-934/1407НТ                              | 1400             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1507Т                                        | СПС-834/1507НТ                                   | СПС-934/1507Т                                | СПС-934/1507НТ                              | 1500             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1607Т                                        | СПС-834/1607НТ                                   | СПС-934/1607Т                                | СПС-934/1607НТ                              | 1600             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1707Т                                        | СПС-834/1707НТ                                   | СПС-934/1707Т                                | СПС-934/1707НТ                              | 1700             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1807Т                                        | СПС-834/1807НТ                                   | СПС-934/1807Т                                | СПС-934/1807НТ                              | 1800             | 700 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1907Т                                        | СПС-834/1907НТ                                   | СПС-934/1907Т                                | СПС-934/1907НТ                              | 1900             | 700 | 850 | 3 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/2007Т                                        | СПС-834/2007НТ                                   | СПС-934/2007Т                                | СПС-934/2007НТ                              | 2000             | 700 | 850 | 3 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/608Т                                         | СПС-834/608НТ                                    | СПС-934/608Т                                 | СПС-934/608НТ                               | 600              | 800 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/708Т                                         | СПС-834/708НТ                                    | СПС-934/708Т                                 | СПС-934/708НТ                               | 700              | 800 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/808Т                                         | СПС-834/808НТ                                    | СПС-934/808Т                                 | СПС-934/808НТ                               | 800              | 800 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/908Т                                         | СПС-834/908НТ                                    | СПС-934/908Т                                 | СПС-934/908НТ                               | 900              | 800 | 850 | 1 расп. дверка | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1008Т                                        | СПС-834/1008НТ                                   | СПС-934/1008Т                                | СПС-934/1008НТ                              | 1000             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1108Т                                        | СПС-834/1108НТ                                   | СПС-934/1108Т                                | СПС-934/1108НТ                              | 1100             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1208Т                                        | СПС-834/1208НТ                                   | СПС-934/1208Т                                | СПС-934/1208НТ                              | 1200             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1308Т                                        | СПС-834/1308НТ                                   | СПС-934/1308Т                                | СПС-934/1308НТ                              | 1300             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1408Т                                        | СПС-834/1408НТ                                   | СПС-934/1408Т                                | СПС-934/1408НТ                              | 1400             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1508Т                                        | СПС-834/1508НТ                                   | СПС-934/1508Т                                | СПС-934/1508НТ                              | 1500             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1608Т                                        | СПС-834/1608НТ                                   | СПС-934/1608Т                                | СПС-934/1608НТ                              | 1600             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1708Т                                        | СПС-834/1708НТ                                   | СПС-934/1708Т                                | СПС-934/1708НТ                              | 1700             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1808Т                                        | СПС-834/1808НТ                                   | СПС-934/1808Т                                | СПС-934/1808НТ                              | 1800             | 800 | 850 | 2 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/1908Т                                        | СПС-834/1908НТ                                   | СПС-934/1908Т                                | СПС-934/1908НТ                              | 1900             | 800 | 850 | 3 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |
| СПС-834/2008Т                                        | СПС-834/2008НТ                                   | СПС-934/2008Т                                | СПС-934/2008НТ                              | 2000             | 800 | 850 | 3 двери-купе   | макс. 1,5 кВт |

СТОЛЫ КОНДИТЕРСКИЕ



Используют в цехах по производству мучных и кондитерских изделий. Все модели и модификации имеют разборную конструкцию.

Характеристики:

- Материал изготовления столешницы – бук (40мм);
- Материал изготовления каркаса -нержавеющая сталь (AISI304/AISI430) либо крашеная сталь.

Все столы имеют регулируемые по высоте опоры.



СТОЛ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЗ БУКА (δ=40ММ)

| Каркас разборный труба AISI304 |             |               | Каркас разборный труба AISI430 |             |               | Габариты (д/ш/в) |     |     |
|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------------|-----|-----|
| обвязка                        | полка       | полка-решетка | обвязка                        | полка       | полка-решетка |                  |     |     |
| СП-322/408                     | СП-323/408  | СП-329/408    | СП-332/408                     | СП-333/408  | СП-339/408    | 400              | 800 | 850 |
| СП-322/508                     | СП-323/508  | СП-329/508    | СП-332/508                     | СП-333/508  | СП-339/508    | 500              | 800 | 850 |
| СП-322/608                     | СП-323/608  | СП-329/608    | СП-332/608                     | СП-333/608  | СП-339/608    | 600              | 800 | 850 |
| СП-322/708                     | СП-323/708  | СП-329/708    | СП-332/708                     | СП-333/708  | СП-339/708    | 700              | 800 | 850 |
| СП-322/808                     | СП-323/808  | СП-329/808    | СП-332/808                     | СП-333/808  | СП-339/808    | 800              | 800 | 850 |
| СП-322/908                     | СП-323/908  | СП-329/908    | СП-332/908                     | СП-333/908  | СП-339/908    | 900              | 800 | 850 |
| СП-322/1008                    | СП-323/1008 | СП-329/1008   | СП-332/1008                    | СП-333/1008 | СП-339/1008   | 1000             | 800 | 850 |
| СП-322/1108                    | СП-323/1108 | СП-329/1108   | СП-332/1108                    | СП-333/1108 | СП-339/1108   | 1100             | 800 | 850 |
| СП-322/1208                    | СП-323/1208 | СП-329/1208   | СП-332/1208                    | СП-333/1208 | СП-339/1208   | 1200             | 800 | 850 |
| СП-322/1308                    | СП-323/1308 | СП-329/1308   | СП-332/1308                    | СП-333/1308 | СП-339/1308   | 1300             | 800 | 850 |
| СП-322/1408                    | СП-323/1408 | СП-329/1408   | СП-332/1408                    | СП-333/1408 | СП-339/1408   | 1400             | 800 | 850 |
| СП-322/1508                    | СП-323/1508 | СП-329/1508   | СП-332/1508                    | СП-333/1508 | СП-339/1508   | 1500             | 800 | 850 |
| СП-322/1608                    | СП-323/1608 | СП-329/1608   | СП-332/1608                    | СП-333/1608 | СП-339/1608   | 1600             | 800 | 850 |
| СП-322/1708                    | СП-323/1708 | СП-329/1708   | СП-332/1708                    | СП-333/1708 | СП-339/1708   | 1700             | 800 | 850 |
| СП-322/1808                    | СП-323/1808 | СП-329/1808   | СП-332/1808                    | СП-333/1808 | СП-339/1808   | 1800             | 800 | 850 |
| СП-322/1908                    | СП-323/1908 | СП-329/1908   | СП-332/1908                    | СП-333/1908 | СП-339/1908   | 1900             | 800 | 850 |
| СП-322/2008                    | СП-323/2008 | СП-329/2008   | СП-332/2008                    | СП-333/2008 | СП-339/2008   | 2000             | 800 | 850 |



СТОЛ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ  
ИЗ БУКА (δ=40ММ)

| Каркас разборный<br>уголок AISI304 | Каркас разборный<br>крашеный металл | Каркас разборный уголок AISI430 |                | Габариты (д/ш/в) |     |     |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----|-----|
|                                    |                                     | полка-решетка                   | полка-накладка |                  |     |     |
| СП-345/408                         | СП-311/408                          | СП-359/408                      | СП-353/408     | 400              | 800 | 850 |
| СП-345/508                         | СП-311/508                          | СП-359/508                      | СП-353/508     | 500              | 800 | 850 |
| СП-345/608                         | СП-311/608                          | СП-359/608                      | СП-353/608     | 600              | 800 | 850 |
| СП-345/708                         | СП-311/708                          | СП-359/708                      | СП-353/708     | 700              | 800 | 850 |
| СП-345/808                         | СП-311/808                          | СП-359/808                      | СП-353/808     | 800              | 800 | 850 |
| СП-345/908                         | СП-311/908                          | СП-359/908                      | СП-353/908     | 900              | 800 | 850 |
| СП-345/1008                        | СП-311/1008                         | СП-359/1008                     | СП-353/1008    | 1000             | 800 | 850 |
| СП-345/5408                        | СП-311/1108                         | СП-359/1108                     | СП-353/1108    | 1100             | 800 | 850 |
| СП-345/1208                        | СП-311/1208                         | СП-359/1208                     | СП-353/1208    | 1200             | 800 | 850 |
| СП-345/1308                        | СП-311/1308                         | СП-359/1308                     | СП-353/1308    | 1300             | 800 | 850 |
| СП-345/1408                        | СП-311/1408                         | СП-359/1408                     | СП-353/1408    | 1400             | 800 | 850 |
| СП-345/1508                        | СП-311/1508                         | СП-359/1508                     | СП-353/1508    | 1500             | 800 | 850 |
| СП-345/1608                        | СП-311/1608                         | СП-359/1608                     | СП-353/1608    | 1600             | 800 | 850 |
| СП-345/1708                        | СП-311/1708                         | СП-359/1708                     | СП-353/1708    | 1700             | 800 | 850 |
| СП-345/1808                        | СП-311/1808                         | СП-359/1808                     | СП-353/1808    | 1800             | 800 | 850 |
| СП-345/1908                        | СП-311/1908                         | СП-359/1908                     | СП-353/1908    | 1900             | 800 | 850 |
| СП-345/2008                        | СП-311/2008                         | СП-359/2008                     | СП-353/2008    | 2000             | 800 | 850 |

СТОЛЫ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ



Столы с полипропиленовой столешницей, применяются для разделки рыбы и мяса в цехах пищевой продукции. Их конструкция – разборная.

Характеристики:

- Толщина полипропиленовой столешницы – 20 мм;
- Материал каркаса – нержавеющая сталь марки AISI304 либо AISI430.

СТОЛ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ  
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (δ=20ММ)

| Каркас разборный труба AISI 304 |             | Каркас разборный труба AISI 430 |             | Габариты (д/ш/в) |     |     |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|-----|-----|
| обвязка                         | полка       | обвязка                         | полка       |                  |     |     |
| СП-422/400                      | СП-423/400  | СП-432/400                      | СП-433/400  | 400              | 600 | 850 |
| СП-422/500                      | СП-423/500  | СП-432/500                      | СП-433/500  | 500              | 600 | 850 |
| СП-422/600                      | СП-423/600  | СП-432/600                      | СП-433/600  | 600              | 600 | 850 |
| СП-422/700                      | СП-423/700  | СП-432/700                      | СП-433/700  | 700              | 600 | 850 |
| СП-422/800                      | СП-423/800  | СП-432/800                      | СП-433/800  | 800              | 600 | 850 |
| СП-422/900                      | СП-423/900  | СП-432/900                      | СП-433/900  | 900              | 600 | 850 |
| СП-422/1000                     | СП-423/1000 | СП-432/1000                     | СП-433/1000 | 1000             | 600 | 850 |
| СП-422/1100                     | СП-423/1100 | СП-432/1100                     | СП-433/1100 | 1100             | 600 | 850 |
| СП-422/1200                     | СП-423/1200 | СП-432/1200                     | СП-433/1200 | 1200             | 600 | 850 |
| СП-422/1300                     | СП-423/1300 | СП-432/1300                     | СП-433/1300 | 1300             | 600 | 850 |
| СП-422/1400                     | СП-423/1400 | СП-432/1400                     | СП-433/1400 | 1400             | 600 | 850 |
| СП-422/1500                     | СП-423/1500 | СП-432/1500                     | СП-433/1500 | 1500             | 600 | 850 |
| СП-422/1600                     | СП-423/1600 | СП-432/1600                     | СП-433/1600 | 1600             | 600 | 850 |
| СП-422/1700                     | СП-423/1700 | СП-432/1700                     | СП-433/1700 | 1700             | 600 | 850 |
| СП-422/1800                     | СП-423/1800 | СП-432/1800                     | СП-433/1800 | 1800             | 600 | 850 |
| СП-422/1900                     | СП-423/1900 | СП-432/1900                     | СП-433/1900 | 1900             | 600 | 850 |
| СП-422/2000                     | СП-423/2000 | СП-432/2000                     | СП-433/2000 | 2000             | 600 | 850 |
| СП-422/407                      | СП-423/407  | СП-432/407                      | СП-433/407  | 400              | 700 | 850 |
| СП-422/507                      | СП-423/507  | СП-432/507                      | СП-433/507  | 500              | 700 | 850 |
| СП-422/607                      | СП-423/607  | СП-432/607                      | СП-433/607  | 600              | 700 | 850 |
| СП-422/707                      | СП-423/707  | СП-432/707                      | СП-433/707  | 700              | 700 | 850 |

| Каркас разборный AISI304 |             | Каркас разборный AISI430 |             | Габариты (д/ш/в) |     |     |
|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|-----|-----|
| обвязка                  | полка       | обвязка                  | полка       |                  |     |     |
| СП-422/807               | СП-423/807  | СП-432/807               | СП-433/807  | 800              | 700 | 850 |
| СП-422/907               | СП-423/907  | СП-432/907               | СП-433/907  | 900              | 700 | 850 |
| СП-422/1007              | СП-423/1007 | СП-432/1007              | СП-433/1007 | 1000             | 700 | 850 |
| СП-422/1107              | СП-423/1107 | СП-432/1107              | СП-433/1107 | 1100             | 700 | 850 |
| СП-422/1207              | СП-423/1207 | СП-432/1207              | СП-433/1207 | 1200             | 700 | 850 |
| СП-422/1307              | СП-423/1307 | СП-432/1307              | СП-433/1307 | 1300             | 700 | 850 |
| СП-422/1407              | СП-423/1407 | СП-432/1407              | СП-433/1407 | 1400             | 700 | 850 |
| СП-422/1507              | СП-423/1507 | СП-432/1507              | СП-433/1507 | 1500             | 700 | 850 |
| СП-422/1607              | СП-423/1607 | СП-432/1607              | СП-433/1607 | 1600             | 700 | 850 |
| СП-422/1707              | СП-423/1707 | СП-432/1707              | СП-433/1707 | 1700             | 700 | 850 |
| СП-422/1807              | СП-423/1807 | СП-432/1807              | СП-433/1807 | 1800             | 700 | 850 |
| СП-422/1907              | СП-423/1907 | СП-432/1907              | СП-433/1907 | 1900             | 700 | 850 |
| СП-422/2007              | СП-423/2007 | СП-432/2007              | СП-433/2007 | 2000             | 700 | 850 |
| СП-422/408               | СП-423/408  | СП-432/408               | СП-433/408  | 400              | 800 | 850 |
| СП-422/508               | СП-423/508  | СП-432/508               | СП-433/508  | 500              | 800 | 850 |
| СП-422/608               | СП-423/608  | СП-432/608               | СП-433/608  | 600              | 800 | 850 |
| СП-422/708               | СП-423/708  | СП-432/708               | СП-433/708  | 700              | 800 | 850 |
| СП-422/808               | СП-423/808  | СП-432/808               | СП-433/808  | 800              | 800 | 850 |
| СП-422/908               | СП-423/908  | СП-432/908               | СП-433/908  | 900              | 800 | 850 |
| СП-422/1008              | СП-423/1008 | СП-432/1008              | СП-433/1008 | 1000             | 800 | 850 |
| СП-422/1108              | СП-423/1108 | СП-432/1108              | СП-433/1108 | 1100             | 800 | 850 |
| СП-422/1208              | СП-423/1208 | СП-432/1208              | СП-433/1208 | 1200             | 800 | 850 |
| СП-422/1308              | СП-423/1308 | СП-432/1308              | СП-433/1308 | 1300             | 800 | 850 |
| СП-422/1408              | СП-423/1408 | СП-432/1408              | СП-433/1408 | 1400             | 800 | 850 |
| СП-422/1508              | СП-423/1508 | СП-432/1508              | СП-433/1508 | 1500             | 800 | 850 |
| СП-422/1608              | СП-423/1608 | СП-432/1608              | СП-433/1608 | 1600             | 800 | 850 |
| СП-422/1708              | СП-423/1708 | СП-432/1708              | СП-433/1708 | 1700             | 800 | 850 |
| СП-422/1808              | СП-423/1808 | СП-432/1808              | СП-433/1808 | 1800             | 800 | 850 |
| СП-422/1908              | СП-423/1908 | СП-432/1908              | СП-433/1908 | 1900             | 800 | 850 |
| СП-422/2008              | СП-423/2008 | СП-432/2008              | СП-433/2008 | 2000             | 800 | 850 |

СТОЛЫ ТУМБЫ



Стол-тумба применяется сразу в двух качествах, выполняя функцию разделочного стола и шкафа для хранения разнообразной кухонной утвари и сухих продуктов.

Характеристики:

- Материал изготовления столешниц – нержавеющая сталь AISI304 либо AISI430.
- Материал подложки – ЛДСП.
- Высота борта при наличии – 70 мм.
- Материал изготовления корпуса – сталь AISI304 или AISI430.
- Материал изготовления задней стенки – сталь AISI430 либо оцинкованная сталь.

Стол-тумбы представляют собой сварную конструкцию. Ножки всех моделей имеют регулируемые опоры.



СТОЛ ТУМБА  
(ЗАДНЯЯ СТЕНКА ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ)

| Полностью из стали AISI 304 |              | Полностью из стали AISI 430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание            |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|-----|-----|-----------------------|
| без борта                   | с бортом     | без борта                   | с бортом     |                  |     |     |                       |
| СПС-124/400                 | СПС-224/400  | СПС-834/400                 | СПС-934/400  | 400              | 600 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/500                 | СПС-224/500  | СПС-834/500                 | СПС-934/500  | 500              | 600 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/600                 | СПС-224/600  | СПС-834/600                 | СПС-934/600  | 600              | 600 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/700                 | СПС-224/700  | СПС-834/700                 | СПС-934/700  | 700              | 600 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/800                 | СПС-224/800  | СПС-834/800                 | СПС-934/800  | 800              | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/900                 | СПС-224/900  | СПС-834/900                 | СПС-934/900  | 900              | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1000                | СПС-224/1000 | СПС-834/1000                | СПС-934/1000 | 1000             | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1100                | СПС-224/1100 | СПС-834/1100                | СПС-934/1100 | 1100             | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1200                | СПС-224/1200 | СПС-834/1200                | СПС-934/1200 | 1200             | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1300                | СПС-224/1300 | СПС-834/1300                | СПС-934/1300 | 1300             | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1400                | СПС-224/1400 | СПС-834/1400                | СПС-934/1400 | 1400             | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1500                | СПС-224/1500 | СПС-834/1500                | СПС-934/1500 | 1500             | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1600                | СПС-224/1600 | СПС-834/1600                | СПС-934/1600 | 1600             | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1700                | СПС-224/1700 | СПС-834/1700                | СПС-934/1700 | 1700             | 600 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/1800                | СПС-224/1800 | СПС-834/1800                | СПС-934/1800 | 1800             | 600 | 850 | три двери-купе, полка |

| Полностью из стали AISI 304 |              | Полностью из стали AISI 430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание            |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|-----|-----|-----------------------|
| без борта                   | с бортом     | без борта                   | с бортом     |                  |     |     |                       |
| СПС-124/1900                | СПС-224/1900 | СПС-834/1900                | СПС-934/1900 | 1900             | 600 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/2000                | СПС-224/2000 | СПС-834/2000                | СПС-934/2000 | 2000             | 600 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/407                 | СПС-224/407  | СПС-834/407                 | СПС-934/407  | 400              | 700 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/507                 | СПС-224/507  | СПС-834/507                 | СПС-934/507  | 500              | 700 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/607                 | СПС-224/607  | СПС-834/607                 | СПС-934/607  | 600              | 700 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/707                 | СПС-224/707  | СПС-834/707                 | СПС-934/707  | 700              | 700 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/807                 | СПС-224/807  | СПС-834/807                 | СПС-934/807  | 800              | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/907                 | СПС-224/907  | СПС-834/907                 | СПС-934/907  | 900              | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1007                | СПС-224/1007 | СПС-834/1007                | СПС-934/1007 | 1000             | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1107                | СПС-224/1107 | СПС-834/1107                | СПС-934/1107 | 1100             | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1207                | СПС-224/1207 | СПС-834/1207                | СПС-934/1207 | 1200             | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1307                | СПС-224/1307 | СПС-834/1307                | СПС-934/1307 | 1300             | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1407                | СПС-224/1407 | СПС-834/1407                | СПС-934/1407 | 1400             | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1507                | СПС-224/1507 | СПС-834/1507                | СПС-934/1507 | 1500             | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1607                | СПС-224/1607 | СПС-834/1607                | СПС-934/1607 | 1600             | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1707                | СПС-224/1707 | СПС-834/1707                | СПС-934/1707 | 1700             | 700 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/1807                | СПС-224/1807 | СПС-834/1807                | СПС-934/1807 | 1800             | 700 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/1907                | СПС-224/1907 | СПС-834/1907                | СПС-934/1907 | 1900             | 700 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/2007                | СПС-224/2007 | СПС-834/2007                | СПС-934/2007 | 2000             | 700 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/408                 | СПС-224/408  | СПС-834/408                 | СПС-934/408  | 400              | 800 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/508                 | СПС-224/508  | СПС-834/508                 | СПС-934/508  | 500              | 800 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/608                 | СПС-224/608  | СПС-834/608                 | СПС-934/608  | 600              | 800 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/708                 | СПС-224/708  | СПС-834/708                 | СПС-934/708  | 700              | 800 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/808                 | СПС-224/808  | СПС-834/808                 | СПС-934/808  | 800              | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/908                 | СПС-224/908  | СПС-834/908                 | СПС-934/908  | 900              | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1008                | СПС-224/1008 | СПС-834/1008                | СПС-934/1008 | 1000             | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1108                | СПС-224/1108 | СПС-834/1108                | СПС-934/1108 | 1100             | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1208                | СПС-224/1208 | СПС-834/1208                | СПС-934/1208 | 1200             | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1308                | СПС-224/1308 | СПС-834/1308                | СПС-934/1308 | 1300             | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1408                | СПС-224/1408 | СПС-834/1408                | СПС-934/1408 | 1400             | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1508                | СПС-224/1508 | СПС-834/1508                | СПС-934/1508 | 1500             | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1608                | СПС-224/1608 | СПС-834/1608                | СПС-934/1608 | 1600             | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1708                | СПС-224/1708 | СПС-834/1708                | СПС-934/1708 | 1700             | 800 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/1808                | СПС-224/1808 | СПС-834/1808                | СПС-934/1808 | 1800             | 800 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/1908                | СПС-224/1908 | СПС-834/1908                | СПС-934/1908 | 1900             | 800 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/2008                | СПС-224/2008 | СПС-834/2008                | СПС-934/2008 | 2000             | 800 | 850 | три двери-купе, полка |



**СТОЛ ТУМБА  
(ЗАДНЯЯ СТЕНКА СТАЛЬ AISI 430)**

| Полностью из стали AISI 304 |               | Полностью из стали AISI 430 |               | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание            |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----|-----|-----------------------|
| без борта                   | с бортом      | без борта                   | с бортом      |                  |     |     |                       |
| СПС-124/400Н                | СПС-224/400Н  | СПС-834/400Н                | СПС-934/400Н  | 400              | 600 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/500Н                | СПС-224/500Н  | СПС-834/500Н                | СПС-934/500Н  | 500              | 600 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/600Н                | СПС-224/600Н  | СПС-834/600Н                | СПС-934/600Н  | 600              | 600 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/700Н                | СПС-224/700Н  | СПС-834/700Н                | СПС-934/700Н  | 700              | 600 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/800Н                | СПС-224/800Н  | СПС-834/800Н                | СПС-934/800Н  | 800              | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/900Н                | СПС-224/900Н  | СПС-834/900Н                | СПС-934/900Н  | 900              | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1000Н               | СПС-224/1000Н | СПС-834/1000Н               | СПС-934/1000Н | 1000             | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1100Н               | СПС-224/1100Н | СПС-834/1100Н               | СПС-934/1100Н | 1100             | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1200Н               | СПС-224/1200Н | СПС-834/1200Н               | СПС-934/1200Н | 1200             | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1300Н               | СПС-224/1300Н | СПС-834/1300Н               | СПС-934/1300Н | 1300             | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1400Н               | СПС-224/1400Н | СПС-834/1400Н               | СПС-934/1400Н | 1400             | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1500Н               | СПС-224/1500Н | СПС-834/1500Н               | СПС-934/1500Н | 1500             | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1600Н               | СПС-224/1600Н | СПС-834/1600Н               | СПС-934/1600Н | 1600             | 600 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1700Н               | СПС-224/1700Н | СПС-834/1700Н               | СПС-934/1700Н | 1700             | 600 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/1800Н               | СПС-224/1800Н | СПС-834/1800Н               | СПС-934/1800Н | 1800             | 600 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/1900Н               | СПС-224/1900Н | СПС-834/1900Н               | СПС-934/1900Н | 1900             | 600 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/2000Н               | СПС-224/2000Н | СПС-834/2000Н               | СПС-934/2000Н | 2000             | 600 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/407Н                | СПС-224/407Н  | СПС-834/407Н                | СПС-934/407Н  | 400              | 700 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/507Н                | СПС-224/507Н  | СПС-834/507Н                | СПС-934/507Н  | 500              | 700 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/607Н                | СПС-224/607Н  | СПС-834/607Н                | СПС-934/607Н  | 600              | 700 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/707Н                | СПС-224/707Н  | СПС-834/707Н                | СПС-934/707Н  | 700              | 700 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/807Н                | СПС-224/807Н  | СПС-834/807Н                | СПС-934/807Н  | 800              | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/907Н                | СПС-224/907Н  | СПС-834/907Н                | СПС-934/907Н  | 900              | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1007Н               | СПС-224/1007Н | СПС-834/1007Н               | СПС-934/1007Н | 1000             | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1107Н               | СПС-224/1107Н | СПС-834/1107Н               | СПС-934/1107Н | 1100             | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1207Н               | СПС-224/1207Н | СПС-834/1207Н               | СПС-934/1207Н | 1200             | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1307Н               | СПС-224/1307Н | СПС-834/1307Н               | СПС-934/1307Н | 1300             | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1407Н               | СПС-224/1407Н | СПС-834/1407Н               | СПС-934/1407Н | 1400             | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1507Н               | СПС-224/1507Н | СПС-834/1507Н               | СПС-934/1507Н | 1500             | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1607Н               | СПС-224/1607Н | СПС-834/1607Н               | СПС-934/1607Н | 1600             | 700 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1707Н               | СПС-224/1707Н | СПС-834/1707Н               | СПС-934/1707Н | 1700             | 700 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/1807Н               | СПС-224/1807Н | СПС-834/1807Н               | СПС-934/1807Н | 1800             | 700 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/1907Н               | СПС-224/1907Н | СПС-834/1907Н               | СПС-934/1907Н | 1900             | 700 | 850 | три двери-купе, полка |

| Полностью из стали AISI 304 |               | Полностью из стали AISI 430 |               | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание            |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----|-----|-----------------------|
| без борта                   | с бортом      | без борта                   | с бортом      |                  |     |     |                       |
| СПС-124/2007Н               | СПС-224/2007Н | СПС-834/2007Н               | СПС-934/2007Н | 2000             | 700 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/408Н                | СПС-224/408Н  | СПС-834/408Н                | СПС-934/408Н  | 400              | 800 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/508Н                | СПС-224/508Н  | СПС-834/508Н                | СПС-934/508Н  | 500              | 800 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/608Н                | СПС-224/608Н  | СПС-834/608Н                | СПС-934/608Н  | 600              | 800 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/708Н                | СПС-224/708Н  | СПС-834/708Н                | СПС-934/708Н  | 700              | 800 | 850 | расп. дверка, полка   |
| СПС-124/808Н                | СПС-224/808Н  | СПС-834/808Н                | СПС-934/808Н  | 800              | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/908Н                | СПС-224/908Н  | СПС-834/908Н                | СПС-934/908Н  | 900              | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1008Н               | СПС-224/1008Н | СПС-834/1008Н               | СПС-934/1008Н | 1000             | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1108Н               | СПС-224/1108Н | СПС-834/1108Н               | СПС-934/1108Н | 1100             | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1208Н               | СПС-224/1208Н | СПС-834/1208Н               | СПС-934/1208Н | 1200             | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1308Н               | СПС-224/1308Н | СПС-834/1308Н               | СПС-934/1308Н | 1300             | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1408Н               | СПС-224/1408Н | СПС-834/1408Н               | СПС-934/1408Н | 1400             | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1508Н               | СПС-224/1508Н | СПС-834/1508Н               | СПС-934/1508Н | 1500             | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1608Н               | СПС-224/1608Н | СПС-834/1608Н               | СПС-934/1608Н | 1600             | 800 | 850 | две двери-купе, полка |
| СПС-124/1708Н               | СПС-224/1708Н | СПС-834/1708Н               | СПС-934/1708Н | 1700             | 800 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/1808Н               | СПС-224/1808Н | СПС-834/1808Н               | СПС-934/1808Н | 1800             | 800 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/1908Н               | СПС-224/1908Н | СПС-834/1908Н               | СПС-934/1908Н | 1900             | 800 | 850 | три двери-купе, полка |
| СПС-124/2008Н               | СПС-224/2008Н | СПС-834/2008Н               | СПС-934/2008Н | 2000             | 800 | 850 | три двери-купе, полка |



**СТОЛ ТУМБА**  
**(ЗАДНЯЯ СТЕНКА ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ)**

| Полностью из стали AISI 304 |                  | Полностью из стали AISI 430 |                  | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание       |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----|-----|------------------|
| без борта                   | с бортом         | без борта                   | с бортом         |                  |     |     |                  |
| СПС-126/400                 | СПС-226/400      | СПС-836/400                 | СПС-936/400      | 400              | 600 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/500                 | СПС-226/500      | СПС-836/500                 | СПС-936/500      | 500              | 600 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/600                 | СПС-226/600      | СПС-836/600                 | СПС-936/600      | 600              | 600 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/700                 | СПС-226/700      | СПС-836/700                 | СПС-936/700      | 700              | 600 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/800 Л/П             | СПС-226/800 Л/П  | СПС-836/800 Л/П             | СПС-936/800 Л/П  | 800              | 600 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/900 Л/П             | СПС-226/900 Л/П  | СПС-836/900 Л/П             | СПС-936/900 Л/П  | 900              | 600 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1000 Л/П            | СПС-226/1000 Л/П | СПС-836/1000 Л/П            | СПС-936/1000 Л/П | 1000             | 600 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1100 Л/П            | СПС-226/1100 Л/П | СПС-836/1100 Л/П            | СПС-936/1100 Л/П | 1100             | 600 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1200 Л/П            | СПС-226/1200 Л/П | СПС-836/1200 Л/П            | СПС-936/1200 Л/П | 1200             | 600 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1300 Л/П            | СПС-226/1300 Л/П | СПС-836/1300 Л/П            | СПС-936/1300 Л/П | 1300             | 600 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1400 Л/П            | СПС-226/1400 Л/П | СПС-836/1400 Л/П            | СПС-936/1400 Л/П | 1400             | 600 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1500 Л/П            | СПС-226/1500 Л/П | СПС-836/1500 Л/П            | СПС-936/1500 Л/П | 1500             | 600 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |

| Полностью из стали AISI 304 |                  | Полностью из стали AISI 430 |                  | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание       |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----|-----|------------------|
| без борта                   | с бортом         | без борта                   | с бортом         |                  |     |     |                  |
| СПС-126/1600 Л/П            | СПС-226/1600 Л/П | СПС-836/1600 Л/П            | СПС-936/1600 Л/П | 1600             | 600 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1700 Л/П            | СПС-226/1700 Л/П | СПС-836/1700 Л/П            | СПС-936/1700 Л/П | 1700             | 600 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1800 Л/П            | СПС-226/1800 Л/П | СПС-836/1800 Л/П            | СПС-936/1800 Л/П | 1800             | 600 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1900 Л/П            | СПС-226/1900 Л/П | СПС-836/1900 Л/П            | СПС-936/1900 Л/П | 1900             | 600 | 850 | 3 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/2000 Л/П            | СПС-226/2000 Л/П | СПС-836/2000 Л/П            | СПС-936/2000 Л/П | 2000             | 600 | 850 | 3 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/407                 | СПС-226/407      | СПС-836/407                 | СПС-936/407      | 400              | 700 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/507                 | СПС-226/507      | СПС-836/507                 | СПС-936/507      | 500              | 700 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/607                 | СПС-226/607      | СПС-836/607                 | СПС-936/607      | 600              | 700 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/707                 | СПС-226/707      | СПС-836/707                 | СПС-936/707      | 700              | 700 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/807 Л/П             | СПС-226/807 Л/П  | СПС-836/807 Л/П             | СПС-936/807 Л/П  | 800              | 700 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/907 Л/П             | СПС-226/907 Л/П  | СПС-836/907 Л/П             | СПС-936/907 Л/П  | 900              | 700 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1007 Л/П            | СПС-226/1007 Л/П | СПС-836/1007 Л/П            | СПС-936/1007 Л/П | 1000             | 700 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1107 Л/П            | СПС-226/1107 Л/П | СПС-836/1107 Л/П            | СПС-936/1107 Л/П | 1100             | 700 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1207 Л/П            | СПС-226/1207 Л/П | СПС-836/1207 Л/П            | СПС-936/1207 Л/П | 1200             | 700 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1307 Л/П            | СПС-226/1307 Л/П | СПС-836/1307 Л/П            | СПС-936/1307 Л/П | 1300             | 700 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1407 Л/П            | СПС-226/1407 Л/П | СПС-836/1407 Л/П            | СПС-936/1407 Л/П | 1400             | 700 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1507 Л/П            | СПС-226/1507 Л/П | СПС-836/1507 Л/П            | СПС-936/1507 Л/П | 1500             | 700 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1607 Л/П            | СПС-226/1607 Л/П | СПС-836/1607 Л/П            | СПС-936/1607 Л/П | 1600             | 700 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1707 Л/П            | СПС-226/1707 Л/П | СПС-836/1707 Л/П            | СПС-936/1707 Л/П | 1700             | 700 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1807 Л/П            | СПС-226/1807 Л/П | СПС-836/1807 Л/П            | СПС-936/1807 Л/П | 1800             | 700 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1907 Л/П            | СПС-226/1907 Л/П | СПС-836/1907 Л/П            | СПС-936/1907 Л/П | 1900             | 700 | 850 | 3 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/2007 Л/П            | СПС-226/2007 Л/П | СПС-836/2007 Л/П            | СПС-936/2007 Л/П | 2000             | 700 | 850 | 3 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/408                 | СПС-226/408      | СПС-836/408                 | СПС-936/408      | 400              | 800 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/508                 | СПС-226/508      | СПС-836/508                 | СПС-936/508      | 500              | 800 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/608                 | СПС-226/608      | СПС-836/608                 | СПС-936/608      | 600              | 800 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/708                 | СПС-226/708      | СПС-836/708                 | СПС-936/708      | 700              | 800 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/808 Л/П             | СПС-226/808 Л/П  | СПС-836/808 Л/П             | СПС-936/808 Л/П  | 800              | 800 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/908 Л/П             | СПС-226/908 Л/П  | СПС-836/908 Л/П             | СПС-936/908 Л/П  | 900              | 800 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1008 Л/П            | СПС-226/1008 Л/П | СПС-836/1008 Л/П            | СПС-936/1008 Л/П | 1000             | 800 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1108 Л/П            | СПС-226/1108 Л/П | СПС-836/1108 Л/П            | СПС-936/1108 Л/П | 1100             | 800 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1208 Л/П            | СПС-226/1208 Л/П | СПС-836/1208 Л/П            | СПС-936/1208 Л/П | 1200             | 800 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1308 Л/П            | СПС-226/1308 Л/П | СПС-836/1308 Л/П            | СПС-936/1308 Л/П | 1300             | 800 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1408 Л/П            | СПС-226/1408 Л/П | СПС-836/1408 Л/П            | СПС-936/1408 Л/П | 1400             | 800 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1508 Л/П            | СПС-226/1508 Л/П | СПС-836/1508 Л/П            | СПС-936/1508 Л/П | 1500             | 800 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1608 Л/П            | СПС-226/1608 Л/П | СПС-836/1608 Л/П            | СПС-936/1608 Л/П | 1600             | 800 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1708 Л/П            | СПС-226/1708 Л/П | СПС-836/1708 Л/П            | СПС-936/1708 Л/П | 1700             | 800 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1808 Л/П            | СПС-226/1808 Л/П | СПС-836/1808 Л/П            | СПС-936/1808 Л/П | 1800             | 800 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1908 Л/П            | СПС-226/1908 Л/П | СПС-836/1908 Л/П            | СПС-936/1908 Л/П | 1900             | 800 | 850 | 3 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/2008 Л/П            | СПС-226/2008 Л/П | СПС-836/2008 Л/П            | СПС-936/2008 Л/П | 2000             | 800 | 850 | 3 дв.купе, 4 ящ. |



**СТОЛ ТУМБА**  
**(ЗАДНЯЯ СТЕНКА СТАЛЬ AISI 430)**

| Полностью из стали AISI 304 |                   | Полностью из стали AISI 430 |                   | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание       |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|------------------|
| без борта                   | с бортом          | без борта                   | с бортом          |                  |     |     |                  |
| СПС-126/400Н                | СПС-226/400Н      | СПС-836/400Н                | СПС-936/400Н      | 400              | 600 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/500Н                | СПС-226/500Н      | СПС-836/500Н                | СПС-936/500Н      | 500              | 600 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/600Н                | СПС-226/600Н      | СПС-836/600Н                | СПС-936/600Н      | 600              | 600 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/700Н                | СПС-226/700Н      | СПС-836/700Н                | СПС-936/700Н      | 700              | 600 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/800Н Л/П            | СПС-226/800Н Л/П  | СПС-836/800Н Л/П            | СПС-936/800Н Л/П  | 800              | 600 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/900Н Л/П            | СПС-226/900Н Л/П  | СПС-836/900Н Л/П            | СПС-936/900Н Л/П  | 900              | 600 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1000Н Л/П           | СПС-226/1000Н Л/П | СПС-836/1000Н Л/П           | СПС-936/1000Н Л/П | 1000             | 600 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1100Н Л/П           | СПС-226/1100Н Л/П | СПС-836/1100Н Л/П           | СПС-936/1100Н Л/П | 1100             | 600 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1200Н Л/П           | СПС-226/1200Н Л/П | СПС-836/1200Н Л/П           | СПС-936/1200Н Л/П | 1200             | 600 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1300Н Л/П           | СПС-226/1300Н Л/П | СПС-836/1300Н Л/П           | СПС-936/1300Н Л/П | 1300             | 600 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1400Н Л/П           | СПС-226/1400Н Л/П | СПС-836/1400Н Л/П           | СПС-936/1400Н Л/П | 1400             | 600 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1500Н Л/П           | СПС-226/1500Н Л/П | СПС-836/1500Н Л/П           | СПС-936/1500Н Л/П | 1500             | 600 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1600Н Л/П           | СПС-226/1600Н Л/П | СПС-836/1600Н Л/П           | СПС-936/1600Н Л/П | 1600             | 600 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1700Н Л/П           | СПС-226/1700Н Л/П | СПС-836/1700Н Л/П           | СПС-936/1700Н Л/П | 1700             | 600 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1800Н Л/П           | СПС-226/1800Н Л/П | СПС-836/1800Н Л/П           | СПС-936/1800Н Л/П | 1800             | 600 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1900Н Л/П           | СПС-226/1900Н Л/П | СПС-836/1900Н Л/П           | СПС-936/1900Н Л/П | 1900             | 600 | 850 | 3 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/2000Н Л/П           | СПС-226/2000Н Л/П | СПС-836/2000Н Л/П           | СПС-936/2000Н Л/П | 2000             | 600 | 850 | 3 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/407Н                | СПС-226/407Н      | СПС-836/407Н                | СПС-936/407Н      | 400              | 700 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/507Н                | СПС-226/507Н      | СПС-836/507Н                | СПС-936/507Н      | 500              | 700 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/607Н                | СПС-226/607Н      | СПС-836/607Н                | СПС-936/607Н      | 600              | 700 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/707Н                | СПС-226/707Н      | СПС-836/707Н                | СПС-936/707Н      | 700              | 700 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/807Н Л/П            | СПС-226/807Н Л/П  | СПС-836/807Н Л/П            | СПС-936/807Н Л/П  | 800              | 700 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/907Н Л/П            | СПС-226/907Н Л/П  | СПС-836/907Н Л/П            | СПС-936/907Н Л/П  | 900              | 700 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1007Н Л/П           | СПС-226/1007Н Л/П | СПС-836/1007Н Л/П           | СПС-936/1007Н Л/П | 1000             | 700 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1107Н Л/П           | СПС-226/1107Н Л/П | СПС-836/1107Н Л/П           | СПС-936/1107Н Л/П | 1100             | 700 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1207Н Л/П           | СПС-226/1207Н Л/П | СПС-836/1207Н Л/П           | СПС-936/1207Н Л/П | 1200             | 700 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1307Н Л/П           | СПС-226/1307Н Л/П | СПС-836/1307Н Л/П           | СПС-936/1307Н Л/П | 1300             | 700 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1407Н Л/П           | СПС-226/1407Н Л/П | СПС-836/1407Н Л/П           | СПС-936/1407Н Л/П | 1400             | 700 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1507Н Л/П           | СПС-226/1507Н Л/П | СПС-836/1507Н Л/П           | СПС-936/1507Н Л/П | 1500             | 700 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1607Н Л/П           | СПС-226/1607Н Л/П | СПС-836/1607Н Л/П           | СПС-936/1607Н Л/П | 1600             | 700 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1707Н Л/П           | СПС-226/1707Н Л/П | СПС-836/1707Н Л/П           | СПС-936/1707Н Л/П | 1700             | 700 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1807Н Л/П           | СПС-226/1807Н Л/П | СПС-836/1807Н Л/П           | СПС-936/1807Н Л/П | 1800             | 700 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1907Н Л/П           | СПС-226/1907Н Л/П | СПС-836/1907Н Л/П           | СПС-936/1907Н Л/П | 1900             | 700 | 850 | 3 дв.купе, 4 ящ. |

| Полностью из стали AISI 304 |                   | Полностью из стали AISI 430 |                   | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание       |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|------------------|
| без борта                   | с бортом          | без борта                   | с бортом          |                  |     |     |                  |
| СПС-126/2007Н Л/П           | СПС-226/2007Н Л/П | СПС-836/2007Н Л/П           | СПС-936/2007Н Л/П | 2000             | 700 | 850 | 3 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/408Н                | СПС-226/408Н      | СПС-836/408Н                | СПС-936/408Н      | 400              | 800 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/508Н                | СПС-226/508Н      | СПС-836/508Н                | СПС-936/508Н      | 500              | 800 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/608Н                | СПС-226/608Н      | СПС-836/608Н                | СПС-936/608Н      | 600              | 800 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/708Н                | СПС-226/708Н      | СПС-836/708Н                | СПС-936/708Н      | 700              | 800 | 850 | 4 выдв.ящ.       |
| СПС-126/808Н Л/П            | СПС-226/808Н Л/П  | СПС-836/808Н Л/П            | СПС-936/808Н Л/П  | 800              | 800 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/908Н Л/П            | СПС-226/908Н Л/П  | СПС-836/908Н Л/П            | СПС-936/908Н Л/П  | 900              | 800 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1008Н Л/П           | СПС-226/1008Н Л/П | СПС-836/1008Н Л/П           | СПС-936/1008Н Л/П | 1000             | 800 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1108Н Л/П           | СПС-226/1108Н Л/П | СПС-836/1108Н Л/П           | СПС-936/1108Н Л/П | 1100             | 800 | 850 | 1 расп.дв. 4 ящ. |
| СПС-126/1208Н Л/П           | СПС-226/1208Н Л/П | СПС-836/1208Н Л/П           | СПС-936/1208Н Л/П | 1200             | 800 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1308Н Л/П           | СПС-226/1308Н Л/П | СПС-836/1308Н Л/П           | СПС-936/1308Н Л/П | 1300             | 800 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1408Н Л/П           | СПС-226/1408Н Л/П | СПС-836/1408Н Л/П           | СПС-936/1408Н Л/П | 1400             | 800 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1508Н Л/П           | СПС-226/1508Н Л/П | СПС-836/1508Н Л/П           | СПС-936/1508Н Л/П | 1500             | 800 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1608Н Л/П           | СПС-226/1608Н Л/П | СПС-836/1608Н Л/П           | СПС-936/1608Н Л/П | 1600             | 800 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1708Н Л/П           | СПС-226/1708Н Л/П | СПС-836/1708Н Л/П           | СПС-936/1708Н Л/П | 1700             | 800 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1808Н Л/П           | СПС-226/1808Н Л/П | СПС-836/1808Н Л/П           | СПС-936/1808Н Л/П | 1800             | 800 | 850 | 2 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/1908Н Л/П           | СПС-226/1908Н Л/П | СПС-836/1908Н Л/П           | СПС-936/1908Н Л/П | 1900             | 800 | 850 | 3 дв.купе, 4 ящ. |
| СПС-126/2008Н Л/П           | СПС-226/2008Н Л/П | СПС-836/2008Н Л/П           | СПС-936/2008Н Л/П | 2000             | 800 | 850 | 3 дв.купе, 4 ящ. |



СТОЛ ТУМБА БЕЗ ДВЕРЕЙ  
(ЗАДНЯЯ СТЕНКА ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ)

| Полностью из стали AISI 304 |              | Полностью из стали AISI 430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание                |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|-----|-----|---------------------------|
| без борта                   | с бортом     | без борта                   | с бортом     |                  |     |     |                           |
| СПС-123/400                 | СПС-223/400  | СПС-833/400                 | СПС-933/400  | 400              | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/500                 | СПС-223/500  | СПС-833/500                 | СПС-933/500  | 500              | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/600                 | СПС-223/600  | СПС-833/600                 | СПС-933/600  | 600              | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/700                 | СПС-223/700  | СПС-833/700                 | СПС-933/700  | 700              | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/800                 | СПС-223/800  | СПС-833/800                 | СПС-933/800  | 800              | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/900                 | СПС-223/900  | СПС-833/900                 | СПС-933/900  | 900              | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1000                | СПС-223/1000 | СПС-833/1000                | СПС-933/1000 | 1000             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1100                | СПС-223/1100 | СПС-833/1100                | СПС-933/1100 | 1100             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1200                | СПС-223/1200 | СПС-833/1200                | СПС-933/1200 | 1200             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1300                | СПС-223/1300 | СПС-833/1300                | СПС-933/1300 | 1300             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1400                | СПС-223/1400 | СПС-833/1400                | СПС-933/1400 | 1400             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1500                | СПС-223/1500 | СПС-833/1500                | СПС-933/1500 | 1500             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |

| Полностью из стали AISI 304 |              | Полностью из стали AISI 430 |              | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание                |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|-----|-----|---------------------------|
| без борта                   | с бортом     | без борта                   | с бортом     |                  |     |     |                           |
| СПС-123/1600                | СПС-223/1600 | СПС-833/1600                | СПС-933/1600 | 1600             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1700                | СПС-223/1700 | СПС-833/1700                | СПС-933/1700 | 1700             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1800                | СПС-223/1800 | СПС-833/1800                | СПС-933/1800 | 1800             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1900                | СПС-223/1900 | СПС-833/1900                | СПС-933/1900 | 1900             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/2000                | СПС-223/2000 | СПС-833/2000                | СПС-933/2000 | 2000             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/407                 | СПС-223/407  | СПС-833/407                 | СПС-933/407  | 400              | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/507                 | СПС-223/507  | СПС-833/507                 | СПС-933/507  | 500              | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/607                 | СПС-223/607  | СПС-833/607                 | СПС-933/607  | 600              | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/707                 | СПС-223/707  | СПС-833/707                 | СПС-933/707  | 700              | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/807                 | СПС-223/807  | СПС-833/807                 | СПС-933/807  | 800              | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/907                 | СПС-223/907  | СПС-833/907                 | СПС-933/907  | 900              | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1007                | СПС-223/1007 | СПС-833/1007                | СПС-933/1007 | 1000             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1107                | СПС-223/1107 | СПС-833/1107                | СПС-933/1107 | 1100             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1207                | СПС-223/1207 | СПС-833/1207                | СПС-933/1207 | 1200             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1307                | СПС-223/1307 | СПС-833/1307                | СПС-933/1307 | 1300             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1407                | СПС-223/1407 | СПС-833/1407                | СПС-933/1407 | 1400             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1507                | СПС-223/1507 | СПС-833/1507                | СПС-933/1507 | 1500             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1607                | СПС-223/1607 | СПС-833/1607                | СПС-933/1607 | 1600             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1707                | СПС-223/1707 | СПС-833/1707                | СПС-933/1707 | 1700             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1807                | СПС-223/1807 | СПС-833/1807                | СПС-933/1807 | 1800             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1907                | СПС-223/1907 | СПС-833/1907                | СПС-933/1907 | 1900             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/2007                | СПС-223/2007 | СПС-833/2007                | СПС-933/2007 | 2000             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/408                 | СПС-223/408  | СПС-833/408                 | СПС-933/408  | 400              | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/508                 | СПС-223/508  | СПС-833/508                 | СПС-933/508  | 500              | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/608                 | СПС-223/608  | СПС-833/608                 | СПС-933/608  | 600              | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/708                 | СПС-223/708  | СПС-833/708                 | СПС-933/708  | 700              | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/808                 | СПС-223/808  | СПС-833/808                 | СПС-933/808  | 800              | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/908                 | СПС-223/908  | СПС-833/908                 | СПС-933/908  | 900              | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1008                | СПС-223/1008 | СПС-833/1008                | СПС-933/1008 | 1000             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1108                | СПС-223/1108 | СПС-833/1108                | СПС-933/1108 | 1100             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1208                | СПС-223/1208 | СПС-833/1208                | СПС-933/1208 | 1200             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1308                | СПС-223/1308 | СПС-833/1308                | СПС-933/1308 | 1300             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1408                | СПС-223/1408 | СПС-833/1408                | СПС-933/1408 | 1400             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1508                | СПС-223/1508 | СПС-833/1508                | СПС-933/1508 | 1500             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1608                | СПС-223/1608 | СПС-833/1608                | СПС-933/1608 | 1600             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1708                | СПС-223/1708 | СПС-833/1708                | СПС-933/1708 | 1700             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1808                | СПС-223/1808 | СПС-833/1808                | СПС-933/1808 | 1800             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1908                | СПС-223/1908 | СПС-833/1908                | СПС-933/1908 | 1900             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/2008                | СПС-223/2008 | СПС-833/2008                | СПС-933/2008 | 2000             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |



**СТОЛ ТУМБА БЕЗ ДВЕРЕЙ  
(ЗАДНЯЯ СТЕНКА СТАЛЬ AISI 430)**

| Полностью из стали AISI 304 |               | Полностью из стали AISI 430 |               | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание                |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----|-----|---------------------------|
| без борта                   | с бортом      | без борта                   | с бортом      |                  |     |     |                           |
| СПС-123/400Н                | СПС-223/400Н  | СПС-833/400Н                | СПС-933/400Н  | 400              | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/500Н                | СПС-223/500Н  | СПС-833/500Н                | СПС-933/500Н  | 500              | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/600Н                | СПС-223/600Н  | СПС-833/600Н                | СПС-933/600Н  | 600              | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/700Н                | СПС-223/700Н  | СПС-833/700Н                | СПС-933/700Н  | 700              | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/800Н                | СПС-223/800Н  | СПС-833/800Н                | СПС-933/800Н  | 800              | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/900Н                | СПС-223/900Н  | СПС-833/900Н                | СПС-933/900Н  | 900              | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1000Н               | СПС-223/1000Н | СПС-833/1000Н               | СПС-933/1000Н | 1000             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1100Н               | СПС-223/1100Н | СПС-833/1100Н               | СПС-933/1100Н | 1100             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1200Н               | СПС-223/1200Н | СПС-833/1200Н               | СПС-933/1200Н | 1200             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1300Н               | СПС-223/1300Н | СПС-833/1300Н               | СПС-933/1300Н | 1300             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1400Н               | СПС-223/1400Н | СПС-833/1400Н               | СПС-933/1400Н | 1400             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1500Н               | СПС-223/1500Н | СПС-833/1500Н               | СПС-933/1500Н | 1500             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1600Н               | СПС-223/1600Н | СПС-833/1600Н               | СПС-933/1600Н | 1600             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1700Н               | СПС-223/1700Н | СПС-833/1700Н               | СПС-933/1700Н | 1700             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1800Н               | СПС-223/1800Н | СПС-833/1800Н               | СПС-933/1800Н | 1800             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1900Н               | СПС-223/1900Н | СПС-833/1900Н               | СПС-933/1900Н | 1900             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/2000Н               | СПС-223/2000Н | СПС-833/2000Н               | СПС-933/2000Н | 2000             | 600 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/407Н                | СПС-223/407Н  | СПС-833/407Н                | СПС-933/407Н  | 400              | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/507Н                | СПС-223/507Н  | СПС-833/507Н                | СПС-933/507Н  | 500              | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/607Н                | СПС-223/607Н  | СПС-833/607Н                | СПС-933/607Н  | 600              | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/707Н                | СПС-223/707Н  | СПС-833/707Н                | СПС-933/707Н  | 700              | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/807Н                | СПС-223/807Н  | СПС-833/807Н                | СПС-933/807Н  | 800              | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/907Н                | СПС-223/907Н  | СПС-833/907Н                | СПС-933/907Н  | 900              | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1007Н               | СПС-223/1007Н | СПС-833/1007Н               | СПС-933/1007Н | 1000             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1107Н               | СПС-223/1107Н | СПС-833/1107Н               | СПС-933/1107Н | 1100             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1207Н               | СПС-223/1207Н | СПС-833/1207Н               | СПС-933/1207Н | 1200             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1307Н               | СПС-223/1307Н | СПС-833/1307Н               | СПС-933/1307Н | 1300             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1407Н               | СПС-223/1407Н | СПС-833/1407Н               | СПС-933/1407Н | 1400             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1507Н               | СПС-223/1507Н | СПС-833/1507Н               | СПС-933/1507Н | 1500             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1607Н               | СПС-223/1607Н | СПС-833/1607Н               | СПС-933/1607Н | 1600             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1707Н               | СПС-223/1707Н | СПС-833/1707Н               | СПС-933/1707Н | 1700             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1807Н               | СПС-223/1807Н | СПС-833/1807Н               | СПС-933/1807Н | 1800             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1907Н               | СПС-223/1907Н | СПС-833/1907Н               | СПС-933/1907Н | 1900             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/2007Н               | СПС-223/2007Н | СПС-833/2007Н               | СПС-933/2007Н | 2000             | 700 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |

| Полностью из стали AISI 304 |               | Полностью из стали AISI 430 |               | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание                |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----|-----|---------------------------|
| без борта                   | с бортом      | без борта                   | с бортом      |                  |     |     |                           |
| СПС-123/408Н                | СПС-223/408Н  | СПС-833/408Н                | СПС-933/408Н  | 400              | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/508Н                | СПС-223/508Н  | СПС-833/508Н                | СПС-933/508Н  | 500              | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/608Н                | СПС-223/608Н  | СПС-833/608Н                | СПС-933/608Н  | 600              | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/708Н                | СПС-223/708Н  | СПС-833/708Н                | СПС-933/708Н  | 700              | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/808Н                | СПС-223/808Н  | СПС-833/808Н                | СПС-933/808Н  | 800              | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/908Н                | СПС-223/908Н  | СПС-833/908Н                | СПС-933/908Н  | 900              | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1008Н               | СПС-223/1008Н | СПС-833/1008Н               | СПС-933/1008Н | 1000             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1108Н               | СПС-223/1108Н | СПС-833/1108Н               | СПС-933/1108Н | 1100             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1208Н               | СПС-223/1208Н | СПС-833/1208Н               | СПС-933/1208Н | 1200             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1308Н               | СПС-223/1308Н | СПС-833/1308Н               | СПС-933/1308Н | 1300             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1408Н               | СПС-223/1408Н | СПС-833/1408Н               | СПС-933/1408Н | 1400             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1508Н               | СПС-223/1508Н | СПС-833/1508Н               | СПС-933/1508Н | 1500             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1608Н               | СПС-223/1608Н | СПС-833/1608Н               | СПС-933/1608Н | 1600             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1708Н               | СПС-223/1708Н | СПС-833/1708Н               | СПС-933/1708Н | 1700             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1808Н               | СПС-223/1808Н | СПС-833/1808Н               | СПС-933/1808Н | 1800             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/1908Н               | СПС-223/1908Н | СПС-833/1908Н               | СПС-933/1908Н | 1900             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |
| СПС-123/2008Н               | СПС-223/2008Н | СПС-833/2008Н               | СПС-933/2008Н | 2000             | 800 | 850 | закр. с 3-х сторон, полка |



**СТОЛ ТУМБА БЕЗ ДВЕРЕЙ**  
**(ЗАДНЯЯ СТЕНКА ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ)**

| Полностью из стали AISI 304 |                  | Полностью из стали AISI 430 |                  | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание         |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----|-----|--------------------|
| без борта                   | с бортом         | без борта                   | с бортом         |                  |     |     |                    |
| СПС-127/800 Л/П             | СПС-227/800 Л/П  | СПС-837/800 Л/П             | СПС-937/800 Л/П  | 800              | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/900 Л/П             | СПС-227/900 Л/П  | СПС-837/900 Л/П             | СПС-937/900 Л/П  | 900              | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1000 Л/П            | СПС-227/1000 Л/П | СПС-837/1000 Л/П            | СПС-937/1000 Л/П | 1000             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1100 Л/П            | СПС-227/1100 Л/П | СПС-837/1100 Л/П            | СПС-937/1100 Л/П | 1100             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1200 Л/П            | СПС-227/1200 Л/П | СПС-837/1200 Л/П            | СПС-937/1200 Л/П | 1200             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1300 Л/П            | СПС-227/1300 Л/П | СПС-837/1300 Л/П            | СПС-937/1300 Л/П | 1300             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1400 Л/П            | СПС-227/1400 Л/П | СПС-837/1400 Л/П            | СПС-937/1400 Л/П | 1400             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1500 Л/П            | СПС-227/1500 Л/П | СПС-837/1500 Л/П            | СПС-937/1500 Л/П | 1500             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1600 Л/П            | СПС-227/1600 Л/П | СПС-837/1600 Л/П            | СПС-937/1600 Л/П | 1600             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1700 Л/П            | СПС-227/1700 Л/П | СПС-837/1700 Л/П            | СПС-937/1700 Л/П | 1700             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1800 Л/П            | СПС-227/1800 Л/П | СПС-837/1800 Л/П            | СПС-937/1800 Л/П | 1800             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1900 Л/П            | СПС-227/1900 Л/П | СПС-837/1900 Л/П            | СПС-937/1900 Л/П | 1900             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/2000 Л/П            | СПС-227/2000 Л/П | СПС-837/2000 Л/П            | СПС-937/2000 Л/П | 2000             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |

| Полностью из стали AISI 304 |                  | Полностью из стали AISI 430 |                  | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание         |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----|-----|--------------------|
| без борта                   | с бортом         | без борта                   | с бортом         |                  |     |     |                    |
| СПС-127/807 Л/П             | СПС-227/807 Л/П  | СПС-837/807 Л/П             | СПС-937/807 Л/П  | 800              | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/907 Л/П             | СПС-227/907 Л/П  | СПС-837/907 Л/П             | СПС-937/907 Л/П  | 900              | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1007 Л/П            | СПС-227/1007 Л/П | СПС-837/1007 Л/П            | СПС-937/1007 Л/П | 1000             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1107 Л/П            | СПС-227/1107 Л/П | СПС-837/1107 Л/П            | СПС-937/1107 Л/П | 1100             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1207 Л/П            | СПС-227/1207 Л/П | СПС-837/1207 Л/П            | СПС-937/1207 Л/П | 1200             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1307 Л/П            | СПС-227/1307 Л/П | СПС-837/1307 Л/П            | СПС-937/1307 Л/П | 1300             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1407 Л/П            | СПС-227/1407 Л/П | СПС-837/1407 Л/П            | СПС-937/1407 Л/П | 1400             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1507 Л/П            | СПС-227/1507 Л/П | СПС-837/1507 Л/П            | СПС-937/1507 Л/П | 1500             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1607 Л/П            | СПС-227/1607 Л/П | СПС-837/1607 Л/П            | СПС-937/1607 Л/П | 1600             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1707 Л/П            | СПС-227/1707 Л/П | СПС-837/1707 Л/П            | СПС-937/1707 Л/П | 1700             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1807 Л/П            | СПС-227/1807 Л/П | СПС-837/1807 Л/П            | СПС-937/1807 Л/П | 1800             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1907 Л/П            | СПС-227/1907 Л/П | СПС-837/1907 Л/П            | СПС-937/1907 Л/П | 1900             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/2007 Л/П            | СПС-227/2007 Л/П | СПС-837/2007 Л/П            | СПС-937/2007 Л/П | 2000             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/808 Л/П             | СПС-227/808 Л/П  | СПС-837/808 Л/П             | СПС-937/808 Л/П  | 800              | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/908 Л/П             | СПС-227/908 Л/П  | СПС-837/908 Л/П             | СПС-937/908 Л/П  | 900              | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1008 Л/П            | СПС-227/1008 Л/П | СПС-837/1008 Л/П            | СПС-937/1008 Л/П | 1000             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1108 Л/П            | СПС-227/1108 Л/П | СПС-837/1108 Л/П            | СПС-937/1108 Л/П | 1100             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1208 Л/П            | СПС-227/1208 Л/П | СПС-837/1208 Л/П            | СПС-937/1208 Л/П | 1200             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1308 Л/П            | СПС-227/1308 Л/П | СПС-837/1308 Л/П            | СПС-937/1308 Л/П | 1300             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1408 Л/П            | СПС-227/1408 Л/П | СПС-837/1408 Л/П            | СПС-937/1408 Л/П | 1400             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1508 Л/П            | СПС-227/1508 Л/П | СПС-837/1508 Л/П            | СПС-937/1508 Л/П | 1500             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1608 Л/П            | СПС-227/1608 Л/П | СПС-837/1608 Л/П            | СПС-937/1608 Л/П | 1600             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1708 Л/П            | СПС-227/1708 Л/П | СПС-837/1708 Л/П            | СПС-937/1708 Л/П | 1700             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1808 Л/П            | СПС-227/1808 Л/П | СПС-837/1808 Л/П            | СПС-937/1808 Л/П | 1800             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1908 Л/П            | СПС-227/1908 Л/П | СПС-837/1908 Л/П            | СПС-937/1908 Л/П | 1900             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/2008 Л/П            | СПС-227/2008 Л/П | СПС-837/2008 Л/П            | СПС-937/2008 Л/П | 2000             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |



СТОЛ ТУМБА БЕЗ ДВЕРЕЙ  
(ЗАДНЯЯ СТЕНКА СТАЛЬ AISI 430)

| Полностью из стали AISI 304 |                   | Полностью из стали AISI 430 |                   | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание         |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|--------------------|
| без борта                   | с бортом          | без борта                   | с бортом          |                  |     |     |                    |
| СПС-127/800Н Л/П            | СПС-227/800Н Л/П  | СПС-837/800Н Л/П            | СПС-937/800Н Л/П  | 800              | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/900Н Л/П            | СПС-227/900Н Л/П  | СПС-837/900Н Л/П            | СПС-937/900Н Л/П  | 900              | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1000Н Л/П           | СПС-227/1000Н Л/П | СПС-837/1000Н Л/П           | СПС-937/1000Н Л/П | 1000             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1100Н Л/П           | СПС-227/1100Н Л/П | СПС-837/1100Н Л/П           | СПС-937/1100Н Л/П | 1100             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |

| Полностью из стали AISI 304 |                   | Полностью из стали AISI 430 |                   | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание         |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|--------------------|
| без борта                   | с бортом          | без борта                   | с бортом          |                  |     |     |                    |
| СПС-127/1200Н Л/П           | СПС-227/1200Н Л/П | СПС-837/1200Н Л/П           | СПС-937/1200Н Л/П | 1200             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1300Н Л/П           | СПС-227/1300Н Л/П | СПС-837/1300Н Л/П           | СПС-937/1300Н Л/П | 1300             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1400Н Л/П           | СПС-227/1400Н Л/П | СПС-837/1400Н Л/П           | СПС-937/1400Н Л/П | 1400             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1500Н Л/П           | СПС-227/1500Н Л/П | СПС-837/1500Н Л/П           | СПС-937/1500Н Л/П | 1500             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1600Н Л/П           | СПС-227/1600Н Л/П | СПС-837/1600Н Л/П           | СПС-937/1600Н Л/П | 1600             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1700Н Л/П           | СПС-227/1700Н Л/П | СПС-837/1700Н Л/П           | СПС-937/1700Н Л/П | 1700             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1800Н Л/П           | СПС-227/1800Н Л/П | СПС-837/1800Н Л/П           | СПС-937/1800Н Л/П | 1800             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1900Н Л/П           | СПС-227/1900Н Л/П | СПС-837/1900Н Л/П           | СПС-937/1900Н Л/П | 1900             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/2000Н Л/П           | СПС-227/2000Н Л/П | СПС-837/2000Н Л/П           | СПС-937/2000Н Л/П | 2000             | 600 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/807Н Л/П            | СПС-227/807Н Л/П  | СПС-837/807Н Л/П            | СПС-937/807Н Л/П  | 800              | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/907Н Л/П            | СПС-227/907Н Л/П  | СПС-837/907Н Л/П            | СПС-937/907Н Л/П  | 900              | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1007Н Л/П           | СПС-227/1007Н Л/П | СПС-837/1007Н Л/П           | СПС-937/1007Н Л/П | 1000             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1107Н Л/П           | СПС-227/1107Н Л/П | СПС-837/1107Н Л/П           | СПС-937/1107Н Л/П | 1100             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1207Н Л/П           | СПС-227/1207Н Л/П | СПС-837/1207Н Л/П           | СПС-937/1207Н Л/П | 1200             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1307Н Л/П           | СПС-227/1307Н Л/П | СПС-837/1307Н Л/П           | СПС-937/1307Н Л/П | 1300             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1407Н Л/П           | СПС-227/1407Н Л/П | СПС-837/1407Н Л/П           | СПС-937/1407Н Л/П | 1400             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1507Н Л/П           | СПС-227/1507Н Л/П | СПС-837/1507Н Л/П           | СПС-937/1507Н Л/П | 1500             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1607Н Л/П           | СПС-227/1607Н Л/П | СПС-837/1607Н Л/П           | СПС-937/1607Н Л/П | 1600             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1707Н Л/П           | СПС-227/1707Н Л/П | СПС-837/1707Н Л/П           | СПС-937/1707Н Л/П | 1700             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1807Н Л/П           | СПС-227/1807Н Л/П | СПС-837/1807Н Л/П           | СПС-937/1807Н Л/П | 1800             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1907Н Л/П           | СПС-227/1907Н Л/П | СПС-837/1907Н Л/П           | СПС-937/1907Н Л/П | 1900             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/2007Н Л/П           | СПС-227/2007Н Л/П | СПС-837/2007Н Л/П           | СПС-937/2007Н Л/П | 2000             | 700 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/808Н Л/П            | СПС-227/808Н Л/П  | СПС-837/808Н Л/П            | СПС-937/808Н Л/П  | 800              | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/908Н Л/П            | СПС-227/908Н Л/П  | СПС-837/908Н Л/П            | СПС-937/908Н Л/П  | 900              | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1008Н Л/П           | СПС-227/1008Н Л/П | СПС-837/1008Н Л/П           | СПС-937/1008Н Л/П | 1000             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1108Н Л/П           | СПС-227/1108Н Л/П | СПС-837/1108Н Л/П           | СПС-937/1108Н Л/П | 1100             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1208Н Л/П           | СПС-227/1208Н Л/П | СПС-837/1208Н Л/П           | СПС-937/1208Н Л/П | 1200             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1308Н Л/П           | СПС-227/1308Н Л/П | СПС-837/1308Н Л/П           | СПС-937/1308Н Л/П | 1300             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1408Н Л/П           | СПС-227/1408Н Л/П | СПС-837/1408Н Л/П           | СПС-937/1408Н Л/П | 1400             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1508Н Л/П           | СПС-227/1508Н Л/П | СПС-837/1508Н Л/П           | СПС-937/1508Н Л/П | 1500             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1608Н Л/П           | СПС-227/1608Н Л/П | СПС-837/1608Н Л/П           | СПС-937/1608Н Л/П | 1600             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1708Н Л/П           | СПС-227/1708Н Л/П | СПС-837/1708Н Л/П           | СПС-937/1708Н Л/П | 1700             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1808Н Л/П           | СПС-227/1808Н Л/П | СПС-837/1808Н Л/П           | СПС-937/1808Н Л/П | 1800             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/1908Н Л/П           | СПС-227/1908Н Л/П | СПС-837/1908Н Л/П           | СПС-937/1908Н Л/П | 1900             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |
| СПС-127/2008Н Л/П           | СПС-227/2008Н Л/П | СПС-837/2008Н Л/П           | СПС-937/2008Н Л/П | 2000             | 800 | 850 | выдв. ящики, полка |

СТОЛЫ-ВСТАВКИ



Используются в качестве завершающих или промежуточных элементов в тепловых линиях. Имеют сварной каркас, за счет чего обеспечивается высокий уровень динамической прочности всей конструкции.

Характеристики:

- Материал изготовления столешницы – нержавеющая сталь AISI304
- Материал изготовления каркаса – сталь марки AISI304, AISI430 либо окрашенной стали.

Все модели столов-вставок имеют регулируемые по высоте опоры.



СТОЛ-ВСТАВКА  
КАРКАС СВАРНОЙ

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Столешница       | Каркас                | Примечание                        |
|--------------|------------------|-----|-----|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| СП-115/307   | 300              | 700 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая панель           |
| СП-115/407   | 400              | 700 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая панель           |
| СП-115/507   | 500              | 700 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая панель           |
| СП-115/308   | 300              | 800 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая панель           |
| СП-115/408   | 400              | 800 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая панель           |
| СП-115/508   | 500              | 800 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая панель           |
| СП-115/309   | 300              | 900 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая панель           |
| СП-115/409   | 400              | 900 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая панель           |
| СП-115/509   | 500              | 900 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая панель           |
| СП-114/307   | 300              | 700 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая и боковая панель |
| СП-114/407   | 400              | 700 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая и боковая панель |
| СП-114/507   | 500              | 700 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая и боковая панель |
| СП-114/308   | 300              | 800 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая и боковая панель |
| СП-114/408   | 400              | 800 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая и боковая панель |
| СП-114/508   | 500              | 800 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая и боковая панель |
| СП-114/309   | 300              | 900 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая и боковая панель |
| СП-114/409   | 400              | 900 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая и боковая панель |
| СП-114/509   | 500              | 900 | 850 | из н.с. AISI 304 | сварной из краш. мет. | обвязка, лицевая и боковая панель |

СТОЛ-ВСТАВКА ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЛИНИИ  
КАРКАС РАЗБОРНЫЙ

| Столешница и каркас AISI 304 | Столешница и каркас AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|------------|
| СП-123/307Б                  | СП-833/307Б                  | 300              | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/407Б                  | СП-833/407Б                  | 400              | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/507Б                  | СП-833/507Б                  | 500              | 700 | 850 | полка      |
| СП-123/308Б                  | СП-833/308Б                  | 300              | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/408Б                  | СП-833/408Б                  | 400              | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/508Б                  | СП-833/508Б                  | 500              | 800 | 850 | полка      |
| СП-123/309Б                  | СП-833/309Б                  | 300              | 900 | 850 | полка      |
| СП-123/409Б                  | СП-833/409Б                  | 400              | 900 | 850 | полка      |
| СП-123/509Б                  | СП-833/509Б                  | 500              | 900 | 850 | полка      |

СТОЛЫ УГЛОВЫЕ



Угловые столы предназначены для установки в углах помещений для эффективного использования пространства. В ассортименте представлены три модели.

Характеристики:

- Материал изготовления столешницы – нержавеющая сталь марки AISI304 либо AISI430;
- Материал изготовления каркаса – нержавеющая сталь (AISI304/AISI430) либо окрашенная сталь.

СТОЛ УГЛОВОЙ

| Столешница из стали AISI 304 | Столешница из стали AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Каркас                  | Примечание         |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|-------------------------|--------------------|
| СПП-211/600У                 | СПП-911/600У                 | 600              | 600 | 850 | разбор. из краш. мет.   | обвязка, два борта |
| СПП-211/700У                 | СПП-911/700У                 | 700              | 700 | 850 | разбор. из краш. мет.   | обвязка, два борта |
| СПП-211/800У                 | СПП-911/800У                 | 800              | 800 | 850 | разбор. из краш. мет.   | обвязка, два борта |
| СПП-259/600У                 | СПП-959/600У                 | 600              | 600 | 850 | разбор. из н.с.AISI 430 | обвязка, два борта |
| СПП-259/700У                 | СПП-959/700У                 | 700              | 700 | 850 | разбор. из н.с.AISI 430 | обвязка, два борта |
| СПП-259/800У                 | СПП-959/800У                 | 800              | 800 | 850 | разбор. из н.с.AISI 430 | обвязка, два борта |
| СПП-245/600У                 |                              | 600              | 600 | 850 | разбор. из н.с.AISI 304 | обвязка, два борта |
| СПП-245/700У                 |                              | 700              | 700 | 850 | разбор. из н.с.AISI 304 | обвязка, два борта |
| СПП-245/800У                 |                              | 800              | 800 | 850 | разбор. из н.с.AISI 304 | обвязка, два борта |

| Столешница из стали AISI 304 | Столешница из стали AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Каркас                     | Примечание       |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|----------------------------|------------------|
| СПП-213/600У                 | СПП-913/600У                 | 600              | 600 | 850 | разбор. из уг. краш. мет.  | полка, два борта |
| СПП-213/707У                 | СПП-913/707У                 | 700              | 700 | 850 | разбор. из уг. краш. мет.  | полка, два борта |
| СПП-213/808У                 | СПП-913/808У                 | 800              | 800 | 850 | разбор. из уг. краш. мет.  | полка, два борта |
| СПП-253/600У                 | СПП-953/600У                 | 600              | 600 | 850 | разбор.из уг. н.с.AISI 430 | полка, два борта |
| СПП-253/707У                 | СПП-953/707У                 | 700              | 700 | 850 | разбор.из уг. н.с.AISI 430 | полка, два борта |
| СПП-253/808У                 | СПП-953/808У                 | 800              | 800 | 850 | разбор.из уг. н.с.AISI 430 | полка, два борта |



СТОЛ УГЛОВОЙ. СТОЛЕШНИЦА С УСИЛЕНИЕМ ЛДСП

| Столешница AISI 304 | Столешница AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Каркас                                 | Примечания               |
|---------------------|---------------------|------------------|-----|-----|----------------------------------------|--------------------------|
| СПП-222/600У        | СПП-932/600У        | 600              | 600 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 304 | обвязка, два борта       |
| СПП-222/707У        | СПП-932/707У        | 700              | 700 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 304 | обвязка, два борта       |
| СПП-222/808У        | СПП-932/808У        | 800              | 800 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 304 | обвязка, два борта       |
| СПП-223/600У        | СПП-933/600У        | 600              | 600 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 304 | полка, два борта         |
| СПП-223/707У        | СПП-933/707У        | 700              | 700 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 304 | полка, два борта         |
| СПП-223/808У        | СПП-933/808У        | 800              | 800 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 304 | полка, два борта         |
| СПП-232/600У        |                     | 600              | 600 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 430 | обвязка, два борта       |
| СПП-232/707У        |                     | 700              | 700 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 430 | обвязка, два борта       |
| СПП-232/808У        |                     | 800              | 800 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 430 | обвязка, два борта       |
| СПП-233/600У        |                     | 600              | 600 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 430 | полка, два борта         |
| СПП-233/707У        |                     | 700              | 700 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 430 | полка, два борта         |
| СПП-233/808У        |                     | 800              | 800 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 430 | полка, два борта         |
| СПП-239/600У        | СПП-939/600У        | 600              | 600 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 430 | полка-решетка, два борта |
| СПП-239/707У        | СПП-939/707У        | 700              | 700 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 430 | полка-решетка, два борта |
| СПП-239/808У        | СПП-939/808У        | 800              | 800 | 850 | разборный, труба 40х40, сталь AISI 430 | полка-решетка, два борта |



СТОЛ-ТУМБА УГЛОВОЙ (ДВЕРКА РАСПАШНАЯ)

| Столешница и корпус из стали AISI 304 | Столешница и корпус из стали AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |      |     | Двери        | Примечание                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|-----|--------------|---------------------------------------------------|
| СПС-224/906У                          | СПС-934/906У                          | 920              | 920  | 850 | расп. дверка | стол серии 600, полка, борт, зад. стен. оцинковка |
| СПС-224/1007У                         | СПС-934/1107У                         | 1020             | 1020 | 850 | расп. дверка | стол серии 700, полка, борт, зад. стен. оцинковка |
| СПС-224/1108У                         | СПС-934/1108У                         | 1120             | 1120 | 850 | расп. дверка | стол серии 800, полка, борт, зад. стен. оцинковка |
| СПС-224/906УН                         | СПС-934/906УН                         | 920              | 920  | 850 | расп. дверка | стол серии 600, полка, борт, зад. стен. н.с.      |

| Столешница и корпус из стали AISI 304 | Столешница и корпус из стали AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |      |     | Двери        | Примечание                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|-----|--------------|----------------------------------------------|
| СПС-224/1007УН                        | СПС-934/1107УН                        | 1020             | 1020 | 850 | расп. дверка | стол серии 700, полка, борт, зад. стен. н.с. |
| СПС-224/1108УН                        | СПС-934/1108УН                        | 1120             | 1120 | 850 | расп. дверка | стол серии 800, полка, борт, зад. стен. н.с. |

СТОЛЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ



Столы для сбора отходов используются на пищевых объектах для выполнения технологических операций.

Характеристики:

- Диаметр отверстия под отходы – 180 мм;
- Месторасположение отверстия – центр стола, левая или правая сторона.

Ножки снабжены регулируемыми опорами. Конструкция оснащена элементами, предотвращающими раскачивание стола в ходе эксплуатации.



СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ  
КАРКАС РАЗБОРНЫЙ, УГОЛОК ИЗ КРАШЕНОЙ СТАЛИ

| Столешница AISI 304 | Столешница AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание                     |
|---------------------|---------------------|------------------|-----|-----|--------------------------------|
| СПС-111/600         | СПС-811/600         | 600              | 600 | 850 | отв. Ø180мм в центре           |
| СПС-111/900 Л/П     | СПС-811/900 Л/П     | 900              | 600 | 850 | отв. Ø180мм слева/справа       |
| СПС-211/600         | СПС-911/600         | 600              | 600 | 850 | отв. Ø180мм в центре, борт     |
| СПС-211/900 Л/П     | СПС-911/900 Л/П     | 900              | 600 | 850 | отв. Ø180мм слева/справа, борт |



СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ  
КАРКАС РАЗБОРНЫЙ

| Столешница и каркас AISI 304 | Столешница и каркас AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание               |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|--------------------------|
| СПС-122/600                  | СПС-832/600                  | 600              | 600 | 850 | отв. Ø180мм в центре     |
| СПС-122/900 Л/П              | СПС-832/900 Л/П              | 900              | 600 | 850 | отв. Ø180мм слева/справа |

| Столешница и каркас AISI 304 | Столешница и каркас AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Примечание                     |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|--------------------------------|
| СПС-122/607                  | СПС-832/607                  | 600              | 700 | 850 | отв. Ø180мм в центре           |
| СПС-122/907 Л/П              | СПС-832/907 Л/П              | 900              | 700 | 850 | отв. Ø180мм слева/справа       |
| СПС-222/600                  | СПС-932/600                  | 600              | 600 | 850 | отв. Ø180мм в центре, борт     |
| СПС-222/900 Л/П              | СПС-932/900 Л/П              | 900              | 600 | 850 | отв. Ø180мм слева/справа, борт |
| СПС-222/607                  | СПС-932/607                  | 600              | 700 | 850 | отв. Ø180мм в центре, борт     |
| СПС-222/907 Л/П              | СПС-932/907 Л/П              | 900              | 700 | 850 | отв. Ø180мм слева/справа, борт |

### СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ С ВАННОЙ МОЕЧНОЙ



Столы со встроенной ванной широко применяются в цехах пищевой промышленности, в магазинах, реализующих продовольствие, на объектах питания.

#### Характеристики:

- Материал изготовления – нержавеющая сталь марки AISI304;
- Высота борта (при наличии) – 70 мм;
- Основа каркаса – конструкционный профиль 40х40;
- Габариты емкости – 400х500х250 мм;
- Расположение емкости – слева или справа;
- Диаметр выпуска с решеткой – 90 мм;
- Диаметр отверстия в сифоне – 50 мм.

Емкость представляет собой цельнотянутую ванну. Столы имеют регуляторы опоры.



### СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С ВАННОЙ МОЕЧНОЙ БЕЗ БОРТА, СТОЛЕШНИЦА ИЗ СТАЛИ AISI 304. ФАРТУК С 3-Х СТОРОН

| Каркас из стали AISI 304, одна ёмкость | Каркас из стали AISI 304, две ёмкости | Каркас из стали AISI 430, одна ёмкость | Каркас из стали AISI 430, две ёмкости | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|-----|---------------|
| СП-520/900 Л/П                         |                                       | СП-530/900 Л/П                         |                                       | 900              | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1000 Л/П                        | СП-720/1000                           | СП-530/1000 Л/П                        | СП-730/1000                           | 1000             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1100 Л/П                        | СП-720/1100 Л/П                       | СП-530/1100 Л/П                        | СП-730/1100 Л/П                       | 1100             | 600 | 850 | (400*500*250) |

| Каркас из стали AISI 304, одна ёмкость | Каркас из стали AISI 304, две ёмкости | Каркас из стали AISI 430, одна ёмкость | Каркас из стали AISI 430, две ёмкости | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|-----|---------------|
| СП-520/1200 л/п                        | СП-720/1200 л/п                       | СП-530/1200 л/п                        | СП-730/1200 л/п                       | 1200             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1300 л/п                        | СП-720/1300 л/п                       | СП-530/1300 л/п                        | СП-730/1300 л/п                       | 1300             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1400 л/п                        | СП-720/1400 л/п                       | СП-530/1400 л/п                        | СП-730/1400 л/п                       | 1400             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1500 л/п                        | СП-720/1500 л/п                       | СП-530/1500 л/п                        | СП-730/1500 л/п                       | 1500             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1600 л/п                        | СП-720/1600 л/п                       | СП-530/1600 л/п                        | СП-730/1600 л/п                       | 1600             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1700 л/п                        | СП-720/1700 л/п                       | СП-530/1700 л/п                        | СП-730/1700 л/п                       | 1700             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1800 л/п                        | СП-720/1800 л/п                       | СП-530/1800 л/п                        | СП-730/1800 л/п                       | 1800             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1900 л/п                        | СП-720/1900 л/п                       | СП-530/1900 л/п                        | СП-730/1900 л/п                       | 1900             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/2000 л/п                        | СП-720/2000 л/п                       | СП-530/2000 л/п                        | СП-730/2000 л/п                       | 2000             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/907 л/п                         |                                       | СП-530/907 л/п                         |                                       | 900              | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1007 л/п                        | СП-720/1007                           | СП-530/1007 л/п                        | СП-730/1007                           | 1000             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1107 л/п                        | СП-720/1107 л/п                       | СП-530/1107 л/п                        | СП-730/1107 л/п                       | 1100             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1207 л/п                        | СП-720/1207 л/п                       | СП-530/1207 л/п                        | СП-730/1207 л/п                       | 1200             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1307 л/п                        | СП-720/1307 л/п                       | СП-530/1307 л/п                        | СП-730/1307 л/п                       | 1300             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1407 л/п                        | СП-720/1407 л/п                       | СП-530/1407 л/п                        | СП-730/1407 л/п                       | 1400             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1507 л/п                        | СП-720/1507 л/п                       | СП-530/1507 л/п                        | СП-730/1507 л/п                       | 1500             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1607 л/п                        | СП-720/1607 л/п                       | СП-530/1607 л/п                        | СП-730/1607 л/п                       | 1600             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1707 л/п                        | СП-720/1707 л/п                       | СП-530/1707 л/п                        | СП-730/1707 л/п                       | 1700             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1807 л/п                        | СП-720/1807 л/п                       | СП-530/1807 л/п                        | СП-730/1807 л/п                       | 1800             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/1907 л/п                        | СП-720/1907 л/п                       | СП-530/1907 л/п                        | СП-730/1907 л/п                       | 1900             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СП-520/2007 л/п                        | СП-720/2007 л/п                       | СП-530/2007 л/п                        | СП-730/2007 л/п                       | 2000             | 700 | 850 | (400*500*250) |

СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С ВАННОЙ МОЕЧНОЙ С БОРТОМ,  
СТОЛЕШНИЦА ИЗ СТАЛИ AISI 304. ФАРТУК С 3-Х СТОРОН

| Каркас из стали AISI 304, одна ёмкость | Каркас из стали AISI 304, две ёмкости | Каркас из стали AISI 430, одна ёмкость | Каркас из стали AISI 430, две ёмкости | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|-----|---------------|
| СПП-520/900 л/п                        |                                       | СПП-530/900 л/п                        |                                       | 900              | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1000 л/п                       | СПП-720/1000                          | СПП-530/1000 л/п                       | СПП-730/1000                          | 1000             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1100 л/п                       | СПП-720/1100 л/п                      | СПП-530/1100 л/п                       | СПП-730/1100 л/п                      | 1100             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1200 л/п                       | СПП-720/1200 л/п                      | СПП-530/1200 л/п                       | СПП-730/1200 л/п                      | 1200             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1300 л/п                       | СПП-720/1300 л/п                      | СПП-530/1300 л/п                       | СПП-730/1300 л/п                      | 1300             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1400 л/п                       | СПП-720/1400 л/п                      | СПП-530/1400 л/п                       | СПП-730/1400 л/п                      | 1400             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1500 л/п                       | СПП-720/1500 л/п                      | СПП-530/1500 л/п                       | СПП-730/1500 л/п                      | 1500             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1600 л/п                       | СПП-720/1600 л/п                      | СПП-530/1600 л/п                       | СПП-730/1600 л/п                      | 1600             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1700 л/п                       | СПП-720/1700 л/п                      | СПП-530/1700 л/п                       | СПП-730/1700 л/п                      | 1700             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1800 л/п                       | СПП-720/1800 л/п                      | СПП-530/1800 л/п                       | СПП-730/1800 л/п                      | 1800             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1900 л/п                       | СПП-720/1900 л/п                      | СПП-530/1900 л/п                       | СПП-730/1900 л/п                      | 1900             | 600 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/2000 л/п                       | СПП-720/2000 л/п                      | СПП-530/2000 л/п                       | СПП-730/2000 л/п                      | 2000             | 600 | 850 | (400*500*250) |

| Каркас из стали AISI 304, одна ёмкость | Каркас из стали AISI 304, две ёмкости | Каркас из стали AISI 430, одна ёмкость | Каркас из стали AISI 430, две ёмкости | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|-----|---------------|
| СПП-520/907 Л/П                        |                                       | СПП-530/907 Л/П                        |                                       | 900              | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1007 Л/П                       | СПП-720/1007                          | СПП-530/1007 Л/П                       | СПП-730/1007                          | 1000             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1107 Л/П                       | СПП-720/1107 Л/П                      | СПП-530/1107 Л/П                       | СПП-730/1107 Л/П                      | 1100             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1207 Л/П                       | СПП-720/1207 Л/П                      | СПП-530/1207 Л/П                       | СПП-730/1207 Л/П                      | 1200             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1307 Л/П                       | СПП-720/1307 Л/П                      | СПП-530/1307 Л/П                       | СПП-730/1307 Л/П                      | 1300             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1407 Л/П                       | СПП-720/1407 Л/П                      | СПП-530/1407 Л/П                       | СПП-730/1407 Л/П                      | 1400             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1507 Л/П                       | СПП-720/1507 Л/П                      | СПП-530/1507 Л/П                       | СПП-730/1507 Л/П                      | 1500             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1607 Л/П                       | СПП-720/1607 Л/П                      | СПП-530/1607 Л/П                       | СПП-730/1607 Л/П                      | 1600             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1707 Л/П                       | СПП-720/1707 Л/П                      | СПП-530/1707 Л/П                       | СПП-730/1707 Л/П                      | 1700             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1807 Л/П                       | СПП-720/1807 Л/П                      | СПП-530/1807 Л/П                       | СПП-730/1807 Л/П                      | 1800             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/1907 Л/П                       | СПП-720/1907 Л/П                      | СПП-530/1907 Л/П                       | СПП-730/1907 Л/П                      | 1900             | 700 | 850 | (400*500*250) |
| СПП-520/2007 Л/П                       | СПП-720/2007 Л/П                      | СПП-530/2007 Л/П                       | СПП-730/2007 Л/П                      | 2000             | 700 | 850 | (400*500*250) |

### СТОЛЫ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ



Стол для посудомоечной машины используется в целях предварительной очистки грязной посуды и приема чистой.

#### Характеристики:

- Габариты емкости – 400х500х250 мм;
- Диаметр отверстия под отходы – 180 мм.

#### СТОЛ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД ОТХОДЫ И МОЙКОЙ. СТОЛЕШНИЦА СТАЛЬ AISI 304

| Наименование    | Габариты (д/ш/в) |     |     | Каркас                  | Ёмкость                | Примечание                  |
|-----------------|------------------|-----|-----|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| СПС-522/1207Л/П | 1200             | 700 | 850 | сварн. из н.с. AISI 304 | цельнот. (400*500*250) | отв. под отх., фартук, борт |

#### СТОЛ НАВЕСНОЙ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ АРАСН СТОЛЕШНИЦА СТАЛЬ AISI 304

| Наименование     | Наименование     | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость                | Примечание  |
|------------------|------------------|------------------|-----|-----|------------------------|-------------|
| СПК-223/707Л/П   | СПК-233/707Л/П   | 700              | 700 | 850 | без ёмкости            | борт, полка |
| СПК-523/907Л/П   | СПК-533/907Л/П   | 900              | 700 | 850 | цельнот. (400*500*250) | борт, полка |
| СПК-523/1207Л/П  | СПК-533/1207Л/П  | 1200             | 700 | 850 | цельнот. (400*500*250) | борт, полка |
| СПК-523/1307 Л/П | СПК-533/1307 Л/П | 1300             | 700 | 850 | цельнот. (400*500*250) | борт, полка |
| СПК-523/1507Л/П  | СПК-533/1507Л/П  | 1500             | 700 | 850 | цельнот. (400*500*250) | борт, полка |



**СТОЛ ПРИСТАВНОЙ К ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ**  
**СТОЛЕШНИЦА ИЗ СТАЛИ AISI 304**

| Каркас разборный из стали AISI 304 | Каркас разборный из стали AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ёмкость                | Примечания                     |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----|-----|------------------------|--------------------------------|
| СПО-522/1207Л/П ЛевКр/ПравКр       | СПО-532/1207Л/П ЛевКр/ПравКр       | 1200             | 700 | 850 | цельнот. (400*500*250) | обвязка, борт, отв. под отходы |
| СПО-523/1207Л/П ЛевКр/ПравКр       | СПО-533/1207Л/П ЛевКр/ПравКр       | 1200             | 700 | 850 | цельнот. (400*500*250) | полка, борт, отв. под отходы   |
| СПМ-522/1207Л/П ЛевКр/ПравКр       | СПМ-532/1207Л/П ЛевКр/ПравКр       | 1200             | 700 | 850 | цельнот. (400*500*250) | обвязка, борт                  |
| СПМ-523/1207Л/П ЛевКр/ПравКр       | СПМ-533/1207Л/П ЛевКр/ПравКр       | 1200             | 700 | 850 | цельнот. (400*500*250) | полка, борт                    |
| СПМ-522/907Л/П ЛевКр/ПравКр        | СПМ-532/907Л/П ЛевКр/ПравКр        | 900              | 700 | 850 | цельнот. (400*500*250) | обвязка, борт                  |
| СПМ-523/907Л/П ЛевКр/ПравКр        | СПМ-533/907Л/П ЛевКр/ПравКр        | 900              | 700 | 850 | цельнот. (400*500*250) | полка, борт                    |
| СПМ-222/907 ЛевКр/ПравКр           | СПМ-232/907 ЛевКр/ПравКр           | 900              | 700 | 850 | -                      | обвязка, борт                  |
| СПМ-223/907 ЛевКр/ПравКр           | СПМ-233/907 ЛевКр/ПравКр           | 900              | 700 | 850 | -                      | полка, борт                    |
| СПМ-522/607 ЛевКр/ПравКр           | СПМ-532/607 ЛевКр/ПравКр           | 600              | 700 | 850 | цельнот. (370*430*180) | обвязка, борт                  |
| СПМ-523/607 ЛевКр/ПравКр           | СПМ-533/607 ЛевКр/ПравКр           | 600              | 700 | 850 | цельнот. (370*430*180) | полка, борт                    |
| СПМ-222/607 ЛевКр/ПравКр           | СПМ-232/607 ЛевКр/ПравКр           | 600              | 700 | 850 | -                      | обвязка, борт                  |
| СПМ-223/607 ЛевКр/ПравКр           | СПМ-233/607 ЛевКр/ПравКр           | 600              | 700 | 850 | -                      | полка, борт                    |

# ПОДСТАВКИ



Подставки используются для установки на них оборудования. Имеют прочную конструкцию.

## **ВИДЫ ПОДСТАВОК ПРОИЗВОДИМЫХ «ТЕХНО-ТТ»:**

- Стол колода для рубки мяса;
- Подставка под пароконвектомат;
- Подставка под оборудование;
- Подставка под инвентарь;
- Подставка под кипятильник;
- Подставка под УКМ;
- Подставка под пицца-печь;
- Подтоварники.

Все подставки кроме колоды для рубки мяса имеют регулируемые опоры.



СТОЛ КОЛОДА ДЛЯ РУБКИ МЯСА

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Столешница         | Каркас                          |
|--------------|------------------|-----|-----|--------------------|---------------------------------|
| СП-422/505   | 500              | 500 | 850 | полипроп. (δ=60мм) | сварн. из н.с. AISI 304 (труба) |
| СП-422/605   | 600              | 500 | 850 | полипроп. (δ=60мм) | сварн. из н.с. AISI 304 (труба) |
| СП-422/705   | 700              | 500 | 850 | полипроп. (δ=60мм) | сварн. из н.с. AISI 304 (труба) |
| СП-322/505   | 500              | 500 | 850 | бук (δ=70мм)       | сварн. из н.с. AISI 304 (труба) |



ПОДСТАВКА ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТ  
ОТКРЫТАЯ

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Столешница    | Каркас                              | Примечания                         |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| СПС-128/817  | 845              | 724 | 696 | н.с. AISI 304 | разборная. из н.с. AISI 304 (труба) | 2 ряда по 7 уровней (для RATIONAL) |
| СПС-138/817  | 845              | 724 | 696 | н.с. AISI 430 | разборная. из н.с. AISI 430 (труба) | 2 ряда по 7 уровней (для RATIONAL) |



ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Столешница    | Каркас                             | Примечания |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------|------------------------------------|------------|
| СПР-123/700  | 700              | 600 | 610 | н.с. AISI 304 | разборная из н.с. AISI 304 (труба) | полка      |
| СПР-133/700  | 700              | 600 | 610 | н.с. AISI 430 | разборная из н.с. AISI 430 (труба) | полка      |



ПОДСТАВКА ПОД ИНВЕНТАРЬ

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Столешница    | Каркас                          | Примечания |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------|---------------------------------|------------|
| СПС-122/404  | 400              | 400 | 400 | н.с. AISI 304 | сварн. из н.с. AISI 304 (труба) | обвязка    |
| СПС-132/404  | 400              | 400 | 400 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 (труба) | обвязка    |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Столешница    | Каркас                          | Примечания |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------|---------------------------------|------------|
| СПС-122/804  | 800              | 400 | 400 | н.с. AISI 304 | сварн. из н.с. AISI 304 (труба) | обвязка    |
| СПС-132/804  | 800              | 400 | 400 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 (труба) | обвязка    |
| СПС-711/404  | 400              | 400 | 400 | оцин.сталь    | сварн. из краш. мет.            | обвязка    |



ПОДСТАВКА ПОД КИПЯТИЛЬНИК

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Столешница | Каркас               | Примечания |
|--------------|------------------|-----|-----|------------|----------------------|------------|
| ПК-500       | 400              | 400 | 500 | краш. мет. | сварн. из краш. мет. | обвязка    |
| ПК-900       | 400              | 400 | 900 | краш. мет. | сварн. из краш. мет. | обвязка    |



ПОДСТАВКА ПОД УКМ

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Столешница    | Каркас               | Примечания                |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------|----------------------|---------------------------|
| СПС-111/500  | 500              | 600 | 700 | н.с. AISI 304 | сварн. из краш. мет. | опора под анкера, обвязка |
| СПС-311/500  | 500              | 600 | 700 | н.с. AISI 430 | сварн. из краш. мет. | опора под анкера, обвязка |



ПОДСТАВКА ПОД ПИЦЦА-ПЕЧЬ  
КАРКАС РАЗБОРНЫЙ (ТРУБА)

| Каркас AISI 304 | Каркас AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |      |     | Столешница     | Примечания |
|-----------------|-----------------|------------------|------|-----|----------------|------------|
| СПР-023/908     | СПР-033/908     | 910              | 810  | 850 | без столешницы | полка      |
| СПР-023/918     | СПР-033/918     | 980              | 820  | 950 | без столешницы | полка      |
| СПР-023/911     | СПР-033/911     | 980              | 1130 | 950 | без столешницы | полка      |

ПОДТОВАРНИКИ



Подтоварники используются в целях длительного хранения и складирования на них продукции. Конструкция сварная.

Характеристики:

- Материал изготовления каркаса – нержавеющая сталь либо окрашенный металл;
- Материал изготовления столешницы – нержавеющая сталь либо деревянный настил;
- Ножки – нержавеющая труба 40х40 либо уголок крашеной стали;
- Максимальная нагрузка – 700 кг.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |      |     | Столешница    | Каркас                  | Примечания           |
|--------------|------------------|------|-----|---------------|-------------------------|----------------------|
| ПТ-500/1     | 500              | 1000 | 300 | дерев. настил | сварн. из краш. мет.    | макс. нагр.- 500 кг  |
| ПТ-1500/1    | 1500             | 1000 | 300 | дерев. настил | сварн. из краш. мет.    | макс. нагр.- 700 кг  |
| ПТ-406/3     | 400              | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-506/3     | 500              | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-606/3     | 600              | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-706/3     | 700              | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-806/3     | 800              | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-906/3     | 900              | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-1006/3    | 1000             | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-1106/3    | 1100             | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-1206/3    | 1200             | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-1306/3    | 1300             | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-1406/3    | 1400             | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-1506/3    | 1500             | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-1606/3    | 1600             | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-1706/3    | 1700             | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-1806/3    | 1800             | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-1906/3    | 1900             | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-2006/3    | 2000             | 600  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-407/3     | 400              | 700  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-507/3     | 500              | 700  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-607/3     | 600              | 700  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-707/3     | 700              | 700  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-807/3     | 800              | 700  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-907/3     | 900              | 700  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |
| ПТ-1007/3    | 1000             | 700  | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40х40 |

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Столешница    | Каркас                  | Примечания           |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------|-------------------------|----------------------|
| ПТ-1107/3    | 1100             | 700 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1207/3    | 1200             | 700 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1307/3    | 1300             | 700 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1407/3    | 1400             | 700 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1507/3    | 1500             | 700 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1607/3    | 1600             | 700 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1707/3    | 1700             | 700 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1807/3    | 1800             | 700 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1907/3    | 1900             | 700 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-2007/3    | 2000             | 700 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-408/3     | 400              | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-508/3     | 500              | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-608/3     | 600              | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-708/3     | 700              | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-808/3     | 800              | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-908/3     | 900              | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1008/3    | 1000             | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1108/3    | 1100             | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1208/3    | 1200             | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1308/3    | 1300             | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1408/3    | 1400             | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1508/3    | 1500             | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1608/3    | 1600             | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1708/3    | 1700             | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1808/3    | 1800             | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-1908/3    | 1900             | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |
| ПТ-2008/3    | 2000             | 800 | 300 | н.с. AISI 430 | сварн. из н.с. AISI 430 | ножки из трубы 40x40 |

# ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ



Вентиляционные зонты размещаются над тепловым оборудованием, их предназначение - улавливание пара, тепла, продуктов сгорания, а также подача свежего воздуха, что благоприятно сказывается на микроклимате рабочей зоны на предприятии общественного питания.

## ВИДЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЗОНТОВ, КОМПАНИИ «ТЕХНО-ТТ»:

- Зонт пристенный вытяжной;
- Зонт пристенный приточно-вытяжной;
- Зонт центральный (островной) вытяжной;
- Зонт центральный (островной) приточно-вытяжной.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Зонты полностью изготовлены из нержавеющей стали;
- Комплекуются лабиринтными фильтрами и сливными кранами;
- Имеют возможность скрепления между собой для выстраивания в одну линию.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Вырез отверстия под трубу (круглое, квадратное, прямоугольное);
- Установка ламп (от 1 до 8 штук).

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ




Предназначены для использования в помещениях, где происходит приготовление пищи: кухнях ресторанов и иных объектов питания, цехах пищевой промышленности.

По способу размещения зонты бывают центральными и пристенными, а по функциональности – вытяжными и приточно-вытяжными.


Характеристики:

- Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 430;
- Способ размещения – центральный либо пристенный;
- Разделение по функциональности – вытяжные и приточно-вытяжные.



ЗОНТ ПРИСТЕННЫЙ (ВЫСОТА 580ММ)

| Приточно-вытяжной | Вытяжной   | Габариты (д/ш/в) |     |     | Облицовка     | Примечания                                 |
|-------------------|------------|------------------|-----|-----|---------------|--------------------------------------------|
| MBO-0,5MC         | MBO-0,5MCB | 500              | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-0,6MC         | MBO-0,6MCB | 600              | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-0,7MC         | MBO-0,7MCB | 700              | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-0,8MC         | MBO-0,8MCB | 800              | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-0,9MC         | MBO-0,9MCB | 900              | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-1,0MC         | MBO-1,0MCB | 1000             | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-1,1MC         | MBO-1,1MCB | 1100             | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-1,2MC         | MBO-1,2MCB | 1200             | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-1,3MC         | MBO-1,3MCB | 1300             | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-1,4MC         | MBO-1,4MCB | 1400             | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-1,5MC         | MBO-1,5MCB | 1500             | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-1,6MC         | MBO-1,6MCB | 1600             | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-1,7MC         | MBO-1,7MCB | 1700             | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-1,8MC         | MBO-1,8MCB | 1800             | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-1,9MC         | MBO-1,9MCB | 1900             | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |
| MBO-2,0MC         | MBO-2,0MCB | 2000             | 700 | 580 | н.с. AISI 430 | с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) |



### ЗОНТ ПРИСТЕННЫЙ (ВЫСОТА 400ММ)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



**ЗОНТ В ФОРМЕ КОРОБА (ВЫСОТА 400ММ)  
С ЛАБИРИНТНЫМИ ФИЛЬТРАМИ (ЖИРОУЛОВИТЕЛЯМИ)**

| Пристенный, вытяжной | Центральный, вытяжной | Габариты (д/ш/в) |     |     | Форма | Облицовка      |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----|-----|-------|----------------|
| MBO-0,5МСВ-0,5ПК     | MBO-0,5МСВ-1,0ЦК      | 500              | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6МСВ-0,5ПК     | MBO-0,6МСВ-1,0ЦК      | 600              | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7МСВ-0,5ПК     | MBO-0,7МСВ-1,0ЦК      | 700              | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8МСВ-0,5ПК     | MBO-0,8МСВ-1,0ЦК      | 800              | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9МСВ-0,5ПК     | MBO-0,9МСВ-1,0ЦК      | 900              | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0МСВ-0,5ПК     | MBO-1,0МСВ-1,0ЦК      | 1000             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1МСВ-0,5ПК     | MBO-1,1МСВ-1,0ЦК      | 1100             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2МСВ-0,5ПК     | MBO-1,2МСВ-1,0ЦК      | 1200             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3МСВ-0,5ПК     | MBO-1,3МСВ-1,0ЦК      | 1300             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4МСВ-0,5ПК     | MBO-1,4МСВ-1,0ЦК      | 1400             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5МСВ-0,5ПК     | MBO-1,5МСВ-1,0ЦК      | 1500             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6МСВ-0,5ПК     | MBO-1,6МСВ-1,0ЦК      | 1600             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7МСВ-0,5ПК     | MBO-1,7МСВ-1,0ЦК      | 1700             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8МСВ-0,5ПК     | MBO-1,8МСВ-1,0ЦК      | 1800             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9МСВ-0,5ПК     | MBO-1,9МСВ-1,0ЦК      | 1900             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0МСВ-0,5ПК     | MBO-2,0МСВ-1,0ЦК      | 2000             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1МСВ-0,5ПК     | MBO-2,1МСВ-1,0ЦК      | 2100             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2МСВ-0,5ПК     | MBO-2,2МСВ-1,0ЦК      | 2200             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3МСВ-0,5ПК     | MBO-2,3МСВ-1,0ЦК      | 2300             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4МСВ-0,5ПК     | MBO-2,4МСВ-1,0ЦК      | 2400             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5МСВ-0,5ПК     | MBO-2,5МСВ-1,0ЦК      | 2500             | 500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5МСВ-0,6ПК     | MBO-0,5МСВ-1,2ЦК      | 500              | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6МСВ-0,6ПК     | MBO-0,6МСВ-1,2ЦК      | 600              | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7МСВ-0,6ПК     | MBO-0,7МСВ-1,2ЦК      | 700              | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8МСВ-0,6ПК     | MBO-0,8МСВ-1,2ЦК      | 800              | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9МСВ-0,6ПК     | MBO-0,9МСВ-1,2ЦК      | 900              | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0МСВ-0,6ПК     | MBO-1,0МСВ-1,2ЦК      | 1000             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1МСВ-0,6ПК     | MBO-1,1МСВ-1,2ЦК      | 1100             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2МСВ-0,6ПК     | MBO-1,2МСВ-1,2ЦК      | 1200             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3МСВ-0,6ПК     | MBO-1,3МСВ-1,2ЦК      | 1300             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4МСВ-0,6ПК     | MBO-1,4МСВ-1,2ЦК      | 1400             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5МСВ-0,6ПК     | MBO-1,5МСВ-1,2ЦК      | 1500             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6МСВ-0,6ПК     | MBO-1,6МСВ-1,2ЦК      | 1600             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7МСВ-0,6ПК     | MBO-1,7МСВ-1,2ЦК      | 1700             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8МСВ-0,6ПК     | MBO-1,8МСВ-1,2ЦК      | 1800             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9МСВ-0,6ПК     | MBO-1,9МСВ-1,2ЦК      | 1900             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0МСВ-0,6ПК     | MBO-2,0МСВ-1,2ЦК      | 2000             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1МСВ-0,6ПК     | MBO-2,1МСВ-1,2ЦК      | 2100             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |

| Пристенный, вытяжной | Центральный, вытяжной | Габариты (д/ш/в) |     |     | Форма | Облицовка      |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----|-----|-------|----------------|
| MBO-2,2МСВ-0,6ПК     | MBO-2,2МСВ-1,2ЦК      | 2200             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3МСВ-0,6ПК     | MBO-2,3МСВ-1,2ЦК      | 2300             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4МСВ-0,6ПК     | MBO-2,4МСВ-1,2ЦК      | 2400             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5МСВ-0,6ПК     | MBO-2,5МСВ-1,2ЦК      | 2500             | 600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5МСВ-0,7ПК     | MBO-0,5МСВ-1,4ЦК      | 500              | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6МСВ-0,7ПК     | MBO-0,6МСВ-1,4ЦК      | 600              | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7МСВ-0,7ПК     | MBO-0,7МСВ-1,4ЦК      | 700              | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8МСВ-0,7ПК     | MBO-0,8МСВ-1,4ЦК      | 800              | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9МСВ-0,7ПК     | MBO-0,9МСВ-1,4ЦК      | 900              | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0МСВ-0,7ПК     | MBO-1,0МСВ-1,4ЦК      | 1000             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1МСВ-0,7ПК     | MBO-1,1МСВ-1,4ЦК      | 1100             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2МСВ-0,7ПК     | MBO-1,2МСВ-1,4ЦК      | 1200             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3МСВ-0,7ПК     | MBO-1,3МСВ-1,4ЦК      | 1300             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4МСВ-0,7ПК     | MBO-1,4МСВ-1,4ЦК      | 1400             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5МСВ-0,7ПК     | MBO-1,5МСВ-1,4ЦК      | 1500             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6МСВ-0,7ПК     | MBO-1,6МСВ-1,4ЦК      | 1600             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7МСВ-0,7ПК     | MBO-1,7МСВ-1,4ЦК      | 1700             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8МСВ-0,7ПК     | MBO-1,8МСВ-1,4ЦК      | 1800             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9МСВ-0,7ПК     | MBO-1,9МСВ-1,4ЦК      | 1900             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0МСВ-0,7ПК     | MBO-2,0МСВ-1,4ЦК      | 2000             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1МСВ-0,7ПК     | MBO-2,1МСВ-1,4ЦК      | 2100             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2МСВ-0,7ПК     | MBO-2,2МСВ-1,4ЦК      | 2200             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3МСВ-0,7ПК     | MBO-2,3МСВ-1,4ЦК      | 2300             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4МСВ-0,7ПК     | MBO-2,4МСВ-1,4ЦК      | 2400             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5МСВ-0,7ПК     | MBO-2,5МСВ-1,4ЦК      | 2500             | 700 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5МСВ-0,8ПК     | MBO-0,5МСВ-1,6ЦК      | 500              | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6МСВ-0,8ПК     | MBO-0,6МСВ-1,6ЦК      | 600              | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7МСВ-0,8ПК     | MBO-0,7МСВ-1,6ЦК      | 700              | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8МСВ-0,8ПК     | MBO-0,8МСВ-1,6ЦК      | 800              | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9МСВ-0,8ПК     | MBO-0,9МСВ-1,6ЦК      | 900              | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0МСВ-0,8ПК     | MBO-1,0МСВ-1,6ЦК      | 1000             | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1МСВ-0,8ПК     | MBO-1,1МСВ-1,6ЦК      | 1100             | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2МСВ-0,8ПК     | MBO-1,2МСВ-1,6ЦК      | 1200             | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3МСВ-0,8ПК     | MBO-1,3МСВ-1,6ЦК      | 1300             | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4МСВ-0,8ПК     | MBO-1,4МСВ-1,6ЦК      | 1400             | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5МСВ-0,8ПК     | MBO-1,5МСВ-1,6ЦК      | 1500             | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6МСВ-0,8ПК     | MBO-1,6МСВ-1,6ЦК      | 1600             | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7МСВ-0,8ПК     | MBO-1,7МСВ-1,6ЦК      | 1700             | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8МСВ-0,8ПК     | MBO-1,8МСВ-1,6ЦК      | 1800             | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9МСВ-0,8ПК     | MBO-1,9МСВ-1,6ЦК      | 1900             | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0МСВ-0,8ПК     | MBO-2,0МСВ-1,6ЦК      | 2000             | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1МСВ-0,8ПК     | MBO-2,1МСВ-1,6ЦК      | 2100             | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2МСВ-0,8ПК     | MBO-2,2МСВ-1,6ЦК      | 2200             | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3МСВ-0,8ПК     | MBO-2,3МСВ-1,6ЦК      | 2300             | 800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |

| Пристенный, вытяжной | Центральный, вытяжной | Габариты (д/ш/в) |      |     | Форма | Облицовка      |
|----------------------|-----------------------|------------------|------|-----|-------|----------------|
| MBO-2,4МСВ-0,8ПК     | MBO-2,4МСВ-1,6ЦК      | 2400             | 800  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5МСВ-0,8ПК     | MBO-2,5МСВ-1,6ЦК      | 2500             | 800  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5МСВ-0,9ПК     | MBO-0,5МСВ-1,8ЦК      | 500              | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6МСВ-0,9ПК     | MBO-0,6МСВ-1,8ЦК      | 600              | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7МСВ-0,9ПК     | MBO-0,7МСВ-1,8ЦК      | 700              | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8МСВ-0,9ПК     | MBO-0,8МСВ-1,8ЦК      | 800              | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9МСВ-0,9ПК     | MBO-0,9МСВ-1,8ЦК      | 900              | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0МСВ-0,9ПК     | MBO-1,0МСВ-1,8ЦК      | 1000             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1МСВ-0,9ПК     | MBO-1,1МСВ-1,8ЦК      | 1100             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2МСВ-0,9ПК     | MBO-1,2МСВ-1,8ЦК      | 1200             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3МСВ-0,9ПК     | MBO-1,3МСВ-1,8ЦК      | 1300             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4МСВ-0,9ПК     | MBO-1,4МСВ-1,8ЦК      | 1400             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5МСВ-0,9ПК     | MBO-1,5МСВ-1,8ЦК      | 1500             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6МСВ-0,9ПК     | MBO-1,6МСВ-1,8ЦК      | 1600             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7МСВ-0,9ПК     | MBO-1,7МСВ-1,8ЦК      | 1700             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8МСВ-0,9ПК     | MBO-1,8МСВ-1,8ЦК      | 1800             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9МСВ-0,9ПК     | MBO-1,9МСВ-1,8ЦК      | 1900             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0МСВ-0,9ПК     | MBO-2,0МСВ-1,8ЦК      | 2000             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1МСВ-0,9ПК     | MBO-2,1МСВ-1,8ЦК      | 2100             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2МСВ-0,9ПК     | MBO-2,2МСВ-1,8ЦК      | 2200             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3МСВ-0,9ПК     | MBO-2,3МСВ-1,8ЦК      | 2300             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4МСВ-0,9ПК     | MBO-2,4МСВ-1,8ЦК      | 2400             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5МСВ-0,9ПК     | MBO-2,5МСВ-1,8ЦК      | 2500             | 900  | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5МСВ-1,0ПК     | MBO-0,5МСВ-2,0ЦК      | 500              | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6МСВ-1,0ПК     | MBO-0,6МСВ-2,0ЦК      | 600              | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7МСВ-1,0ПК     | MBO-0,7МСВ-2,0ЦК      | 700              | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8МСВ-1,0ПК     | MBO-0,8МСВ-2,0ЦК      | 800              | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9МСВ-1,0ПК     | MBO-0,9МСВ-2,0ЦК      | 900              | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0МСВ-1,0ПК     | MBO-1,0МСВ-2,0ЦК      | 1000             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1МСВ-1,0ПК     | MBO-1,1МСВ-2,0ЦК      | 1100             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2МСВ-1,0ПК     | MBO-1,2МСВ-2,0ЦК      | 1200             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3МСВ-1,0ПК     | MBO-1,3МСВ-2,0ЦК      | 1300             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4МСВ-1,0ПК     | MBO-1,4МСВ-2,0ЦК      | 1400             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5МСВ-1,0ПК     | MBO-1,5МСВ-2,0ЦК      | 1500             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6МСВ-1,0ПК     | MBO-1,6МСВ-2,0ЦК      | 1600             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7МСВ-1,0ПК     | MBO-1,7МСВ-2,0ЦК      | 1700             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8МСВ-1,0ПК     | MBO-1,8МСВ-2,0ЦК      | 1800             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9МСВ-1,0ПК     | MBO-1,9МСВ-2,0ЦК      | 1900             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0МСВ-1,0ПК     | MBO-2,0МСВ-2,0ЦК      | 2000             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1МСВ-1,0ПК     | MBO-2,1МСВ-2,0ЦК      | 2100             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2МСВ-1,0ПК     | MBO-2,2МСВ-2,0ЦК      | 2200             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3МСВ-1,0ПК     | MBO-2,3МСВ-2,0ЦК      | 2300             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4МСВ-1,0ПК     | MBO-2,4МСВ-2,0ЦК      | 2400             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5МСВ-1,0ПК     | MBO-2,5МСВ-2,0ЦК      | 2500             | 1000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |

| Пристенный, вытяжной | Центральный, вытяжной | Габариты (д/ш/в) |      |     | Форма | Облицовка      |
|----------------------|-----------------------|------------------|------|-----|-------|----------------|
| MBO-0,5МСВ-1,1ПК     | MBO-0,5МСВ-2,2ЦК      | 500              | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6МСВ-1,1ПК     | MBO-0,6МСВ-2,2ЦК      | 600              | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7МСВ-1,1ПК     | MBO-0,7МСВ-2,2ЦК      | 700              | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8МСВ-1,1ПК     | MBO-0,8МСВ-2,2ЦК      | 800              | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9МСВ-1,1ПК     | MBO-0,9МСВ-2,2ЦК      | 900              | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0МСВ-1,1ПК     | MBO-1,0МСВ-2,2ЦК      | 1000             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1МСВ-1,1ПК     | MBO-1,1МСВ-2,2ЦК      | 1100             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2МСВ-1,1ПК     | MBO-1,2МСВ-2,2ЦК      | 1200             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3МСВ-1,1ПК     | MBO-1,3МСВ-2,2ЦК      | 1300             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4МСВ-1,1ПК     | MBO-1,4МСВ-2,2ЦК      | 1400             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5МСВ-1,1ПК     | MBO-1,5МСВ-2,2ЦК      | 1500             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6МСВ-1,1ПК     | MBO-1,6МСВ-2,2ЦК      | 1600             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7МСВ-1,1ПК     | MBO-1,7МСВ-2,2ЦК      | 1700             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8МСВ-1,1ПК     | MBO-1,8МСВ-2,2ЦК      | 1800             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9МСВ-1,1ПК     | MBO-1,9МСВ-2,2ЦК      | 1900             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0МСВ-1,1ПК     | MBO-2,0МСВ-2,2ЦК      | 2000             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1МСВ-1,1ПК     | MBO-2,1МСВ-2,2ЦК      | 2100             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2МСВ-1,1ПК     | MBO-2,2МСВ-2,2ЦК      | 2200             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3МСВ-1,1ПК     | MBO-2,3МСВ-2,2ЦК      | 2300             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4МСВ-1,1ПК     | MBO-2,4МСВ-2,2ЦК      | 2400             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5МСВ-1,1ПК     | MBO-2,5МСВ-2,2ЦК      | 2500             | 1100 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5МСВ-1,2ПК     | MBO-0,5МСВ-2,4ЦК      | 500              | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6МСВ-1,2ПК     | MBO-0,6МСВ-2,4ЦК      | 600              | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7МСВ-1,2ПК     | MBO-0,7МСВ-2,4ЦК      | 700              | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8МСВ-1,2ПК     | MBO-0,8МСВ-2,4ЦК      | 800              | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9МСВ-1,2ПК     | MBO-0,9МСВ-2,4ЦК      | 900              | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0МСВ-1,2ПК     | MBO-1,0МСВ-2,4ЦК      | 1000             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1МСВ-1,2ПК     | MBO-1,1МСВ-2,4ЦК      | 1100             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2МСВ-1,2ПК     | MBO-1,2МСВ-2,4ЦК      | 1200             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3МСВ-1,2ПК     | MBO-1,3МСВ-2,4ЦК      | 1300             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4МСВ-1,2ПК     | MBO-1,4МСВ-2,4ЦК      | 1400             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5МСВ-1,2ПК     | MBO-1,5МСВ-2,4ЦК      | 1500             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6МСВ-1,2ПК     | MBO-1,6МСВ-2,4ЦК      | 1600             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7МСВ-1,2ПК     | MBO-1,7МСВ-2,4ЦК      | 1700             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8МСВ-1,2ПК     | MBO-1,8МСВ-2,4ЦК      | 1800             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9МСВ-1,2ПК     | MBO-1,9МСВ-2,4ЦК      | 1900             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0МСВ-1,2ПК     | MBO-2,0МСВ-2,4ЦК      | 2000             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1МСВ-1,2ПК     | MBO-2,1МСВ-2,4ЦК      | 2100             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2МСВ-1,2ПК     | MBO-2,2МСВ-2,4ЦК      | 2200             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3МСВ-1,2ПК     | MBO-2,3МСВ-2,4ЦК      | 2300             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4МСВ-1,2ПК     | MBO-2,4МСВ-2,4ЦК      | 2400             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5МСВ-1,2ПК     | MBO-2,5МСВ-2,4ЦК      | 2500             | 1200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5МСВ-1,3ПК     | MBO-0,5МСВ-2,6ЦК      | 500              | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6МСВ-1,3ПК     | MBO-0,6МСВ-2,6ЦК      | 600              | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |

| Пристенный, вытяжной | Центральный, вытяжной | Габариты (д/ш/в) |      |     | Форма | Облицовка      |
|----------------------|-----------------------|------------------|------|-----|-------|----------------|
| MBO-0,7МСВ-1,3ПК     | MBO-0,7МСВ-2,6ЦК      | 700              | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8МСВ-1,3ПК     | MBO-0,8МСВ-2,6ЦК      | 800              | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9МСВ-1,3ПК     | MBO-0,9МСВ-2,6ЦК      | 900              | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0МСВ-1,3ПК     | MBO-1,0МСВ-2,6ЦК      | 1000             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1МСВ-1,3ПК     | MBO-1,1МСВ-2,6ЦК      | 1100             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2МСВ-1,3ПК     | MBO-1,2МСВ-2,6ЦК      | 1200             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3МСВ-1,3ПК     | MBO-1,3МСВ-2,6ЦК      | 1300             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4МСВ-1,3ПК     | MBO-1,4МСВ-2,6ЦК      | 1400             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5МСВ-1,3ПК     | MBO-1,5МСВ-2,6ЦК      | 1500             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6МСВ-1,3ПК     | MBO-1,6МСВ-2,6ЦК      | 1600             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7МСВ-1,3ПК     | MBO-1,7МСВ-2,6ЦК      | 1700             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8МСВ-1,3ПК     | MBO-1,8МСВ-2,6ЦК      | 1800             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9МСВ-1,3ПК     | MBO-1,9МСВ-2,6ЦК      | 1900             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0МСВ-1,3ПК     | MBO-2,0МСВ-2,6ЦК      | 2000             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1МСВ-1,3ПК     | MBO-2,1МСВ-2,6ЦК      | 2100             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2МСВ-1,3ПК     | MBO-2,2МСВ-2,6ЦК      | 2200             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3МСВ-1,3ПК     | MBO-2,3МСВ-2,6ЦК      | 2300             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4МСВ-1,3ПК     | MBO-2,4МСВ-2,6ЦК      | 2400             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5МСВ-1,3ПК     | MBO-2,5МСВ-2,6ЦК      | 2500             | 1300 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5МСВ-1,4ПК     | MBO-0,5МСВ-2,8ЦК      | 500              | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6МСВ-1,4ПК     | MBO-0,6МСВ-2,8ЦК      | 600              | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7МСВ-1,4ПК     | MBO-0,7МСВ-2,8ЦК      | 700              | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8МСВ-1,4ПК     | MBO-0,8МСВ-2,8ЦК      | 800              | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9МСВ-1,4ПК     | MBO-0,9МСВ-2,8ЦК      | 900              | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0МСВ-1,4ПК     | MBO-1,0МСВ-2,8ЦК      | 1000             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1МСВ-1,4ПК     | MBO-1,1МСВ-2,8ЦК      | 1100             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2МСВ-1,4ПК     | MBO-1,2МСВ-2,8ЦК      | 1200             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3МСВ-1,4ПК     | MBO-1,3МСВ-2,8ЦК      | 1300             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4МСВ-1,4ПК     | MBO-1,4МСВ-2,8ЦК      | 1400             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5МСВ-1,4ПК     | MBO-1,5МСВ-2,8ЦК      | 1500             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6МСВ-1,4ПК     | MBO-1,6МСВ-2,8ЦК      | 1600             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7МСВ-1,4ПК     | MBO-1,7МСВ-2,8ЦК      | 1700             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8МСВ-1,4ПК     | MBO-1,8МСВ-2,8ЦК      | 1800             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9МСВ-1,4ПК     | MBO-1,9МСВ-2,8ЦК      | 1900             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0МСВ-1,4ПК     | MBO-2,0МСВ-2,8ЦК      | 2000             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1МСВ-1,4ПК     | MBO-2,1МСВ-2,8ЦК      | 2100             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2МСВ-1,4ПК     | MBO-2,2МСВ-2,8ЦК      | 2200             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3МСВ-1,4ПК     | MBO-2,3МСВ-2,8ЦК      | 2300             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4МСВ-1,4ПК     | MBO-2,4МСВ-2,8ЦК      | 2400             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5МСВ-1,4ПК     | MBO-2,5МСВ-2,8ЦК      | 2500             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5МСВ-1,5ПК     | MBO-0,5МСВ-3,0ЦК      | 500              | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6МСВ-1,5ПК     | MBO-0,6МСВ-3,0ЦК      | 600              | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7МСВ-1,5ПК     | MBO-0,7МСВ-3,0ЦК      | 700              | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8МСВ-1,5ПК     | MBO-0,8МСВ-3,0ЦК      | 800              | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |

| Пристенный, вытяжной | Центральный, вытяжной | Габариты (д/ш/в) |      |     | Форма | Облицовка      |
|----------------------|-----------------------|------------------|------|-----|-------|----------------|
| MBO-0,9МСВ-1,5ПК     | MBO-0,9МСВ-3,0ЦК      | 900              | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0МСВ-1,5ПК     | MBO-1,0МСВ-3,0ЦК      | 1000             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1МСВ-1,5ПК     | MBO-1,1МСВ-3,0ЦК      | 1100             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2МСВ-1,5ПК     | MBO-1,2МСВ-3,0ЦК      | 1200             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3МСВ-1,5ПК     | MBO-1,3МСВ-3,0ЦК      | 1300             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4МСВ-1,5ПК     | MBO-1,4МСВ-3,0ЦК      | 1400             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5МСВ-1,5ПК     | MBO-1,5МСВ-3,0ЦК      | 1500             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6МСВ-1,5ПК     | MBO-1,6МСВ-3,0ЦК      | 1600             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7МСВ-1,5ПК     | MBO-1,7МСВ-3,0ЦК      | 1700             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8МСВ-1,5ПК     | MBO-1,8МСВ-3,0ЦК      | 1800             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9МСВ-1,5ПК     | MBO-1,9МСВ-3,0ЦК      | 1900             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0МСВ-1,5ПК     | MBO-2,0МСВ-3,0ЦК      | 2000             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1МСВ-1,5ПК     | MBO-2,1МСВ-3,0ЦК      | 2100             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2МСВ-1,5ПК     | MBO-2,2МСВ-3,0ЦК      | 2200             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3МСВ-1,5ПК     | MBO-2,3МСВ-3,0ЦК      | 2300             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4МСВ-1,5ПК     | MBO-2,4МСВ-3,0ЦК      | 2400             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5МСВ-1,5ПК     | MBO-2,5МСВ-3,0ЦК      | 2500             | 1500 | 400 | короб | сталь AISI 430 |

**ЗОНТ В ФОРМЕ КОРОБА (ВЫСОТА 400ММ)  
С ЛАБИРИНТНЫМИ ФИЛЬТРАМИ (ЖИРОУЛОВИТЕЛЯМИ)**

| Пристенный, приточно-вытяжной | Центральный, приточно-вытяжной | Габариты (д/ш/в) |      |     | Форма | Облицовка      |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|-------|----------------|
| MBO-0,5МС-0,7ПК               | MBO-0,5МС-1,4ЦК                | 500              | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6МС-0,7ПК               | MBO-0,6МС-1,4ЦК                | 600              | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7МС-0,7ПК               | MBO-0,7МС-1,4ЦК                | 700              | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8МС-0,7ПК               | MBO-0,8МС-1,4ЦК                | 800              | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9МС-0,7ПК               | MBO-0,9МС-1,4ЦК                | 900              | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0МС-0,7ПК               | MBO-1,0МС-1,4ЦК                | 1000             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1МС-0,7ПК               | MBO-1,1МС-1,4ЦК                | 1100             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2МС-0,7ПК               | MBO-1,2МС-1,4ЦК                | 1200             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3МС-0,7ПК               | MBO-1,3МС-1,4ЦК                | 1300             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4МС-0,7ПК               | MBO-1,4МС-1,4ЦК                | 1400             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5МС-0,7ПК               | MBO-1,5МС-1,4ЦК                | 1500             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6МС-0,7ПК               | MBO-1,6МС-1,4ЦК                | 1600             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7МС-0,7ПК               | MBO-1,7МС-1,4ЦК                | 1700             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8МС-0,7ПК               | MBO-1,8МС-1,4ЦК                | 1800             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9МС-0,7ПК               | MBO-1,9МС-1,4ЦК                | 1900             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0МС-0,7ПК               | MBO-2,0МС-1,4ЦК                | 2000             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1МС-0,7ПК               | MBO-2,1МС-1,4ЦК                | 2100             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2МС-0,7ПК               | MBO-2,2МС-1,4ЦК                | 2200             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3МС-0,7ПК               | MBO-2,3МС-1,4ЦК                | 2300             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4МС-0,7ПК               | MBO-2,4МС-1,4ЦК                | 2400             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5МС-0,7ПК               | MBO-2,5МС-1,4ЦК                | 2500             | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5МС-0,8ПК               | MBO-0,5МС-1,6ЦК                | 500              | 1400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |

| Пристенный, приточно-вытяжной | Центральный, приточно-вытяжной | Габариты (д/ш/в) |      |     | Форма | Облицовка      |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|-------|----------------|
| MBO-0,6MC-0,8ПК               | MBO-0,6MC-1,6ЦК                | 600              | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7MC-0,8ПК               | MBO-0,7MC-1,6ЦК                | 700              | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8MC-0,8ПК               | MBO-0,8MC-1,6ЦК                | 800              | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9MC-0,8ПК               | MBO-0,9MC-1,6ЦК                | 900              | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0MC-0,8ПК               | MBO-1,0MC-1,6ЦК                | 1000             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1MC-0,8ПК               | MBO-1,1MC-1,6ЦК                | 1100             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2MC-0,8ПК               | MBO-1,2MC-1,6ЦК                | 1200             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3MC-0,8ПК               | MBO-1,3MC-1,6ЦК                | 1300             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4MC-0,8ПК               | MBO-1,4MC-1,6ЦК                | 1400             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5MC-0,8ПК               | MBO-1,5MC-1,6ЦК                | 1500             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6MC-0,8ПК               | MBO-1,6MC-1,6ЦК                | 1600             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7MC-0,8ПК               | MBO-1,7MC-1,6ЦК                | 1700             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8MC-0,8ПК               | MBO-1,8MC-1,6ЦК                | 1800             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9MC-0,8ПК               | MBO-1,9MC-1,6ЦК                | 1900             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0MC-0,8ПК               | MBO-2,0MC-1,6ЦК                | 2000             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1MC-0,8ПК               | MBO-2,1MC-1,6ЦК                | 2100             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2MC-0,8ПК               | MBO-2,2MC-1,6ЦК                | 2200             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3MC-0,8ПК               | MBO-2,3MC-1,6ЦК                | 2300             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4MC-0,8ПК               | MBO-2,4MC-1,6ЦК                | 2400             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5MC-0,8ПК               | MBO-2,5MC-1,6ЦК                | 2500             | 1600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5MC-0,9ПК               | MBO-0,5MC-1,8ЦК                | 500              | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6MC-0,9ПК               | MBO-0,6MC-1,8ЦК                | 600              | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7MC-0,9ПК               | MBO-0,7MC-1,8ЦК                | 700              | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8MC-0,9ПК               | MBO-0,8MC-1,8ЦК                | 800              | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9MC-0,9ПК               | MBO-0,9MC-1,8ЦК                | 900              | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0MC-0,9ПК               | MBO-1,0MC-1,8ЦК                | 1000             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1MC-0,9ПК               | MBO-1,1MC-1,8ЦК                | 1100             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2MC-0,9ПК               | MBO-1,2MC-1,8ЦК                | 1200             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3MC-0,9ПК               | MBO-1,3MC-1,8ЦК                | 1300             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4MC-0,9ПК               | MBO-1,4MC-1,8ЦК                | 1400             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5MC-0,9ПК               | MBO-1,5MC-1,8ЦК                | 1500             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6MC-0,9ПК               | MBO-1,6MC-1,8ЦК                | 1600             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7MC-0,9ПК               | MBO-1,7MC-1,8ЦК                | 1700             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8MC-0,9ПК               | MBO-1,8MC-1,8ЦК                | 1800             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9MC-0,9ПК               | MBO-1,9MC-1,8ЦК                | 1900             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0MC-0,9ПК               | MBO-2,0MC-1,8ЦК                | 2000             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1MC-0,9ПК               | MBO-2,1MC-1,8ЦК                | 2100             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2MC-0,9ПК               | MBO-2,2MC-1,8ЦК                | 2200             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3MC-0,9ПК               | MBO-2,3MC-1,8ЦК                | 2300             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4MC-0,9ПК               | MBO-2,4MC-1,8ЦК                | 2400             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5MC-0,9ПК               | MBO-2,5MC-1,8ЦК                | 2500             | 1800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5MC-1,0ПК               | MBO-0,5MC-2,0ЦК                | 500              | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6MC-1,0ПК               | MBO-0,6MC-2,0ЦК                | 600              | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |

| Пристенный, приточно-вытяжной | Центральный, приточно-вытяжной | Габариты (д/ш/в) |      |     | Форма | Облицовка      |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|-------|----------------|
| MBO-0,7MC-1,0ПК               | MBO-0,7MC-2,0ЦК                | 700              | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8MC-1,0ПК               | MBO-0,8MC-2,0ЦК                | 800              | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9MC-1,0ПК               | MBO-0,9MC-2,0ЦК                | 900              | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0MC-1,0ПК               | MBO-1,0MC-2,0ЦК                | 1000             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1MC-1,0ПК               | MBO-1,1MC-2,0ЦК                | 1100             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2MC-1,0ПК               | MBO-1,2MC-2,0ЦК                | 1200             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3MC-1,0ПК               | MBO-1,3MC-2,0ЦК                | 1300             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4MC-1,0ПК               | MBO-1,4MC-2,0ЦК                | 1400             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5MC-1,0ПК               | MBO-1,5MC-2,0ЦК                | 1500             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6MC-1,0ПК               | MBO-1,6MC-2,0ЦК                | 1600             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7MC-1,0ПК               | MBO-1,7MC-2,0ЦК                | 1700             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8MC-1,0ПК               | MBO-1,8MC-2,0ЦК                | 1800             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9MC-1,0ПК               | MBO-1,9MC-2,0ЦК                | 1900             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0MC-1,0ПК               | MBO-2,0MC-2,0ЦК                | 2000             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1MC-1,0ПК               | MBO-2,1MC-2,0ЦК                | 2100             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2MC-1,0ПК               | MBO-2,2MC-2,0ЦК                | 2200             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3MC-1,0ПК               | MBO-2,3MC-2,0ЦК                | 2300             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4MC-1,0ПК               | MBO-2,4MC-2,0ЦК                | 2400             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5MC-1,0ПК               | MBO-2,5MC-2,0ЦК                | 2500             | 2000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5MC-1,1ПК               | MBO-0,5MC-2,2ЦК                | 500              | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6MC-1,1ПК               | MBO-0,6MC-2,2ЦК                | 600              | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7MC-1,1ПК               | MBO-0,7MC-2,2ЦК                | 700              | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8MC-1,1ПК               | MBO-0,8MC-2,2ЦК                | 800              | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9MC-1,1ПК               | MBO-0,9MC-2,2ЦК                | 900              | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0MC-1,1ПК               | MBO-1,0MC-2,2ЦК                | 1000             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1MC-1,1ПК               | MBO-1,1MC-2,2ЦК                | 1100             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2MC-1,1ПК               | MBO-1,2MC-2,2ЦК                | 1200             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3MC-1,1ПК               | MBO-1,3MC-2,2ЦК                | 1300             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4MC-1,1ПК               | MBO-1,4MC-2,2ЦК                | 1400             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5MC-1,1ПК               | MBO-1,5MC-2,2ЦК                | 1500             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6MC-1,1ПК               | MBO-1,6MC-2,2ЦК                | 1600             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7MC-1,1ПК               | MBO-1,7MC-2,2ЦК                | 1700             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8MC-1,1ПК               | MBO-1,8MC-2,2ЦК                | 1800             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9MC-1,1ПК               | MBO-1,9MC-2,2ЦК                | 1900             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0MC-1,1ПК               | MBO-2,0MC-2,2ЦК                | 2000             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1MC-1,1ПК               | MBO-2,1MC-2,2ЦК                | 2100             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2MC-1,1ПК               | MBO-2,2MC-2,2ЦК                | 2200             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3MC-1,1ПК               | MBO-2,3MC-2,2ЦК                | 2300             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4MC-1,1ПК               | MBO-2,4MC-2,2ЦК                | 2400             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5MC-1,1ПК               | MBO-2,5MC-2,2ЦК                | 2500             | 2200 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5MC-1,2ПК               | MBO-0,5MC-2,4ЦК                | 500              | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6MC-1,2ПК               | MBO-0,6MC-2,4ЦК                | 600              | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7MC-1,2ПК               | MBO-0,7MC-2,4ЦК                | 700              | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |

| Пристенный, приточно-вытяжной | Центральный, приточно-вытяжной | Габариты (д/ш/в) |      |     | Форма | Облицовка      |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|-------|----------------|
| MBO-0,8MC-1,2ПК               | MBO-0,8MC-2,4ЦК                | 800              | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9MC-1,2ПК               | MBO-0,9MC-2,4ЦК                | 900              | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0MC-1,2ПК               | MBO-1,0MC-2,4ЦК                | 1000             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1MC-1,2ПК               | MBO-1,1MC-2,4ЦК                | 1100             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2MC-1,2ПК               | MBO-1,2MC-2,4ЦК                | 1200             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3MC-1,2ПК               | MBO-1,3MC-2,4ЦК                | 1300             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4MC-1,2ПК               | MBO-1,4MC-2,4ЦК                | 1400             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5MC-1,2ПК               | MBO-1,5MC-2,4ЦК                | 1500             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6MC-1,2ПК               | MBO-1,6MC-2,4ЦК                | 1600             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7MC-1,2ПК               | MBO-1,7MC-2,4ЦК                | 1700             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8MC-1,2ПК               | MBO-1,8MC-2,4ЦК                | 1800             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9MC-1,2ПК               | MBO-1,9MC-2,4ЦК                | 1900             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0MC-1,2ПК               | MBO-2,0MC-2,4ЦК                | 2000             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1MC-1,2ПК               | MBO-2,1MC-2,4ЦК                | 2100             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2MC-1,2ПК               | MBO-2,2MC-2,4ЦК                | 2200             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3MC-1,2ПК               | MBO-2,3MC-2,4ЦК                | 2300             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4MC-1,2ПК               | MBO-2,4MC-2,4ЦК                | 2400             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5MC-1,2ПК               | MBO-2,5MC-2,4ЦК                | 2500             | 2400 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5MC-1,3ПК               | MBO-0,5MC-2,6ЦК                | 500              | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6MC-1,3ПК               | MBO-0,6MC-2,6ЦК                | 600              | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7MC-1,3ПК               | MBO-0,7MC-2,6ЦК                | 700              | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8MC-1,3ПК               | MBO-0,8MC-2,6ЦК                | 800              | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9MC-1,3ПК               | MBO-0,9MC-2,6ЦК                | 900              | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0MC-1,3ПК               | MBO-1,0MC-2,6ЦК                | 1000             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1MC-1,3ПК               | MBO-1,1MC-2,6ЦК                | 1100             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2MC-1,3ПК               | MBO-1,2MC-2,6ЦК                | 1200             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3MC-1,3ПК               | MBO-1,3MC-2,6ЦК                | 1300             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4MC-1,3ПК               | MBO-1,4MC-2,6ЦК                | 1400             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5MC-1,3ПК               | MBO-1,5MC-2,6ЦК                | 1500             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6MC-1,3ПК               | MBO-1,6MC-2,6ЦК                | 1600             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7MC-1,3ПК               | MBO-1,7MC-2,6ЦК                | 1700             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8MC-1,3ПК               | MBO-1,8MC-2,6ЦК                | 1800             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9MC-1,3ПК               | MBO-1,9MC-2,6ЦК                | 1900             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0MC-1,3ПК               | MBO-2,0MC-2,6ЦК                | 2000             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1MC-1,3ПК               | MBO-2,1MC-2,6ЦК                | 2100             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2MC-1,3ПК               | MBO-2,2MC-2,6ЦК                | 2200             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3MC-1,3ПК               | MBO-2,3MC-2,6ЦК                | 2300             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4MC-1,3ПК               | MBO-2,4MC-2,6ЦК                | 2400             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5MC-1,3ПК               | MBO-2,5MC-2,6ЦК                | 2500             | 2600 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5MC-1,4ПК               | MBO-0,5MC-2,8ЦК                | 500              | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6MC-1,4ПК               | MBO-0,6MC-2,8ЦК                | 600              | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7MC-1,4ПК               | MBO-0,7MC-2,8ЦК                | 700              | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8MC-1,4ПК               | MBO-0,8MC-2,8ЦК                | 800              | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |

| Пристенный, приточно-вытяжной | Центральный, приточно-вытяжной | Габариты (д/ш/в) |      |     | Форма | Облицовка      |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|-------|----------------|
| MBO-0,9MC-1,4ПК               | MBO-0,9MC-2,8ЦК                | 900              | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0MC-1,4ПК               | MBO-1,0MC-2,8ЦК                | 1000             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1MC-1,4ПК               | MBO-1,1MC-2,8ЦК                | 1100             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2MC-1,4ПК               | MBO-1,2MC-2,8ЦК                | 1200             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3MC-1,4ПК               | MBO-1,3MC-2,8ЦК                | 1300             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4MC-1,4ПК               | MBO-1,4MC-2,8ЦК                | 1400             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5MC-1,4ПК               | MBO-1,5MC-2,8ЦК                | 1500             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6MC-1,4ПК               | MBO-1,6MC-2,8ЦК                | 1600             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7MC-1,4ПК               | MBO-1,7MC-2,8ЦК                | 1700             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8MC-1,4ПК               | MBO-1,8MC-2,8ЦК                | 1800             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9MC-1,4ПК               | MBO-1,9MC-2,8ЦК                | 1900             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0MC-1,4ПК               | MBO-2,0MC-2,8ЦК                | 2000             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1MC-1,4ПК               | MBO-2,1MC-2,8ЦК                | 2100             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2MC-1,4ПК               | MBO-2,2MC-2,8ЦК                | 2200             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3MC-1,4ПК               | MBO-2,3MC-2,8ЦК                | 2300             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4MC-1,4ПК               | MBO-2,4MC-2,8ЦК                | 2400             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5MC-1,4ПК               | MBO-2,5MC-2,8ЦК                | 2500             | 2800 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,5MC-1,5ПК               | MBO-0,5MC-3,0ЦК                | 500              | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,6MC-1,5ПК               | MBO-0,6MC-3,0ЦК                | 600              | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,7MC-1,5ПК               | MBO-0,7MC-3,0ЦК                | 700              | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,8MC-1,5ПК               | MBO-0,8MC-3,0ЦК                | 800              | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-0,9MC-1,5ПК               | MBO-0,9MC-3,0ЦК                | 900              | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,0MC-1,5ПК               | MBO-1,0MC-3,0ЦК                | 1000             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,1MC-1,5ПК               | MBO-1,1MC-3,0ЦК                | 1100             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,2MC-1,5ПК               | MBO-1,2MC-3,0ЦК                | 1200             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,3MC-1,5ПК               | MBO-1,3MC-3,0ЦК                | 1300             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,4MC-1,5ПК               | MBO-1,4MC-3,0ЦК                | 1400             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,5MC-1,5ПК               | MBO-1,5MC-3,0ЦК                | 1500             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,6MC-1,5ПК               | MBO-1,6MC-3,0ЦК                | 1600             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,7MC-1,5ПК               | MBO-1,7MC-3,0ЦК                | 1700             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,8MC-1,5ПК               | MBO-1,8MC-3,0ЦК                | 1800             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-1,9MC-1,5ПК               | MBO-1,9MC-3,0ЦК                | 1900             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,0MC-1,5ПК               | MBO-2,0MC-3,0ЦК                | 2000             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,1MC-1,5ПК               | MBO-2,1MC-3,0ЦК                | 2100             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,2MC-1,5ПК               | MBO-2,2MC-3,0ЦК                | 2200             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,3MC-1,5ПК               | MBO-2,3MC-3,0ЦК                | 2300             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,4MC-1,5ПК               | MBO-2,4MC-3,0ЦК                | 2400             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |
| MBO-2,5MC-1,5ПК               | MBO-2,5MC-3,0ЦК                | 2500             | 3000 | 400 | короб | сталь AISI 430 |

# СТЕЛЛАЖИ



Стеллажи применяются на кухнях заведений питания и цехах пищевой промышленности. На стеллажах удобно хранить сухие продукты, кухонный инвентарь, сушить посуду. В ассортименте имеются стеллажи для подвешивания мяса.

## «ТЕХНО-ТТ» ВЫПУСКАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ СТЕЛЛАЖЕЙ:

- Стеллажи со сплошными полками;
- Стеллажи с решетчатыми полками;
- Стеллажи с перфорированными полками;
- Стеллажи для сушки посуды;
- Стеллажи-шпильки;
- Стеллажи для подвешивания мяса.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Все модели технологических стеллажей и для сушки посуды имеют разборную конструкцию;
- Широкий ценовой диапазон за счет использования разных материалов при изготовлении;
- Возможность приобретения дополнительных полок.

СТЕЛЛАЖИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ С ПОЛКАМИ



Стеллажи предназначены для хранения продуктов и кухонных принадлежностей. Все модели имеют в своей конструкции по четыре стойки и четыре полки, которые могут быть сплошными, решетчатыми или перфорированными.

Характеристики:

- Стеллажи со сплошными полками выдерживают до 100 кг на каждую полку равномерно распределенной нагрузки;
- Дополнительные элементы жесткости придают конструкции большую устойчивость;
- Наличие регулируемых опор.

СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ  
ПОЛКИ СПЛОШНЫЕ

| Полка сплошная из стали AISI 304                         |                                       |                                       | Полка сплошная из стали AISI 430                         |                                       | Габариты (д/ш/в) |     |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|------|
| Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 304 | Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 |                  |     |      |
| СТР-114/406                                              | СТР-124/406                           | СТР-174/406                           | СТР-314/406                                              | СТР-324/406                           | 400              | 600 | 1830 |
| СТР-114/506                                              | СТР-124/506                           | СТР-174/506                           | СТР-314/506                                              | СТР-324/506                           | 500              | 600 | 1830 |
| СТР-114/606                                              | СТР-124/606                           | СТР-174/606                           | СТР-314/606                                              | СТР-324/606                           | 600              | 600 | 1830 |
| СТР-114/706                                              | СТР-124/706                           | СТР-174/706                           | СТР-314/706                                              | СТР-324/706                           | 700              | 600 | 1830 |
| СТР-114/806                                              | СТР-124/806                           | СТР-174/806                           | СТР-314/806                                              | СТР-324/806                           | 800              | 600 | 1830 |
| СТР-114/906                                              | СТР-124/906                           | СТР-174/906                           | СТР-314/906                                              | СТР-324/906                           | 900              | 600 | 1830 |
| СТР-114/1006                                             | СТР-124/1006                          | СТР-174/1006                          | СТР-314/1006                                             | СТР-324/1006                          | 1000             | 600 | 1830 |
| СТР-114/1106                                             | СТР-124/1106                          | СТР-174/1106                          | СТР-314/1106                                             | СТР-324/1106                          | 1100             | 600 | 1830 |
| СТР-114/1206                                             | СТР-124/1206                          | СТР-174/1206                          | СТР-314/1206                                             | СТР-324/1206                          | 1200             | 600 | 1830 |
| СТР-114/1306                                             | СТР-124/1306                          | СТР-174/1306                          | СТР-314/1306                                             | СТР-324/1306                          | 1300             | 600 | 1830 |
| СТР-114/1406                                             | СТР-124/1406                          | СТР-174/1406                          | СТР-314/1406                                             | СТР-324/1406                          | 1400             | 600 | 1830 |
| СТР-114/1506                                             | СТР-124/1506                          | СТР-174/1506                          | СТР-314/1506                                             | СТР-324/1506                          | 1500             | 600 | 1830 |
| СТР-114/1606                                             | СТР-124/1606                          | СТР-174/1606                          | СТР-314/1606                                             | СТР-324/1606                          | 1600             | 600 | 1830 |
| СТР-114/1706                                             | СТР-124/1706                          | СТР-174/1706                          | СТР-314/1706                                             | СТР-324/1706                          | 1700             | 600 | 1830 |
| СТР-114/1806                                             | СТР-124/1806                          | СТР-174/1806                          | СТР-314/1806                                             | СТР-324/1806                          | 1800             | 600 | 1830 |
| СТР-114/1906                                             | СТР-124/1906                          | СТР-174/1906                          | СТР-314/1906                                             | СТР-324/1906                          | 1900             | 600 | 1830 |

| Полка сплошная из стали AISI 304                         |                                       |                                       | Полка сплошная из стали AISI 430                         |                                       | Габариты (д/ш/в) |     |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|------|
| Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 304 | Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 |                  |     |      |
| СТП-114/2006                                             | СТП-124/2006                          | СТП-174/2006                          | СТП-314/2006                                             | СТП-324/2006                          | 2000             | 600 | 1830 |
| СТП-114/400                                              | СТП-124/400                           | СТП-174/400                           | СТП-314/400                                              | СТП-324/400                           | 400              | 500 | 1830 |
| СТП-114/500                                              | СТП-124/500                           | СТП-174/500                           | СТП-314/500                                              | СТП-324/500                           | 500              | 500 | 1830 |
| СТП-114/600                                              | СТП-124/600                           | СТП-174/600                           | СТП-314/600                                              | СТП-324/600                           | 600              | 500 | 1830 |
| СТП-114/700                                              | СТП-124/700                           | СТП-174/700                           | СТП-314/700                                              | СТП-324/700                           | 700              | 500 | 1830 |
| СТП-114/800                                              | СТП-124/800                           | СТП-174/800                           | СТП-314/800                                              | СТП-324/800                           | 800              | 500 | 1830 |
| СТП-114/900                                              | СТП-124/900                           | СТП-174/900                           | СТП-314/900                                              | СТП-324/900                           | 900              | 500 | 1830 |
| СТП-114/1000                                             | СТП-124/1000                          | СТП-174/1000                          | СТП-314/1000                                             | СТП-324/1000                          | 1000             | 500 | 1830 |
| СТП-114/1100                                             | СТП-124/1100                          | СТП-174/1100                          | СТП-314/1100                                             | СТП-324/1100                          | 1100             | 500 | 1830 |
| СТП-114/1200                                             | СТП-124/1200                          | СТП-174/1200                          | СТП-314/1200                                             | СТП-324/1200                          | 1200             | 500 | 1830 |
| СТП-114/1300                                             | СТП-124/1300                          | СТП-174/1300                          | СТП-314/1300                                             | СТП-324/1300                          | 1300             | 500 | 1830 |
| СТП-114/1400                                             | СТП-124/1400                          | СТП-174/1400                          | СТП-314/1400                                             | СТП-324/1400                          | 1400             | 500 | 1830 |
| СТП-114/1500                                             | СТП-124/1500                          | СТП-174/1500                          | СТП-314/1500                                             | СТП-324/1500                          | 1500             | 500 | 1830 |
| СТП-114/1600                                             | СТП-124/1600                          | СТП-174/1600                          | СТП-314/1600                                             | СТП-324/1600                          | 1600             | 500 | 1830 |
| СТП-114/1700                                             | СТП-124/1700                          | СТП-174/1700                          | СТП-314/1700                                             | СТП-324/1700                          | 1700             | 500 | 1830 |
| СТП-114/1800                                             | СТП-124/1800                          | СТП-174/1800                          | СТП-314/1800                                             | СТП-324/1800                          | 1800             | 500 | 1830 |
| СТП-114/1900                                             | СТП-124/1900                          | СТП-174/1900                          | СТП-314/1900                                             | СТП-324/1900                          | 1900             | 500 | 1830 |
| СТП-114/2000                                             | СТП-124/2000                          | СТП-174/2000                          | СТП-314/2000                                             | СТП-324/2000                          | 2000             | 500 | 1830 |
| СТП-114/404                                              | СТП-124/404                           | СТП-174/404                           | СТП-314/404                                              | СТП-324/404                           | 400              | 400 | 1830 |
| СТП-114/504                                              | СТП-124/504                           | СТП-174/504                           | СТП-314/504                                              | СТП-324/504                           | 500              | 400 | 1830 |
| СТП-114/604                                              | СТП-124/604                           | СТП-174/604                           | СТП-314/604                                              | СТП-324/604                           | 600              | 400 | 1830 |
| СТП-114/704                                              | СТП-124/704                           | СТП-174/704                           | СТП-314/704                                              | СТП-324/704                           | 700              | 400 | 1830 |
| СТП-114/804                                              | СТП-124/804                           | СТП-174/804                           | СТП-314/804                                              | СТП-324/804                           | 800              | 400 | 1830 |
| СТП-114/904                                              | СТП-124/904                           | СТП-174/904                           | СТП-314/904                                              | СТП-324/904                           | 900              | 400 | 1830 |
| СТП-114/1004                                             | СТП-124/1004                          | СТП-174/1004                          | СТП-314/1004                                             | СТП-324/1004                          | 1000             | 400 | 1830 |
| СТП-114/1104                                             | СТП-124/1104                          | СТП-174/1104                          | СТП-314/1104                                             | СТП-324/1104                          | 1100             | 400 | 1830 |
| СТП-114/1204                                             | СТП-124/1204                          | СТП-174/1204                          | СТП-314/1204                                             | СТП-324/1204                          | 1200             | 400 | 1830 |
| СТП-114/1304                                             | СТП-124/1304                          | СТП-174/1304                          | СТП-314/1304                                             | СТП-324/1304                          | 1300             | 400 | 1830 |
| СТП-114/1404                                             | СТП-124/1404                          | СТП-174/1404                          | СТП-314/1404                                             | СТП-324/1404                          | 1400             | 400 | 1830 |
| СТП-114/1504                                             | СТП-124/1504                          | СТП-174/1504                          | СТП-314/1504                                             | СТП-324/1504                          | 1500             | 400 | 1830 |
| СТП-114/1604                                             | СТП-124/1604                          | СТП-174/1604                          | СТП-314/1604                                             | СТП-324/1604                          | 1600             | 400 | 1830 |
| СТП-114/1704                                             | СТП-124/1704                          | СТП-174/1704                          | СТП-314/1704                                             | СТП-324/1704                          | 1700             | 400 | 1830 |
| СТП-114/1804                                             | СТП-124/1804                          | СТП-174/1804                          | СТП-314/1804                                             | СТП-324/1804                          | 1800             | 400 | 1830 |
| СТП-114/1904                                             | СТП-124/1904                          | СТП-174/1904                          | СТП-314/1904                                             | СТП-324/1904                          | 1900             | 400 | 1830 |
| СТП-114/2004                                             | СТП-124/2004                          | СТП-174/2004                          | СТП-314/2004                                             | СТП-324/2004                          | 2000             | 400 | 1830 |
| СТП-114/403                                              | СТП-124/403                           | СТП-174/403                           | СТП-314/403                                              | СТП-324/403                           | 400              | 300 | 1830 |
| СТП-114/503                                              | СТП-124/503                           | СТП-174/503                           | СТП-314/503                                              | СТП-324/503                           | 500              | 300 | 1830 |
| СТП-114/603                                              | СТП-124/603                           | СТП-174/603                           | СТП-314/603                                              | СТП-324/603                           | 600              | 300 | 1830 |
| СТП-114/703                                              | СТП-124/703                           | СТП-174/703                           | СТП-314/703                                              | СТП-324/703                           | 700              | 300 | 1830 |
| СТП-114/803                                              | СТП-124/803                           | СТП-174/803                           | СТП-314/803                                              | СТП-324/803                           | 800              | 300 | 1830 |
| СТП-114/903                                              | СТП-124/903                           | СТП-174/903                           | СТП-314/903                                              | СТП-324/903                           | 900              | 300 | 1830 |

| Полка сплошная из стали AISI 304                         |                                       |                                       | Полка сплошная из стали AISI 430                         |                                       | Габариты (д/ш/в) |     |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|------|
| Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 304 | Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 |                  |     |      |
| СТР-114/1003                                             | СТР-124/1003                          | СТР-174/1003                          | СТР-314/1003                                             | СТР-324/1003                          | 1000             | 300 | 1830 |
| СТР-114/1103                                             | СТР-124/1103                          | СТР-174/1103                          | СТР-314/1103                                             | СТР-324/1103                          | 1100             | 300 | 1830 |
| СТР-114/1203                                             | СТР-124/1203                          | СТР-174/1203                          | СТР-314/1203                                             | СТР-324/1203                          | 1200             | 300 | 1830 |
| СТР-114/1303                                             | СТР-124/1303                          | СТР-174/1303                          | СТР-314/1303                                             | СТР-324/1303                          | 1300             | 300 | 1830 |
| СТР-114/1403                                             | СТР-124/1403                          | СТР-174/1403                          | СТР-314/1403                                             | СТР-324/1403                          | 1400             | 300 | 1830 |
| СТР-114/1503                                             | СТР-124/1503                          | СТР-174/1503                          | СТР-314/1503                                             | СТР-324/1503                          | 1500             | 300 | 1830 |
| СТР-114/1603                                             | СТР-124/1603                          | СТР-174/1603                          | СТР-314/1603                                             | СТР-324/1603                          | 1600             | 300 | 1830 |
| СТР-114/1703                                             | СТР-124/1703                          | СТР-174/1703                          | СТР-314/1703                                             | СТР-324/1703                          | 1700             | 300 | 1830 |
| СТР-114/1803                                             | СТР-124/1803                          | СТР-174/1803                          | СТР-314/1803                                             | СТР-324/1803                          | 1800             | 300 | 1830 |
| СТР-114/1903                                             | СТР-124/1903                          | СТР-174/1903                          | СТР-314/1903                                             | СТР-324/1903                          | 1900             | 300 | 1830 |
| СТР-114/2003                                             | СТР-124/2003                          | СТР-174/2003                          | СТР-314/2003                                             | СТР-324/2003                          | 2000             | 300 | 1830 |



СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ  
ПОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

| Полка перфорированная из стали AISI 304                  |                                       |                                       | Полка перфорированная из стали AISI 430                  |                                       | Габариты (д/ш/в) |     |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|------|
| Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 304 | Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 |                  |     |      |
| СТР-414/406                                              | СТР-424/406                           | СТР-474/406                           | СТР-514/406                                              | СТР-524/406                           | 400              | 600 | 1830 |
| СТР-414/506                                              | СТР-424/506                           | СТР-474/506                           | СТР-514/506                                              | СТР-524/506                           | 500              | 600 | 1830 |
| СТР-414/606                                              | СТР-424/606                           | СТР-474/606                           | СТР-514/606                                              | СТР-524/606                           | 600              | 600 | 1830 |
| СТР-414/706                                              | СТР-424/706                           | СТР-474/706                           | СТР-514/706                                              | СТР-524/706                           | 700              | 600 | 1830 |
| СТР-414/806                                              | СТР-424/806                           | СТР-474/806                           | СТР-514/806                                              | СТР-524/806                           | 800              | 600 | 1830 |
| СТР-414/906                                              | СТР-424/906                           | СТР-474/906                           | СТР-514/906                                              | СТР-524/906                           | 900              | 600 | 1830 |
| СТР-414/1006                                             | СТР-424/1006                          | СТР-474/1006                          | СТР-514/1006                                             | СТР-524/1006                          | 1000             | 600 | 1830 |
| СТР-414/1106                                             | СТР-424/1106                          | СТР-474/1106                          | СТР-514/1106                                             | СТР-524/1106                          | 1100             | 600 | 1830 |
| СТР-414/1206                                             | СТР-424/1206                          | СТР-474/1206                          | СТР-514/1206                                             | СТР-524/1206                          | 1200             | 600 | 1830 |
| СТР-414/1306                                             | СТР-424/1306                          | СТР-474/1306                          | СТР-514/1306                                             | СТР-524/1306                          | 1300             | 600 | 1830 |
| СТР-414/1406                                             | СТР-424/1406                          | СТР-474/1406                          | СТР-514/1406                                             | СТР-524/1406                          | 1400             | 600 | 1830 |
| СТР-414/1506                                             | СТР-424/1506                          | СТР-474/1506                          | СТР-514/1506                                             | СТР-524/1506                          | 1500             | 600 | 1830 |
| СТР-414/1606                                             | СТР-424/1606                          | СТР-474/1606                          | СТР-514/1606                                             | СТР-524/1606                          | 1600             | 600 | 1830 |
| СТР-414/1706                                             | СТР-424/1706                          | СТР-474/1706                          | СТР-514/1706                                             | СТР-524/1706                          | 1700             | 600 | 1830 |
| СТР-414/1806                                             | СТР-424/1806                          | СТР-474/1806                          | СТР-514/1806                                             | СТР-524/1806                          | 1800             | 600 | 1830 |

| Полка перфорированная из стали AISI 304                  |                                       |                                       | Полка перфорированная из стали AISI 430                  |                                       | Габариты (д/ш/в) |     |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|------|
| Стойка уголок 40x40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40x40 из стали AISI 430 | Стойка уголок 40x40 из стали AISI 304 | Стойка уголок 40x40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40x40 из стали AISI 430 |                  |     |      |
| СТП-414/1906                                             | СТП-424/1906                          | СТП-474/1906                          | СТП-514/1906                                             | СТП-524/1906                          | 1900             | 600 | 1830 |
| СТП-414/2006                                             | СТП-424/2006                          | СТП-474/2006                          | СТП-514/2006                                             | СТП-524/2006                          | 2000             | 600 | 1830 |
| СТП-414/400                                              | СТП-424/400                           | СТП-474/400                           | СТП-514/400                                              | СТП-524/400                           | 400              | 500 | 1830 |
| СТП-414/500                                              | СТП-424/500                           | СТП-474/500                           | СТП-514/500                                              | СТП-524/500                           | 500              | 500 | 1830 |
| СТП-414/600                                              | СТП-424/600                           | СТП-474/600                           | СТП-514/600                                              | СТП-524/600                           | 600              | 500 | 1830 |
| СТП-414/700                                              | СТП-424/700                           | СТП-474/700                           | СТП-514/700                                              | СТП-524/700                           | 700              | 500 | 1830 |
| СТП-414/800                                              | СТП-424/800                           | СТП-474/800                           | СТП-514/800                                              | СТП-524/800                           | 800              | 500 | 1830 |
| СТП-414/900                                              | СТП-424/900                           | СТП-474/900                           | СТП-514/900                                              | СТП-524/900                           | 900              | 500 | 1830 |
| СТП-414/1000                                             | СТП-424/1000                          | СТП-474/1000                          | СТП-514/1000                                             | СТП-524/1000                          | 1000             | 500 | 1830 |
| СТП-414/1100                                             | СТП-424/1100                          | СТП-474/1100                          | СТП-514/1100                                             | СТП-524/1100                          | 1100             | 500 | 1830 |
| СТП-414/1200                                             | СТП-424/1200                          | СТП-474/1200                          | СТП-514/1200                                             | СТП-524/1200                          | 1200             | 500 | 1830 |
| СТП-414/1300                                             | СТП-424/1300                          | СТП-474/1300                          | СТП-514/1300                                             | СТП-524/1300                          | 1300             | 500 | 1830 |
| СТП-414/1400                                             | СТП-424/1400                          | СТП-474/1400                          | СТП-514/1400                                             | СТП-524/1400                          | 1400             | 500 | 1830 |
| СТП-414/1500                                             | СТП-424/1500                          | СТП-474/1500                          | СТП-514/1500                                             | СТП-524/1500                          | 1500             | 500 | 1830 |
| СТП-414/1600                                             | СТП-424/1600                          | СТП-474/1600                          | СТП-514/1600                                             | СТП-524/1600                          | 1600             | 500 | 1830 |
| СТП-414/1700                                             | СТП-424/1700                          | СТП-474/1700                          | СТП-514/1700                                             | СТП-524/1700                          | 1700             | 500 | 1830 |
| СТП-414/1800                                             | СТП-424/1800                          | СТП-474/1800                          | СТП-514/1800                                             | СТП-524/1800                          | 1800             | 500 | 1830 |
| СТП-414/1900                                             | СТП-424/1900                          | СТП-474/1900                          | СТП-514/1900                                             | СТП-524/1900                          | 1900             | 500 | 1830 |
| СТП-414/2000                                             | СТП-424/2000                          | СТП-474/2000                          | СТП-514/2000                                             | СТП-524/2000                          | 2000             | 500 | 1830 |
| СТП-414/404                                              | СТП-424/404                           | СТП-474/404                           | СТП-514/404                                              | СТП-524/404                           | 400              | 400 | 1830 |
| СТП-414/504                                              | СТП-424/504                           | СТП-474/504                           | СТП-514/504                                              | СТП-524/504                           | 500              | 400 | 1830 |
| СТП-414/604                                              | СТП-424/604                           | СТП-474/604                           | СТП-514/604                                              | СТП-524/604                           | 600              | 400 | 1830 |
| СТП-414/704                                              | СТП-424/704                           | СТП-474/704                           | СТП-514/704                                              | СТП-524/704                           | 700              | 400 | 1830 |
| СТП-414/804                                              | СТП-424/804                           | СТП-474/804                           | СТП-514/804                                              | СТП-524/804                           | 800              | 400 | 1830 |
| СТП-414/904                                              | СТП-424/904                           | СТП-474/904                           | СТП-514/904                                              | СТП-524/904                           | 900              | 400 | 1830 |
| СТП-414/1004                                             | СТП-424/1004                          | СТП-474/1004                          | СТП-514/1004                                             | СТП-524/1004                          | 1000             | 400 | 1830 |
| СТП-414/1104                                             | СТП-424/1104                          | СТП-474/1104                          | СТП-514/1104                                             | СТП-524/1104                          | 1100             | 400 | 1830 |
| СТП-414/1204                                             | СТП-424/1204                          | СТП-474/1204                          | СТП-514/1204                                             | СТП-524/1204                          | 1200             | 400 | 1830 |
| СТП-414/1304                                             | СТП-424/1304                          | СТП-474/1304                          | СТП-514/1304                                             | СТП-524/1304                          | 1300             | 400 | 1830 |
| СТП-414/1404                                             | СТП-424/1404                          | СТП-474/1404                          | СТП-514/1404                                             | СТП-524/1404                          | 1400             | 400 | 1830 |
| СТП-414/1504                                             | СТП-424/1504                          | СТП-474/1504                          | СТП-514/1504                                             | СТП-524/1504                          | 1500             | 400 | 1830 |
| СТП-414/1604                                             | СТП-424/1604                          | СТП-474/1604                          | СТП-514/1604                                             | СТП-524/1604                          | 1600             | 400 | 1830 |
| СТП-414/1704                                             | СТП-424/1704                          | СТП-474/1704                          | СТП-514/1704                                             | СТП-524/1704                          | 1700             | 400 | 1830 |
| СТП-414/1804                                             | СТП-424/1804                          | СТП-474/1804                          | СТП-514/1804                                             | СТП-524/1804                          | 1800             | 400 | 1830 |
| СТП-414/1904                                             | СТП-424/1904                          | СТП-474/1904                          | СТП-514/1904                                             | СТП-524/1904                          | 1900             | 400 | 1830 |
| СТП-414/2004                                             | СТП-424/2004                          | СТП-474/2004                          | СТП-514/2004                                             | СТП-524/2004                          | 2000             | 400 | 1830 |
| СТП-414/403                                              | СТП-424/403                           | СТП-474/403                           | СТП-514/403                                              | СТП-524/403                           | 400              | 300 | 1830 |
| СТП-414/503                                              | СТП-424/503                           | СТП-474/503                           | СТП-514/503                                              | СТП-524/503                           | 500              | 300 | 1830 |
| СТП-414/603                                              | СТП-424/603                           | СТП-474/603                           | СТП-514/603                                              | СТП-524/603                           | 600              | 300 | 1830 |
| СТП-414/703                                              | СТП-424/703                           | СТП-474/703                           | СТП-514/703                                              | СТП-524/703                           | 700              | 300 | 1830 |

| Полка перфорированная из стали AISI 304                  |                                       |                                       | Полка перфорированная из стали AISI 430                  |                                       | Габариты (д/ш/в) |     |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|------|
| Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 304 | Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 |                  |     |      |
| СТР-414/803                                              | СТР-424/803                           | СТР-474/803                           | СТР-514/803                                              | СТР-524/803                           | 800              | 300 | 1830 |
| СТР-414/903                                              | СТР-424/903                           | СТР-474/903                           | СТР-514/903                                              | СТР-524/903                           | 900              | 300 | 1830 |
| СТР-414/1003                                             | СТР-424/1003                          | СТР-474/1003                          | СТР-514/1003                                             | СТР-524/1003                          | 1000             | 300 | 1830 |
| СТР-414/1103                                             | СТР-424/1103                          | СТР-474/1103                          | СТР-514/1103                                             | СТР-524/1103                          | 1100             | 300 | 1830 |
| СТР-414/1203                                             | СТР-424/1203                          | СТР-474/1203                          | СТР-514/1203                                             | СТР-524/1203                          | 1200             | 300 | 1830 |
| СТР-414/1303                                             | СТР-424/1303                          | СТР-474/1303                          | СТР-514/1303                                             | СТР-524/1303                          | 1300             | 300 | 1830 |
| СТР-414/1403                                             | СТР-424/1403                          | СТР-474/1403                          | СТР-514/1403                                             | СТР-524/1403                          | 1400             | 300 | 1830 |
| СТР-414/1503                                             | СТР-424/1503                          | СТР-474/1503                          | СТР-514/1503                                             | СТР-524/1503                          | 1500             | 300 | 1830 |
| СТР-414/1603                                             | СТР-424/1603                          | СТР-474/1603                          | СТР-514/1603                                             | СТР-524/1603                          | 1600             | 300 | 1830 |
| СТР-414/1703                                             | СТР-424/1703                          | СТР-474/1703                          | СТР-514/1703                                             | СТР-524/1703                          | 1700             | 300 | 1830 |
| СТР-414/1803                                             | СТР-424/1803                          | СТР-474/1803                          | СТР-514/1803                                             | СТР-524/1803                          | 1800             | 300 | 1830 |
| СТР-414/1903                                             | СТР-424/1903                          | СТР-474/1903                          | СТР-514/1903                                             | СТР-524/1903                          | 1900             | 300 | 1830 |
| СТР-414/2003                                             | СТР-424/2003                          | СТР-474/2003                          | СТР-514/2003                                             | СТР-524/2003                          | 2000             | 300 | 1830 |



СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ  
ПОЛКИ РЕШЕТЧАТЫЕ

| Полка решетчатая из стали AISI 304                       |                                       |                                       | Полка решетчатая из стали AISI 430                       |                                       | Габариты (д/ш/в) |     |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|------|
| Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 304 | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 | Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 |                  |     |      |
| СТР-214/406                                              | СТР-274/406                           | СТР-224/406                           | СТР-014/406                                              | СТР-024/406                           | 400              | 600 | 1830 |
| СТР-214/506                                              | СТР-274/506                           | СТР-224/506                           | СТР-014/506                                              | СТР-024/506                           | 500              | 600 | 1830 |
| СТР-214/606                                              | СТР-274/606                           | СТР-224/606                           | СТР-014/606                                              | СТР-024/606                           | 600              | 600 | 1830 |
| СТР-214/706                                              | СТР-274/706                           | СТР-224/706                           | СТР-014/706                                              | СТР-024/706                           | 700              | 600 | 1830 |
| СТР-214/806                                              | СТР-274/806                           | СТР-224/806                           | СТР-014/806                                              | СТР-024/806                           | 800              | 600 | 1830 |
| СТР-214/906                                              | СТР-274/906                           | СТР-224/906                           | СТР-014/906                                              | СТР-024/906                           | 900              | 600 | 1830 |
| СТР-214/1006                                             | СТР-274/1006                          | СТР-224/1006                          | СТР-014/1006                                             | СТР-024/1006                          | 1000             | 600 | 1830 |
| СТР-214/1106                                             | СТР-274/1106                          | СТР-224/1106                          | СТР-014/1106                                             | СТР-024/1106                          | 1100             | 600 | 1830 |
| СТР-214/1206                                             | СТР-274/1206                          | СТР-224/1206                          | СТР-014/1206                                             | СТР-024/1206                          | 1200             | 600 | 1830 |
| СТР-214/1306                                             | СТР-274/1306                          | СТР-224/1306                          | СТР-014/1306                                             | СТР-024/1306                          | 1300             | 600 | 1830 |
| СТР-214/1406                                             | СТР-274/1406                          | СТР-224/1406                          | СТР-014/1406                                             | СТР-024/1406                          | 1400             | 600 | 1830 |
| СТР-214/1506                                             | СТР-274/1506                          | СТР-224/1506                          | СТР-014/1506                                             | СТР-024/1506                          | 1500             | 600 | 1830 |
| СТР-214/1606                                             | СТР-274/1606                          | СТР-224/1606                          | СТР-014/1606                                             | СТР-024/1606                          | 1600             | 600 | 1830 |
| СТР-214/1706                                             | СТР-274/1706                          | СТР-224/1706                          | СТР-014/1706                                             | СТР-024/1706                          | 1700             | 600 | 1830 |

| Полка решетчатая из стали AISI 304                       |                                       |                                       | Полка решетчатая из стали AISI 430                       |                                       | Габариты (д/ш/в) |     |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|------|
| Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 304 | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 | Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 |                  |     |      |
| СТП-214/1806                                             | СТП-274/1806                          | СТП-224/1806                          | СТП-014/1806                                             | СТП-024/1806                          | 1800             | 600 | 1830 |
| СТП-214/1906                                             | СТП-274/1906                          | СТП-224/1906                          | СТП-014/1906                                             | СТП-024/1906                          | 1900             | 600 | 1830 |
| СТП-214/2006                                             | СТП-274/2006                          | СТП-224/2006                          | СТП-014/2006                                             | СТП-024/2006                          | 2000             | 600 | 1830 |
| СТП-214/400                                              | СТП-274/400                           | СТП-224/400                           | СТП-014/400                                              | СТП-024/400                           | 400              | 500 | 1830 |
| СТП-214/500                                              | СТП-274/500                           | СТП-224/500                           | СТП-014/500                                              | СТП-024/500                           | 500              | 500 | 1830 |
| СТП-214/600                                              | СТП-274/600                           | СТП-224/600                           | СТП-014/600                                              | СТП-024/600                           | 600              | 500 | 1830 |
| СТП-214/700                                              | СТП-274/700                           | СТП-224/700                           | СТП-014/700                                              | СТП-024/700                           | 700              | 500 | 1830 |
| СТП-214/800                                              | СТП-274/800                           | СТП-224/800                           | СТП-014/800                                              | СТП-024/800                           | 800              | 500 | 1830 |
| СТП-214/900                                              | СТП-274/900                           | СТП-224/900                           | СТП-014/900                                              | СТП-024/900                           | 900              | 500 | 1830 |
| СТП-214/1000                                             | СТП-274/1000                          | СТП-224/1000                          | СТП-014/1000                                             | СТП-024/1000                          | 1000             | 500 | 1830 |
| СТП-214/1100                                             | СТП-274/1100                          | СТП-224/1100                          | СТП-014/1100                                             | СТП-024/1100                          | 1100             | 500 | 1830 |
| СТП-214/1200                                             | СТП-274/1200                          | СТП-224/1200                          | СТП-014/1200                                             | СТП-024/1200                          | 1200             | 500 | 1830 |
| СТП-214/1300                                             | СТП-274/1300                          | СТП-224/1300                          | СТП-014/1300                                             | СТП-024/1300                          | 1300             | 500 | 1830 |
| СТП-214/1400                                             | СТП-274/1400                          | СТП-224/1400                          | СТП-014/1400                                             | СТП-024/1400                          | 1400             | 500 | 1830 |
| СТП-214/1500                                             | СТП-274/1500                          | СТП-224/1500                          | СТП-014/1500                                             | СТП-024/1500                          | 1500             | 500 | 1830 |
| СТП-214/1600                                             | СТП-274/1600                          | СТП-224/1600                          | СТП-014/1600                                             | СТП-024/1600                          | 1600             | 500 | 1830 |
| СТП-214/1700                                             | СТП-274/1700                          | СТП-224/1700                          | СТП-014/1700                                             | СТП-024/1700                          | 1700             | 500 | 1830 |
| СТП-214/1800                                             | СТП-274/1800                          | СТП-224/1800                          | СТП-014/1800                                             | СТП-024/1800                          | 1800             | 500 | 1830 |
| СТП-214/1900                                             | СТП-274/1900                          | СТП-224/1900                          | СТП-014/1900                                             | СТП-024/1900                          | 1900             | 500 | 1830 |
| СТП-214/2000                                             | СТП-274/2000                          | СТП-224/2000                          | СТП-014/2000                                             | СТП-024/2000                          | 2000             | 500 | 1830 |
| СТП-214/404                                              | СТП-274/404                           | СТП-224/404                           | СТП-014/404                                              | СТП-024/404                           | 400              | 400 | 1830 |
| СТП-214/504                                              | СТП-274/504                           | СТП-224/504                           | СТП-014/504                                              | СТП-024/504                           | 500              | 400 | 1830 |
| СТП-214/604                                              | СТП-274/604                           | СТП-224/604                           | СТП-014/604                                              | СТП-024/604                           | 600              | 400 | 1830 |
| СТП-214/704                                              | СТП-274/704                           | СТП-224/704                           | СТП-014/704                                              | СТП-024/704                           | 700              | 400 | 1830 |
| СТП-214/804                                              | СТП-274/804                           | СТП-224/804                           | СТП-014/804                                              | СТП-024/804                           | 800              | 400 | 1830 |
| СТП-214/904                                              | СТП-274/904                           | СТП-224/904                           | СТП-014/904                                              | СТП-024/904                           | 900              | 400 | 1830 |
| СТП-214/1004                                             | СТП-274/1004                          | СТП-224/1004                          | СТП-014/1004                                             | СТП-024/1004                          | 1000             | 400 | 1830 |
| СТП-214/1104                                             | СТП-274/1104                          | СТП-224/1104                          | СТП-014/1104                                             | СТП-024/1104                          | 1100             | 400 | 1830 |
| СТП-214/1204                                             | СТП-274/1204                          | СТП-224/1204                          | СТП-014/1204                                             | СТП-024/1204                          | 1200             | 400 | 1830 |
| СТП-214/1304                                             | СТП-274/1304                          | СТП-224/1304                          | СТП-014/1304                                             | СТП-024/1304                          | 1300             | 400 | 1830 |
| СТП-214/1404                                             | СТП-274/1404                          | СТП-224/1404                          | СТП-014/1404                                             | СТП-024/1404                          | 1400             | 400 | 1830 |
| СТП-214/1504                                             | СТП-274/1504                          | СТП-224/1504                          | СТП-014/1504                                             | СТП-024/1504                          | 1500             | 400 | 1830 |
| СТП-214/1604                                             | СТП-274/1604                          | СТП-224/1604                          | СТП-014/1604                                             | СТП-024/1604                          | 1600             | 400 | 1830 |
| СТП-214/1704                                             | СТП-274/1704                          | СТП-224/1704                          | СТП-014/1704                                             | СТП-024/1704                          | 1700             | 400 | 1830 |
| СТП-214/1804                                             | СТП-274/1804                          | СТП-224/1804                          | СТП-014/1804                                             | СТП-024/1804                          | 1800             | 400 | 1830 |
| СТП-214/1904                                             | СТП-274/1904                          | СТП-224/1904                          | СТП-014/1904                                             | СТП-024/1904                          | 1900             | 400 | 1830 |
| СТП-214/2004                                             | СТП-274/2004                          | СТП-224/2004                          | СТП-014/2004                                             | СТП-024/2004                          | 2000             | 400 | 1830 |
| СТП-214/403                                              | СТП-274/403                           | СТП-224/403                           | СТП-014/403                                              | СТП-024/403                           | 400              | 300 | 1830 |
| СТП-214/503                                              | СТП-274/503                           | СТП-224/503                           | СТП-014/503                                              | СТП-024/503                           | 500              | 300 | 1830 |
| СТП-214/603                                              | СТП-274/603                           | СТП-224/603                           | СТП-014/603                                              | СТП-024/603                           | 600              | 300 | 1830 |
| СТП-214/703                                              | СТП-274/703                           | СТП-224/703                           | СТП-014/703                                              | СТП-024/703                           | 700              | 300 | 1830 |

| Полка решетчатая из стали AISI 304                       |                                       |                                       | Полка решетчатая из стали AISI 430                       |                                       | Габариты (д/ш/в) |     |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|------|
| Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 304 | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 | Стойка уголок 40х40 из стали покрытой порошковой краской | Стойка уголок 40х40 из стали AISI 430 |                  |     |      |
| СТР-214/803                                              | СТР-274/803                           | СТР-224/803                           | СТР-014/803                                              | СТР-024/803                           | 800              | 300 | 1830 |
| СТР-214/903                                              | СТР-274/903                           | СТР-224/903                           | СТР-014/903                                              | СТР-024/903                           | 900              | 300 | 1830 |
| СТР-214/1003                                             | СТР-274/1003                          | СТР-224/1003                          | СТР-014/1003                                             | СТР-024/1003                          | 1000             | 300 | 1830 |
| СТР-214/1103                                             | СТР-274/1103                          | СТР-224/1103                          | СТР-014/1103                                             | СТР-024/1103                          | 1100             | 300 | 1830 |
| СТР-214/1203                                             | СТР-274/1203                          | СТР-224/1203                          | СТР-014/1203                                             | СТР-024/1203                          | 1200             | 300 | 1830 |
| СТР-214/1303                                             | СТР-274/1303                          | СТР-224/1303                          | СТР-014/1303                                             | СТР-024/1303                          | 1300             | 300 | 1830 |
| СТР-214/1403                                             | СТР-274/1403                          | СТР-224/1403                          | СТР-014/1403                                             | СТР-024/1403                          | 1400             | 300 | 1830 |
| СТР-214/1503                                             | СТР-274/1503                          | СТР-224/1503                          | СТР-014/1503                                             | СТР-024/1503                          | 1500             | 300 | 1830 |
| СТР-214/1603                                             | СТР-274/1603                          | СТР-224/1603                          | СТР-014/1603                                             | СТР-024/1603                          | 1600             | 300 | 1830 |
| СТР-214/1703                                             | СТР-274/1703                          | СТР-224/1703                          | СТР-014/1703                                             | СТР-024/1703                          | 1700             | 300 | 1830 |
| СТР-214/1803                                             | СТР-274/1803                          | СТР-224/1803                          | СТР-014/1803                                             | СТР-024/1803                          | 1800             | 300 | 1830 |
| СТР-214/1903                                             | СТР-274/1903                          | СТР-224/1903                          | СТР-014/1903                                             | СТР-024/1903                          | 1900             | 300 | 1830 |
| СТР-214/2003                                             | СТР-274/2003                          | СТР-224/2003                          | СТР-014/2003                                             | СТР-024/2003                          | 2000             | 300 | 1830 |



СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ  
СТОЙКИ ТРУБА 40Х40 ИЗ СТАЛИ AISI 304

| Сплошные полки из стали AISI304 | Перфорированные из стали AISI304 | Решетчатые из стали AISI304 | Габариты (д/ш/в) |     |      |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|------|
| СТР-134/400                     | СТР-434/400                      | СТР-234/400                 | 480              | 500 | 1850 |
| СТР-134/500                     | СТР-434/500                      | СТР-234/500                 | 580              | 500 | 1850 |
| СТР-134/600                     | СТР-434/600                      | СТР-234/600                 | 680              | 500 | 1850 |
| СТР-134/700                     | СТР-434/700                      | СТР-234/700                 | 780              | 500 | 1850 |
| СТР-134/800                     | СТР-434/800                      | СТР-234/800                 | 880              | 500 | 1850 |
| СТР-134/900                     | СТР-434/900                      | СТР-234/900                 | 980              | 500 | 1850 |
| СТР-134/1000                    | СТР-434/1000                     | СТР-234/1000                | 1080             | 500 | 1850 |
| СТР-134/1100                    | СТР-434/1100                     | СТР-234/1100                | 1180             | 500 | 1850 |
| СТР-134/1200                    | СТР-434/1200                     | СТР-234/1200                | 1280             | 500 | 1850 |
| СТР-134/1300                    | СТР-434/1300                     | СТР-234/1300                | 1380             | 500 | 1850 |
| СТР-134/1400                    | СТР-434/1400                     | СТР-234/1400                | 1480             | 500 | 1850 |
| СТР-134/1500                    | СТР-434/1500                     | СТР-234/1500                | 1580             | 500 | 1850 |
| СТР-134/1600                    | СТР-434/1600                     | СТР-234/1600                | 1680             | 500 | 1850 |
| СТР-134/1700                    | СТР-434/1700                     | СТР-234/1700                | 1780             | 500 | 1850 |
| СТР-134/1800                    | СТР-434/1800                     | СТР-234/1800                | 1880             | 500 | 1850 |
| СТР-134/1900                    | СТР-434/1900                     | СТР-234/1900                | 1980             | 500 | 1850 |
| СТР-134/2000                    | СТР-434/2000                     | СТР-234/2000                | 2080             | 500 | 1850 |



**СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ  
СТОЙКИ ТРУБА 40X40 ИЗ СТАЛИ AISI 430**

| Полки сплош-<br>ные из стали<br>AISI 304 | Полки сплош-<br>ные из стали<br>AISI 430 | Полки перфо-<br>рированные из<br>стали AISI 304 | Полки перфо-<br>рированные из<br>стали AISI 430 | Полки решет-<br>чатые из стали<br>AISI 304 | Полки решет-<br>чатые из стали<br>AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |      |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----|------|
| СТП-154/400                              | СТП-354/400                              | СТП-454/400                                     | СТП-554/400                                     | СТП-254/400                                | СТП-054/400                                | 480              | 500 | 1850 |
| СТП-154/500                              | СТП-354/500                              | СТП-454/500                                     | СТП-554/500                                     | СТП-254/500                                | СТП-054/500                                | 580              | 500 | 1850 |
| СТП-154/600                              | СТП-354/600                              | СТП-454/600                                     | СТП-554/600                                     | СТП-254/600                                | СТП-054/600                                | 680              | 500 | 1850 |
| СТП-154/700                              | СТП-354/700                              | СТП-454/700                                     | СТП-554/700                                     | СТП-254/700                                | СТП-054/700                                | 780              | 500 | 1850 |
| СТП-154/800                              | СТП-354/800                              | СТП-454/800                                     | СТП-554/800                                     | СТП-254/800                                | СТП-054/800                                | 880              | 500 | 1850 |
| СТП-154/900                              | СТП-354/900                              | СТП-454/900                                     | СТП-554/900                                     | СТП-254/900                                | СТП-054/900                                | 980              | 500 | 1850 |
| СТП-154/1000                             | СТП-354/1000                             | СТП-454/1000                                    | СТП-554/1000                                    | СТП-254/1000                               | СТП-054/1000                               | 1080             | 500 | 1850 |
| СТП-154/1100                             | СТП-354/1100                             | СТП-454/1100                                    | СТП-554/1100                                    | СТП-254/1100                               | СТП-054/1100                               | 1180             | 500 | 1850 |
| СТП-154/1200                             | СТП-354/1200                             | СТП-454/1200                                    | СТП-554/1200                                    | СТП-254/1200                               | СТП-054/1200                               | 1280             | 500 | 1850 |
| СТП-154/1300                             | СТП-354/1300                             | СТП-454/1300                                    | СТП-554/1300                                    | СТП-254/1300                               | СТП-054/1300                               | 1380             | 500 | 1850 |
| СТП-154/1400                             | СТП-354/1400                             | СТП-454/1400                                    | СТП-554/1400                                    | СТП-254/1400                               | СТП-054/1400                               | 1480             | 500 | 1850 |
| СТП-154/1500                             | СТП-354/1500                             | СТП-454/1500                                    | СТП-554/1500                                    | СТП-254/1500                               | СТП-054/1500                               | 1580             | 500 | 1850 |
| СТП-154/1600                             | СТП-354/1600                             | СТП-454/1600                                    | СТП-554/1600                                    | СТП-254/1600                               | СТП-054/1600                               | 1680             | 500 | 1850 |
| СТП-154/1700                             | СТП-354/1700                             | СТП-454/1700                                    | СТП-554/1700                                    | СТП-254/1700                               | СТП-054/1700                               | 1780             | 500 | 1850 |
| СТП-154/1800                             | СТП-354/1800                             | СТП-454/1800                                    | СТП-554/1800                                    | СТП-254/1800                               | СТП-054/1800                               | 1880             | 500 | 1850 |
| СТП-154/1900                             | СТП-354/1900                             | СТП-454/1900                                    | СТП-554/1900                                    | СТП-254/1900                               | СТП-054/1900                               | 1980             | 500 | 1850 |
| СТП-154/2000                             | СТП-354/2000                             | СТП-454/2000                                    | СТП-554/2000                                    | СТП-254/2000                               | СТП-054/2000                               | 2080             | 500 | 1850 |

СТЕЛЛАЖИ-ШПИЛЬКИ НА КОЛЕСАХ



В ассортименте имеются стеллажи-шпильки для подносов, гастроемкостей, противней и хлебных лотков. Стеллажи имеют цельносварную конструкцию, все модели оснащены обрешиненными поворотными колесами, имеющими диаметр 125 мм. Два из четырех колес оснащены тормозом.

Характеристики:

- Материал изготовления – крашеный металл либо пищевая нержавеющая сталь AISI304;



| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Стойки            | Полки                        | Примечания                                      |
|--------------|------------------|-----|------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| СТС-229/404  | 365              | 455 | 1500 | из стали AISI 304 | решетчатая из стали AISI 304 | 9 уровней для 9 подносов                        |
| СТС-229/800  | 810              | 500 | 1500 | из стали AISI 304 | решетчатая из стали AISI 304 | 9 уровней для 18 подносов                       |
| СТС-220/406  | 410              | 650 | 1500 | из стали AISI 304 | полозки из н.с. AISI 304     | 10 уровней для 10 противней (600x400)           |
| СТС-220/806  | 810              | 650 | 1500 | из стали AISI 304 | полозки из н.с. AISI 304     | 10 уровней для 20 противней (600x400)           |
| СТС-224/406  | 545              | 370 | 1510 | из стали AISI 304 | полозки из н.с. AISI 304     | 14 уровней для 14 гастроемкостей GN 1/1         |
| СТС-220/604У | 610              | 440 | 1500 | из стали AISI 304 | полозки из н.с. AISI 304     | 10 уровней для 10 противней или 10 ёмк. GN 1/1  |
| СТС-220/806У | 810              | 650 | 1500 | из стали AISI 304 | полозки из н.с. AISI 304     | 10 уровней для 20 противней или 20 ёмк. GN 1/1  |
| СТС-819/907  | 950              | 785 | 1700 | из краш. мет.     | полозки из краш. мет.        | 9 уровней для 18 лотков для хлеба (750x450x120) |

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ



Данный вид стеллажей применяется на объектах общественного питания в целях сушки и хранения мытой посуды.

Характеристики:

- Вместимость зависит от модели стеллажа;
- Материал изготовления поддона – нержавеющая сталь AISI304.

Стеллажи имеют регулируемые по высоте опоры.



СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ  
ПОДДОН ИЗ СТАЛИ AISI 304

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Стойки            | Примечания                                             |
|--------------|------------------|-----|------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| СТР-215/603  | 600              | 300 | 1830 | из краш. металла  | из н.с. AISI 304 с кассетами из пластмассы на 125 тар. |
| СТР-225/603  | 600              | 300 | 1830 | из стали AISI 430 | из н.с. AISI 304 с кассетами из пластмассы на 125 тар. |
| СТР-275/603  | 600              | 300 | 1830 | из стали AISI 304 | из н.с. AISI 304 с кассетами из пластмассы на 125 тар. |
| СТР-215/903  | 900              | 300 | 1830 | из краш. металла  | из н.с. AISI 304 с кассетами из пластмассы на 200 тар. |
| СТР-225/903  | 900              | 300 | 1830 | из стали AISI 430 | из н.с. AISI 304 с кассетами из пластмассы на 200 тар. |
| СТР-275/903  | 900              | 300 | 1830 | из стали AISI 304 | из н.с. AISI 304 с кассетами из пластмассы на 200 тар. |
| СТР-215/1203 | 1200             | 300 | 1830 | из краш. металла  | из н.с. AISI 304 с кассетами из пластмассы на 250 тар. |
| СТР-225/1203 | 1200             | 300 | 1830 | из стали AISI 430 | из н.с. AISI 304 с кассетами из пластмассы на 250 тар. |
| СТР-275/1203 | 1200             | 300 | 1830 | из стали AISI 304 | из н.с. AISI 304 с кассетами из пластмассы на 250 тар. |
| СТР-215/1503 | 1500             | 300 | 1830 | из краш. металла  | из н.с. AISI 304 с кассетами из пластмассы на 325 тар. |
| СТР-225/1503 | 1500             | 300 | 1830 | из стали AISI 430 | из н.с. AISI 304 с кассетами из пластмассы на 325 тар. |
| СТР-275/1503 | 1500             | 300 | 1830 | из стали AISI 304 | из н.с. AISI 304 с кассетами из пластмассы на 325 тар. |
| СТР-315/603  | 600              | 300 | 1830 | из краш. металла  | из н.с. AISI 430 с кассетами из пластмассы на 125 тар. |
| СТР-325/603  | 600              | 300 | 1830 | из стали AISI 430 | из н.с. AISI 430 с кассетами из пластмассы на 125 тар. |
| СТР-315/903  | 900              | 300 | 1830 | из краш. металла  | из н.с. AISI 430 с кассетами из пластмассы на 200 тар. |
| СТР-325/903  | 900              | 300 | 1830 | из стали AISI 430 | из н.с. AISI 430 с кассетами из пластмассы на 200 тар. |
| СТР-315/1203 | 1200             | 300 | 1830 | из краш. металла  | из н.с. AISI 430 с кассетами из пластмассы на 250 тар. |
| СТР-325/1203 | 1200             | 300 | 1830 | из стали AISI 430 | из н.с. AISI 430 с кассетами из пластмассы на 250 тар. |
| СТР-315/1503 | 1500             | 300 | 1830 | из краш. металла  | из н.с. AISI 430 с кассетами из пластмассы на 325 тар. |
| СТР-325/1503 | 1500             | 300 | 1830 | из стали AISI 430 | из н.с. AISI 430 с кассетами из пластмассы на 325 тар. |

|             |     |     |      |                   |                                                 |
|-------------|-----|-----|------|-------------------|-------------------------------------------------|
| СТР-615/903 | 900 | 300 | 1830 | из краш. мет.     | кассеты из н.с. AISI 430 на 175 тар.            |
| СТР-625/903 | 900 | 300 | 1830 | из стали AISI 430 | кассеты из н.с. AISI 430 на 175 тар.            |
| СТР-715/903 | 900 | 300 | 1830 | из кр. мет.       | кассеты из н.с. AISI 430 на 140 тар. и 50 стак. |
| СТР-725/903 | 900 | 300 | 1830 | из н.с. AISI 430  | кассеты из н.с. AISI 430 на 140 тар. и 50 стак. |

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ МЯСА (ВЕШАЛО)



Характеристики:

- Материал изготовления каркаса и крюков – нержавеющая сталь марки AISI 304;
- Крепление стеллажей осуществляется к полу при помощи анкерных болтов;
- Рекомендованная нагрузка на стеллаж с треугольным каркасом 150 кг на погонный метр;
- Рекомендованная нагрузка на стеллаж с прямоугольным каркасом 250 кг на погонный метр.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Каркас                                           |
|--------------|------------------|-----|------|--------------------------------------------------|
| СТС-931      | -                | 800 | 1750 | треуг. сварн. из стали AISI 304 (труба 40х40)    |
| СТР-931      | -                | 800 | 1750 | треуг. разбор. из стали AISI 304 (труба 40х40)   |
| СТС-935      | -                | 800 | 1750 | прямоуг. сварн. из стали AISI 304 (труба 40х40)  |
| СТР-935      | -                | 800 | 1750 | прямоуг. разбор. из стали AISI 304 (труба 40х40) |

СТЕЛЛАЖИ ЗАКРЫТЫЕ



Предназначение закрытых стеллажей – хранение кухонного инвентаря, посуды и продуктов. Отдельные модели предназначены для хранения личных вещей и одежды сотрудников.

Характеристики:

- Материал изготовления – крашеный металл, нержавеющая сталь AISI304 или AISI430;
- Конструкция шкафов – сварная;
- Конструкция дверей – распашные либо двери-купе.

Шкафы в зависимости от модели оснащаются полками либо крючками. В моделях, которые поставляются без замков, возможно их встраивание. Шкафы имеют регулируемые опоры.

СТЕЛЛАЖ ЗАКРЫТЫЙ ИЗ СТАЛИ AISI 304  
ДЛЯ ПОСУДЫ И ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХЛЕБА

| Корпус из стали AISI 304 | Корпус из стали AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |      | Задн. стенка   | Примечания                            |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----|------|----------------|---------------------------------------|
| СТК-143/400              | СТК-343/400              | 400              | 500 | 1750 | оцинковка      | распашная дверь, внутр. полки (3 шт.) |
| СТК-143/500              | СТК-343/500              | 500              | 500 | 1750 | оцинковка      | распашная дверь, внутр. полки (3 шт.) |
| СТК-143/600              | СТК-343/600              | 600              | 500 | 1750 | оцинковка      | распашная двери, внутр. полки (3 шт.) |
| СТК-143/700              | СТК-343/700              | 700              | 500 | 1750 | оцинковка      | распашная двери, внутр. полки (3 шт.) |
| СТК-143/800              | СТК-343/800              | 800              | 500 | 1750 | оцинковка      | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-143/900              | СТК-343/900              | 900              | 500 | 1750 | оцинковка      | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-143/1000             | СТК-343/1000             | 1000             | 500 | 1750 | оцинковка      | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-143/1100             | СТК-343/1100             | 1100             | 500 | 1750 | оцинковка      | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-143/1200             | СТК-343/1200             | 1200             | 500 | 1750 | оцинковка      | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-143/1300             | СТК-343/1300             | 1300             | 500 | 1750 | оцинковка      | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-143/1400             | СТК-343/1400             | 1400             | 500 | 1750 | оцинковка      | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-143/1500             | СТК-343/1500             | 1500             | 500 | 1750 | оцинковка      | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-143/1600             | СТК-343/1600             | 1600             | 500 | 1750 | оцинковка      | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-143/1700             | СТК-343/1700             | 1700             | 500 | 1750 | оцинковка      | три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-143/1800             | СТК-343/1800             | 1800             | 500 | 1750 | оцинковка      | три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-143/1900             | СТК-343/1900             | 1900             | 500 | 1750 | оцинковка      | три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-143/2000             | СТК-343/2000             | 2000             | 500 | 1750 | оцинковка      | три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-163/400              | СТК-363/400              | 400              | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | распашная дверь, внутр. полки (3 шт.) |
| СТК-163/500              | СТК-363/500              | 500              | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | распашная дверь, внутр. полки (3 шт.) |
| СТК-163/600              | СТК-363/600              | 600              | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | распашная двери, внутр. полки (3 шт.) |

| Корпус из стали<br>AISI 304 | Корпус из стали<br>AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |      | Задн. стенка   | Примечания                            |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----|------|----------------|---------------------------------------|
| СТК-163/700                 | СТК-363/700                 | 700              | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | распашная двери, внутр. полки (3 шт.) |
| СТК-163/800                 | СТК-363/800                 | 800              | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-163/900                 | СТК-363/900                 | 900              | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-163/1000                | СТК-363/1000                | 1000             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-163/1100                | СТК-363/1100                | 1100             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-163/1200                | СТК-363/1200                | 1200             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-163/1300                | СТК-363/1300                | 1300             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-163/1400                | СТК-363/1400                | 1400             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-163/1500                | СТК-363/1500                | 1500             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-163/1600                | СТК-363/1600                | 1600             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-163/1700                | СТК-363/1700                | 1700             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-163/1800                | СТК-363/1800                | 1800             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-163/1900                | СТК-363/1900                | 1900             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |
| СТК-163/2000                | СТК-363/2000                | 2000             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)  |

СТЕЛЛАЖ ЗАКРЫТЫЙ ИЗ СТАЛИ AISI 304 БЕЗ ДВЕРЕЙ

| Корпус из стали<br>AISI 304 | Корпус из стали<br>AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |      | Задн. стенка   | Примечания            |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----|------|----------------|-----------------------|
| СТО-143/400                 | СТО-343/400                 | 400              | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/500                 | СТО-343/500                 | 500              | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/600                 | СТО-343/600                 | 600              | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/700                 | СТО-343/700                 | 700              | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/800                 | СТО-343/800                 | 800              | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/900                 | СТО-343/900                 | 900              | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/1000                | СТО-343/1000                | 1000             | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/1100                | СТО-343/1100                | 1100             | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/1200                | СТО-343/1200                | 1200             | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/1300                | СТО-343/1300                | 1300             | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/1400                | СТО-343/1400                | 1400             | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/1500                | СТО-343/1500                | 1500             | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/1600                | СТО-343/1600                | 1600             | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/1700                | СТО-343/1700                | 1700             | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/1800                | СТО-343/1800                | 1800             | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/1900                | СТО-343/1900                | 1900             | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-143/2000                | СТО-343/2000                | 2000             | 500 | 1750 | оцинковка      | без дверей, три полки |
| СТО-163/400                 | СТО-363/400                 | 400              | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/500                 | СТО-363/500                 | 500              | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/600                 | СТО-363/600                 | 600              | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/700                 | СТО-363/700                 | 700              | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/800                 | СТО-363/800                 | 800              | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/900                 | СТО-363/900                 | 900              | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/1000                | СТО-363/1000                | 1000             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |

| Корпус из стали<br>AISI 304 | Корпус из стали<br>AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |      | Задн. стенка   | Примечания            |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----|------|----------------|-----------------------|
| СТО-163/1100                | СТО-363/1100                | 1100             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/1200                | СТО-363/1200                | 1200             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/1300                | СТО-363/1300                | 1300             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/1400                | СТО-363/1400                | 1400             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/1500                | СТО-363/1500                | 1500             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/1600                | СТО-363/1600                | 1600             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/1700                | СТО-363/1700                | 1700             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/1800                | СТО-363/1800                | 1800             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/1900                | СТО-363/1900                | 1900             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |
| СТО-163/2000                | СТО-363/2000                | 2000             | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | без дверей, три полки |



СТЕЛЛАЖ ЗАКРЫТЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ  
ИЗ КРАШЕННОГО МЕТАЛЛА

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Материал   | Секции | Примечания                                     |
|--------------|------------------|-----|------|------------|--------|------------------------------------------------|
| СТК-891/300  | 300              | 500 | 1750 | краш. мет. | одна   | одностворч., верх. и ниж. полка, крючки, замок |
| СТК-892/600  | 600              | 500 | 1750 | краш. мет. | две    | двухстворч., верх. и ниж. полка, крючки, замок |
| СТК-892/800  | 800              | 500 | 1750 | краш. мет. | две    | двухстворч., верх. и ниж. полка, крючки, замок |
| СТК-893/800  | 800              | 500 | 1750 | краш. мет. | три    | трехстворч., верх. и ниж. полка, крючки, замок |



СТЕЛЛАЖ ЗАКРЫТЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Материал       | Секции | Примечания                                          |
|--------------|------------------|-----|------|----------------|--------|-----------------------------------------------------|
| СТК-161/300  | 300              | 500 | 1750 | сталь AISI 304 | одна   | одностворч., верх. и ниж. полка, перекладина, замок |
| СТК-162/600  | 600              | 500 | 1750 | сталь AISI 304 | две    | двухстворч., верх. и ниж. полка, перекладина, замок |
| СТК-361/300  | 300              | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | одна   | одностворч., верх. и ниж. полка, перекладина, замок |
| СТК-362/600  | 600              | 500 | 1750 | сталь AISI 430 | две    | двухстворч., верх. и ниж. полка, перекладина, замок |

# ПОЛКИ



Полки предназначены для хранения посуды, продуктов и инвентаря. Широко применяются на предприятиях пищевой промышленности и на объектах общественного питания. Размещаются, как правило, над емкостями и раковинами, в лабораториях, а также над производственными столами.

## В АССОРТИМЕНТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПОЛОК:

- Настенные (косынка) — сплошные и решетчатые;
- Настольные — одноярусные и двухъярусные;
- Полки для досок и крышек;
- Полка настольная для приборов;
- Полки настенные для сушки посуды — одноярусные и двухъярусные, с пластиковыми или металлическими кассетами;
- Полка-шкаф настенная (открытая, закрытая);
- Полки для сушки (открытые, закрытые).

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент;
- Высокое качество.

ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ



Одноярусные настенные полки бывают – сплошные и решетчатые. Отличительные особенности данного вида полок – простота конструкции и ценовая доступность.

Характеристики:

- Материал изготовления – нержавеющая сталь марки AISI 304 или AISI 430;
- Тип конструкции – сборно-разборная.

ПОЛКА НАСТЕННАЯ РАЗБОРНАЯ

| Сплошная<br>из стали AISI<br>304 | Сплошная<br>из стали AISI<br>430 | Решетчатая<br>из стали AISI<br>304 | Решетчатая из<br>стали AISI 430 | Перфориро-<br>ванная из<br>стали AISI 304 | Перфориро-<br>ванная из<br>стали AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----|-----|
|                                  |                                  |                                    |                                 |                                           |                                           |                  |     |     |
| ПН-111/400                       | ПН-411/400                       | ПН-211/400                         | ПН-011/400                      | ПН-611/400                                | ПН-711/400                                | 400              | 300 | 145 |
| ПН-111/500                       | ПН-411/500                       | ПН-211/500                         | ПН-011/500                      | ПН-611/500                                | ПН-711/500                                | 500              | 300 | 145 |
| ПН-111/600                       | ПН-411/600                       | ПН-211/600                         | ПН-011/600                      | ПН-611/600                                | ПН-711/600                                | 600              | 300 | 145 |
| ПН-111/700                       | ПН-411/700                       | ПН-211/700                         | ПН-011/700                      | ПН-611/700                                | ПН-711/700                                | 700              | 300 | 145 |
| ПН-111/800                       | ПН-411/800                       | ПН-211/800                         | ПН-011/800                      | ПН-611/800                                | ПН-711/800                                | 800              | 300 | 145 |
| ПН-111/900                       | ПН-411/900                       | ПН-211/900                         | ПН-011/900                      | ПН-611/900                                | ПН-711/900                                | 900              | 300 | 145 |
| ПН-111/1000                      | ПН-411/1000                      | ПН-211/1000                        | ПН-011/1000                     | ПН-611/1000                               | ПН-711/1000                               | 1000             | 300 | 145 |
| ПН-111/1100                      | ПН-411/1100                      | ПН-211/1100                        | ПН-011/1100                     | ПН-611/1100                               | ПН-711/1100                               | 1100             | 300 | 145 |
| ПН-111/1200                      | ПН-411/1200                      | ПН-211/1200                        | ПН-011/1200                     | ПН-611/1200                               | ПН-711/1200                               | 1200             | 300 | 145 |
| ПН-111/1300                      | ПН-411/1300                      | ПН-211/1300                        | ПН-011/1300                     | ПН-611/1300                               | ПН-711/1300                               | 1300             | 300 | 145 |
| ПН-111/1400                      | ПН-411/1400                      | ПН-211/1400                        | ПН-011/1400                     | ПН-611/1400                               | ПН-711/1400                               | 1400             | 300 | 145 |
| ПН-111/1500                      | ПН-411/1500                      | ПН-211/1500                        | ПН-011/1500                     | ПН-611/1500                               | ПН-711/1500                               | 1500             | 300 | 145 |
| ПН-111/1600                      | ПН-411/1600                      | ПН-211/1600                        | ПН-011/1600                     | ПН-611/1600                               | ПН-711/1600                               | 1600             | 300 | 145 |
| ПН-111/1700                      | ПН-411/1700                      | ПН-211/1700                        | ПН-011/1700                     | ПН-611/1700                               | ПН-711/1700                               | 1700             | 300 | 145 |
| ПН-111/1800                      | ПН-411/1800                      | ПН-211/1800                        | ПН-011/1800                     | ПН-611/1800                               | ПН-711/1800                               | 1800             | 300 | 145 |
| ПН-111/1900                      | ПН-411/1900                      | ПН-211/1900                        | ПН-011/1900                     | ПН-611/1900                               | ПН-711/1900                               | 1900             | 300 | 145 |
| ПН-111/2000                      | ПН-411/2000                      | ПН-211/2000                        | ПН-011/2000                     | ПН-611/2000                               | ПН-711/2000                               | 2000             | 300 | 145 |
| ПН-111/404                       | ПН-411/404                       | ПН-211/404                         | ПН-011/404                      | ПН-611/404                                | ПН-711/404                                | 400              | 400 | 145 |
| ПН-111/504                       | ПН-411/504                       | ПН-211/504                         | ПН-011/504                      | ПН-611/504                                | ПН-711/504                                | 500              | 400 | 145 |
| ПН-111/604                       | ПН-411/604                       | ПН-211/604                         | ПН-011/604                      | ПН-611/604                                | ПН-711/604                                | 600              | 400 | 145 |
| ПН-111/704                       | ПН-411/704                       | ПН-211/704                         | ПН-011/704                      | ПН-611/704                                | ПН-711/704                                | 700              | 400 | 145 |
| ПН-111/804                       | ПН-411/804                       | ПН-211/804                         | ПН-011/804                      | ПН-611/804                                | ПН-711/804                                | 800              | 400 | 145 |
| ПН-111/904                       | ПН-411/904                       | ПН-211/904                         | ПН-011/904                      | ПН-611/904                                | ПН-711/904                                | 900              | 400 | 145 |
| ПН-111/1004                      | ПН-411/1004                      | ПН-211/1004                        | ПН-011/1004                     | ПН-611/1004                               | ПН-711/1004                               | 1000             | 400 | 145 |
| ПН-111/1104                      | ПН-411/1104                      | ПН-211/1104                        | ПН-011/1104                     | ПН-611/1104                               | ПН-711/1104                               | 1100             | 400 | 145 |
| ПН-111/1204                      | ПН-411/1204                      | ПН-211/1204                        | ПН-011/1204                     | ПН-611/1204                               | ПН-711/1204                               | 1200             | 400 | 145 |

| Сплошная из стали AISI 304 | Сплошная из стали AISI 430 | Решетчатая из стали AISI 304 | Решетчатая из стали AISI 430 | Перфорированная из стали AISI 304 | Перфорированная из стали AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----|-----|
| ПН-111/1304                | ПН-411/1304                | ПН-211/1304                  | ПН-011/1304                  | ПН-611/1304                       | ПН-711/1304                       | 1300             | 400 | 145 |
| ПН-111/1404                | ПН-411/1404                | ПН-211/1404                  | ПН-011/1404                  | ПН-611/1404                       | ПН-711/1404                       | 1400             | 400 | 145 |
| ПН-111/1504                | ПН-411/1504                | ПН-211/1504                  | ПН-011/1504                  | ПН-611/1504                       | ПН-711/1504                       | 1500             | 400 | 145 |
| ПН-111/1604                | ПН-411/1604                | ПН-211/1604                  | ПН-011/1604                  | ПН-611/1604                       | ПН-711/1604                       | 1600             | 400 | 145 |
| ПН-111/1704                | ПН-411/1704                | ПН-211/1704                  | ПН-011/1704                  | ПН-611/1704                       | ПН-711/1704                       | 1700             | 400 | 145 |
| ПН-111/1804                | ПН-411/1804                | ПН-211/1804                  | ПН-011/1804                  | ПН-611/1804                       | ПН-711/1804                       | 1800             | 400 | 145 |
| ПН-111/1904                | ПН-411/1904                | ПН-211/1904                  | ПН-011/1904                  | ПН-611/1904                       | ПН-711/1904                       | 1900             | 400 | 145 |
| ПН-111/2004                | ПН-411/2004                | ПН-211/2004                  | ПН-011/2004                  | ПН-611/2004                       | ПН-711/2004                       | 2000             | 400 | 145 |

ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ



Полки-шкафы используются для хранения кухонного инвентаря, столовых приборов, посуды и продуктов. В ассортименте имеются открытые и закрытые модели.

Характеристики:

- Конструкция – сварная;
- Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304 либо AISI 430.
- Материал изготовления задней стенки – оцинкованная сталь или нержавеющая сталь.
- Крепление полок к стене – с помощью кронштейнов.

ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ

| Открытая сварная из стали AISI 304 | Открытая сварная из стали AISI 430 | Закрытая сварная из стали AISI 304 | Закрытая сварная из стали AISI 430 | Задняя стенка      | Габариты (д/ш/в) |     |     |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-----|-----|
| ПН-121/400                         | ПН-421/400                         | ПН-122/400                         | ПН-422/400                         | Оцинкованная сталь | 400              | 350 | 600 |
| ПН-121/500                         | ПН-421/500                         | ПН-122/500                         | ПН-422/500                         | Оцинкованная сталь | 500              | 350 | 600 |
| ПН-121/600                         | ПН-421/600                         | ПН-122/600                         | ПН-422/600                         | Оцинкованная сталь | 600              | 350 | 600 |
| ПН-121/700                         | ПН-421/700                         | ПН-122/700                         | ПН-422/700                         | Оцинкованная сталь | 700              | 350 | 600 |
| ПН-121/800                         | ПН-421/800                         | ПН-122/800                         | ПН-422/800                         | Оцинкованная сталь | 800              | 350 | 600 |
| ПН-121/900                         | ПН-421/900                         | ПН-122/900                         | ПН-422/900                         | Оцинкованная сталь | 900              | 350 | 600 |
| ПН-121/1000                        | ПН-421/1000                        | ПН-122/1000                        | ПН-422/1000                        | Оцинкованная сталь | 1000             | 350 | 600 |
| ПН-121/1100                        | ПН-421/1100                        | ПН-122/1100                        | ПН-422/1100                        | Оцинкованная сталь | 1100             | 350 | 600 |
| ПН-121/1200                        | ПН-421/1200                        | ПН-122/1200                        | ПН-422/1200                        | Оцинкованная сталь | 1200             | 350 | 600 |
| ПН-121/1300                        | ПН-421/1300                        | ПН-122/1300                        | ПН-422/1300                        | Оцинкованная сталь | 1300             | 350 | 600 |
| ПН-121/1400                        | ПН-421/1400                        | ПН-122/1400                        | ПН-422/1400                        | Оцинкованная сталь | 1400             | 350 | 600 |
| ПН-121/1500                        | ПН-421/1500                        | ПН-122/1500                        | ПН-422/1500                        | Оцинкованная сталь | 1500             | 350 | 600 |

| Открытая свар-<br>ная из стали<br>AISI 304 | Открытая свар-<br>ная из стали<br>AISI 430 | Закрытая свар-<br>ная из стали<br>AISI 304 | Закрытая свар-<br>ная из стали<br>AISI 430 | Задняя стенка      | Габариты (д/ш/в) |     |     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|-----|
| ПН-121/1600                                | ПН-421/1600                                | ПН-122/1600                                | ПН-422/1600                                | Оцинкованная сталь | 1600             | 350 | 600 |
| ПН-121/1700                                | ПН-421/1700                                | ПН-122/1700                                | ПН-422/1700                                | Оцинкованная сталь | 1700             | 350 | 600 |
| ПН-121/1800                                | ПН-421/1800                                | ПН-122/1800                                | ПН-422/1800                                | Оцинкованная сталь | 1800             | 350 | 600 |
| ПН-121/1900                                | ПН-421/1900                                | ПН-122/1900                                | ПН-422/1900                                | Оцинкованная сталь | 1900             | 350 | 600 |
| ПН-121/2000                                | ПН-421/2000                                | ПН-122/2000                                | ПН-422/2000                                | Оцинкованная сталь | 2000             | 350 | 600 |
| ПН-123/400                                 | ПН-423/400                                 | ПН-124/400                                 | ПН-424/400                                 | Сталь AISI430      | 400              | 350 | 600 |
| ПН-123/500                                 | ПН-423/500                                 | ПН-124/500                                 | ПН-424/500                                 | Сталь AISI430      | 500              | 350 | 600 |
| ПН-123/600                                 | ПН-423/600                                 | ПН-124/600                                 | ПН-424/600                                 | Сталь AISI430      | 600              | 350 | 600 |
| ПН-123/700                                 | ПН-423/700                                 | ПН-124/700                                 | ПН-424/700                                 | Сталь AISI430      | 700              | 350 | 600 |
| ПН-123/800                                 | ПН-423/800                                 | ПН-124/800                                 | ПН-424/800                                 | Сталь AISI430      | 800              | 350 | 600 |
| ПН-123/900                                 | ПН-423/900                                 | ПН-124/900                                 | ПН-424/900                                 | Сталь AISI430      | 900              | 350 | 600 |
| ПН-123/1000                                | ПН-423/1000                                | ПН-124/1000                                | ПН-424/1000                                | Сталь AISI430      | 1000             | 350 | 600 |
| ПН-123/1100                                | ПН-423/1100                                | ПН-124/1100                                | ПН-424/1100                                | Сталь AISI430      | 1100             | 350 | 600 |
| ПН-123/1200                                | ПН-423/1200                                | ПН-124/1200                                | ПН-424/1200                                | Сталь AISI430      | 1200             | 350 | 600 |
| ПН-123/1300                                | ПН-423/1300                                | ПН-124/1300                                | ПН-424/1300                                | Сталь AISI430      | 1300             | 350 | 600 |
| ПН-123/1400                                | ПН-423/1400                                | ПН-124/1400                                | ПН-424/1400                                | Сталь AISI430      | 1400             | 350 | 600 |
| ПН-123/1500                                | ПН-423/1500                                | ПН-124/1500                                | ПН-424/1500                                | Сталь AISI430      | 1500             | 350 | 600 |
| ПН-123/1600                                | ПН-423/1600                                | ПН-124/1600                                | ПН-424/1600                                | Сталь AISI430      | 1600             | 350 | 600 |
| ПН-123/1700                                | ПН-423/1700                                | ПН-124/1700                                | ПН-424/1700                                | Сталь AISI430      | 1700             | 350 | 600 |
| ПН-123/1800                                | ПН-423/1800                                | ПН-124/1800                                | ПН-424/1800                                | Сталь AISI430      | 1800             | 350 | 600 |
| ПН-123/1900                                | ПН-423/1900                                | ПН-124/1900                                | ПН-424/1900                                | Сталь AISI430      | 1900             | 350 | 600 |
| ПН-123/2000                                | ПН-423/2000                                | ПН-124/2000                                | ПН-424/2000                                | Сталь AISI430      | 2000             | 350 | 600 |

### ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ



Полка-шкаф предназначена для хранения и сушки посуды естественным путем. Полка состоит из корпуса, полок и поддона.

#### Характеристики:

- Конструкция – сварная;
- Материал изготовления корпуса – нержавеющая сталь AISI304 либо AISI430;
- Материал изготовления задней стенки – нержавеющая либо оцинкованная сталь;
- Поддон из нержавеющей стали AISI304.



ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Полка                     | Задняя стенка | Примечания                                |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| ПН-321/900   | 910              | 360 | 600 | сварная из стали AISI 304 | оцинк. сталь  | без дверей, на 35 тар. и 50 стак., поддон |
| ПН-021/900   | 910              | 360 | 600 | сварная из стали AISI 430 | оцинк. сталь  | без дверей, на 35 тар. и 50 стак., поддон |
| ПН-322/900   | 910              | 360 | 600 | сварная из стали AISI 304 | оцинк. сталь  | двери-купе, на 35 тар. и 50 стак., поддон |
| ПН-022/900   | 910              | 360 | 600 | сварная из стали AISI 430 | оцинк. сталь  | двери-купе, на 35 тар. и 50 стак., поддон |



ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА СТАЛЬ AISI 430

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Полка                     | Задняя стенка  | Примечания                                |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| ПН-323/900   | 910              | 360 | 600 | сварная из стали AISI 304 | сталь AISI 430 | без дверей, на 35 тар. и 50 стак., поддон |
| ПН-023/900   | 910              | 360 | 600 | сварная из стали AISI 430 | сталь AISI 430 | без дверей, на 35 тар. и 50 стак., поддон |
| ПН-324/900   | 910              | 360 | 600 | сварная из стали AISI 304 | сталь AISI 430 | двери-купе, на 35 тар. и 50 стак., поддон |
| ПН-024/900   | 910              | 360 | 600 | сварная из стали AISI 430 | сталь AISI 430 | двери-купе, на 35 тар. и 50 стак., поддон |



ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ УГЛОВАЯ

| Угловая из стали AISI 304 |  | Угловая из стали AISI 430 |  | Задняя стенка      | Габариты (д/ш/в) |     |     |
|---------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|------------------|-----|-----|
| ПН-122/606У               |  | ПН-422/606У               |  | Оцинкованная сталь | 600              | 600 | 600 |
| ПН-124/606У               |  | ПН-424/606У               |  | Сталь AISI430      | 600              | 600 | 600 |

ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ

Данный вид полок предназначен для размещения кухонного инвентаря. Установка осуществляется с помощью шурупов.

Характеристики:

- Материал изготовления – сталь AISI304 или AISI430;
- Конструкция полок – разборная.



ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ РАЗБОРНАЯ ДЛЯ СТОЛОВ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ С ЛДСП

| Сталь<br>AISI 304 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Сталь<br>AISI 304 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Сталь<br>AISI 304 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ярус |
|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|------------------|-----|-----|------|
| ПН-811/400        | 400              | 250 | 300 | ПН-811/403        | 400              | 300 | 400 | ПН-811/404        | 400              | 400 | 400 | один |
| ПН-811/500        | 500              | 250 | 300 | ПН-811/503        | 500              | 300 | 400 | ПН-811/504        | 500              | 400 | 400 | один |
| ПН-811/600        | 600              | 250 | 300 | ПН-811/603        | 600              | 300 | 400 | ПН-811/604        | 600              | 400 | 400 | один |
| ПН-811/700        | 700              | 250 | 300 | ПН-811/703        | 700              | 300 | 400 | ПН-811/704        | 700              | 400 | 400 | один |
| ПН-811/800        | 800              | 250 | 300 | ПН-811/803        | 800              | 300 | 400 | ПН-811/804        | 800              | 400 | 400 | один |
| ПН-811/900        | 900              | 250 | 300 | ПН-811/903        | 900              | 300 | 400 | ПН-811/904        | 900              | 400 | 400 | один |
| ПН-811/1000       | 1000             | 250 | 300 | ПН-811/1003       | 1000             | 300 | 400 | ПН-811/1004       | 1000             | 400 | 400 | один |
| ПН-811/1100       | 1100             | 250 | 300 | ПН-811/1103       | 1100             | 300 | 400 | ПН-811/1104       | 1100             | 400 | 400 | один |
| ПН-811/1200       | 1200             | 250 | 300 | ПН-811/1203       | 1200             | 300 | 400 | ПН-811/1204       | 1200             | 400 | 400 | один |
| ПН-811/1300       | 1300             | 250 | 300 | ПН-811/1303       | 1300             | 300 | 400 | ПН-811/1304       | 1300             | 400 | 400 | один |
| ПН-811/1400       | 1400             | 250 | 300 | ПН-811/1403       | 1400             | 300 | 400 | ПН-811/1404       | 1400             | 400 | 400 | один |
| ПН-811/1500       | 1500             | 250 | 300 | ПН-811/1503       | 1500             | 300 | 400 | ПН-811/1504       | 1500             | 400 | 400 | один |
| ПН-811/1600       | 1600             | 250 | 300 | ПН-811/1603       | 1600             | 300 | 400 | ПН-811/1604       | 1600             | 400 | 400 | один |
| ПН-811/1700       | 1700             | 250 | 300 | ПН-811/1703       | 1700             | 300 | 400 | ПН-811/1704       | 1700             | 400 | 400 | один |
| ПН-811/1800       | 1800             | 250 | 300 | ПН-811/1803       | 1800             | 300 | 400 | ПН-811/1804       | 1800             | 400 | 400 | один |
| ПН-811/1900       | 1900             | 250 | 300 | ПН-811/1903       | 1900             | 300 | 400 | ПН-811/1904       | 1900             | 400 | 400 | один |
| ПН-811/2000       | 2000             | 250 | 300 | ПН-811/2003       | 2000             | 300 | 400 | ПН-811/2004       | 2000             | 400 | 400 | один |
| ПН-821/400        | 400              | 250 | 550 | ПН-821/403        | 400              | 300 | 800 | ПН-821/404        | 400              | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/500        | 500              | 250 | 550 | ПН-821/503        | 500              | 300 | 800 | ПН-821/504        | 500              | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/600        | 600              | 250 | 550 | ПН-821/603        | 600              | 300 | 800 | ПН-821/604        | 600              | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/700        | 700              | 250 | 550 | ПН-821/703        | 700              | 300 | 800 | ПН-821/704        | 700              | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/800        | 800              | 250 | 550 | ПН-821/803        | 800              | 300 | 800 | ПН-821/804        | 800              | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/900        | 900              | 250 | 550 | ПН-821/903        | 900              | 300 | 800 | ПН-821/904        | 900              | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/1000       | 1000             | 250 | 550 | ПН-821/1003       | 1000             | 300 | 800 | ПН-821/1004       | 1000             | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/1100       | 1100             | 250 | 550 | ПН-821/1103       | 1100             | 300 | 800 | ПН-821/1104       | 1100             | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/1200       | 1200             | 250 | 550 | ПН-821/1203       | 1200             | 300 | 800 | ПН-821/1204       | 1200             | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/1300       | 1300             | 250 | 550 | ПН-821/1303       | 1300             | 300 | 800 | ПН-821/1304       | 1300             | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/1400       | 1400             | 250 | 550 | ПН-821/1403       | 1400             | 300 | 800 | ПН-821/1404       | 1400             | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/1500       | 1500             | 250 | 550 | ПН-821/1503       | 1500             | 300 | 800 | ПН-821/1504       | 1500             | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/1600       | 1600             | 250 | 550 | ПН-821/1603       | 1600             | 300 | 800 | ПН-821/1604       | 1600             | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/1700       | 1700             | 250 | 550 | ПН-821/1703       | 1700             | 300 | 800 | ПН-821/1704       | 1700             | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/1800       | 1800             | 250 | 550 | ПН-821/1803       | 1800             | 300 | 800 | ПН-821/1804       | 1800             | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/1900       | 1900             | 250 | 550 | ПН-821/1903       | 1900             | 300 | 800 | ПН-821/1904       | 1900             | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/2000       | 2000             | 250 | 550 | ПН-821/2003       | 2000             | 300 | 800 | ПН-821/2004       | 2000             | 400 | 800 | два  |



ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ РАЗБОРНАЯ ДЛЯ  
СТОЛОВ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ С ЛДСП

| Сталь<br>AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Сталь<br>AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Сталь<br>AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ярус |
|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|------------------|-----|-----|------|
| ПН-810/400        | 400              | 250 | 300 | ПН-810/403        | 400              | 300 | 400 | ПН-810/404        | 400              | 400 | 400 | один |
| ПН-810/500        | 500              | 250 | 300 | ПН-810/503        | 500              | 300 | 400 | ПН-810/504        | 500              | 400 | 400 | один |
| ПН-810/600        | 600              | 250 | 300 | ПН-810/603        | 600              | 300 | 400 | ПН-810/604        | 600              | 400 | 400 | один |
| ПН-810/700        | 700              | 250 | 300 | ПН-810/703        | 700              | 300 | 400 | ПН-810/704        | 700              | 400 | 400 | один |
| ПН-810/800        | 800              | 250 | 300 | ПН-810/803        | 800              | 300 | 400 | ПН-810/804        | 800              | 400 | 400 | один |
| ПН-810/900        | 900              | 250 | 300 | ПН-810/903        | 900              | 300 | 400 | ПН-810/904        | 900              | 400 | 400 | один |
| ПН-810/1000       | 1000             | 250 | 300 | ПН-810/1003       | 1000             | 300 | 400 | ПН-810/1004       | 1000             | 400 | 400 | один |
| ПН-810/1100       | 1100             | 250 | 300 | ПН-810/1103       | 1100             | 300 | 400 | ПН-810/1104       | 1100             | 400 | 400 | один |
| ПН-810/1200       | 1200             | 250 | 300 | ПН-810/1203       | 1200             | 300 | 400 | ПН-810/1204       | 1200             | 400 | 400 | один |
| ПН-810/1300       | 1300             | 250 | 300 | ПН-810/1303       | 1300             | 300 | 400 | ПН-810/1304       | 1300             | 400 | 400 | один |
| ПН-810/1400       | 1400             | 250 | 300 | ПН-810/1403       | 1400             | 300 | 400 | ПН-810/1404       | 1400             | 400 | 400 | один |
| ПН-810/1500       | 1500             | 250 | 300 | ПН-810/1503       | 1500             | 300 | 400 | ПН-810/1504       | 1500             | 400 | 400 | один |
| ПН-810/1600       | 1600             | 250 | 300 | ПН-810/1603       | 1600             | 300 | 400 | ПН-810/1604       | 1600             | 400 | 400 | один |
| ПН-810/1700       | 1700             | 250 | 300 | ПН-810/1703       | 1700             | 300 | 400 | ПН-810/1704       | 1700             | 400 | 400 | один |
| ПН-810/1800       | 1800             | 250 | 300 | ПН-810/1803       | 1800             | 300 | 400 | ПН-810/1804       | 1800             | 400 | 400 | один |
| ПН-810/1900       | 1900             | 250 | 300 | ПН-810/1903       | 1900             | 300 | 400 | ПН-810/1904       | 1900             | 400 | 400 | один |
| ПН-810/2000       | 2000             | 250 | 300 | ПН-810/2003       | 2000             | 300 | 400 | ПН-810/2004       | 2000             | 400 | 400 | один |
| ПН-820/400        | 400              | 250 | 550 | ПН-820/403        | 400              | 300 | 800 | ПН-820/404        | 400              | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/500        | 500              | 250 | 550 | ПН-820/503        | 500              | 300 | 800 | ПН-820/504        | 500              | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/600        | 600              | 250 | 550 | ПН-820/603        | 600              | 300 | 800 | ПН-820/604        | 600              | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/700        | 700              | 250 | 550 | ПН-820/703        | 700              | 300 | 800 | ПН-820/704        | 700              | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/800        | 800              | 250 | 550 | ПН-820/803        | 800              | 300 | 800 | ПН-820/804        | 800              | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/900        | 900              | 250 | 550 | ПН-820/903        | 900              | 300 | 800 | ПН-820/904        | 900              | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/1000       | 1000             | 250 | 550 | ПН-820/1003       | 1000             | 300 | 800 | ПН-820/1004       | 1000             | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/1100       | 1100             | 250 | 550 | ПН-820/1103       | 1100             | 300 | 800 | ПН-820/1104       | 1100             | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/1200       | 1200             | 250 | 550 | ПН-820/1203       | 1200             | 300 | 800 | ПН-820/1204       | 1200             | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/1300       | 1300             | 250 | 550 | ПН-820/1303       | 1300             | 300 | 800 | ПН-820/1304       | 1300             | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/1400       | 1400             | 250 | 550 | ПН-820/1403       | 1400             | 300 | 800 | ПН-820/1404       | 1400             | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/1500       | 1500             | 250 | 550 | ПН-820/1503       | 1500             | 300 | 800 | ПН-820/1504       | 1500             | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/1600       | 1600             | 250 | 550 | ПН-820/1603       | 1600             | 300 | 800 | ПН-820/1604       | 1600             | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/1700       | 1700             | 250 | 550 | ПН-820/1703       | 1700             | 300 | 800 | ПН-820/1704       | 1700             | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/1800       | 1800             | 250 | 550 | ПН-820/1803       | 1800             | 300 | 800 | ПН-820/1804       | 1800             | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/1900       | 1900             | 250 | 550 | ПН-820/1903       | 1900             | 300 | 800 | ПН-820/1904       | 1900             | 400 | 800 | два  |
| ПН-820/2000       | 2000             | 250 | 550 | ПН-820/2003       | 2000             | 300 | 800 | ПН-820/2004       | 2000             | 400 | 800 | два  |

ПОЛКА ТЕПЛОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ (РАЗБОРНАЯ)

| Сталь AISI 304 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Сталь AISI 304 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ярус                             |
|----------------|------------------|-----|-----|----------------|------------------|-----|-----|----------------------------------|
| ПН-811/603Т    | 600              | 300 | 400 | ПН-811/604Т    | 600              | 400 | 400 | один                             |
| ПН-811/703Т    | 700              | 300 | 400 | ПН-811/704Т    | 700              | 400 | 400 | один                             |
| ПН-811/803Т    | 800              | 300 | 400 | ПН-811/804Т    | 800              | 400 | 400 | один                             |
| ПН-811/903Т    | 900              | 300 | 400 | ПН-811/904Т    | 900              | 400 | 400 | один                             |
| ПН-811/1003Т   | 1000             | 300 | 400 | ПН-811/1004Т   | 1000             | 400 | 400 | один                             |
| ПН-811/1103Т   | 1100             | 300 | 400 | ПН-811/1104Т   | 1100             | 400 | 400 | один                             |
| ПН-811/1203Т   | 1200             | 300 | 400 | ПН-811/1204Т   | 1200             | 400 | 400 | один                             |
| ПН-811/1303Т   | 1300             | 300 | 400 | ПН-811/1304Т   | 1300             | 400 | 400 | один                             |
| ПН-811/1403Т   | 1400             | 300 | 400 | ПН-811/1404Т   | 1400             | 400 | 400 | один                             |
| ПН-811/1503Т   | 1500             | 300 | 400 | ПН-811/1504Т   | 1500             | 400 | 400 | один                             |
| ПН-811/1603Т   | 1600             | 300 | 400 | ПН-811/1604Т   | 1600             | 400 | 400 | один                             |
| ПН-811/1703Т   | 1700             | 300 | 400 | ПН-811/1704Т   | 1700             | 400 | 400 | один                             |
| ПН-811/1803Т   | 1800             | 300 | 400 | ПН-811/1804Т   | 1800             | 400 | 400 | один                             |
| ПН-821/603Т    | 600              | 300 | 800 | ПН-821/604Т    | 600              | 400 | 800 | два                              |
| ПН-821/703Т    | 700              | 300 | 800 | ПН-821/704Т    | 700              | 400 | 800 | два                              |
| ПН-821/803Т    | 800              | 300 | 800 | ПН-821/804Т    | 800              | 400 | 800 | два                              |
| ПН-821/903Т    | 900              | 300 | 800 | ПН-821/904Т    | 900              | 400 | 800 | два                              |
| ПН-821/1003Т   | 1000             | 300 | 800 | ПН-821/1004Т   | 1000             | 400 | 800 | два                              |
| ПН-821/1103Т   | 1100             | 300 | 800 | ПН-821/1104Т   | 1100             | 400 | 800 | два                              |
| ПН-821/1203Т   | 1200             | 300 | 800 | ПН-821/1204Т   | 1200             | 400 | 800 | два                              |
| ПН-821/1303Т   | 1300             | 300 | 800 | ПН-821/1304Т   | 1300             | 400 | 800 | два                              |
| ПН-821/1403Т   | 1400             | 300 | 800 | ПН-821/1404Т   | 1400             | 400 | 800 | два                              |
| ПН-821/1503Т   | 1500             | 300 | 800 | ПН-821/1504Т   | 1500             | 400 | 800 | два                              |
| ПН-821/1603Т   | 1600             | 300 | 800 | ПН-821/1604Т   | 1600             | 400 | 800 | два                              |
| ПН-821/1703Т   | 1700             | 300 | 800 | ПН-821/1704Т   | 1700             | 400 | 800 | два                              |
| ПН-821/1803Т   | 1800             | 300 | 800 | ПН-821/1804Т   | 1800             | 400 | 800 | два                              |
| ПН-821/603ТК   | 600              | 300 | 800 | ПН-821/604ТК   | 600              | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-821/703ТК   | 700              | 300 | 800 | ПН-821/704ТК   | 700              | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-821/803ТК   | 800              | 300 | 800 | ПН-821/804ТК   | 800              | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-821/903ТК   | 900              | 300 | 800 | ПН-821/904ТК   | 900              | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-821/1003ТК  | 1000             | 300 | 800 | ПН-821/1004ТК  | 1000             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-821/1103ТК  | 1100             | 300 | 800 | ПН-821/1104ТК  | 1100             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-821/1203ТК  | 1200             | 300 | 800 | ПН-821/1204ТК  | 1200             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-821/1303ТК  | 1300             | 300 | 800 | ПН-821/1304ТК  | 1300             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-821/1403ТК  | 1400             | 300 | 800 | ПН-821/1404ТК  | 1400             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-821/1503ТК  | 1500             | 300 | 800 | ПН-821/1504ТК  | 1500             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-821/1603ТК  | 1600             | 300 | 800 | ПН-821/1604ТК  | 1600             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-821/1703ТК  | 1700             | 300 | 800 | ПН-821/1704ТК  | 1700             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-821/1803ТК  | 1800             | 300 | 800 | ПН-821/1804ТК  | 1800             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |

ПОЛКА ТЕПЛОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ (РАЗБОРНАЯ)

| Сталь AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Сталь AISI 430 | Габариты (д/ш/в) |     |     | Ярус                             |
|----------------|------------------|-----|-----|----------------|------------------|-----|-----|----------------------------------|
| ПН-810/603Т    | 600              | 300 | 400 | ПН-810/604Т    | 600              | 400 | 400 | 1 ярус                           |
| ПН-810/703Т    | 700              | 300 | 400 | ПН-810/704Т    | 700              | 400 | 400 | 1 ярус                           |
| ПН-810/803Т    | 800              | 300 | 400 | ПН-810/804Т    | 800              | 400 | 400 | 1 ярус                           |
| ПН-810/903Т    | 900              | 300 | 400 | ПН-810/904Т    | 900              | 400 | 400 | 1 ярус                           |
| ПН-810/1003Т   | 1000             | 300 | 400 | ПН-810/1004Т   | 1000             | 400 | 400 | 1 ярус                           |
| ПН-810/1103Т   | 1100             | 300 | 400 | ПН-810/1104Т   | 1100             | 400 | 400 | 1 ярус                           |
| ПН-810/1203Т   | 1200             | 300 | 400 | ПН-810/1204Т   | 1200             | 400 | 400 | 1 ярус                           |
| ПН-810/1303Т   | 1300             | 300 | 400 | ПН-810/1304Т   | 1300             | 400 | 400 | 1 ярус                           |
| ПН-810/1403Т   | 1400             | 300 | 400 | ПН-810/1404Т   | 1400             | 400 | 400 | 1 ярус                           |
| ПН-810/1503Т   | 1500             | 300 | 400 | ПН-810/1504Т   | 1500             | 400 | 400 | 1 ярус                           |
| ПН-810/1603Т   | 1600             | 300 | 400 | ПН-810/1604Т   | 1600             | 400 | 400 | 1 ярус                           |
| ПН-810/1703Т   | 1700             | 300 | 400 | ПН-810/1704Т   | 1700             | 400 | 400 | 1 ярус                           |
| ПН-810/1803Т   | 1800             | 300 | 400 | ПН-810/1804Т   | 1800             | 400 | 400 | 1 ярус                           |
| ПН-820/603Т    | 600              | 300 | 800 | ПН-820/604Т    | 600              | 400 | 800 | 2 яруса                          |
| ПН-820/703Т    | 700              | 300 | 800 | ПН-820/704Т    | 700              | 400 | 800 | 2 яруса                          |
| ПН-820/803Т    | 800              | 300 | 800 | ПН-820/804Т    | 800              | 400 | 800 | 2 яруса                          |
| ПН-820/903Т    | 900              | 300 | 800 | ПН-820/904Т    | 900              | 400 | 800 | 2 яруса                          |
| ПН-820/1003Т   | 1000             | 300 | 800 | ПН-820/1004Т   | 1000             | 400 | 800 | 2 яруса                          |
| ПН-820/1103Т   | 1100             | 300 | 800 | ПН-820/1104Т   | 1100             | 400 | 800 | 2 яруса                          |
| ПН-820/1203Т   | 1200             | 300 | 800 | ПН-820/1204Т   | 1200             | 400 | 800 | 2 яруса                          |
| ПН-820/1303Т   | 1300             | 300 | 800 | ПН-820/1304Т   | 1300             | 400 | 800 | 2 яруса                          |
| ПН-820/1403Т   | 1400             | 300 | 800 | ПН-820/1404Т   | 1400             | 400 | 800 | 2 яруса                          |
| ПН-820/1503Т   | 1500             | 300 | 800 | ПН-820/1504Т   | 1500             | 400 | 800 | 2 яруса                          |
| ПН-820/1603Т   | 1600             | 300 | 800 | ПН-820/1604Т   | 1600             | 400 | 800 | 2 яруса                          |
| ПН-820/1703Т   | 1700             | 300 | 800 | ПН-820/1704Т   | 1700             | 400 | 800 | 2 яруса                          |
| ПН-820/1803Т   | 1800             | 300 | 800 | ПН-820/1804Т   | 1800             | 400 | 800 | 2 яруса                          |
| ПН-820/603ТК   | 600              | 300 | 800 | ПН-820/604ТК   | 600              | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-820/703ТК   | 700              | 300 | 800 | ПН-820/704ТК   | 700              | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-820/803ТК   | 800              | 300 | 800 | ПН-820/804ТК   | 800              | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-820/903ТК   | 900              | 300 | 800 | ПН-820/904ТК   | 900              | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-820/1003ТК  | 1000             | 300 | 800 | ПН-820/1004ТК  | 1000             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-820/1103ТК  | 1100             | 300 | 800 | ПН-820/1104ТК  | 1100             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-820/1203ТК  | 1200             | 300 | 800 | ПН-820/1204ТК  | 1200             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-820/1303ТК  | 1300             | 300 | 800 | ПН-820/1304ТК  | 1300             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-820/1403ТК  | 1400             | 300 | 800 | ПН-820/1404ТК  | 1400             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-820/1503ТК  | 1500             | 300 | 800 | ПН-820/1504ТК  | 1500             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-820/1603ТК  | 1600             | 300 | 800 | ПН-820/1604ТК  | 1600             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-820/1703ТК  | 1700             | 300 | 800 | ПН-820/1704ТК  | 1700             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |
| ПН-820/1803ТК  | 1800             | 300 | 800 | ПН-820/1804ТК  | 1800             | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без |

ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ РАЗБОРНАЯ ДЛЯ ОХЛАЖДАЕМЫХ СТОЛОВ



| Сталь AISI 304 | Габариты |     |     | Сталь AISI 430 | Габариты |     |     | Ярус |
|----------------|----------|-----|-----|----------------|----------|-----|-----|------|
| ПН-811/563     | 565      | 300 | 400 | ПН-810/563     | 565      | 300 | 400 | один |
| ПН-811/1393    | 1390     | 300 | 400 | ПН-810/1393    | 1390     | 300 | 400 | один |
| ПН-811/1483    | 1485     | 300 | 400 | ПН-810-1483    | 1485     | 300 | 400 | один |
| ПН-811/1833    | 1835     | 300 | 400 | ПН-810/1833    | 1835     | 300 | 400 | один |
| ПН-811/1973    | 1970     | 300 | 400 | ПН-810/1973    | 1970     | 300 | 400 | один |
| ПН-811/2283    | 2280     | 300 | 400 | ПН-810/2283    | 2280     | 300 | 400 | один |
| ПН-821/563     | 565      | 300 | 800 | ПН-820/563     | 565      | 300 | 800 | два  |
| ПН-821/1393    | 1390     | 300 | 800 | ПН-820/1393    | 1390     | 300 | 800 | два  |
| ПН-821/1483    | 1485     | 300 | 800 | ПН-820/1483    | 1485     | 300 | 800 | два  |
| ПН-821/1833    | 1835     | 300 | 800 | ПН-820/1833    | 1835     | 300 | 800 | два  |
| ПН-821/1973    | 1970     | 300 | 800 | ПН-820/1973    | 1970     | 300 | 800 | два  |
| ПН-821/2283    | 2280     | 300 | 800 | ПН-820/2283    | 2280     | 300 | 800 | два  |
| ПН-811/564     | 565      | 400 | 400 | ПН-810/564     | 565      | 400 | 400 | один |
| ПН-811/1394    | 1390     | 400 | 400 | ПН-810/1394    | 1390     | 400 | 400 | один |
| ПН-811/1484    | 1485     | 400 | 400 | ПН-810/1484    | 1485     | 400 | 400 | один |
| ПН-811/1834    | 1835     | 400 | 400 | ПН-810/1834    | 1835     | 400 | 400 | один |
| ПН-811/1974    | 1970     | 400 | 400 | ПН-810/1974    | 1970     | 400 | 400 | один |
| ПН-811/2284    | 2280     | 400 | 400 | ПН-810/2283    | 2280     | 400 | 400 | один |
| ПН-821/564     | 565      | 400 | 800 | ПН-820/564     | 565      | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/1394    | 1390     | 400 | 800 | ПН-820/1394    | 1390     | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/1484    | 1485     | 400 | 800 | ПН-820/1484    | 1485     | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/1834    | 1835     | 400 | 800 | ПН-820/1834    | 1835     | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/1974    | 1970     | 400 | 800 | ПН-820/1974    | 1970     | 400 | 800 | два  |
| ПН-821/2284    | 2280     | 400 | 800 | ПН-820/2284    | 2280     | 400 | 800 | два  |

ПОЛКА ТЕПЛОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ РАЗБОРНАЯ ДЛЯ ОХЛАЖДАЕМЫХ СТОЛОВ



| Сталь AISI 304 | Габариты |     |     | Ярус                                       |
|----------------|----------|-----|-----|--------------------------------------------|
| ПН-821/1393ТК  | 1390     | 300 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-821/1483ТК  | 1485     | 300 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-821/1833ТК  | 1835     | 300 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-821/1973ТК  | 1970     | 300 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-821/2283ТК  | 2280     | 300 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-821/1394ТК  | 1390     | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-821/1484ТК  | 1485     | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-821/1834ТК  | 1835     | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-821/1974ТК  | 1970     | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-821/2284ТК  | 2280     | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |

| Сталь AISI 430 | Габариты |     |     | Ярус                                       |
|----------------|----------|-----|-----|--------------------------------------------|
| ПН-820/1393ТК  | 1390     | 300 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-820/1483ТК  | 1485     | 300 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-820/1833ТК  | 1835     | 300 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-820/1973ТК  | 1970     | 300 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-820/2283ТК  | 2280     | 300 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-820/1394ТК  | 1390     | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-820/1484ТК  | 1485     | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-820/1834ТК  | 1835     | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-820/1974ТК  | 1970     | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |
| ПН-820/2284ТК  | 2280     | 400 | 800 | верхний с подогревом, нижний без подогрева |

ПОЛКИ ДЛЯ ДОСОК И КРЫШЕК



Данные полки предназначены для сушки и размещения досок и крышек кастрюль в моечных отделениях объектов питания.

Характеристики:

- Конструкция цельносварная;
- Материал изготовления поддона (при наличии) – нержавеющая сталь AISI304.



ПОЛКА НАСТЕННАЯ  
(для досок)

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Полка сварная     | Примечания                                                     |
|--------------|------------------|-----|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| ПН-251/604   | 600              | 250 | 450 | из стали AISI 304 | 5 секций (на 10 досок)                                         |
| ПН-117/600   | 600              | 350 | 270 | из стали AISI 304 | 9 секций (на 9 досок), выполнена из трубы 20х20 и прутка       |
| ПН-117/6003  | 600              | 350 | 270 | из стали AISI 304 | 9 секций (на 9 досок), выполнена из листового металла и прутка |
| ПН-113/600   | 200              | 350 | 270 | из стали AISI 304 | 3 секции (на 3 доски), выполнена из трубы 20х20 и прутка       |
| ПН-113/6003  | 200              | 350 | 270 | из стали AISI 304 | 3 секции (на 3 доски), выполнена из листового металла и прутка |



ПОЛКА НАСТЕННАЯ (для досок и крышек)

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Полка сварная     | Примечания                                                        |
|--------------|------------------|-----|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ПН-115/600   | 600              | 350 | 270 | из стали AISI 304 | 15 секций (на 15 крышек), выполнена из трубы 20х20 и прутка       |
| ПН-115/6003  | 600              | 350 | 270 | из стали AISI 304 | 15 секций (на 15 крышек), выполнена из листового металла и прутка |

ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИБОРОВ



Предназначена для хранения приборов. Корпус сварной из нержавеющей стали AISI304, пластиковая кассета, четыре отделения.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Полка                   | Примечания                    |
|--------------|------------------|-----|-----|-------------------------|-------------------------------|
| ПН-911/600   | 570              | 350 | 150 | сварн. из н.с. AISI 304 | кассета пластм. (4 отделения) |

ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ



Данный вид полок используется для сушки и хранения посуды в моечных отделениях объектов питания или в цехах пищевой промышленности. Размещаются над моечными ваннами или производственными столами.

Характеристики:

- Материал изготовления кассеты – нержавеющая сталь AISI304 или пластик;
- Материал изготовления поддона – нержавеющая сталь AISI304.



| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Полка разборная   | Примечания                                                                                                    |
|--------------|------------------|-----|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПН-311/600   | 600              | 300 | 145 | из стали AISI 304 | 1 ур - кассета пластм. (на 25 тар.), поддон из н.с. AISI 304                                                  |
| ПН-311/900   | 900              | 300 | 145 | из стали AISI 304 | 1 ур - кассета пластм. (на 40 тар.), поддон из н.с. AISI 304                                                  |
| ПН-311/1200  | 1200             | 300 | 145 | из стали AISI 304 | 1 ур - кассета пластм. (на 50 тар.), поддон из н.с. AISI 304                                                  |
| ПН-311/1500  | 1500             | 300 | 145 | из стали AISI 304 | 1 ур - кассета пластм. (на 65 тар.), поддон из н.с. AISI 304                                                  |
| ПН-310/600   | 600              | 300 | 145 | из стали AISI 430 | 1 ур - кассета пластм. (на 25 тар.), поддон из н.с. AISI 304                                                  |
| ПН-310/900   | 900              | 300 | 145 | из стали AISI 430 | 1 ур - кассета пластм. (на 40 тар.), поддон из н.с. AISI 304                                                  |
| ПН-310/1200  | 1200             | 300 | 145 | из стали AISI 430 | 1 ур - кассета пластм. (на 50 тар.), поддон из н.с. AISI 304                                                  |
| ПН-310/1500  | 1500             | 300 | 145 | из стали AISI 430 | 1 ур - кассета пластм. (на 65 тар.), поддон из н.с. AISI 304                                                  |
| ПН-319/900   | 950              | 300 | 300 | из стали AISI 304 | 1 ур - кассета из н.с. (на 35 тар.), поддон из н.с. AISI 304, боковина из трубы 20х20                         |
| ПН-319/900Б  | 950              | 300 | 300 | из стали AISI 304 | 1 ур - кассета из н.с. (на 35 тар.), поддон из н.с. AISI 304, боковина из листа 1,5мм                         |
| ПН-329/900   | 950              | 300 | 600 | из стали AISI 304 | 2 ур - кассета из н.с. (2*35 тар.), поддон из н.с. AISI 304, боковина из трубы 20х20                          |
| ПН-329/900Б  | 950              | 300 | 600 | из стали AISI 304 | 2 ур - кассета из н.с. (2*35 тар.), поддон из н.с. AISI 304, боковина из листа 1,5мм                          |
| ПН-328/900   | 950              | 300 | 600 | из стали AISI 304 | 2 ур - кассета из н.с. (35 тар.), полка перф. (на 50 стак.), поддон из н.с. AISI 304, боковина из трубы 20х20 |
| ПН-328/900Б  | 950              | 300 | 600 | из стали AISI 304 | 2 ур - кассета из н.с. (35 тар.), полка перф. (на 50 стак.), поддон из н.с. AISI 304, боковина из листа 1,5мм |

# ТЕЛЕЖКИ



Тележки представлены в широком ассортименте моделей и различаются по своему назначению. Их используют для временного складирования и перевозки продуктов, напитков, приготовленных блюд, кухонного инвентаря и посуды.

## **НАША КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ТЕЛЕЖЕК:**

- Сервировочные тележки;
- Тележка для сушки посуды;
- Тележка для гастроемкостей;
- Тележка для сбора посуды, подносов, комбинированная;
- Тележка с баком под отходы;
- Тележка погрузочная.

## **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Высокое качество;
- Широкий диапазон моделей.

СЕРВИРОВОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ



Сервировочные тележки предназначены для доставки готовых блюд и напитков. Могут быть двух, трех и четырехъярусными. Оснащены четырьмя поворотными колесами, два из которых имеют тормоза.

Характеристики:

- Диаметр колес – 125 мм;
- Конструкция – разборная.



| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Каркас                    | Полка                    |
|--------------|------------------|-----|------|---------------------------|--------------------------|
| ТП-220       | 800              | 500 | 930  | разборн. из н.с. AISI 304 | н.с. AISI 304 (2 уровня) |
| ТП-230       | 800              | 500 | 930  | разборн. из н.с. AISI 304 | н.с. AISI 304 (3 уровня) |
| ТП-240       | 800              | 500 | 1500 | разборн. из н.с. AISI 304 | н.с. AISI 304 (4 уровня) |
| ТПР-320/805  | 800              | 500 | 950  | разборн. из н.с. AISI 201 | н.с. AISI 201 (2 уровня) |
| ТПР-330/805  | 800              | 500 | 950  | разборн. из н.с. AISI 201 | н.с. AISI 201 (3 уровня) |
| ТПР-320/905  | 900              | 500 | 950  | разборн. из н.с. AISI 201 | н.с. AISI 201 (2 уровня) |
| ТПР-330/905  | 900              | 500 | 950  | разборн. из н.с. AISI 201 | н.с. AISI 201 (3 уровня) |

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ



Предназначение тележек заключается в хранении, транспортировке и сушке стаканов и тарелок. Оснащаются четырьмя поворотными колесами, два из которых имеют тормоза.

Характеристики:

- Диаметр колес – 125 мм;
- Вместимость – 70, 105, 140 либо 210 тарелок.

У всех моделей имеется поддон для сбора воды.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Каркас                    | Полка                                       |
|--------------|------------------|-----|------|---------------------------|---------------------------------------------|
| ТП-233       | 950              | 500 | 1070 | разборн. из н.с. AISI 304 | 3 уровня, 3 полки (на 105 тар.)             |
| ТП-233К      | 950              | 500 | 1070 | разборн. из н.с. AISI 304 | 3 уровня, 3 полки (на 70 тар. и 50 стак.)   |
| ТП-234       | 950              | 600 | 1070 | разборн. из н.с. AISI 304 | 3 уровня, 6 полок (на 210 тар.)             |
| ТП-234К      | 950              | 600 | 1070 | разборн. из н.с. AISI 304 | 3 уровня, 6 полок (на 140 тар. и 100 стак.) |

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ГАСТРОЕМОКСТЕЙ



Тележка для gastronorm контейнеров предназначена для транспортировки на объектах общественного питания gastronorm контейнеров GN 1/1 или GN 1/2. Конструкция тележки сварная.

Характеристики:

- Количество рядов – 1 или 2, в зависимости от модели;
- Количество вмещаемых gastronorm контейнеров – 7 либо 14 GN 1/1;
- Тип gastronorm контейнеров – GN 1/1, GN 1/2;
- Конструкция – сварная.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |      | Каркас                  | Столешница    | Примечание             |
|--------------|------------------|-----|------|-------------------------|---------------|------------------------|
| ТП-276/1     | 580              | 670 | 1000 | сварн. из н.с. AISI 304 | н.с. AISI 304 | 1 ряд, 7 ёмк. GN 1/1   |
| ТП-276/2     | 730              | 550 | 1000 | сварн. из н.с. AISI 304 | н.с. AISI 304 | 2 ряда, 14 ёмк. GN 1/1 |
| ТП-376/1     | 580              | 670 | 1000 | сварн. из н.с. AISI 430 | н.с. AISI 430 | 1 ряд, 7 ёмк. GN 1/1   |
| ТП-376/2     | 730              | 550 | 1000 | сварн. из н.с. AISI 430 | н.с. AISI 430 | 2 ряда, 14 ёмк. GN 1/1 |

ТЕЛЕЖКА С БАКОМ ПОД ОТХОДЫ



Данный вид тележек предназначен для сбора отходов и удобства их транспортировки. Тележки состоят из платформы и установленного на нее бака. В ассортименте два варианта бака: пластмассовый и из нержавеющей стали. Тележка оснащена четырьмя поворотными колесиками.

Характеристики:

- Объем бака – 50 литров;
- Конструкция каркаса – сварная.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     | Каркас                  | Бак           | Примечание             |
|--------------|------------------|-----|-------------------------|---------------|------------------------|
| ТП-218П      | Ø 450            | 500 | сварн. из н.с. AISI 430 | пластмассовый | поставляется без ручки |
| ТП-218       | Ø 450            | 500 | сварн. из н.с. AISI 430 | н.с. AISI 304 | поставляется без ручки |

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ, ПОДНОСОВ И КОМБИНИРОВАННЫЕ



Тележки предназначены для перемещения продуктов, горячих блюд, напитков и посуды.

Характеристики:

- Конструкция тележки для подносов – сварная;
- Конструкция тележки для посуды и комбинированной – разборная;
- Количество колес – четыре, два снабжены тормозом.



ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Каркас                    | Полка                    |
|--------------|------------------|-----|-----|---------------------------|--------------------------|
| ТП-222       | 800              | 500 | 930 | разборн. из н.с. AISI 304 | н.с. AISI 304 (2 уровня) |



ТЕЛЕЖКА КОМБИНИРОВАННАЯ

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Каркас                  | Полка                     | Примечание         |
|--------------|------------------|-----|-----|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| ТП-221       | 800              | 500 | 930 | сварн. из н.с. AISI 304 | н.с. AISI 304 (1 уровень) | закр. с 3-х сторон |



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДНОСОВ

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Каркас                  | Полка                     | Примечание         |
|--------------|------------------|-----|-----|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| ТП-215       | 800              | 500 | 930 | сварн. из н.с. AISI 304 | н.с. AISI 304 (1 уровень) | закр. с 3-х сторон |

ТЕЛЕЖКА ПОГРУЗОЧНАЯ



Данный вид тележек предназначен для перевозки крупногабаритных грузов. Тележки снабжены четырьмя колесами, имеет цельносварную прочную конструкцию.

Характеристики:

- Тип ручки – съемный;
- Грузоподъемность в зависимости от модификации – 300 или 400 кг;
- Тип передних колес – неповоротные;
- Тип задних колес – поворотные с тормозом.

| Наименование | Габариты (д/ш/в) |     |     | Каркас               | Полка         | Примечание                            |
|--------------|------------------|-----|-----|----------------------|---------------|---------------------------------------|
| ТП-110М      | 1200             | 700 | 950 | сварн. из краш. мет. | н.с. AISI 430 | ручка съёмная, грузоподъёмность 300кг |
| ТП-110Б      | 1400             | 800 | 950 | сварн. из краш. мет. | н.с. AISI 430 | ручка съёмная, грузоподъёмность 400кг |

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**



# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

Компания активно развивает свою дилерскую сеть во всех регионах Российской Федерации и странах СНГ. В связи с этим мы создаем для наших партнеров выгодные условия сотрудничества с учетом их территориального расположения.

**Связаться с нами можно по телефонам:**

+7 (495) 702-98-78, 702-93-35

+7 (496) 519-56-71, 519-56-72

**ЗВОНИТЕ!**

Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский р-н,  
г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 26

[www.tehno-tt.ru](http://www.tehno-tt.ru) / [info@tehnott.ru](mailto:info@tehnott.ru)