

VZ57B

Материал мойки

Гранит

Тип

Композитная

Количество чаш

1

EAN-код

8017709183356



Эстетика



Эстетика

Универсальный

Серия

Quadra

Цвет

Белый

Тип встраивания

Стандартный

Логотип

Гравировка полная

Другие доступные цвета

Чёрный, Кремовый, Бежевый, Цемент / Бетон, EXTRA Белый, EXTRA Черный

Отверстие для смесителя/ эксцентрика

Подготовленный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	500 x 400 x 210	210	5	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Отверстие для смесителя

1

Диаметр отверстия под смеситель

35 мм

Количество зажимов

8

Тип зажимов

Стандартный

Характеристики композитного материала

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключения
посудомоечной машины,
Компактный сифон с
возможностью
подключения
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента,
Предварительно
установленная
уплотнительная лента,
Стойкость к
ультрафиолетовому
излучению

Размеры изделия (мм)

210x570x500 мм

Размеры выреза в столешнице (мм)

550 X 480 мм

Установка с бортиком

10 мм


Установка в базу

60 мм

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключения
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для
чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры
200 x 410 x 100 мм




KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная
отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 0,75 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "



COLPTX

Аксессуары для сушки



COL36

Коландер из нержавеющей стали для
чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса,
размеры 370 x 410 x 30 мм



MATROL

Коврик для сушки, нержавеющая
сталь, 405x340 мм



COL19

Коландер из нержавеющей стали для
чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса,
размеры 200 x 410 x 26 мм



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика
для чаш минимального радиуса,
черная матовая, размеры 250 x 410 x
12 мм, можно мыть в посудомоечной
машине



DBSINT34

Корзина для композитных поект



CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика,
для моек минимального радиуса, цвет
дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм

Symbols glossary (ТТ)

	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Антибактериальная
	Против царапин		Термостойкость
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Легкая очистка		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.