

# FAB28ROR5



|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Семейство продуктов  | Холодильник                                         |
| Установка            | Отдельностоящий                                     |
| Категория            | Однодверный                                         |
| Рекомендуемая ширина | До 60                                               |
| Рекомендуемая высота | 100 - 160                                           |
| Тип охлаждения       | Холодильник с вентилятором, морозильник статический |
| Разморозка           | автоматическая для холод., ручная для морозильника  |
| Тип петель (шарнира) | Стандартный                                         |
| Дверной упор         | Справа                                              |
| EAN-код              | 8017709299262                                       |



## Эстетика

|            |                          |                                   |               |
|------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Эстетика   | Стиль 50-х г.г.          | Цвет логотипа                     | Хромированный |
| Цвет       | Оранжевый                | Материал боковин                  | Сталь         |
| Отделка    | Глянцевый                | Цвет боковин                      | Оранжевый     |
| Дизайн     | Скругленный выпуклый     | Логотип                           | Накладной     |
| Материал   | Термоформируемый полимер | Цвет профиля на полках дверцы     | Хромированный |
| Ручка      | Внешняя                  | Цвет профиля на выдвижных ящиках  | Хромированный |
| Тип ручки  | Фиксированный            | Цвет профиля на стеклянных полках | Хромированный |
| Цвет ручек | Хромированный            |                                   |               |

## Характеристики холодильного отделения



|                                        |                            |                                             |        |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Количество регулируемых полок          | 2                          | Тип крышки ящика для овощей и фруктов       | Стекло |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 1                          | Зона сохранения свежести                    | Да     |
| Тип регулируемых полок                 | Стекло                     | Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да     |
| Тип ящика для овощей и фруктов         | На скользящих направляющих | Тип подсветки холодильного отделения        | LED    |
| Крышка ящика для овощей                | Да                         |                                             |        |

## Дверца холодильного отделения

|                                               |    |                                              |    |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой         | 1  | Количество полок для бутылок                 | 1  |
| Количество регулируемых полок на дверце       | 1  | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да |                                              |    |

## Другие характеристики холодильного отделения



|           |    |           |    |
|-----------|----|-----------|----|
| MultiFlow | Да | Конвекция | Да |
|-----------|----|-----------|----|

## Характеристики морозильного отделения

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Внутренняя морозильная камера | Да |
|-------------------------------|----|

## Другие технические характеристики



|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Акустический сигнал при открытой дверце | Акустический и визуальный |
| Антибактериальный уплотнитель           | Да                        |
| Тип контроля температуры                | Электронный               |
| Количество компрессоров                 | 1                         |
| Тип хладагента                          | R600a                     |
| Тип компрессора                         | Инвертор                  |
| Количество хладагента (г)               | 32 г                      |
| Вспенивающий агент                      | Циклопентан               |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



|                                             |             |                                                |                  |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| Годовое энергопотребление                   | 130 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума          | 35 дБ(А) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности                   | D           | Поддержание температуры при отключении энергии | 9 ч              |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B           | 4* - Мощность замораживания                    | 2.6 кг/сутки     |
| Полный объем                                | 270 л       | Климатический класс                            | SN, N, ST, T     |
| Сумма объемов морозильников                 | 26 л        | EEI                                            | 79 %             |



Сумма объемов  
холодильного  
отделения и  
незамерзающего  
отделения

244 л

## Электрическое подключение

Тип электрической  
вилки (F;E) Schuko  
Номинальная мощность 90 Вт  
Сила тока 1 А

Напряжение 220-240 В  
Частота тока 50/60 Гц  
Длина электрического  
кабеля 180 см



## Alternative products



**FAB28RDTP5**

**Дверной упор:** Справа  
Серо-коричневый (Тауре)



**FAB28RDBLV5**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28LBL5**

**Дверной упор:** Слева  
Черный



**FAB28RDIT5**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RCR5**

**Дверной упор:** Справа  
Кремовый



**FAB28RPB5**

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный голубой



**FAB28RYW5**

**Дверной упор:** Справа  
Желтый



**FAB28LPB5**

**Дверной упор:** Слева  
Пастельный голубой



**FAB28RBE5**

**Дверной упор:** Справа  
Синий



**FAB28LPK5**

**Дверной упор:** Слева  
Розовый



**FAB28RDRB5**

**Дверной упор:** Справа  
Рубиново-красный



**FAB28LSV5**

**Дверной упор:** Слева  
Серебристый



**FAB28LOR5**

**Дверной упор:** Слева  
Оранжевый



**FAB28RRD5**

**Дверной упор:** Справа  
Красный



**FAB28RPG5**

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный зеленый



**FAB28LRD5**

**Дверной упор:** Слева  
Красный



**FAB28LPG5**

**Дверной упор:** Слева  
Пастельный зеленый



**FAB28RDUJ5**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RDMC5**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RDBB5**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RWH5**

**Дверной упор:** Справа  
Белый



**FAB28LYW5**

**Дверной упор:** Слева  
Желтый



**FAB28RDEG5**

**Дверной упор:** Справа  
Изумрудно-зеленый



**FAB28LDUJ5**

**Дверной упор:** Слева  
Декорированный / Специальный



**FAB28RSV5**

**Дверной упор:** Справа  
Серебристый



**FAB28LCR5**

**Дверной упор:** Слева  
Кремовый



**FAB28RDMM5**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RBL5**

**Дверной упор:** Справа  
Черный



**FAB28RLI5**

**Дверной упор:** Справа  
Цвет лайма



**FAB28RPK5**

**Дверной упор:** Справа  
Розовый



**FAB28LWH5**

**Дверной упор:** Слева  
Белый

## Symbols glossary (ТТ)



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживания прибора в целом.



A+++ : класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности D