



Zoe



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАЛИТРА

Вписывается в любой интерьер благодаря опции индивидуального подбора дизайна

Полная линейка

SED и SAP, 1-2-3 групповые, высокая и компактная

Версия SED

Электронное программирование дозировок с помощью кнопочной панели

Версия SAP

Полуавтоматическое программирование дозировки

Низкая стоимость обслуживания

Конфигурация кофемашины разработана для снижения затрат на техническое обслуживание


Простота обслуживания

Быстрый доступ к внутренним частям для легкого технического обслуживания

SANREMO
COFFEEMACHINES



Версии



1 группа SED/SAP


1 паровой кран
1 кран для воды
1 одинарный портафильтр
1 двойной портафильтр

2 группы SED/SAP

2 паровых крана
1 кран для воды
1 одинарный портафильтр
2 двойных портафильтра

3 группы SED/SAP


2 паровых крана
1 кран для воды
1 одинарный портафильтр
3 двойных портафильтра



КОМПАКТНАЯ ВЕРСИЯ

2 группы

2 паровых крана
1 кран для воды
1 одинарный портафильтр
2 двойных портафильтра



ВЕРСИЯ С ВЫСОКОЙ ГРУППОЙ

2-3 группы

SED
SAP

Характеристики




АВТОКОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ

С помощью электронного датчика бойлер наполняется и поддерживает нужный уровень воды автоматически.



ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРЕДВАРИВАНИЯ

Управление отложенным срабатыванием водяного клапана на первом этапе экстракции.



ДВОЙНОЙ МАНОМЕТР

Позволяет одновременно отслеживать давление в бойлере и давление помпы.



ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Быстрый доступ к внутренним частям для легкого технического обслуживания.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ОЧИСТКИ

Процесс очистки кофейных групп.



AUTO STEAM

Стимер с электронной системой, позволяющей вспенивать и/или нагревать молоко до заданной температуры.



НАГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК

Специальный нагреватель для поддержания оптимальной температуры чашек.



ВЫНОСНАЯ ВОЛЮМЕТРИЧЕСКАЯ ПОМПА



BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ



БЕЗДОННЫЕ ПОРТАФИЛЬТРЫ

Опции

Технические данные


		1 группа	2 группы	3 группы	компакт
напряжение	В		220-240 1Н / 380-415 3Н		
входящая мощность	кВт	2.7	3.3	6	2.3
объем бойлера	л	7	10	14	4.5
мощность бойлера	кВт	2.5	2.95	5.6	2.15
мощность помпы	кВт	0.13	0.13	0.13	0.13
масса нетто	кг	45	55	69	41

Цвета

	Черный	RAL 9005
	Белый Черный	RAL 9003 9005
	Белый Матовый	RAL 9003 9005
	Белый Красный	RAL 9003 3002



КАСТОМИЗАЦИЯ



Zoe

Ссылка на сайт

Кастомизация внутренних панелей рисунком и цветом (по запросу).

Все изображения предназначены для иллюстративных целей. Производитель оставляет за собой право изменять указанные выше технические характеристики без предварительного уведомления.



Enjoy your ride

For more information about our
coffee machines please contact us
at export@sanremomachines.com



SANREMO
COFFEEMACHINES

ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
ул. Ольминского, д. 9
8 (812) 702-71-11
8 (921) 939-21-33
info@sanremorus.ru

ШОУРУМ В МОСКВЕ:
Петровский
бульвар, 8, стр. 1
8 (925) 040-85-11
info@sanremorus.ru

ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
8 (800) 550-42-47

[www.instagram.com/
sanremorus/](https://www.instagram.com/sanremorus/)
www.sanremorus.ru