



Создавать продуманные продукты, значимые инновации и стильное качество  
...ЭТО ТО, ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ **GOOD THINKING®**



### Для напитков

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 4-5   | Блендер 908®/909                           |
| 6-7   | Блендер Rio®                               |
| 8-9   | Блендер Tango®                             |
| 10-11 | Блендер Fury®                              |
| 12-13 | Блендер Tempest®                           |
| 14-15 | Блендер Summit®                            |
| 16-17 | Измельчитель льда/блендер Revolution®      |
| 18-19 | Ополаскиватель контейнеров BCR-100         |
| 20-21 | Миксеры для коктейлей                      |
| 22-23 | Настенные миксеры                          |
| 24-25 | Миксеры для холодных напитков Mix'n Chill® |



### Для продуктов

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 26-27 | Погружной блендер        |
| 28-29 | Блендер HBF500 / HBF500S |
| 30-31 | Блендер Tournant™        |
| 32-33 | Планетарный миксер       |
| 34-35 | Порционные ложки         |
| 36-37 | Соковыжималки            |
| 38-39 | Кофеварки                |
| 40-41 | Тостеры                  |
| 42-43 | Мойки для стаканов       |



### Аксессуары

|       |            |
|-------|------------|
| 44-49 | Аксессуары |
|-------|------------|

# Какой БЛЕНДЕР НУЖЕН ВАМ

| Основ б р                                                                         |                                                                                   | Мягкий результ т<br>с волновым эффектом                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 908®                                                                              | 909                                                                               | RIO®                                                                                |                                                                                     |
| Серия HBB908                                                                      | Серия HBB909                                                                      | Серия HBB250                                                                        | Серия HBB250S                                                                       |
|  |  |  |  |

|                                        |                             |                       |                              |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Применение                             | Н питки со льдом            |                       |                              |
| Лед                                    | Мелкий или дробленый лед    |                       |                              |
| Производительность                     | от 1 до 15 коктейлей в день |                       | от 15 до 25 коктейлей в день |
| Среднее время                          | 25 сек.                     |                       | 20 сек.                      |
| Мощность                               | 1/2 л.с.†                   |                       | 3/4 л.с.†                    |
| Объем ст к н                           | 1.25 л.<br>полик рбон т     | 0.95 л.<br>нерж.ст ль | 1.25 л.<br>полик рбон т      |
| Долговечность                          | Резиновое сцепление         |                       |                              |
|                                        |                             |                       |                              |
| Специ льные<br>опции<br>Good Thinking™ |                             |                       |                              |
|                                        | Переключ тель скоростей     |                       |                              |
| Г р нтия                               | 1 год                       |                       | 2 год                        |



† Ук з н м ксим льн я мощность

| Включи т ймер<br>и отдых й                                                       |  | Р боч я<br>лош дк                                                                 |  | Тихий и<br>прогр ммируемый                                                        |                                                                           | М ксим льный<br>результ т                                                          |  |                                                                                     |                                   |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| TANGO®                                                                           |  | FURY®                                                                             |  | TEMPEST®                                                                          |                                                                           | SUMMIT®<br>с вто смешив нием                                                       |  | REVOLUTION®<br>с измельчителем льд                                                  |                                   |                   |  |
| Серия HBN450                                                                     |  | Серия HBN550                                                                      |  | Серия HBN650                                                                      |                                                                           | Серия HBN850                                                                       |  | Серия HBS1200<br>(230V)                                                             |                                   | HBS1400<br>(120V) |  |
|  |  |  |  |  |                                                                           |  |  |  |                                   |                   |  |
| Смуssi и н питки со льдом                                                        |  |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                    |  |                                                                                     |                                   |                   |  |
| Лед в целых или половинк х кубиков                                               |  |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                    |  |                                                                                     |                                   |                   |  |
| от 20 до 50 коктейлей в день                                                     |  | от 50 коктейлей в день                                                            |  |                                                                                   | от 75 коктейлей в день                                                    |                                                                                    |  | от 100 коктейлей в день                                                             |                                   |                   |  |
| 15 сек.                                                                          |  | 12 сек.                                                                           |  | 12 сек.                                                                           |                                                                           | 12 сек.                                                                            |  |                                                                                     | 15 сек.                           |                   |  |
| 1 л.с.                                                                           |  | 3 л.с.                                                                            |  | 3 л.с.                                                                            |                                                                           | 3 л.с.                                                                             |  |                                                                                     | 3 л.с.                            |                   |  |
| 1.4 л.<br>полик рбон т                                                           |  | 1.8 л. полик рбон т                                                               |  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                    |  |                                                                                     |                                   |                   |  |
| Мет лическое сцепление                                                           |  |                                                                                   |  |                                                                                   | Мет лическое сцепление<br>Кожух для шумоизоляции<br>Д тчик н личия ст к н |                                                                                    |  | Мет лическое сцепление<br>Откидыв ющ яся крышк /<br>Д тчик з щиты от протечек       |                                   |                   |  |
| Д тчик н личия ст к н                                                            |  |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                    |  |                                                                                     |                                   |                   |  |
| Систем Wave Action™ и шт белируемые ст к ны                                      |  |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                    |  |                                                                                     |                                   |                   |  |
| / Режим пульс ции                                                                |  | Т ймер / Автостоп / Включение режим пульс ции                                     |  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                    |  |                                                                                     |                                   |                   |  |
|                                                                                  |  |                                                                                   |  | Цикл<br>переменной скорости                                                       |                                                                           | Автосмешив ние                                                                     |  |                                                                                     | Уник льн я систем дозиров ния льд |                   |  |
|                                                                                  |  |                                                                                   |  | Может быть встроен в стойку                                                       |                                                                           |                                                                                    |  |                                                                                     | Двойн я шумоизоляция стенок       |                   |  |
|                                                                                  |  |                                                                                   |  | Цикл переменной скорости                                                          |                                                                           |                                                                                    |  |                                                                                     |                                   |                   |  |
|                                                                                  |  |                                                                                   |  | Порт USB                                                                          |                                                                           |                                                                                    |  | К рт п мяти                                                                         |                                   |                   |  |
| 2 год или<br>15 тыс. циклов*                                                     |  | 2 год или 20 тыс. циклов*                                                         |  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                    |  | 2 год или 25 тыс. циклов*                                                           |                                   |                   |  |

#### Гарантия

В случае поломки продукции Hamilton Beach обратитесь к местному дистрибьютору для проведения экспертизы и возможного гарантийного ремонта.

0.5 л  
коктейля  
"М рг рит "  
з 25  
секунд

Good Thinking®



# Серия HBB908®/HBB909 Блендеры



МОДЕЛИ:

**HBB908®** 120V 230V

МОДЕЛИ:

**HBB909** 120V 230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Блендер 908®

**М р г рит з 25 секунд** - Вы успеете приготовить напиток объемом 0.5 л. для клиента всего за 25 секунд.

**Две скорости** - Универсальность и точность при смешивании широкого диапазона напитков и продуктов.

**Долговечные ножи из нерж вющей ст ли** - Четыре ножа созданные для длительного использования и быстрой работы.

**Контейнер 1.25 л** - Ударопрочный контейнер из поликарбоната с крышкой для заливки и легко читающимися метками объема облегчает работу.

### Х р ктеристики:

Ст нд ртн я комплект ция:  
Устройство пост вляется с б зовым блоком, контейнером 1.25 л из полик рбон т с крышкой для з лив , ножк ми Sure Grip™ и блоком ножей.

Упр вление: переключ тель скоростей  
Мотор: 1/2 л.с. Вес: 3.28 кг (в уп ковке)  
Г р нтия: 1 год н дет ли и сборку



### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 3.5A



### 230V Specifications:

HBB908-CE

HBB908-UK

HBB908-CCC



RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 400W

## Блендер 909

**М р г рит з 25 секунд** - Вы успеете приготовить напиток объемом 0.5 л. для клиента всего за 25 секунд.

**Две скорости** - Универсальность и точность при смешивании широкого диапазона напитков и продуктов.

**Долговечные ножи из нерж вющей ст ли** - Четыре ножа созданные для длительного использования и быстрой работы.

**Контейнер 0.95 л из нерж вющей ст ли** - долговечность нержавеющей стали гарантирует долгую работу устройства.

### Х р ктеристики:

Ст нд ртн я комплект ция: Устройство пост вляется с б зовым блоком, 0.95 л контейнером из нерж вющей ст ли с крышкой для з лив , ножк ми Sure Grip™ и блоком ножей.

Упр вление: переключ тель скоростей  
Мотор: 1/2 л.с. Вес: 3.41 кг (в уп ковке)  
Г р нтия: 1 год н дет ли и сборку



### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 3.5A



Ножки Sure Grip™ н дежно удержив ют блендер н р бочей поверхности



Ножи из нерж вющей ст ли леко дробят лед и другие ингредиенты



Съемн я крышк позволяет доб влять ингредиенты в процессе смешив ния

Больше  
ник ких  
кусочков  
льд

с системой  
Wave~Action®

Good Thinking®



# Серия HBB250 / HBB250S

# Rio®

## Блендеры для бара



МОДЕЛЬ: **HBB250** 120V 230V | **HBB250S** 120V 230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### Блендеры Rio®

**Система Wave~Action®** - Обычные блендеры вращают содержимое вдоль стенок контейнера, оставляя кусочки неизмельченными ножами. Система Wave~Action® использует уникальный контейнер и специальную конструкцию ножей для получения стабильно однородного измельчения.

**Мгрит 3 20 секунд** - Вы успеете приготовить напиток объемом 0.5 л. для клиента всего за 20 секунд.

**Две скорости с опцией пульс** - Универсальность и точность при смешивании широкого диапазона напитков и продуктов.

**Долговечные ножи из нержавеющей стали** - Четыре ножа созданные для длительного использования и быстрой работы.

### Характеристики:

Стандартный комплектация: Устройство поставляется с базовым блоком, контейнером, ножками Sure Grip™ и блоком ножей. Управление: переключатель скоростей/режим пульс. Мотор: 3/4 л.с.\*  
Гарантия: 2 года на детали и сборку

### Серия HBB250

#### 1.25 л Контейнер

Ударопрочный контейнер из поликарбоната с легко читающимися метками и удобно штабелируемый для хранения.



Вес: 4.4 кг (в упаковке)

**120V Specifications:** HBB250R 120V~, 60 HZ, 4A

**230V Specifications:** HBB250-CE HBB250-UK HBB250-CCC 220-240V~, 50-60 HZ, 450W

### Серия HBB250S

#### 0.95 л Стальной контейнер

Долговечный контейнер из нержавеющей стали для долгой службы.



Вес: 4.5 кг (в упаковке)

**120V Specifications:** HBB250SR 120V~, 60 HZ, 4A

**230V Specifications:** HBB250S-CE HBB250S-UK HBB250S-CCC 220-240V~, 50-60 HZ, 450W



Система Wave~Action® непрерывно направляет смесь на ножи для достижения стабильно однородного измельчения



Четыре ножа из нержавеющей стали для резки и смешивания легко дробят лед и другие ингредиенты

Больше  
ник ких  
кусочков  
льд

с системой  
Wave~Action®

Good Thinking®



# Серия HBN450

# Tango®

## Блендеры для бар



**HBN450**

МОДЕЛЬ:



120V



230V

**УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

### Блендер Tango®

**Систем Wave~Action®** - Обычные блендеры вращают содержимое вдоль стенок контейнера, оставляя кусочки не измельченные ножами. Система Wave~Action® использует уникальный контейнер и специальную конструкцию ножей для получения стабильно однородного измельчения.

**М р г рит з 15 секунд** - Вы успеете приготовить напиток объемом 0.5 л. для клиента всего за 15 секунд.

**Т ймер, две скорости с опцией пульс ции** - Таймер незаменим для баров с высокой проходимостью. Две скорости дают универсальность при смешивании.

**Долговечные ножи из нерж веющей ст ли** - Четыре ножа созданные для длительного использования и быстрой работы.

**Контейнер 1.4 л** - Ударопрочный контейнер из поликарбоната с легко читаемыми метками и удобно штабелируемый для хранения.

### Х р ктеристики:

Ст нд ртн я комплект ция: Устройство пост вляется с б зовым блоком, 1.4 л контейнером из полик рбон т , ножк ми Sure Grip™ и блоком ножей.

Упр вление:

2 скорости/т ймер/

режим пульс ции

Мотор: 1 л.с.

Вес: 5.3 кг (в уп ковке)

Г р нтия: 2 год или

15000 циклов



**120V Specifications:** 120V~, 60 HZ, 6 A

HBN450R



**230V Specifications:**

HBN450-CE

HBN450-UK


HBN450-CCC



RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 600W



Т ймер с втоотключением позволяет точно смешив ть р зличные н питки



Систем Wave~Action® непрерывно н пр вляет смесь н ножи для достижения ст бильно однородного измельчения



Четыре нож из нерж веющей ст ли для резки и смешив ния легко дробят лед и другие ингредиенты



Шт белируемые ст к ны из полик рбон т з ним ют меньше мест при хр нении



Полностью мет лический мех низм сцепления р бот ет долго и н дежно

Мощное  
и точное  
смешивание

с опцией  
пульсации

Good Thinking®



# HBH550 Series Fury®

Высокопроизводительный миксер для напитков



HBH550



120V



230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Fury® Blender

**Система Wave-Action®** - Обычные блендеры вращают содержимое вдоль стенок контейнера, оставляя кусочки не измельченные ножами. Система Wave-Action® использует уникальный контейнер и специальную конструкцию ножей для получения стабильно однородного измельчения.

**Сверх мягкий вкус напитков** - Система Wave-Action® System вместе с высокой скоростью и специальной формой ножей измельчают лед до мельчайших частиц придавая напиткам мягкий кремовый вкус.

**Кнопка пульс ции** - предлагают особую точность при смешивании широкого диапазона напитков.

**Таймер с выключением** - Незаменим для баров с высокой проходимостью, освобождает оператора для выполнения другой работы.

**Мотор 3 л.с.** - Собран из надежных полностью металлических соединений и выдерживает нагрузки в барах с высокой проходимостью.

**Контейнер 1.8 л** - Ударопрочный контейнер из поликарбоната с легко читаемыми метками.

### Характеристики:

Стандартный комплект: Устройство поставляется с базовым блоком, 1.8 л контейнером

Управление: цикл переменной скорости и таймер

Мотор: 3 л.с.

Вес: 6.3 кг (в упаковке)

Гарантия:

2 года или

20000 циклов



### 120V Specifications:

HBH550

120V~, 60 HZ, 13 A



### 230V Specifications:

HBH550-CE

HBH550-UK

HBH550-CCC



RoHS  
COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 880W

Съемный стакан и крышка

Штабелируемый контейнер 1.8 л из ударопрочного поликарбоната с легко читаемыми метками


Кнопка пульс ции

Таймер с выключением

Ножи и присоска с Sure-Grip™



Система Wave-Action® непрерывно перемешивает смесь и ножи для достижения стабильно однородного измельчения



Производительность  
и долговечность

все функции  
которые в м  
нужны

Good Thinking®

# Серия HBN650 Tempest®

Высокопроизводительный блендер



HBN650



120V



230V

МОДЕЛЬ:

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Блендер Tempest®

**Систем Wave~Action®** - Обычные блендеры вращают содержимое вдоль стенок контейнера, оставляя кусочки не измельченные ножами. Система Wave~Action® использует уникальный контейнер и специальную конструкцию ножей для получения стабильно однородного измельчения.

**М р г рит з 12 секунд** - Вы успеете приготовить напиток объемом 0.5 л. для клиента всего за 12 секунд.

**Сверхмягкий вкус н питков** - Система Wave~Action® System, скорость и специальная конструкция ножей полностью дробят лед придавая напиткам особую кремовую мягкость.

**Две скорости, смен цикл и кнопк пульс ции** - Предлагают особую точность при смешивании широкого диапазона напитков.

**Т ймер с втоотключением** - Незаменим для баров с высокой проходимостью, освобождает оператора для выполнения другой работы.

**Мотор 3 л.с.** - Собран из надежных полностью металлических соединений и выдерживает нагрузки в барах с высокой проходимостью.

**Контейнер 1.8 л.** - Ударопрочный контейнер из поликарбоната с легко читаемыми метками.

## Х р ктеристики:

Ст нд ртн я комплект ция: Устройство пост вляется с б зовым блоком, 1.8 л контейнером из полик рбон т , ножк ми Sure Grip™ и блоком ножей.

Упр вление:

2 скорости, цикл переменной скорости и т ймер

Мотор: 3 л.с.

Вес: 6.3 кг (в уп ковке)

Г р нтия:

2 год или

20000 циклов



## 120V Specifications:

HBN650

120V~, 60 HZ, 6 A



## 230V Specifications:

HBN650-CE

HBN650-UK

HBN650-CCC



RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 880W



Когд не уст новлен ст к н миг ет кр сный индик тор. Мотор отключ ется для исключения износ сцепления.



Систем Wave~Action® непрерывно н пр вляет смесь н ножи для достижения ст бильно однородного измельчения

СК650 - ксесу р к блендеру Tempest позволяет вмонтиров ть его в стойку для снижения уровня шум и экономии простр нств



Д тчик темпер туры, предупрежд ющий о перегреве мотор , позволяет избеж ть поломки. ПРИМЕЧАНИЕ: В руководстве приведен пош гов я инструкция цикл охл ждения мотор

Две скорости, цикл переменной скорости, кнопк пульс ции и т ймер с втоотключением для м ксим льной гибкости в р боте

Идеальное  
смешивание  
одним  
кlickом

с автосмешиванием

Good Thinking®



# Серия HBH850 Summit®

Высокопроизводительный блендер



HBH850

МОДЕЛЬ:  
120V 230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Блендер Summit®

**Автосмешивание в одно касание** - Технологическое решение (в процессе получения патента) – постоянно контролирует расход энергии блендером и его скорость, чтобы определить момент готовности идеального напитка

**Сотни миллионов циклов** - Снижает необходимость в настройке процесса смешивания и экономит время.

**Quiet Shield™** - Звукоизолирующий кожух для блендера

**Сверхмягкий вкус напитков** - Система Wave-Action® System, скорость и специальная конструкция ножей полностью дробят лед, придавая напиткам особую кремовую мягкость.

**Контроль заполнения** - Определяет когда образуется незаполненные области и подсказывает оператору добавить жидкости. Оператор избавлен от необходимости следить за блендером, получая при этом напитки высокого качества.

**Несменяемые воздушные потоки** - Постоянно циркулирующий вокруг мотора холодный воздух продлевает срок службы блендера.

**Датчик наличия стакана** - Отключает мотор, если стакан не установлен, предохраняя сцепление от износа.

**Датчик Quiet Shield™** - Отключает двигатель когда оператор приподнимает звукоизолирующий кожух (только модель 120V).

## Характеристики:

Стандартный комплектация: Устройство поставляется с базовым блоком, одним 1.8 л стаканом из поликарбоната, изолирующей прокладкой, звукоизолирующим кожухом Quiet Shield™ и 3-х жильным шнуром и вилкой с заземлением  
Управление: сенсорное  
Мотор: 3 л.с.  
Вес: 10.57 кг (в упаковке)  
Гарантия: 2 год или 20000 циклов



**120V Specifications:** 120V~, 60 HZ, 13 A  
HBH850



**230V Specifications:**

HBH850-CE

HBH850-UK

HBH850-CCC



RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 880W



Функция автосмешивания останавливает блендер, когда напиток достиг идеальной консистенции



Двойной вентилятор автоматически охлаждает мотор во время и между смешиваниями



Уникально направленный воздушный поток охлаждает мотор и предотвращает накопление влаги



Порт USB для обновления программы



Возможно встроить в стойку бара

Всегда  
нужное  
количество  
льда

с порционной  
системой  
Revolution®

Good Thinking®



# Серия HBS1400/1200 Revolution®

Измельчитель для льда / Блендер



МОДЕЛЬ:

HBS1400/HBS1200 120V 230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Измельчитель льда / Блендер Revolution®

**Порционная система Revolution®** - Для достижения максимальной точности эта уникальная порционная система подсчитывает сколько раз смешивающий механизм проходит мимо лезвий измельчителя. Каждый раз выдается заданное количество льда вне зависимости от нагрузки на мотор! Системы, которые отмеряют порции по времени или весу, не всегда позволяют добиться постоянного качества напитков. При измерении порции по времени отмеряемое количество изменяется в зависимости от нагрузки на мотор (при полном бункере для льда он вращается медленнее). Системы измеряющие только вес также могут быть неточными во время смешения из-за движения контейнера. Порционная система Revolution® устраняет эти проблемы, выдавая необходимое количество льда каждый раз.

**Двойная шумоизоляция стенок бункера** - Обеспечивает тишину при работе и замедляет таяние льда.

**Датчики** - Датчик бункера не позволяет включить устройство если не закрыта крышка. Датчик влаги покажет на накопление влаги в стоке, что позволяет избежать бесконтрольного скопления воды.

**Мотор блендер 3 л.с.** - Мощный, долговечный, рассчитанный на применение в барах с высокой проходимостью.

**Кнопки в томительного цикла** - Для получения результата оператор выбирает лишь размер и количество порций.

### Характеристики:

Стандартный комплектация:  
Устройство поставляется с  
главным блоком, бункером из  
2-х частей с крышкой (19 л),  
контейнером 1.8 л  
из поликарбоната и  
регулируемыми ножками  
Управление: сенсорное  
Моторы: блендер 3 л.с.,  
измельчитель 1/4 л.с.  
Вес: 32.2 кг (в упаковке)  
Гарантия: 2 года или  
25000 циклов



**HBS1400**

**120V Specifications:** 120V~, 60 HZ, 15 A

**HBS1200**

**230V Specifications:** **RoHS COMPLIANT**

HBS1200-CE

HBS1200-UK

HBS1200-CCC

220-240V~, 50-60 HZ, 1,000W



Бункер с двойными стенками снижает уровень шум и сохраняет лед холодным (на рисунке только внутренняя часть)



Система Wave-Action® непрерывно перемешивает смесь и ножи для достижения максимально однородного измельчения



Кнопками в томительного цикла можно установить размер и количество порций



Поставляется с шт. белируемым контейнером 1.8 л из поликарбоната с измерительными метками (6126-650)



Ндежная изоляция области сцепления предохраняет внутренние детали от попадания влаги

Чистые  
контейнеры  
3 секунды

Не нужно  
больше  
мыть руки

Good Thinking®

# BCR100

## Ополаскиватель контейнеров



### BCR100

### УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Подсоединяется напрямую к крану с водой.

Разработан для работы с контейнерами различного размера - Очищает кувшины, банки объемом до 2 л

Надежная конструкция - Распылители воды из нержавеющей стали; ударопрочный поликарбонат

Легко использовать - Подача воды активируется легким нажатием на платформу

Компактный низкопрофильный дизайн - легко входит в раковину 160x160 мм, высотой 133 мм

Выступающие распылители воды - Для удобной чистки

Ножки с присосками - Для надежной фиксации на месте

#### Характеристики:

Стандартная комплектация: база, распылитель, шланг  
База: ударостойкий поликарбонат; 4 присоски; гибкий усиленный шланг 0,7м, диаметром 10 мм с вращающимся креплением


Нажать для начала работы

Не требует электроэнергии

Скорость потока: 2,25 м³/мин

Вес: 0,5 кг (в упаковке)


Гарантия: 1 год на детали и сборку



Экономит время.  
Бережет воду.  
Снижает затраты.



Под давлением воды активируется легким нажатием на платформу.

A Hamilton Beach commercial water dispenser with a stainless steel body and a grey top. It features three vertical dispensing tubes with push-button controls at the top and three corresponding faucets at the bottom. A stainless steel cup is placed to the right of the dispenser. The background is a blue-tinted image of a kitchen or office setting.

Минимизируй  
простои

с лег  
3 меняемым  
мотором

Good Thinking®

# Серия HMD200 / HMD400

## Миксеры для напитков

однорожковый и трехрождковый



МОДЕЛЬ: **HMD200** 120V 230V

### Миксер однорожждковый

**Универсальный для напитков и продуктов** - Удобен для всего от смешивания мороженного или ярких барных напитков до взбивания яиц и замешивания теста для блинов и вафель.

**Производительность** - Мощный мотор 1/3 л.с. смешивает в два раза быстрее, чтобы заказчикам не приходилось ждать.

**Точность мотора** - Мотор отбалансирован для снижения вибрации. Долговечность мотора обеспечивается за счет закрытых непрерывно смазываемых шарикоподшипников.

**Два способа запуска мотора** - Оператор может начать или остановить процесс смешивания посредством размещения стакана в приемник или использовать выключатель пульсации сверху.

#### Характеристики:

Стандартный комплектация:  
Пост является с основным блоком, мотором, рожком и стаканом из нержавеющей стали.  
Управление: 3-х скоростной переключатель и переключатель пульсаций (только модель 120V)  
Мотор: 1/3 л.с. Вес: 7.0 кг (в упаковке)  
Гарантия: 1 год на детали и сборку



#### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 300W



#### 230V Specifications:

HMD200-CE  
HMD200-UK  
HMD200-CCC



220-240V~, 50-60 HZ, 300W

МОДЕЛЬ: **HMD400** 120V 230V

### Миксер трехрождковый

**Оптимальный выход** - Идеальный выбор для приготовления молочных коктейлей большого объема.

**Производительность** - Мощный мотор 1/3 л.с. смешивает в два раза быстрее, чтобы клиентам не нужно было ждать.

**3 отдельных мотора** - Каждый мотор работает независимо.

**Точность моторов** - Все моторы отбалансированы для снижения вибрации. Долговечность мотора обеспечивается за счет закрытых непрерывно смазываемых шарикоподшипников.

**Два способа запуска мотора** - Оператор может начать или остановить процесс смешивания посредством размещения стакана в приемник или использовать выключатель пульсации сверху.

#### Характеристики:

Стандартная комплектация: Пост является с основным блоком, 3 мотора, 3 рожка и 3 стакана из нержавеющей стали.  
Управление: 3-х скоростной переключатель и переключатель пульсаций (только модель 120V)  
Моторы: 1/3 л.с. каждый  
Вес: 16.783 кг (в упаковке)  
Гарантия: 1 год на детали и сборку



#### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 900W



#### 230V Specifications:

HMD400-CE  
HMD400-UK  
HMD400-CCC



220-240V~, 50-60 HZ, 900W

### УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



3-х скоростной переключатель плюс уникальный выключатель пульсаций запускающий и останавливающий мотор легким касанием (только модель 120V)



Оператор легко может заменить мотор



Съемный приемник стаканов легко отсоединяется для облегчения чистки

A Hamilton Beach commercial mixer is shown mounted on a wall. The mixer has a dark grey motor housing with the 'Hamilton Beach COMMERCIAL' logo. It features a stainless steel mixing arm and a vertical mounting bracket. A red circular callout bubble is positioned in the center of the image, containing the text 'Экономь место и стойке'. Below it, a black circular callout bubble contains the text 'с и стеной конструкцией'. At the bottom, a grey circular callout bubble contains the text 'Good Thinking®'. The background is a blurred stainless steel surface.

Экономь  
место и  
стойке

с и стеной  
конструкцией

Good Thinking®

# Серия HMD300

# Н стенный

## миксер для н питков



HMD300

120V

230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Н стенный миксер с одним рожком

**Мощный мотор 1/3 л.с.** - Долговечность мотора обеспечивается за счет закрытых, постоянно смазываемых шарикоподшипников. Может быть заменен, чтобы исключить простой.

**Легкий монтаж на стену** - Все необходимое входит в комплект. Подключается к обычной розетке.

**Два способа запуска мотора** - Оператор может начать или остановить процесс замешивания посредством размещения стакана в приемник или использовать выключатель пульсации сверху.

**Переключатель скорости** - Дополнительная гибкость для различных продуктов.

**Легкая чистка** - Съемный приемник стакана и подставка.

**Долговечный** - Стойкая, литая конструкция из нержавеющей стали.

**Универсальный для напитков и продуктов** - Удобен для всего от смешивания мороженого или ярких барных напитков до взбивания яиц и замешивания теста для блинов и вафель.

### Характеристики:

Стандартный комплектация: Постavляется с основным блоком, всеми элементами для монтажа на стене, рожком и стаканом из нержавеющей стали.

Управление: Включатель режимов пульсации; Переключатель скоростей

Мотор: 1/3 л.с. Вес: 4.76 кг (в упаковке)

Гарантия: 1 год на детали и сборку



Оператор может начать или остановить процесс замешивания посредством размещения стакана в приемник или использовать выключатель пульсации сверху.



Переключатель скорости - дополнительная гибкость для различных продуктов.



Съемный приемник стаканов легко отсоединяется для облегчения чистки

120V/230V



ТАК ЖЕ ЕСТЬ МОДЕЛЬ  
ДЛЯ МОНТАЖА В МАШИНЕ  
HMD300M-220

Подробнее смотрите

23

120V Specifications:  
HMD300



Intertek

120V~, 60 HZ, 250 W

230V Specifications:  
HMD300-CE  
HMD300-UK

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 250 W

Быстрый  
з пуск

одним  
н ж тием  
Smart-Start™

Good Thinking®



# Серия HMD900 Mix 'n Chill®

## миксеры для напитков



**HMD900**

МОДЕЛЬ:  
120V

230V

**УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

### Mix 'n Chill®

**3 пуск одной рукой** - Для запуска мотора вставьте наполненный стакан под ось миксера и нажмите.

**Производительность** - Мотор 3/4 л.с. обеспечивает смешивание с большой нагрузкой.

**Легкая чистка** - Поддон из нержавеющей стали легко извлекается без специальных инструментов и его можно мыть в посудомоечной машине.

**Стабильный результат** - Запрограммированные циклы обеспечивают стабильный результат смешивания вне зависимости от опыта оператора.

**Удобство** - Контурная защита от брызг снижает дискомфорт для рук оператора и легко снимается для чистки.

**Надежность** - Компании по производству мороженого и рестораны по всему миру считают этот миксер стандартом индустрии благодаря его надежности и производительности.

### Характеристики:

Стандартный комплектация: Постavляется с блендером, рожком со смешивающим механизмом, и весовой пелью для защиты от брызг\* и съемным поддоном из нержавеющей стали

Управление: Выключатель; циферблат выбора скорости и программы

Мотор: 3/4 л.с. Вес: 15.2 кг (в упаковке)

Гарантия: 1 год на детали и сборку

### 120V



**120V Specifications:**  
HMD900



120V~, 60 HZ, 6.4A

### 230V



**230V Specifications:**  
HMD900-CE  
HMD900-UK  
HMD900-CCC

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 7A

\*Соответствует классу защиты от влаги IPX3 при использовании весовой пельи



Поддон из нержавеющей стали легко извлекается для чистки



Smart Start™  
Простое нажатие на ось миксера запускает мотор



Смешивающий механизм обеспечивает максимальную производительность для смешивания твердых и мягких видов мороженого и особенно эффективна для замешивания различных твердых добавок в мороженое

Дополнительная информация по выбору смешивающих механизмов на странице 45



Автосъемн я  
н с дк для  
быстрой  
стерилиз ции

с р зборной  
конструкцией  
из двух ч стей

Good Thinking®

# Серия HMI200 Погружной блендер для интенсивной эксплуатации



HMI200

МОДЕЛИ:



120V



230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Погружной блендер

**Высокая нагрузка** - Долговечный мотор и конструкция из нержавеющей стали разработана для профессионального применения.

**Гибкость** - Отсоединяющаяся режущая часть и две скорости работы предлагают профессиональной кухне требуемую гибкость для протирки супов и соусов прямо в кастрюле, легко взбивает яичный белок, сливочное масло и смешивает несколько видов масел.

**23 см ось из нержавеющей стали** - Толстая ось 23 см не только легко достает дна глубоких кастрюль, но также легко снимается для чистки.

**Инновационная защита ножей** - Сохраняет рабочую зону в чистоте и экономит время уменьшая брызги и не забываясь.

**Двойная изоляция** - С двухжильным проводом для легкого использования и хранения.

### Характеристики:

Стандартная комплектация: Блок с мотором, отсоединяющаяся режущая

часть 23 см и ножи

Управление: 2 скорости

Мотор: 175 Вт

Вес: 1.9 кг (в упаковке)

Гарантия: 1 год

на детали и сборку



### 120V Specifications:



120V~, 60 HZ, 175W

### 230V Specifications:

HMI200-CE

HMI200-UK

HMI200-CCC

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 175W



Защита лезвий снижает брызги и позволяет смеси легко проходить не забываясь



Встроенный крючок для легкого подвешивания и хранения



Режущая часть легко отсоединяется для мойки в посудомоечной машине, проведения дезинфекции в автоклаве



Четыре лезвия с пятью режущими поверхностями легко прорежут ингредиенты обеспечивая стабильно профессиональный результат

### Идеальный выбор для медицинских учреждений

Очередная инновация HBC: погружной блендер HMI 200 компании Hamilton Beach Commercial - первый в своем классе, который можно подвергать стерилизации.



#### МЕШАТЬ

Песто, н чинки и  
ремул д



#### РУБИТЬ

С лъс , хумус,  
компоты и овощи



#### МОЛОТЬ

Орехи, зерн и специи



#### В ПЮРЕ

Супы, соусы



#### В ЭМУЛЬСИЮ

М йонез, припр вы  
и йоли



Мягк я  
эмульсия

с дозирующей  
чашкой в  
комплекте

Good Thinking®

# Серия HBF500 / HBF500S Пищевые блендеры



МОДЕЛЬ:  
**HBF500** 120V 230V

МОДЕЛЬ:  
**HBF500S** 120V 230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Пищевые блендеры

**Переменная скорость и функция пульс** - для смешивания, измельчения в пюре, перемалывания, шинковки и эмульсификации

**Функция шиновки Chop** - переключается между малой скоростью и высокой, по выбору оператора

**Мотор 1 л.с.** - с силой вращения, достаточной для рубки ингредиентов

**Патентная система Wave-Action®** - заставляет ингредиенты циркулировать через лезвия для достижения хорошей эмульсификации

**Полностью металлические элементы механизма** - Для долгой службы

**Большая дозирующая чашка** - Позволяет легко добавлять жидкость в эмульсии во время смешивания

**Лезвия из нержавеющей стали** - Легко режут ингредиенты

**Датчик наличия ингредиентов** - Выключает мотор если нет контейнера (только модель 230V)

**Штатный блендерный контейнер  
1.4 л из поликарбоната**

**Контейнер 1.8 л из нержавеющей  
стали с удобной ручкой**

### Серия HBF500

Стандартный комплект:  
устройство поставляется с  
блендером, одним контейнером из  
поликарбоната, дозирующей чашкой,  
крышкой.

Управление: тумблер переключения  
скоростей

Мотор: 1 л.с. Вес: 5.1 кг (в упаковке)  
Гарантия: 1 год на детали и сборку



#### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 6 A



#### 230V Specifications:

HBF500-CE

HBF500-UK

HBF500-CCC

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 600W

### Серия HBF500S

Стандартный комплект:  
устройство поставляется с блендером,  
контейнером из нержавеющей стали,  
дозировочной чашкой, крышкой.  
Управление: тумблер переключения  
скоростей

Мотор: 1 л.с. Вес: 5.9 кг (в упаковке)  
Гарантия: 1 год на детали и сборку



#### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 6 A



#### 230V Specifications:

HBF500S-CE

HBF500S-UK

HBF500S-CCC

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 600W



Запатентованная конструкция контейнера  
и ножей заставляет ингредиенты  
циркулировать, гарантируя качественную  
эмульсификацию



Серия  
990

Также продается  
блендер для продуктов 3.78 л  
Подробности смотрите

Один  
блендер,  
масса  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

гибкость,  
необходим я  
шеф-пов ру

Good Thinking®

Рубить

Молоть

Мешать

В пюре

В эмульсию

# Серия HBF600 / HBF600S

# Tournant™

## Пищевой blender



МОДЕЛЬ: **HBF600** 120V 230V

МОДЕЛЬ: **HBF600S** 120V 230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### Пищевой blender

**Мотор 3 л.с.** - с достаточным вращающим моментом для рубки ингредиентов

**Большая дозировка чашки** - Позволяет легко добавлять жидкость в эмульсии во время смешивания

**Патентованная система Wave-Action®** - заставляет ингредиенты циркулировать через лезвия для достижения хорошей эмульсификации

**Лезвия из нержавеющей стали** - Легко режут ингредиенты

**Полностью металлические элементы механизма** - Для долгой службы

**Функция шинковки Chop** - переключается между малой скоростью и высокой, по выбору оператора

**Переменная скорость и функция пульсации** - для смешивания, измельчения в пюре, перемалывания, шинковки и эмульсификации.



#### Серия HBF600

##### Штатный блендерный контейнер 1.8 л из поликарбоната

Стандартный комплект ция: устройство поставляется с блендером, одним контейнером из поликарбоната, дозирующей чашкой, крышкой. Управление: сенсорное. Мотор: 3 л.с. Вес: 6.4 кг (в упаковке). Гарантия: 2 года на детали и сборку.



##### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 13 A



##### 230V Specifications:

HBF600-CE  
HBF600-UK  
HBF600-CCC

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 750W

#### Серия HBF600S

##### Контейнер 1.8 л из нержавеющей стали с удобной ручкой

Стандартный комплект ция: устройство поставляется с блендером, контейнером из нержавеющей стали, дозирующей чашкой, крышкой. Управление: сенсорное. Мотор: 3 л.с. Вес: 6.5 кг (в упаковке). Гарантия: 2 года на детали и сборку.



##### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 13 A



##### 230V Specifications:

HBF600S-CE  
HBF600S-UK  
HBF600S-CCC

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 750W

Патентованная система Wave-Action® и 4 магнитных соединения позволяют начать работу только при правильно установленном контейнере



Функция шинковки в одно касание переключается между малой скоростью и высокой, по выбору оператора



Индикатор температуры

Создана для  
работы

Good Thinking®



# CRM700 Планетарный миксер 6,6 литр



CRM700

МОДЕЛЬ:

120V 230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Планетарный миксер 6,6 л

**Создан для работы** - Большой объем - 6.6 литра отвечает потребностям профессионалов в крупных заведениях. Вращающее смешивание обеспечивает полное покрытие чаши. Плоский пестик установлен под углом для покрытия всей чаши; венчик в форме шара для максимальной аэрации; крючок для теста достаточно прочный для замеса самого тяжелого хлеба.

**Легкость в использовании** - Выдвигающийся верх поднимается для легкой и быстрой смены насадок и доступа к чаше. Это исключает необходимость опускать руки в смесь для смены насадок или извлечения чаши. Также, поднимающийся верх облегчает добавление ингредиентов или чистку.

**3 защитные функции** - Кнопка включения углублена для снижения вероятности случайного пуска. Специально разработанные предохранители немедленно отключают миксер как только поднимается верхняя часть. Мотор имеет защиту от перегрузки, чтобы исключить поломку из-за перегрева.

### Характеристики:

Стандартный комплект поставки: Планетарный миксер с 6.6 л нержавеющей стали, лопаткой, плоским пестиком, венчиком и крючком для теста

Управление: Переключатель старт/стоп и циферблат выбора скорости

Мотор: 800 Вт Вес: 10.43 кг (в упаковке)

Гарантия: 2 года на детали и сборку



120V Specifications: 120V~, 60 HZ, 6.7 A



Долговечные насадки из нержавеющей стали



Поднимающийся верх для легкого доступа, позволяющий перемещать полную чашу за ручки

## Зачем покупать настольный миксер от Hamilton Beach Commercial?

**ДОЛГОВЕЧНОСТЬ** - Полностью металлический механизм эффективно передает скорость и вращающий момент для достижения максимальной долговечности

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** - Мотор с переменной скоростью вращения обеспечивает постоянную скорость даже при максимальных нагрузках

**ЛЕГКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** - Откидной верх облегчает добавление ингредиентов, доступ к чаше и чистку

**БЕЗОПАСНОСТЬ** - Специально разработанные предохранители останавливают миксер при подъеме верха

Больше  
ник ких  
з грязненных  
продукт ми  
ручек

с диз йном  
для крепления  
н к стрюле

Good Thinking®

## ОБЪЕМ ДОЗАТОРОВ

| цвет       | размер | диаметр | мм* | жидкост<br>унц* | жидкость<br>унц дробная** | вода<br>унц* | пирог<br>фн◇ | порция<br>гл‡ |
|------------|--------|---------|-----|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| белый      | 6      | 3"      | 138 | 4.66            | 4 3/4                     | 4.86         | 3            | 16            |
| серый      | 8      | 2 3/4"  | 108 | 3.64            | 3 3/4                     | 3.80         | 3 1/2        | 22            |
| бежевый    | 10     | 2 5/8"  | 94  | 3.19            | 3 1/4                     | 3.33         | 4            | 24            |
| зеленый    | 12     | 2 1/2"  | 82  | 2.78            | 2 3/4                     | 2.90         | 5            | 26            |
| синий      | 16     | 2 1/4"  | 61  | 2.07            | 2                         | 2.16         | 6-8          | 35            |
| желтый     | 20     | 2 1/8"  | 52  | 1.77            | 1 3/4                     | 1.84         | 9-10         | 42            |
| красный    | 24     | 2"      | 44  | 1.49            | 1 1/2                     | 1.56         | 11-12        | 51            |
| черный     | 30     | 1 3/4"  | 30  | 1.03            | 1                         | 1.07         | 13-14        | 62            |
| фиолетовый | 40     | 1 1/2"  | 20  | 0.68            | 3/4                       | 0.70         | 15-16        | 70            |

\* объем воды

\*\*приблизительно

◇ гамбургер

‡ мороженое

# Серия 78/80

## Порционные ложки

Для интенсивной эксплуатации



### Серия 78

#### Порционные ложки

**Долговечный стиль** - Чашка, рычаг и пружина изготовлены из нержавеющей стали для долгой службы и легкой чистки в посудомоечной машине.

**Пружина для активной эксплуатации** -

Пружина из нержавеющей стали обеспечивает легкость в работе и долгий срок службы.

**Цветные ручки** - Разработаны для мгновенного идентификации и большего удобства - позволяют оптимизировать работу службы раздачи. Яркие, запоминающиеся цвета дают возможность контролировать размер порций и облегчают быстрый и легкий выбор нужной ложки.

Характеристики:

Гарантия: 1 год на детали и сборку



### Серия 80

#### Порционные ложки делюкс

серия 80 ложек имеет все особенности серии 78 плюс:

**Опция Pan Rest™** - Эти удобные пазы позволяют разместить ложку на краю кастрюли, не давая ей соскользнуть, что сокращает время раздачи.

**Эргономичный захват** - Ручки имеют удобную форму для комфортного захвата, уменьшая усталость рук и кистей.

**Указатель емкости** - На каждой ручке проставлен объем ложки, исключая неопределенность какая порция отмерена.

Характеристики:

Гарантия: 2 года на детали и сборку



### УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Опция Pan Rest™ держит ложку на краю кастрюли



Ложки поставляются в цветной упаковке, для удобного выбора



Hamilton Beach  
COMMERCIAL

A Hamilton Beach Commercial juicer with a stainless steel top and a black base. It has a white semi-circular lid and a silver spout. The juicer is positioned on a speckled countertop next to a stack of clear glasses. The background is a blurred commercial kitchen setting.

Максимум  
сок,  
минимум  
усилий

Good Thinking®

# Серия 932/96700 Соковыжималки ЛК для цитрусовых Ручная и электрическая



932

96700

МОДЕЛЬ:



120V



230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Ручная

### Соковыжималка ЛК

**Надежность** - Является мировым стандартом благодаря высокой надежности и классическому внешнему виду.

**Гибкость** - Разработана для получения чистого цитрусового сока из лимона, лайма, апельсина и грейпфрута.

**Максимальный выход сока** - Блок отжима прилагает нагрузку в 2,000 фунтов для гарантированного отжима максимального количества сока с минимальным отходом шкурки и мякоти.

**Конус и воронка** - Съёмные для облегчения чистки.

**Кислотоустойчивый отдел** - Металлические части и эмалевая отделка устойчивы к воздействию цитрусовой кислоты.

#### Характеристики:

Стандартная комплектация: Поставляется с базой, конусом отжима, воронкой, выдвижной чашей для сока и ножками Sure Grip™

Вес: 6 кг (в упаковке)

Гарантия: 1 год на детали и сборку



## Электрическая

### Соковыжималка ЛК

**3 усиленных насадки** - малая для лимона и лайма, средняя для апельсина и большая для грейпфрута. Каждая насадка имеет стальную вставку для долговечности.

**Тихий мотор** - С исключительно тихим мотором модель 96700 подходит для любого заведения.

**Высоко расположенный слив** - Носик для слива сока находится на высоте 21.6 см от основания, чтобы разливать готовый сок в стаканы различной высоты.

**Низкий центр тяжести** - Делает соковыжималку более устойчивой.

**Надежность** - Рассчитаны на высокую нагрузку шланги, надежный блок отжима и насадки.

#### Характеристики:

Стандартная комплектация: Поставляется со сверх объемной чашей из нержавеющей стали, кислотоустойчивое алюминиевое основание, пластиковый держатель и насадки 3-х размеров

Управление: кнопка включения

Вес: 13.6 кг (в упаковке)

Гарантия: 2 года на детали и сборку



#### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 3A



#### 230V Specifications:

1G96700

1G96700-UK



RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 250W



Модель 932 построена из особо прочных механизмов для многолетней работы



Выдвижная чашка для сока у модели 932 для легкого доступа



С моделью 96700 поставляются три насадки, усиленные нержавеющей сталью: 1 лимона и лайма, 1 для апельсина, и 1 для грейпфрута.



Со  
съемным  
бком

и легкой  
чисткой

Good Thinking®

ЗАВАРИ  
полный бак за

**45**  
секунд  
на чашку

HCU045S / HCU065S / HCU110S

# Кофеварки со съёмным баком



HCU045 / HCU065 / HCU110

МОДЕЛЬ:  
● 120V ○ 230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Кофеварки

**Р злив одной рукой** - быстро наполняйте чашки для качественного обслуживания

**Съёмный бак** - для быстрого и легкого заполнения и чистки

**Двойная система нагрева** - поддерживает оптимальную температуру кофе для лучшего вкуса

**Быстрая заварка** - для быстрого кофе со свежим вкусом и минимумом отходов

**Складные ручки** - для легкой переноски и компактного хранения

**Индикатор "без кофеина"** - сообщите гостям когда подается кофе без кофеина

**Долговечное сцепление** - надежно закрепляет бак на основании

**Нержавеющая стальная конструкция** - быстро и легко чистится

### 45 ч. сек.

**HCU045S**

**Характеристики:**

Стандартная комплектация:  
Съемная крышка бака, основа кофеварки, поддон  
Управление: Выключатель  
Питание: 120 V, 60 Hz  
Вес: 5.7 кг (в упаковке)  
Гарантия: 1 год детали/сборка



### 65 ч. сек.

**HCU065S**

**Характеристики:**

Стандартная комплектация:  
Съемная крышка бака, основа кофеварки, поддон  
Управление: Выключатель  
Питание: 120 V, 60 Hz  
Вес: 6.0 кг (в упаковке)  
Гарантия: 1 год детали/сборка



### 110 ч. сек.

**HCU110S**

**Характеристики:**

Стандартная комплектация:  
Съемная крышка бака, основа кофеварки, поддон  
Управление: Выключатель  
Питание: 120 V, 60 Hz  
Вес: 6.4 кг (в упаковке)  
Гарантия: 1 год детали/сборка



Двойной нагрев: центральный нагреватель заваривает кофе, а затем отключается; мягкий нагреватель поддерживает постоянную температуру кофе не переваривая его.



Наполнение чашек одной рукой для снижения времени ожидания.



12.25"

12.25"

12.25"

26.25"

21.25"

19"

ОБЩАЯ ВЫСОТА



Съемный бак для быстрой и легкой чистки.

Тостер  
отключается  
если 3стрял  
хлеб

с вто  
отключением

Good Thinking®



# HTS450 / HTS455

# Тостеры

для интенсивной эксплуатации



МОДЕЛЬ:

HTS450 ☒ 120V ☐ 230V

МОДЕЛЬ:

HTS455 ☒ 208V ☒ 240V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Тостер 120В для интенсивной эксплуатации

### Быстрый, великолепный результат

- Керамические элементы быстро и равномерно нагреваются чтобы приготовить до 400 кусочков в час. Направляющие для хлеба выравнивают и поддерживают его для равномерного обжаривания.

**Выбор хлеб/рогалик** - Переключатель хлеб-рогалик позволяет выбрать операцию с максимумом гибкости и удобства..

**Нержавеющая сталь** - Для снижения износа этот тостер, рассчитанный на большие нагрузки, оборудован магнитным подъемником хлеба, чтобы уменьшить количество движущихся деталей.

**Безопасность** - В отличие от обычных тостеров с открытой спиралью, здесь нагреватель защищен керамикой для долговечности и прочности. Тостер отключается автоматически, даже если хлеб застрял.

**Твердотельный датчик температуры** - Автоматически подстраивает время работы для достижения отличного результата.

### Характеристики:

Стандартная комплектация:  
Поставляется с тостером и съемным прочным поддоном для крошек  
Управление: 2 переключ. хлеб/рогалик, 2 циферблата уровня обжарки, 2 кнопки отмены  
Отверстие шир./глуб.: 1.3"/5.4"  
Вес: 9.53 кг (в упаковке)  
Гарантия: 1 год на детали и сборку



### 120V Specifications:



120V~, 60 HZ, 2200W

## Тостер 208/240В для интенсивной эксплуатации

### Быстрый, великолепный результат

- Керамические элементы быстро и равномерно нагреваются чтобы приготовить до 480 кусочков в час. Направляющие для хлеба выравнивают и поддерживают его для равномерного обжаривания.

**Выбор хлеб/рогалик** - Переключатель хлеб-рогалик позволяет выбрать операцию с максимумом гибкости и удобства..

**Нержавеющая сталь** - Для снижения износа этот тостер, рассчитанный на большие нагрузки, оборудован магнитным подъемником хлеба, чтобы уменьшить количество движущихся деталей.

**Безопасность** - В отличие от обычных тостеров с открытой спиралью, здесь нагреватель защищен керамикой для долговечности и прочности. Тостер отключается автоматически, даже если хлеб застрял.

**Твердотельный датчик температуры** - Автоматически подстраивает время работы для достижения отличного результата.

### Характеристики:

Стандартная комплектация:  
Поставляется с тостером и съемным прочным поддоном для крошек  
Управление: 2 переключ. хлеб/рогалик, 2 циферблата уровня обжарки, 2 кнопки отмены  
Отверстие шир./глуб.: 1.3"/5.4"  
Вес: 9.53 кг (в упаковке)  
Гарантия: 1 год на детали и сборку



### 208/240V Specifications:



208/240V~, 50-60 HZ, 2600W



Кнопка отмены позволяет оператору остановить тостер в любой момент



Переключатель Хлеб/Рогалик позволяет обжарить обрезанную часть и подогреть другую



Керамические пластины передают тепло на хлеб или рогалик для надежного равномерного прогрева

A Hamilton Beach commercial glass washer is shown on a stainless steel countertop. The machine is black with a silver base and has a label that reads "Hamilton Beach COMMERCIAL". It has a handle on top and a hose. In front of the machine are four brushes with white bodies and black bristles. The background shows a kitchen setting with glassware on a shelf.

Мойки для  
стаканов, которые  
экономят  
пространство

Good Thinking®

# 97500/97510

## Мойки для столков нов Вертикальные и погружные



МОДЕЛЬ:

97500  120V  230V

### Мойка для столков нов вертикальная

**Вертикальная** - Использует тихий полностью закрытый мотор. Вертикальная конструкция подходит для любой раковины, не требует монтажа и легко переносится.

**Производительность** - Пять автоматических щеток эффективно удаляют все виды загрязнений, включая мягкость от фруктов и даже губную помаду.

**Уникальная система щеток** - Четыре стандартных и центральная длиной 20 см щетки справляются с любой работой. Центральная более длинная щетка хорошо чистит высокие стаканы и гарантирует чистоту внешних поверхностей.

**Безопасность** - Заземленный предохранитель и ножки Sure Grip™ для дополнительной безопасности.

**Долговечность** - Самосмазывающиеся подшипники не ржавеют и обеспечивают длительную эффективную работу.

#### Характеристики:

Стандартная комплектация: Поставляется с базой, 4 стандартных щетки, одна центральная щетка 8"/20 см и ножки Sure Grip™

Управление: выключатель

Мотор: 1/3 л.с. Питание: 120 V, 60 Hz, 250W

Вес: 11,8 кг (в упаковке)

Гарантия: 1 год на детали и сборку



120V Specifications:



120V~, 60 HZ, 250W

МОДЕЛЬ:

97510  120V  230V

### Мойка для столков нов погружная

**Погружная** - Использует тихий полностью закрытый мотор. Поддерживает температуру воды для эффективной чистки. Экономит место и подходит для любых раковин без специального монтажа.

**Уникальная система щеток** - Четыре стандартных и центральная длиной 20 см щетки справляются с любой работой. Центральная более длинная щетка хорошо чистит высокие стаканы и гарантирует чистоту внешних поверхностей.

**Безопасность** - Заземленный предохранитель и ножки Sure Grip™ для дополнительной безопасности.

**Долговечность** - Самосмазывающиеся подшипники не ржавеют и обеспечивают длительную эффективную работу.

#### Характеристики:

Стандартная комплектация: Поставляется с базой, 4 стандартных щетки, одна центральная щетка 8"/20 см и ножки Sure Grip™

Управление: выключатель

Мотор: 1/3 л.с. Питание: 120 V, 60 Hz, 250W

Вес: 10.2 кг (в упаковке)

Гарантия: 1 год на детали и сборку



120V Specifications:



120V~, 60 HZ, 470W

### УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Износостойкие шестеренки Celcon® выдерживают годы работы



Щетки надежно крепятся в пазы - нет выступов, которые могут отломиться

### Зачем покупать мойку?

- Стоит меньше чем встроенная мойка
- Легкое обслуживание
- Высокая эффективность
- Требуется меньше стаканов
- Стаканы реже бьются
- Бар всегда выглядит ухоженным

\* Celcon® зарегистрированный торговый знак Celanese Corporation.



**Всем нужны  
детали.**

Жизнь становится проще если  
везде есть нужные детали.  
Когда вливается робот  
или что-то идет не так (что  
неизбежно случается) вы уже к  
этому готовы.

| 6126-650<br>6126-650-OP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6126-600                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6126-HBF600                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6126-1200                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tempest®/Summit®</b><br><b>64 унции/1.8 л</b><br><b>контейнер из поликарбоната</b><br>6126-650 пост. вляется с режущим мех. низом и крышкой.<br>6126-650-OP имеет несъемный режущий мех. низом и одним подшипнике и крышку. Для моделей серий HBN650, HBN850, HBS1200 и HBS1400.<br><b>Характеристики:</b><br>Габариты в упаковке: 7.37 x 7.37 x 10.35 дюймов<br>18.7 x 18.7 x 26 см<br>3 фунт / 1.4 кг | <b>Tempest®/Summit®</b><br><b>48 унции/1.4 л</b><br><b>контейнер из поликарбоната</b><br>Пост. вляется с режущим мех. низом и крышкой. Для моделей серии HBN650 и HBN850.<br><b>Характеристики:</b><br>Габариты в упаковке: 7.25 x 7.25 x 9.5 дюймов<br>18.4 x 18.4 x 24.1 см<br>2.7 фунт / 1.2 кг | <b>Tournant™</b><br><b>64 унции/1.8 л</b><br><b>контейнер из поликарбоната</b><br>Пост. вляется с режущим мех. низом и дозирующей чашкой. Для моделей серии HBF600.<br><b>Характеристики:</b><br>Габариты в упаковке: 7.25 x 7.25 x 10.25 дюймов<br>18.4 x 18.4 x 26.03 см<br>3.2 фунт / 1.451 кг | <b>Revolution®</b><br><b>64 унции/1.8 л</b><br><b>контейнер из поликарбоната</b><br>Пост. вляется с режущим мех. низом и крышкой. Для моделей серии HBS1200.<br><b>Характеристики:</b><br>Габариты в упаковке: 7.5 x 7.62 x 10.75 дюймов<br>19.1 x 19.4 x 27.3 см<br>3.4 фунт / 1.5 кг |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| 6126-250 (120V)<br>6126-250-CE (230V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6126-450 (120V)<br>6126-450-CE (230V)                                                                                                                                                                                                                                                              | 6126-HBF500                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6126-800F                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rio®</b><br><b>44 унции/1.25 л</b><br><b>контейнер из поликарбоната</b><br>Пост. вляется с режущим мех. низом и крышкой. Для моделей серии HVB250R и HVB250.<br><b>Характеристики:</b><br>Габариты в упаковке: 7.12 x 7.12 x 11 дюймов<br>18.1 x 18.1 x 27.9 см<br>2.4 фунт / 1.1 кг                                                                                                                    | <b>Tango®</b><br><b>48 унции/1.4 л</b><br><b>контейнер из поликарбоната</b><br>Пост. вляется с режущим мех. низом и крышкой. Для моделей серии HBN450R и HBN450.<br><b>Характеристики:</b><br>Габариты в упаковке: 7.12 x 7.12 x 10.82 дюймов<br>18.1 x 18.1 x 27.5 см<br>2.9 фунт / 1.3 кг        | <b>48 унции/1.4 л</b><br><b>контейнер из поликарбоната</b><br>Пост. вляется с режущим мех. низом и дозирующей чашкой. Для моделей серии HBF500.<br><b>Характеристики:</b><br>Габариты в упаковке: 7.25 x 7.25 x 10.25 дюймов<br>17.78 x 17.78 x 26.03 см<br>2.63 фунт / 1.19 кг                   | <b>1 Галлон / 4 л</b><br><b>контейнер из поликарбоната</b><br>Для блендер серии HBF800.<br><b>Характеристики:</b><br>Габариты в упаковке: 9.13 x 9.13 x 11.63 дюймов<br>23.2 x 23.2 x 29.5 см<br>3.55 фунт / 1.61 кг                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |

| 6126-250S (120V)<br>6126-250S-CE (230V) | 6126-400 (120V)<br>6126-400-CE (230V) | 6126-990 | 6126-HBV909 (120V)<br>6126-HBV909-CE (230V) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------|

**Rio® 32 унции/.95 л  
контейнер из  
нержавеющей стали**

Пост вляется с режущим  
мех низмом и крышкой.  
Для моделей серии  
HVB250SR и HVB250.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
4.75 x 4.75 x 10.5 дюймов  
12.1 x 12.1 x 26 см  
2.37 фунт / 1.1 кг



**1/2 Г ллон /2 л  
контейнер из  
нержавеющей стали**

Для моделей серии HBF400  
и HBF500S.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
6.25 x 6.37 x 12.5 дюймов  
15.9 x 16.2 x 31.8 см  
4.1 фунт / 1.9 кг



**1 Г ллон/4 л  
контейнер из  
нержавеющей стали**

Пост вляется с режущим  
мех низмом и крышкой.  
Для моделей серии 990 и  
990-220.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
10 x 12.62 x 15 дюймов  
25.4 x 32 x 38.1 см  
7.5 фунт / 3.4 кг



**909 32 унции/.95л  
контейнер из  
нержавеющей стали**

Пост вляется с режущим  
мех низмом, крышкой,  
з жимом и воротником. Для  
моделей серии HVB908 и  
HVB909.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
4.5 x 4.5 x 9.5 дюймов  
11.4 x 11.4 x 24.1 см  
1.38 фунт / 0.62 кг



| 6126-HVB908 (120V)<br>6126-HVB908-CE (230V) | QS850 | 990036300 | 98908 |
|---------------------------------------------|-------|-----------|-------|
|---------------------------------------------|-------|-----------|-------|

**908® 44 унции/1.25 л  
контейнер из поликарбоната**

Пост вляется с режущим  
мех низмом и крышкой.  
Для моделей серии HVB908.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
5.25 x 5.25 x 8.37 дюймов  
13.3 x 13.3 x 21.3 см  
1.81 фунт / .82 кг



**Quiet Shield®  
кожух для  
шумоизоляции**

Уменьш ет шум во время  
р боты. Подходит для серии  
HVB850.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
10.12 x 10.12 x 12 дюймов  
25.7 x 25.7 x 30.48 см  
5.5 фунт / 2.5 кг



**Rio®  
з п сной з жим**

Втулк , подшипник, с льник,  
Г йк ,прокл дк основ ния  
контейнер ,режущий  
мех низм и 2 з жим . для  
моделей серии HVB250 и  
HVB250S.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.75 x 7.81 x 11.25 дюймов  
19.69 x 19.84 x 28.58 см  
0.37 унции



**Н бор для ремонт  
блендер**

Режущий мех низм, з жим  
и с льник. Для моделей 901,  
908, 909, 910, 918 и 919.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.88 x 7.75 x 11.19 дюймов  
20.02 x 20.01 x 28.42 см  
3.841 фунт / 1.742 кг



| SB1200                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99035900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 981200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Н бор ножей для диспенсер льд Revolution®</b></p> <p>Мех низм ножей для моделей серии HBS1200 и HBS1400.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Г б риты в уп ковке:<br/>4.81 x 4.31 x 3.62 дюймов<br/>12.3 x 10.9 x 9.2 см<br/>2.5 фунт / 1.1 кг</p>                                | <p><b>Кольцо основ ния контейнер</b></p> <p>Для модели HBB908.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Г б риты в уп ковке:<br/>7.75 x 7.81 x 11.25 дюймов<br/>19.69 x 19.84 x 28.58 см<br/>5 фунтов / 2.585 кг</p>                                                                                                                | <p><b>Н бор для ремонт блендер Revolution®</b></p> <p>Втулк , подшипник, с льник, г йк , прокл дк основ ния контейнер , режущий мех низм и 2 з жим . для моделей серии HBS1200.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Г б риты в уп ковке:<br/>8.12 x 5.62 x 3.5 дюймов<br/>20.6 x 14.3 x 8.9 см<br/>2.4 фунт / 1.15 кг</p>          | <p><b>Н бор для ремонт блендер Tango®</b></p> <p>Режущий мех низм, з жим, с льник и н тяжн я г йк . Для моделей серии HBN450.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Г б риты в уп ковке:<br/>6.75 x 4.75 x 3.63 дюймов<br/>17.1 x 12.1 x 9.22 см<br/>2.6 фунт / 1.2 кг</p>                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 98250                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | СК650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Н бор для ремонт блендер Rio®</b></p> <p>Режущий мех низм, з жим, с льник и н тяжн я г йк . Для моделей серии HBB250 и HBB250S.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Г б риты в уп ковке:<br/>11.25 x 7.75 x 7.75 дюймов<br/>28.57 x 19.68 x 19.68 см<br/>5.23 фунт / 2.372 кг</p> | <p><b>Н бор для ремонт блендер для продуктов</b></p> <p>Втулк , подшипник, с льник, г йк , прокл дк основ ния контейнер , режущий мех низм и 2 з жим . для моделей серии HBF400 и HBF500S.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Г б риты в уп ковке:<br/>7 x 10.5 x 12 дюймов<br/>17.8 x 26.7 x 30.5 см<br/>7 фунтов / 3 кг</p> | <p><b>Н бор для ремонт Tempest®/Summit® Tournant®/Revolution®</b></p> <p>Режущий мех низм, з жим, с льник и н тяжн я г йк . Для моделей серии HBN650, HBN850, HBF600 и HBS1400.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Г б риты в уп ковке:<br/>7.25 x 10.75 x 12.06 дюймов<br/>18.42 x 27.31 x 30.63 см<br/>7.50 фунт / 3.402 кг</p> | <p><b>Монт жный н бор Tempest®</b></p> <p>Позволяет вмонтиров ть блендеры серии HBN650 или HBF600 в стойку б р . В н бор входит р м из нерж веющей ст ли, с льник, ш блон для резки стойки.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Г б риты в уп ковке:<br/>10.87 x 9.13 x 6.25 дюймов<br/>27.94 x 27.94 x 27.86 см<br/>5.9 фунт / 2.7 кг</p> |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |

| WW700SS                                                                                                                                                                                                                                                               | DH700SS                                                                                                                                                                                                                                                                  | KB700SS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BW700                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Венчик для планетарного миксера CPM700 7 Quart</b></p> <p>Используется для смешивания яиц, сливок, мусса, безе, суфле.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Габариты в упаковке: 7.75 x 5.75 x 6 дюймов<br/>19.7 x 14.6 x 15.2 см<br/>0.660 фунт / 0.299 кг</p> | <p><b>Крючок для теста для планетарного миксера CPM700 7 Quart</b></p> <p>Используется для замеса теста, содержащего дрожжи.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Габариты в упаковке: 10.2 x 9.62 x 12.06 дюймов<br/>25.9 x 24.43 x 30.63 см<br/>0.44 фунт / 0.2 кг</p> | <p><b>Плоский пестик для планетарного миксера CPM700 7 Quart</b></p> <p>Используется для приготовления пирогов, бисквитов, выпечки, глазури, наполнителей, эклеров, сырных пирогов и картофельного пюре.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Габариты в упаковке: 20.12 x 15.62 x 9.12 дюймов<br/>51.10 x 39.67 x 23.16 см<br/>0.62 фунт / 0.281 кг</p> | <p><b>Чаша для планетарного миксера CPM700 7 Quart</b></p> <p>Стойкая чаша из нержавеющей стали 6.6 л.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Габариты в упаковке: 9.5 x 9.63 x 9 дюймов<br/>24.1 x 24.5 x 22.9 см<br/>2.41 фунт / 1.09 кг</p>               |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
| 97030                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97040                                                                                                                                                                                                                                                                    | HMA200B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96000                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>3 пары щеток 8 1/2"</b></p> <p>Для моек серий 97500 и 97510.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Габариты в упаковке: 3.25 x 12.38 x 9.31 дюймов<br/>8.26 x 31.45 x 23.65 см<br/>1.62 фунт / .075 кг</p>                                                       | <p><b>Нержавеющая щетка</b></p> <p>Включает четыре черные и одну белую щетку 8-1/2". Для моек серий 97500 и 97510.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Габариты в упаковке: 3.19 x 9.63 x 12.5 дюймов<br/>8.10 x 24.46 x 31.75 см<br/>1.5 фунт / .685 кг</p>            | <p><b>Режущая диск для погружного миксера</b></p> <p>Для смешивания, рубки, измельчения супов, соусов, мяса и глазури в кастрюле или миске. Можно помещать в автоклав для стерилизации.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Габариты в упаковке: 12 x 12 x 3.5 дюймов<br/>30.5 x 30.5 x 8.9 см<br/>1 фунт / .45 кг</p>                                  | <p><b>Педаль</b></p> <p>Можно использовать с миксером Mix 'n Chill® серии 94950 и HMD900 для управления ногами.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Габариты в упаковке: 7.5 x 6.25 x 3.5 дюймов<br/>19.05 x 15.86 x 8.89 см<br/>2.00 фунт / 0.907 кг</p> |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |

| 928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Пл стиков я конусообр зн я смешив ющ я н с дк</b></p> <p>Мягко перемешив ет перемолотые конфеты, печенье и фруктовые ром ты в молочном коктейле. Для моделей 94950, HMD200, HMD400 и HMD900.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Г б риты в уп ковке:<br/>1.8 x 1.8 x 1.5 дюймов<br/>4.6 x 4.6 x 3.8 см<br/>0.2 фунт / 0.1 кг</p>  | <p><b>Смешив ющ я н с дк из нерж веющей ст ли</b></p> <p>Для быстрого смешив ния мороженного или смесей.</p> <p>Для моделей 94950, HMD900, HMD200 и HMD400.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Г б риты в уп ковке:<br/>5.75 x 3.75 x 1 дюймов<br/>14.6 x 9.5 x 2.5 см<br/>0.4 фунт / 0.18 кг</p>  | <p><b>Смешив ющ я н с дк из нерж веющей ст ли</b></p> <p>Для быстрого смешив ния мороженного или смесей.</p> <p>Для моделей 94950 и HMD900.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Г б риты в уп ковке:<br/>1.5 x 1.8 x 1.8 дюймов<br/>4.6 x 4.6 x 3.8 см<br/>0.65 фунт / 0.2 кг</p>  | <p><b>Универс льный контейнер из нерж веющей ст ли</b></p> <p>Ст льной контейнер 0.95 л для всех миксеров н питков Hamilton Beach Commercial.</p> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Г б риты в уп ковке:<br/>7.25 x 10.75 x 12.06 дюймов<br/>18.42 x 27.31 x 30.63 см<br/>7.50 фунт / 3.402 кг</p>  |

ChefStore LLC, ООО "ШефСтор"

[www.chefstore.ru](http://www.chefstore.ru)

г. Москва, Егорьевский проезд, дом 2

тел +7 (495) 212 18 44

E-mail: [office@chefstore.ru](mailto:office@chefstore.ru)

  
**ChefStore**  
Оборудование для профессиональной  
кухни и предприятий торговли

# Г р нтия по всему миру



Hamilton Beach Commercial поддерживает свои продукты по всему миру. Мы понимаем, что ваше оборудование для приготовления пищи - важный элемент для прибыльности вашего бизнеса. Если возникает проблема, вы рассчитываете на быстрое, удобное и надежное ее решение.

## ДЛЯ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ В США:



При возникновении следуйте следующим этапам:

1. Позвоните на 1-866-285-1087 чтобы получить консультацию специалиста. Мы выполним предварительную диагностику.
2. Если обслуживание на месте не может быть выполнено Hamilton Beach Commercial отправит замену на ваш адрес.
3. После получения замены проблемное устройство необходимо отослать обратно Hamilton Beach Commercial (мы предоставим упаковку и оплатим расходы по пересылке).

По другим вопросам обращайтесь на линию 1-866-285-1087 чтобы получить дополнительную информацию по условиям гарантии.

Примечание: Возможны ограничения и исключения. Прочтите инструкцию для детальной информации. Сервис Express Care доступен только пользователям в континентальной части США, Аляски и на Гавайях.

## ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ В МИРЕ:



Hamilton Beach Commercial имеет сеть квалифицированных сервисных компаний более чем в 60 странах мира.

Мы обеспечиваем поддержку 24/7/365 на нашем сайте, которая включает:

- подробные инструкции по решению проблем и ремонту
- детальные чертежи
- список рекомендуемых деталей
- список сервисных центров в стране
- руководства по эксплуатации

Наша сервисная команда, располагающаяся в США штат Северная Каролина, предлагает широкую программу тренингов, включая он-лайн курсы.

Посетите нас по адресу:

[commercial.hamiltonbeach.com](http://commercial.hamiltonbeach.com) чтобы найти локального агента или свяжитесь напрямую с нами по номеру ++1 910 693 4277 или [commercial.support@hamiltonbeach.com](mailto:commercial.support@hamiltonbeach.com).