

MOD:XEFT-03HS-EGDN



ENGLISH

TECHNICAL DATA

01	POWER	3 kW
03	FREQUENCY	50 / 60 Hz
04	POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
05	EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	10 mm
06	VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	220-240 V~1PH+PE 3G x 1,5 mm ² I1=12.8 A - I2= - I3= - In=
11	MAX FOOD LOAD	14 kg
02	NOMINAL HEAT INPUT	2.7 kW
18	CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)	496x349x260 mm
20	DEGREE OF PROTECTION IP	X4

ITALIANO

01	POTENZA
03	FREQUENZA
04	TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE
05	Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE
06	TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE
11	CARICA MAX CIBO
02	POTENZA TERMICA NOMINALE
18	DIMENSIONI CAMERA COTTURA (L - P - H)
20	GRADO PROTEZIONE IP

FRANCAIS

01	PUISSANCE ELECTRIQUE
03	FREQUENCE
04	TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION
05	Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION
06	TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.
11	CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT
02	DEBIT THERMIQUE NOMINAL
18	DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON (L - P - A)
20	INDICE DE PROTECTION IP

ESPAÑOL

01	POTENCIA
03	FRECUENCIA
04	TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION
05	Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION
06	TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION
11	CARGA MAX. DE ALIMENTOS
02	POTENCIA TERMICA NOMINAL
18	DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (An - Pr -Al)
20	GRADO DE PROTECCION IP

DEUTSCH

01	ELEKTRISCHE LEISTUNG
03	FREQUENZ
04	ZULEITUNGSKABELTYP
05	AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS
06	KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG
11	MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN
02	NOMINALE WARMELEISTUNG
18	GRÖÖE DES KOCHKAMMERS (B - T - H)
20	SCHTZART IP

MOD:XEFT-03HS-EGDN



ENGLISH - DRAWINGS

2	TERMINAL BOARD POWER SUPPLY
3	UNIPOTENTIAL TERMINAL
6	TECHNICAL DATA PLATE
7	SAFETY THERMOSTAT
12	HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY
13	ACCESSORIES CONNECTION
27	COOLING AIR OUTLET

ITALIANO - DISEGNI

2	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
3	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
6	TARGHETTA DATI TECNICI
7	TERMOSTATO DI SICUREZZA
12	USCITA FUMI CALDI
13	COLLEGAMENTO ACCESSORI
27	USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO

FRANCAIS - ENCOMBREMEN





2	BOITE A BORNES D'ALIMENTATION
3	SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE
6	PLAQUETTE SEGNALETIQUE
7	THERMOSTAT DE SECURITE
12	SORTIE DES FUMEEES CHAUDES
13	JONCTION DES ACCESSOIRES
27	SORTIE D'EAU DE REFROIDISSEMENT

ESPAÑOL - DISEÑOS


2	CAJA DE CONEXION
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
13	CONEXION ACCESORIOS
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO

DEUTSCH - ZEICHNUNGEN

2	ZULEITUNGSKLEMMLEISTE
3	GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER
6	TYPENSCHILD
7	SICHERHEITSTHERMOSTAT
12	ABZUGSHAUBE
13	ZUBEHÖRTEILENVERBINDUNG
27	KÜHLUFTAUSTRITT



MOD:XEFT-03HS-EGDN



MOD:XEFT-03HS-EGDN



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
H										
C										
D										
E										
F										

SYN	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	ESPANOL	DEUTSCH
C1	CONDENSATORE	CONDENSATOR	CONDENSATEUR	CONDENSADOR	KONDENSATOR
R1	INTERUTTORE	CONTACTOR	INTERUTTEUR	INTERUMPTOR	MSCHALT
SL1	SCHEMA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERKARTEN
X1	INNESTATERA	CONNECTOR	BORNIER	CONNECTOR	ANSCHLUSSE
X2	CABLO ALIMENTAZIONE - SCHIED	POWER CORD - SCHIED	EPONFIRE ET SCHUNG	CABLE Y ENCHURE SCHIED	KABEL UND SCHIED-STECKER
X3	CABLO ALIMENTAZIONE - RS100	POWER CORD - RS100	EPONFIRE ET RS100	CABLE Y ENCHURE RS100	KABEL UND RS100-STECKER
B1	Sonda Camera	TEMPERATURE PROBE	Sonde de CHAMBER	Sonda Camera	KAMERATEMPERATURFUEHRER
R9	RESISTENTE RESISTANTE	HEATING ELEMENT	CHOFMENT DE CHAUFFAGE	RESISTENCIA DE CAL. PFACTION	HEIZUNG
R2	FILTRO PARA MAGNETRON 200V	MAGNETRON 200V	FILTRE DE MAGNETRON 200V	FILTRO DE MAGNETRON 200V	LOETER 200V
R1	MOTOR	MOTOR	MOTORE	MOTOR	MOTOR
X1	TERMOSTATO DI SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT	THERMOSTAT DE SECURITE	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	SICHERHEITS THERMOSTAT
X2	INTERUTTORE PORTA	DOOR MICROSWITCH	INTERUTTEUR DE PORTE	MICROINTERUMPTOR PUERTA	TURDOORTSCHWELTER
SL2	SCHEMA CONTROLLO	CONTROL BOARD	CARTE DE CONTROLE	TARJETA DE CONTROL	KONTROLL PLATINE