

FAB30RPK5



|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Семейство продуктов  | Холодильник                                         |
| Установка            | Отдельностоящий                                     |
| Категория            | Двухдверный                                         |
| Рекомендуемая ширина | До 60                                               |
| Тип охлаждения       | Холодильник с вентилятором, морозильник статический |
| Разморозка           | Ручная                                              |
| Тип петель (шарнира) | Стандартный                                         |
| Дверной упор         | Справа                                              |
| EAN-код              | 8017709297817                                       |



Эстетика

|            |                          |                                   |                                                                                                                              |
|------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эстетика   | Стиль 50-х г.г.          | Цвет логотипа                     | Хромированный                                                                                                                |
| Цвет       | Розовый                  | Материал боковин                  | Сталь                                                                                                                        |
| Отделка    | Глянцевый                | Цвет боковин                      | Розовый                                                                                                                      |
| Дизайн     | Скругленный выпуклый     | Логотип                           | Накладной                                                                                                                    |
| Материал   | Термоформируемый полимер | Цвет профиля на полках дверцы     | Хромированный                                                                                                                |
| Ручка      | Внешняя                  | Цвет профиля на выдвижных ящиках  | Хромированный                                                                                                                |
| Тип ручки  | Фиксированный            | Цвет профиля на стеклянных полках | Хромированный                                                                                                                |
| Цвет ручек | Хромированный            | Другие цвета                      | Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Синий, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Серебристый, Пастельный зеленый, Цвет лайма |

Характеристики холодильного отделения



|                                        |                            |                                             |        |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Количество регулируемых полок          | 2                          | Тип крышки ящика для овощей и фруктов       | Стекло |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 1                          | Зона сохранения свежести                    | Да     |
| Тип регулируемых полок                 | Стекло                     | Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да     |
| Тип ящика для овощей и фруктов         | На скользящих направляющих |                                             |        |

|                         |    |                                      |     |
|-------------------------|----|--------------------------------------|-----|
| Крышка ящика для овощей | Да | Тип подсветки холодильного отделения | LED |
|-------------------------|----|--------------------------------------|-----|

## Дверца холодильного отделения

|                                               |    |                                              |    |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой         | 1  | Количество полок для бутылок                 | 1  |
| Количество регулируемых полок на дверце       | 2  | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да |                                              |    |

## Другие характеристики холодильного отделения

|                                                                                  |                                                                                   |           |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
|  |  |           |    |
| MultiFlow                                                                        | Да                                                                                | Конвекция | Да |

## Характеристики морозильного отделения

|                  |   |           |         |
|------------------|---|-----------|---------|
| Количество полок | 1 | Тип полок | Решетка |
|------------------|---|-----------|---------|

## Другие технические характеристики

|                                                                                    |                                                                                     |                           |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|  |  |                           |                         |
| Акустический сигнал при открытой дверце                                            | Антибактериальный уплотнитель                                                       | Тип контроля температуры  | Количество компрессоров |
| Тип хладагента                                                                     | Тип компрессора                                                                     | Количество хладагента (г) | Вспенивающий агент      |
| Акустический и визуальный                                                          | Да                                                                                  | Электронный               | 1                       |
|                                                                                    |                                                                                     |                           | R600a                   |
|                                                                                    |                                                                                     |                           | Инвертор                |
|                                                                                    |                                                                                     |                           | 70 г                    |
|                                                                                    |                                                                                     |                           | Циклопентан             |


## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

|                                                                                    |             |                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
|  |             |                                                |                  |
| Годовое энергопотребление                                                          | 168 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума          | 37 дБ(A) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности                                                          | D           | Поддержание температуры при отключении энергии | 30 ч             |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума                                        | C           | 4* - Мощность замораживания                    | 4 кг/сутки       |
| Полный объем                                                                       | 294 л       | Климатический класс                            | SN, N, ST, T     |

|                                                                 |       |     |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|------|
| Сумма объемов морозильников                                     | 72 л  | EEI | 80 % |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 222 л |     |      |

## Электрическое подключение

|                         |              |                             |           |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| Тип электрической вилки | (F;E) Schuko | Напряжение                  | 220-240 В |
| Номинальная мощность    | 100 Вт       | Частота тока                | 50/60 Гц  |
| Сила тока               | 0,8 А        | Длина электрического кабеля | 180 см    |



## Alternative products



FAB30LPK5

**Дверной упор:** Слева  
Розовый



FAB30LSV5

**Дверной упор:** Слева  
Серебристый



FAB30LBL5

**Дверной упор:** Слева  
Черный



FAB30RCR5

**Дверной упор:** Справа  
Кремовый



FAB30RBL5

**Дверной упор:** Справа  
Черный



FAB30RPB5

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный голубой



FAB30LOR5

**Дверной упор:** Слева  
Оранжевый



FAB30RRD5

**Дверной упор:** Справа  
Красный



FAB30RPG5

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный зеленый



FAB30RWH5

**Дверной упор:** Справа  
Белый



FAB30ROR5

**Дверной упор:** Справа  
Оранжевый



FAB30LPG5

**Дверной упор:** Слева  
Пастельный зеленый



FAB30RLI5

**Дверной упор:** Справа  
Цвет лайма



FAB30LPB5

**Дверной упор:** Слева  
Пастельный голубой



FAB30LRD5

**Дверной упор:** Слева  
Красный



FAB30LCR5

**Дверной упор:** Слева  
Кремовый



FAB30RSV5

**Дверной упор:** Справа  
Серебристый



FAB30LWH5

**Дверной упор:** Слева  
Белый



FAB30RBE5

**Дверной упор:** Справа  
Синий

## Symbols glossary (TT)



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности D