

MOD:XF033



ENGLISH

TECHNICAL DATA

01	POWER	3,2 kW
03	FREQUENCY	50 / 60 Hz
04	POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
05	EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	10 mm
06	VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm ² I1=13 A - I2= - I3= - In=
11	MAX FOOD LOAD	15 kg
02	NOMINAL HEAT INPUT	2,9 kW
18	CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)	696x398x315 mm
20	DEGREE OF PROTECTION IP	X3

ITALIANO

01	POTENZA
03	FREQUENZA
04	TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE
05	Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE
06	TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE
11	CARICA MAX CIBO
02	POTENZA TERMICA NOMINALE
18	DIMENSIONI CAMERA COTTURA (L - P - H)
20	GRADO PROTEZIONE IP

FRANCAIS

01	PUISSANCE ELECTRIQUE
03	FREQUENCE
04	TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION
05	Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION
06	TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.
11	CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT
02	DEBIT THERMIQUE NOMINAL
18	DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON (L - P - A)
20	INDICE DE PROTECTION IP

ESPAÑOL

01	POTENCIA
03	FRECUENCIA
04	TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION
05	Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION
06	TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION
11	CARGA MAX. DE ALIMENTOS
02	POTENCIA TERMICA NOMINAL
18	DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (A - A - P)
20	GRADO DE PROTECCION IP

DEUTSCH

01	ELEKTRISCHE LEISTUNG
03	FREQUENZ
04	ZULEITUNGSKABELTYP
05	AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS
06	KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG
11	MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN
02	NOMINALE WARMELEISTUNG
18	GRÖÖE DES KOCHKAMMERS (B - T - H)
20	SCHTZART IP

MOD:XF033



ENGLISH - DRAWINGS

2	TERMINAL BOARD POWER SUPPLY
3	UNIPOTENTIAL TERMINAL
6	TECHNICAL DATA PLATE
7	SAFETY THERMOSTAT
12	HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY

ITALIANO - DISEGNI

2	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
3	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
6	TARGHETTA DATI TECNICI
7	TERMOSTATO DI SICUREZZA
12	USCITA FUMI CALDI

FRANCAIS - ENCOMBREMEN





2	BOITE A BORNES D'ALIMENTATION
3	SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE
6	PLAQUETTE SIGNALÉTIQUE
7	THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
12	SORTIE DES FUMÉES CHAUDES

ESPAÑOL - DISEÑOS

2	CAJA DE CONEXION
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
12	SALIDA HUMOS CALIENTES

DEUTSCH - ZEICHNUNGEN

2	ZULEITUNGSKLEMMLEISTE
3	GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER
6	TYPENSCHILD
7	SICHERHEITSTHERMOSTAT
12	ABZUGSHAUBE




ENGLISH		WIRING DIAGRAMS	
μP	DOOR MICROSWITCH		
BZ	BUZZER		
C	ELECTRIC CONDENSER		
H	OVEN LIGHT		
IM	REVERSING GEAR		
K	CONTACTOR		
M	MOTOR		
PR	REFIT PUSH BUTTON		
TE	THERMOSTAT		
TM	TIMER		
TS	SAFETY THERMOSTAT		

ITALIANO		SCHEMI ELETTRICI	
μP	MICRO INTERRUOTTORE PORTA		
BZ	BUZZER		
C	CONDENSATORE		
H	LUCE FORNO		
IM	INVERTITTORE DI MARCIA		
K	TELERUTTORE		
M	MOTORE		
PR	PULSANTE RIARMO		
TE	TERMOSTATO LAVORO		
TM	TIMER		
TS	TERMOSTATO SICUREZZA		

FRANCAIS		SCHEMAS ELECTRIQ	
μP	MICRO INTERRUPTEUR DE PORTE		
BZ	TIMBRE ELECTRONICO		
C	CONDENSATEUR		
H	LAMPE DU FOUR		
IM	INVERSEUR DE MARCHE		
K	TELERUPTEUR		
M	MOTEURS DES TURBINES		
PR	BOUTON POUSSOIR DU REMISE EN MARCHE		
TE	TERMOSTATO DE TRAVAIL		
TM	MINUTEUR		
TS	TERMOSTATO DE SECURITE'		

ESPAÑOL		ESQUEMAS ELECTRI	
μP	MICRO INTERRUPTOR PUERTA		
BZ	TEMPORIZADOR		
C	CONDENSADOR		
H	LUZ HORNO		
IM	INVERSOR DE MARCHA		
K	TELRUPTOR		
M	MOTOR		
PR	PULSADOR DE RE-ACTIVACION		
TE	TERMOSTATO DE TRABAJO		
TM	TEMPORIZADOR		
TS	TERMOSTATO DE SEGURIDAD		

DEUTSCH		SCHALTPLAN	
μP	TÜRKONTAKTSCHALTER		
BZ	SUMMER		
C	KONDENSATOR		
H	BELEUCHTUNG		
IM	REVERSIERUNGSSCHALTER		
K	RELAIS		
M	MOTOR		
PR	WIEDERHERSTELLUNGSTASTE		
TE	THERMOSTAT		
TM	ZEITSCHALTUHR		
TS	SICHERHEITS THERMOSTAT		



MOD:XF033



ENGLISH	WIRING DIAGRAMS
K	CONTACTOR
MO	TERMINAL BOARD
R	HEATING ELEMENT
S	PILOT LIGHT

ITALIANO	SCHEMI ELETTRICI
K	TELERUTTORE
MO	MORSETTIERA
R	RESISTENZA
S	LUCE SPIA

FRANCAIS	SCHEMAS ELECTRIQ
K	TELERUPTEUR
MO	BOITE A BORNES
R	RESISTANCE
S	LAMPE TEMOIN

ESPAÑOL	ESQUEMAS ELECTRI
K	TELERRUPTOR
MO	CAJA CONEXIONES-REGLETA
R	RESISTENCIA
S	LUZ PILOTO

DEUTSCH	SCHALTPLAN
K	RELAIS
MO	KLEMMLEISTE
R	HEIZELEMENT
S	KONTROLLICHT

