

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



производственные

СОДЕРЖАНИЕ

Столы профессиональные	1
стол СП-2 без борта	2
стол СП-3 с бортом	3

Столы разделочные	4
стол СР-2 без борта	5
стол СР-3 с бортом	5
стол СР-3-У угловой	6
стол СРО для отходов	6
стол СР-4 обвалочный	7
стол СРК-3 консольный.....	7

Столы специализированные.....	8
стол мясной СМ-3.....	8
стол овощной СО.....	9





Столы-тумбы.....	10
стол-тумба с ящиками.....	11
стол-тумба с дверцами-«купе»	12



Столы профессиональные серии СП широко применяются в различных производственных цехах предприятий общественного питания, супермаркетах, комбинатах пищевой промышленности для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также в качестве вспомогательной поверхности для кухонного оборудования.



СТОЛЫ профессиональные



Столешница столов изготовлена из пищевой нержавеющей стали. Она укреплена с внутренней стороны листом ламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП), что увеличивает прочность и исключает прогиб столешницы.

Стойки столов выполнены из нержавеющей стальных трубок круглого или квадратного сечения. Стол имеет сплошную полку, также изготовленную из пищевой нержавеющей стали.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

Ножки столов имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Все модели столов имеют стандартную высоту 870 мм.

professional tables


These tables are manufactured entirely from food grade stainless steel. Table top and the shelf are made of stainless steel sheet. The table legs are made of round or square stainless steel tubes.

Table top is reinforced with a laminated chipboard to increase durability and exclude the possibility of sagging. Chipboard lamination provides protection from moisture and prevents wood dust from contaminating food products.

The SP series tables may be supplied with a solid shelf or a rack screen for storing kitchen appliances.

Table legs feet are made of high-strength plastic and may be adjusted to compensate for possible floor irregularities.

These units are dismountable and shipped in a handy package. The easy assembly operation may be carried out by the customer.



ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

www.atesy.ru

Профессиональные столы представлены двумя модификациями:

- 1 СП-2 без борта;
- 2 СП-3 с бортом.

1 стол СП-2 без борта

Стол СП-2 имеет прямоугольную столешницу без борта, что позволяет располагать его в любом месте помещения и обеспечивает работу на нем с любой стороны.

Модель Model	длина, мм length, mm	ширина, мм width, mm	масса, кг weight, kg
СП-2/600/600 SP-2/600/600	600	600	18,2
СП-2/950/600 SP-2/950/600	950	600	25,4
СП-2/1200/600 SP-2/1200/600	1200	600	29,3
СП-2/1500/600 SP-2/1500/600	1500	600	35,2
СП-2/1800/600 SP-2/1800/600	1800	600	39,9
СП-2/950/700 SP-2/950/700	950	700	26,9
СП-2/1200/700 SP-2/1200/700	1200	700	33,0
СП-2/1500/700 SP-2/1500/700	1500	700	39,8
СП-2/1800/700 SP-2/1800/700	1800	700	46,6
СП-2/950/800 SP-2/950/800	950	800	30,3
СП-2/1200/800 SP-2/1200/800	1200	800	36,0
СП-2/1500/800 SP-2/1500/800	1500	800	43,0
СП-2/1800/800 SP-2/1800/800	1800	800	51,1

Высота столов 870 мм.
Height of all tables is 870 mm.

Стол профессиональный изготавливается со стойками круглого (фото сверху) или квадратного (фото внизу) сечения.

2 стол СП-3 с бортом

Стол СП-3 оснащен столешницей с отогнутым вверх задним бортом и предназначен для установки около стены. Борт предохраняет от попадания продуктов питания на стену или пол.

Модель Model	длина, мм length, mm	ширина, мм width, mm	масса, кг weight, kg
СП-3/600/600 SP-3/600/600	600	600	18,5
СП-3/950/600 SP-3/950/600	950	600	26,2
СП-3/1200/600 SP-3/1200/600	1200	600	30,9
СП-3/1500/600 SP-3/1500/600	1500	600	36,8
СП-3/1800/600 SP-3/1800/600	1800	600	41,6
СП-3/950/700 SP-3/950/700	950	700	28,0
СП-3/1200/700 SP-3/1200/700	1200	700	34,5
СП-3/1500/700 SP-3/1500/700	1500	700	40,9
СП-3/1800/700 SP-3/1800/700	1800	700	49,6
СП-3/950/800 SP-3/950/800	950	800	30,9
СП-3/1200/800 SP-3/1200/800	1200	800	38,3
СП-3/1500/800 SP-3/1500/800	1500	800	44,9
СП-3/1800/800 SP-3/1800/800	1800	800	53,4

Высота столов 870 мм.
Height of all tables is 870 mm.

The tables have two modifications: SP-2 and SP-3.

The SP-2 table has a rectangular table top without a sideboard allowing to place it anywhere inside the premises and providing easy personnel access from all sides.

The SP-3 table has a table top with a forward-bent sideboard at the back. The sideboard prevents the food products from falling on walls or floors.

Столы разделочные серии СР широко применяются в различных производственных цехах предприятий общественного питания, супермаркетах, комбинатах пищевой промышленности для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также в качестве вспомогательной поверхности для кухонного оборудования.

СТОЛЫ разделочные



Столешница столов изготовлена из пищевой нержавеющей стали. Она укреплена с внутренней стороны листом ламинированной древесностружечной плиты (ДСП), что увеличивает прочность и исключает прогиб столешницы.

Каркас столов состоит из стоек, выполненных в виде уголка, и полки-решетки из оцинкованной стали.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

Ножки столов имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие устранять неровности пола.

Все модели столов имеют стандартную высоту 870 мм.

Разделочные столы представлены шестью модификациями:

- 1 СР-2 без борта;
- 2 СР-3 с бортом;
- 3 СР-3-У угловой;
- 4 СРО для пищевых отходов;
- 5 СР-4 обвалочный;
- 6 СРК-3 консольный.

preparation tables

Preparation tables of the SR series have a wide use in various production units of catering establishments, supermarkets and food industry for cutting and processing food products as well as auxiliary surfaces for kitchen equipment.

Table tops are made of food grade stainless steel. From the inside the table top is reinforced with a laminated chipboard to increase durability and exclude the possibility of sagging. The table frame is made of angle bars and a rack screen of galvanized steel.

The unit is dismountable and shipped in a handy package for easier transportation and handling.

Table legs are adjustable to compensate for possible floor irregularities.

All table models have a standard height of 870 mm.

Tables are manufactured in five modifications: SR-2, SR-3 SR-3-U, SRO, SR -4 and SRK-3

The SR-2 model has a rectangular table top without a sideboard allowing to place it anywhere inside the premises and providing easy personnel access from all sides.

The SR-3 model has a table top with a forward-bent sideboard at the back and is designed to be placed next to a wall. The sideboard prevents the food products from falling on walls or floors.

Стол СР-2 имеет прямоугольную столешницу без борта, что позволяет располагать его в любом месте помещения и обеспечивает работу на нем с любой стороны.

1 стол СР-2 без борта

1



Модель Model	масса, кг weight, kg	длина, мм length, mm	ширина, мм width, mm	масса, кг weight, kg	Модель Model
СР-2/600/600 SR-2/600/600	15,3	600	600	16,1	СР-3/600/600 SR-3/600/600
СР-2/950/600 SR-2/950/600	21,0	950	600	21,7	СР-3/950/600 SR-3/950/600
СР-2/1200/600 SR-2/1200/600	24,2	1200	600	25,4	СР-3/1200/600 SR-3/1200/600
СР-2/1500/600 SR-2/1500/600	30,0	1500	600	31,9	СР-3/1500/600 SR-3/1500/600
СР-2/1800/600 SR-2/1800/600	34,4	1800	600	36,0	СР-3/1800/600 SR-3/1800/600
СР-2/950/700 SR-2/950/700	23,4	950	700	24,0	СР-3/950/700 SR-3/950/700
СР-2/1200/700 SR-2/1200/700	27,6	1200	700	28,9	СР-3/1200/700 SR-3/1200/700
СР-2/1500/700 SR-2/1500/700	34,4	1500	700	35,2	СР-3/1500/700 SR-3/1500/700
СР-2/1800/700 SR-2/1800/700	40,0	1800	700	40,1	СР-3/1800/700 SR-3/1800/700
СР-2/950/800 SR-2/950/800	25,6	950	800	25,8	СР-3/950/800 SR-3/950/800
СР-2/1200/800 SR-2/1200/800	30,2	1200	800	31,6	СР-3/1200/800 SR-3/1200/800
СР-2/1500/800 SR-2/1500/800	38,1	1500	800	38,4	СР-3/1500/800 SR-3/1500/800
СР-2/1800/800 SR-2/1800/800	43,3	1800	800	44,5	СР-3/1800/800 SR-3/1800/800

Высота столов 870 мм.
Height of all tables is 870 mm.

2 стол СР-3 с бортом

2



Стол СР-3 оснащен столешницей с отогнутым вверх задним бортом и предназначен для установки около стены. Борт предохраняет от попадания продуктов питания на стену или на пол.



3 стол СР-3-У угловой

Столы разделочные серии СР-3-У представляют собой стол с двумя бортами. Они предназначены для установки около стены. Борт предохраняет от попадания продуктов питания на стену или на пол. Стол СР-3-У угловой, позволяет выстраивать столы с поворотом на 90°, либо замыкать линию из столов.

Модель Model	длина, мм length, mm	ширина, мм width, mm	масса, кг weight, kg
СР-3-У SR-3-U	600	600	13,5

Высота столов 870 мм.
Height of all tables is 870 mm.



4 стол СРО для отходов



Модель Model	длина, мм length, mm	ширина, мм width, mm	масса, кг weight, kg
СРО-3/600 SRO-3/600	600	600	19,0

Высота столов 870 мм.
Height of all tables is 870 mm.

Стол СРО предназначен для сбора пищевых отходов. В центре столешницы стола СРО имеется отверстие, под которым помещается емкость для сбора отходов.



SR-3-U, SRO and SR-4 tables

The SR-3-U series preparation tables have two side boards. They are designed to be placed next to a wall. The side boards prevent food stuff from falling on walls or floor. SR-3-U is a corner table allowing to line up tables under 90° or to finish the table line.

The SRO model is designed to collect food waste. In the center of the table top there is an opening for a waste tank underneath.

The SR-4 (boning) kitchen table is designed to handle flour and dough products as well as to roll meat and fish in granular ingredients and spices.

СР-4 (обвалочный) предназначен для работы с мукой и изделиями из теста, а также для обвалки мясных и рыбных блюд сыпучими ингредиентами и специями

5 стол СР-4 обвалочный



Модель Model	длина, мм length, mm	ширина, мм width, mm	масса, кг weight, kg
СР-4/600/600 SR-4/600/600	600	600	15,8
СР-4/950/600 SR-4/950/600	950	600	22,2
СР-4/1200/600 SR-4/1200/600	1200	600	26,9
СР-4/1500/600 SR-4/1500/600	1500	600	32,4
СР-4/1800/600 SR-4/1800/600	1800	800	36,0

Высота столов 870 мм.
Height of all tables is 870 mm.

Консольный стол СРК-3 предназначен для крепления на стене. Бесспорным достоинством его является то, что он не занимает полезную площадь кухонного помещения, и его можно регулировать по удобной для персонала высоте.

Этот стол изготовлен из пищевой нержавеющей стали и имеет задний бортик, предотвращающий попадание продуктов питания на стену или пол.

Столешница стола укреплена ламинированным ДСП, что увеличивает его прочность и исключает прогиб. Нагрузка на стол может составлять до 70 кг.

6 консольный стол СРК-3



Модель Model	длина, мм length, mm	ширина, мм width, mm	масса, кг weight, kg
СРК-3-600 SRK-3-600	600	600	8,4
СРК-3-950 SRK-3-950	950	600	13,4
СРК-3-1200 SRK-3-1200	1200	600	16,9
СРК-3-1500 SRK-3-1500	1500	600	21,2
СРК-3-1800 SRK-3-1800	1800	600	25,4

SRK-3 overhanging table



The SRK overhanging table is designed to be attached to the wall. An undeniable advantage of the table is that it doesn't occupy any of the useful area within the kitchen and can be adjusted to a height convenient for staff.

The table is made of food-grade stainless steel and has a back board, preventing food from falling onto the wall or on the floor.

The table-top is strengthened with laminated wood chipboard, making it particularly sturdy and eliminating the prospect of dips occurring in the middle. The table can support a weight of up to 70kg.

СТОЛЫ специализированные

Столы специализированные, серий СМ и СО применяются в различных производственных цехах предприятий общественного питания, супермаркетах, комбинатах пищевой промышленности для разделывания и обработки пищевых продуктов.



Столешница столов изготовлена из пищевой нержавеющей стали. Она усилена с внутренней стороны листом ламинированной древесностружечной плиты (ДСП), что увеличивает прочность и исключает прогиб столешницы.

Ламинированное ДСП предотвращает попадание древесной пыли на продукты питания.

Каркас столов состоит из стоек, выполненных в виде уголка и полки-решетки и изготавливается из оцинкованной стали.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение. Сборка столов производится самим покупателем.

Ножки столов имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие устранять неровности пола.

Все столы имеют стандартную высоту 870 мм.

Специализированные столы представлены двумя моделями:

- 1 СМ-3 для разделки мяса;
- 2 СО для обработки овощей.

Столы мясные серии СМ-3 предназначены для разделки и последующей обработки мяса. Стол с четырех сторон оснащен герметичными бортами, предотвращающими от падения со стола мяса и остатков крови на пол и забрызгивания стен. Под столешницей имеется нержавеющий лоток для сбора жидкости и отходов обработки мяса. Сток жидкости в лоток осуществляется через отверстие в столешнице.

Модель Model	длина, мм length, mm	ширина, мм width, mm	масса, кг weight, kg
СМ-3/1200/600 SM-3/1200/600	1200	600	26,9
СМ-3/1200/700 SM-3/1200/700	1200	700	32,4
СМ-3/1200/800 SM-3/1200/800	1200	800	36,0

Высота столов 870 мм.
Height of all tables is 870 mm.

1 СТОЛ МЯСНОЙ СМ-3



2 СТОЛЫ ОВОЩНЫЕ СО-1 и СО-2

Столы серии СО предназначены для дочистки и обработки корнеплодов и овощей.

В зависимости от модели стол может быть оснащен одной или двумя ваннами. Также стол имеет одно, либо два отверстия в столешнице, под которыми помещается емкость для сбора отходов. Это позволяет одновременно оборудовать два рабочих места, очищать два вида корнеплодов, либо помещать в одну из ванн очищенные овощи, тем самым, предотвращая возможное заветривание овощей. Столы оборудованы тремя бортами.



Модель Model	длина, мм length, mm	ширина, мм width, mm	масса, кг weight, kg
СО-1/1200/800 SO-1/1200/800	1200	800	30,3
СО-2/1500/800 SO-2/1500/800	1500	800	36,3

Высота столов 870 мм.
Height of all tables is 870 mm.



special tables

Special tables of the SM and SO series are designed for use in various sections of catering establishments, supermarkets and food industry enterprises to prepare and process food products as well as technical stands for professional kitchen equipment.

The tabletop is made of special food grade stainless steel. From the inside it is reinforced with a laminated woodchip board to increase resistance and exclude the possibility of depression.

Woodchip board lamination prevents the contamination of food products with wood dust.

The table frame consists of angle bar poles and a rack screen. The frame is made of galvanized steel

Disassembled tables are shipped in a convenient package to ease transportation and storage. The tables are assembled by the customer.

Table legs have adjustable bearings to compensate possible floor imperfections.

All tables have a standard height of 870 mm.

The SM-3 series (meat) tables are designed to cut and process meat products. The table has four leak proof side boards that prevent


meat and blood residues to fall on the floor and splash on the walls. Under the tabletop there is a stainless tray to collect fluid and meat remains. Fluid flows into the tray through an outlet in the tabletop.

The SO series tables are designed to clean-up and process root plants and vegetables. They have one or two tubs. The table may also have one or two outlets in the tabletop to put waste tanks underneath. This allows to have simultaneously two workplaces, process two different sorts of root plants or to use one of the tubs to store peeled vegetables to prevent them from drying. The tables have three side boards.

Стол-тумбы относятся к более высокому классу профессионального кухонного оборудования по отношению к разделочным столам. Стол-тумбы могут использоваться и как обычные разделочные столы при формировании рабочей зоны на кухне. Однако, благодаря наличию закрытого объема, их также можно использовать для хранения посуды, инвентаря, столовых приборов и сухих видов продуктов.



СТОЛЫ-ТУМБЫ



К достоинствам данного класса оборудования можно отнести следующее:

1. Объем под столешницей используется полностью, в то время как в обычных столах можно задействовать только нижнюю полку.
2. Данные изделия полностью изготовлены из нержавеющей стали, что позволяет применять их в различных цехах: горячих, моечных отделениях с большой влажностью и в других производственных помещениях кухни ресторана, кафе, столовой.
3. Столы-тумбы снабжены регулируемыми по высоте ножками, которые дают возможность устранять неровности пола.

Предприятие выпускает данную модель в двух модификациях:

- 1 с ящиками;
- 2 с дверцами «купе».

Такое разнообразие вариантов сможет удовлетворить запросы самых взыскательных покупателей и решить проблему экономии пространства.




table-cabinets



Table-cabinets are part of professional kitchen equipment. They may be used as regular tables to create a kitchen working zone while their closed areas also allow to use them as storage space for plates and dishes, crockery and other kitchen ware.

These units have the following advantages:

1. Table-cabinets are made entirely of food grade stainless steel making it possible to use them in hot production areas, wash areas and other production areas of a restaurant kitchen, canteen or cafe.
2. Table-cabinets have adjustable legs to compensate for possible floor irregularities.



1 стол-тумба с ящиками



Стол-тумба с ящиками представляет собой разделочный стол с 3-мя выдвижными ящиками на роликовых направляющих и отделением для хранения посуды.

1/3 внутреннего объема стола занимают выдвижные ящики, а 2/3 — отведено под вместительное отделение с распашными дверцами, предназначенное для хранения посуды и сухих продуктов.

Размер ящика позволяет установить в нем стандартные гас-троемкости GN-1/1 размером 530×325×100 мм.

Стол-тумба с ящиками производится в двух вариантах:

- 1а СТ-2/1200 без борта;
- 16 СТ-3/1200 с бортом.

table-cabinet with drawers

The table-cabinet with drawers has a handling surface, three drawers as well as a spacious area with an additional shelf behind fling doors with magnetic latch. The table's drawers dimensions match standard GN 1/1 — 100 (530×325×100 mm) gastro tanks.

Table-cabinet with drawers has two modifications:

- ST-3/1200 with sideboard (wall modification);
- ST-2/1200 without sideboard



Модель model	длина, мм length, mm	ширина, мм width, mm	высота, мм height, mm	масса, кг weight, kg
СТ-2/1200 с ящиками без борта ST-2/1200 with boxes without a board	1200	600	870	76,7
СТ-3/1200 с ящиками и бортом ST-3/1200 with boxes and a board	1200	600	870	78,1

2 стол-тумба с дверцами-«купе»

table-cabinet with sliding doors

Compartment table-cabinet has sliding doors. Opening those doors does not lead to the reduction of work space. The cabinet has a lock to restrict access to the contents by unauthorized personnel. There is one shelf inside the cabinet.

This model has two modifications:
ST-3/1200 with sideboard (wall modification)
ST-2/1200 without sideboard.

Нижнее отделение данной модели имеет увеличенный объем, за счет отсутствия ящичков. Кроме того, такие столы-тумбы снабжены дверцами «купе», благодаря чему не занимает пространство кухни при открытии дверей. Внутри стола-тумбы предусмотрена полка.

Стол-тумба с дверцами «купе» представлен 2-мя разновидностями:

- 2а СТ-2/1200 без борта;
- 2б СТ-3/1200 с бортом.



Модель model	длина, мм length, mm	ширина, мм width, mm	высота, мм height, mm	масса, кг weight, kg
СТ-2/1200 двери «купе» без борта ST-2/1200 sliding doors, without a board	1200	600	870	56,6
СТ-3/1200 двери «купе» с бортом ST-3/1200 sliding doors, with a board	1200	600	870	60,0



www.atesy.ru