

BE BLOKS

Холодильное оборудование

Be Cold	8	Be Case	14	Be Sweet	18
Среднетемпературные горки		Среднетемпературные витрины		Кондитерские витрины	

Морозильное оборудование

Be Freeze	22
Низкотемпературный шкаф	

Стеллажное оборудование

Be Shelf	26	Be Cash	36
Стеллажная система		Кассовая зона	

Зона кафе

Be Coffee	38
Кофе-модуль Барная стойка	

Food to Go

Food to Go Hotdog	40
Хотдог-станция	



Длина, мм



Высота, мм



Ширина, мм



Длина с боковинами, мм



Вес нетто, кг



Вес брутто, кг



Площадь загрузки, м²



Объем загрузки, м³



Глубина выкладки, мм



Диапазон температур



Максимальная нагрузка на полку, кг



Максимальная нагрузка на стеллаж, кг



Холодопроизводительность, кВт



Холодопроизводительность с дверями, кВт



Энергопотребление, кВт/сутки



Максимальная мощность, кВт



BE BLOKS

Зарабатывайте больше с решениями Be Blocks

■ Универсальность

Увеличение объёмов продаж в магазине за счёт эффективного использования площади

■ Эргономичность

Комфорт и лояльность постоянных клиентов и персонала

■ Модульность

Рост прибыли за счёт сопутствующих сервисов для покупателей

■ Экономичность

Снижение рисков эксплуатации и потерь в операционной выручке

Размерный ряд

Типоразмер модулей обозначается буквами: модули с одной буквой – это взаимозаменяемые блоки. Таким образом, если потребуется заменить стеллаж типоразмера S (1000 мм), на его место идеально встанет холодильная горка типоразмера S.

Типоразмер модулей (длина)

XS 650	S80 800	S 1000	M 1250	L 1900	XL 2500
		Холодильная горка Be Cold plug-in	Холодильная горка Be Cold plug-in	Холодильная горка Be Cold plug-in	
			Холодильная витрина Be Case plug-in	Холодильная витрина Be Case plug-in	Холодильная витрина Be Case plug-in
		Кондитерская витрина Be Sweet plug-in	Кондитерская витрина Be Sweet plug-in		
			Морозильный шкаф Be Freeze	Морозильный шкаф Be Freeze	
Стеллажи Be Shelf пристенные и островные	Стеллажи Be Shelf пристенные и островные	Стеллажи Be Shelf пристенные и островные	Стеллажи Be Shelf пристенные и островные		
Кассовая зона Be Cash		Кассовая зона Be Cash			
	Кофе-модуль Be coffee	Кофе-модуль Be coffee	Кофе-модуль Be coffee		

Примечание: Холодильные горки Be Cold и витрины Be Case с выносным агрегатом имеют отраслевые типоразмеры: 125, 190, 250, 375

Высота модулей

900	1200	1600	1900
			Холодильная горка Be Cold
			Холодильная горка Be Cold plug-in
	Холодильная витрина Be Case		
	Холодильная витрина Be Case plug-in		
	Кондитерская витрина Be Sweet		
			Морозильный шкаф Be Freeze
Стеллажи Be Shelf пристенные и островные	Стеллажи Be Shelf пристенные и островные	Стеллажи Be Shelf пристенные и островные	Стеллажи Be Shelf пристенные и островные
Кассовая зона Be Cash	Кассовая зона Be Cash		
Кофе-модуль Be coffee	Кофе-модуль Be coffee	Кофе-модуль Be coffee	

Ширина модулей

			1060
		710	
	580	- Холодильная горка Be Cold - Холодильная горка Be Cold plug-in - Морозильный шкаф Be Freeze - Кондитерская витрина Be Sweet	- Холодильная витрина Be Case plug-in - Холодильная витрина Be Case
480 Стеллажи Be Shelf пристенные и островные, с базой 400	- Стеллажи Be Shelf пристенные и островные с базой 500 - Кассовая зона Be Cash		



Be Cold

Холодильная горка
с выносным агрегатом

Ключевые параметры



Максимальная площадь фронтальной экспозиции



Минимальное холодопотребление среди аналогов за счёт высокотехнологичного холодильного контура



Разборная конструкция облегчает занос любого типоразмера в сложной планировке



Высокая энергоэффективность при оснащении дверьми

Стандартная комплектация

- 5 рядов полок глубиной 400
- Верхняя LED-подсветка кабинета
- Инновационный испаритель Sest (Италия)
- Клапан TPV
- Контроллер
- Комплект подключения к системе дренажа
- Комплект ценникодержателей



BE BLOKS



Be Cold plug-in

Холодильная горка
со встроенным агрегатом

Ключевые параметры



Максимальная экспозиция за счёт
ультранизкого фронта и зауженного
фриза



5 полноценных рядов полок



Эффективная презентация продукции
благодаря контурному освещению
кабинета



Высокая экономичность за счёт
инновационной двухуровневой системы
выпаривания конденсата


Стандартная комплектация

- 5 рядов полок
- Обзорные боковины со стеклопакетом
- Верхняя LED-подсветка кабинета
- Энергосберегающие ночные шторы с магнитным фиксатором
- Инновационный испаритель Sest (Италия)
- Контроллер
- Комплект ценникодержателей




BE BLOKS

	±C°													
Be Cold 125		1310	1250	710	1950	165	200	400/490	3,60	0,80	1,10	0,65	2,98	0,12
Be Cold 190		1935	1875	710	1950	220	260	400/490	5,40	1,20	1,70	0,95	4,37	0,18
Be Cold 250	+1...+7	2560	2500	710	1950	350	400	400/490	7,20	1,60	2,20	1,15	5,66	0,24
Be Cold 375	-1...+2	3810	3750	710	1950	450	510	400/490	10,80	2,40	3,40	1,70	8,50	0,35
Be Cold S plug-in	+3...+7	960	894	710	1950	200	245	300/400	2,07	0,48	-	-	21,60	1,80
Be Cold M plug-in		1260	1194	710	1950	280	330	300/400	2,77	0,65	-	-	28,80	2,35
Be Cold L plug-in		1955	1889	710	1950	380	430	300/400	4,37	1,02	-	-	43,20	3,63




Возможен занос
в стандартный дверной проём

Be Cold



Be Cold plug-in





Be Case

Холодильная витрина с выносным и встроенным агрегатом

Ключевые параметры



Компактное решение для минимаркета



Возможность стыковки в линию



Наличие охлаждаемого запасника



Широкий выбор цветового оформления и отделки Egger



Превосходная обзорность продукта



Оптимизированная энергоэффективность



Инновационная система циркуляции воздуха

Стандартная комплектация


- Боковины со стеклом (для версии plug-in)
- LED-подсветка внутреннего объёма
- Фронтальные цветные панели
- Контроллер
- Закалённое фронтальное стекло
- Внутреннее оформление из нержавеющей стали
- Клапан TPV (для версии с выносным агрегатом)
- Комплект подключения к системе дренажа (для версии с выносным агрегатом)




BE BLOKS

	±C°	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg		 mm	 m ²	 m ³	 kW	kW/ 24h	 kW
Be Case 125	+ 1...+ 10	1310	1250	1060	1245	145	190	800	1,00	0,15	0,56	1,06	0,04
Be Case 190	+ 1...+ 10	1935	1875	1060	1245	230	280	800	1,50	0,23	0,61	1,97	0,08
Be Case 250	+ 1...+ 10	2560	2500	1060	1245	270	330	800	2,00	0,30	0,78	2,11	0,09
Be Case M plug-in	+ 1...+ 10	1310	1250	1060	1245	165	210	800	1,00	0,15	-	10,50	0,57
Be Case L plug-in	+ 1...+ 10	1935	1875	1060	1245	250	300	800	1,50	0,23	-	13,90	0,76
Be Case XL plug-in	+ 1...+ 10	2560	2500	1060	1245	290	350	800	2,00	0,30	-	17,50	0,95
Be Case M static plug-in	- 6...+ 6	1310	1250	1060	1245	165	210	680	0,85	0,13	-	8,90	0,48
Be Case L static plug-in	- 6...+ 6	1935	1875	1060	1245	250	300	680	1,30	0,20	-	11,30	0,62

Be Case



Be Case static





Be Sweet plug-in

Кондитерская витрина
со встроенным агрегатом

Ключевые параметры



Компактное решение для
минимаркета



Возможность стыковки в линию



Широкий выбор цветового
оформления и отделки Egger



Превосходная обзорность продукта



Оптимизированная
энергоэффективность



Инновационная система циркуляции
воздуха



Возможность установки гидролифтов

Стандартная комплектация


- Боковины со стеклом
- LED-подсветка внутреннего объёма
- Фронтальные цветные панели
- Контроллер
- Закалённое фронтальное стекло
- Внутреннее оформление из нержавеющей стали




BE BLOKS

	±C°									kW/ 24h	
Be Sweet S plug-in	+ 5...+ 10	970	710	1200	85	115	440	1,35	0,25	8,10	0,68
Be Sweet M plug-in	+ 5...+ 10	1260	710	1200	105	140	440	1,78	0,33	9,05	0,75
Be Sweet Max S plug-in	+ 5...+ 10	965	710	1500	155	200	440	1,34	0,27	9,52	0,99
Be Sweet Max S self plug-in	+ 5...+ 10	965	710	1500	150	195	440	1,43	0,29	15,09	1,39
Be Sweet Max M plug-in	+ 5...+ 10	1260	710	1500	230	270	440	1,78	0,39	10,87	1,01
Be Sweet Max M self plug-in	+ 5...+ 10	1260	710	1500	225	265	440	1,90	0,42	16,50	1,40

Be Sweet plug-in



Be Sweet Max plug-in





Be Freeze

Низкотемпературный шкаф
со встроенным агрегатом

Ключевые параметры



Ультранизкий фронт с максимальной экспозицией товара



5 полноценных рядов полок



Конструкция Anti-frost предотвращает образование льда



Инновационный энергосберегающий контур



Быстрая оттайка горячим газом



Габариты для комфортного заноса



Высокая энергоэффективность



Экологичность


Стандартная комплектация

- 5 рядов сетчатых полок
- Металлические боковины
- Вертикальная LED-подсветка кабинета
- Инновационный испаритель Sest (Италия)
- Контроллер
- Комплект ценникодержателей




BE BLOKS

	±C°										kW/ 24h	
Be Freeze M R404/R290	-22...-15	1260	1160	710	1950	370	430	340/400	2,68	0,60	26,2/37,8	2,54
Be Freeze L R404/R290	-22...-15	1955	1855	710	1950	590	650	340/400	4,29	0,95	42,0/41,1	4,24



Возможен занос
в стандартный дверной проём

Be Freeze





Be Shelf

Стеллажная система

Ключевые параметры



Большой выбор модификаций и типоразмеров



Высокая грузоподъемность




Широкий выбор цветового оформления и отделки Egger



База 3D моделей в формате Autocad



Легкая стыковка с холодильным оборудованием Be Bloks




BE BLOKS


Допустимые нагрузки в зависимости от габаритных размеров

	 300	 400	 500	 600	 400	 500	 600
XS	135	135	160	170	550	500	450
S80	135	135	180	170	550	500	450
S	135	135	180	170	550	500	450
M	110	130	150	160	550	500	450


Определение количества задних панелей 480 и панелей 160



Фруктовый кронштейн




Хлебный кронштейн




Варианты установки кронштейнов

Угол наклона




Минимальный шаг установки





Be Shelf

Стеллажная система.
Хлебный стеллаж



1	Стойка 80×23	2 шт.
2	Опора	2 шт.
3	Боковина	2 шт.
4	Панель фронтальная	1 шт.
5	Панель задняя	Набирается по высоте стеллажа
6	Полка	В зависимости от комплектации
7	Кронштейн полки	В зависимости от количества полок
8	Комплект кронштейнов нижних крепления декоративного элемента	1 шт.
9	Комплект кронштейнов верхних крепления декоративного элемента	1 шт.
10	Полка базовая	1 шт.
11	Хлебный ящик	В зависимости от комплектации
12	Хлебный короб Be Bake	В зависимости от комплектации
13	Декор ЛДСП	1 шт.

Короб хлебный Be Bake
устанавливается на комплект хлебных кронштейнов



Тумба хлебная Be Bake
устанавливается на базовую полку



Ящик средний
устанавливается на полку



Ящик малый
устанавливается на полку




BE BLOKS



Be Shelf

Стеллажная система.
Винный стеллаж



1	Стойка 80×23	2 шт.
2	Стойка передняя	2 шт.
3	Опора	2 шт.
4	Боковина	2 шт.
5	Панель фронтальная	1 шт.
6	Панель задняя	Набирается по высоте стеллажа
7	Полка	В зависимости от комплектации
8	Полка базовая	1 шт.
9	Кронштейн полки двусторонний	В зависимости от количества полок
10	Комплект кронштейнов верхних крепления декоративного элемента	1 шт.
11	Винная тумба	1 шт.
12	Декор ЛДСП	1 шт.

Тумба винная
устанавливается на базовую полку



Стойка деревянная
П-образная
устанавливается
на кронштейн ПДС



Стойка передняя
деревянная



Перемычка
деревянная




BE BLOKS



Be Shelf

Стеллажная система.
Фруктовый стеллаж



1	Стойка 80×23	2 шт.
2	Опора	2 шт.
3	Боковина	2 шт.
4	Панель фронтальная	1 шт.
5	Панель задняя	Набирается по высоте стеллажа
6	Полка	В зависимости от комплектации
7	Полка базовая	1 шт.
8	Кронштейн полки	В зависимости от количества полок
9	Ящик фруктовый	1 шт.
10	Ограждение фронтальное	В зависимости от количества полок
11	Нащельник	1 шт.

Ящик фруктовый, бук (300×400)



Ящик фруктовый, пластик (300×400)



BE BLOKS



Be Cash

Кассовая зона

Ключевые параметры



Готовое решение для кассовой зоны



Выбор модулей и типоразмеров



Легко комбинируется с витринами Be Sweet




Широкий выбор цветового оформления и отделки Egger



Быстрая сборка на базе стеллажной конструкции



Возможность многократной сборки и дозаказа отдельных деталей



BE BLOKS



Be Coffee

Кофе-модуль
и барная стойка

Ключевые параметры



Готовое решение для зоны кафе




Выбор модификаций и
типоразмеров



Легкая стыковка со стеллажами
Be Shelf и кассовой зоной Be
Cash



Широкий выбор цветового
оформления и отделки Egger



Be Coffee 1600



Be Coffee 900



Барная стойка



BE BLOKS



Food to Go Hotdog

Хотдог-станция

Ключевые параметры



Готовое решение для зоны fast food




Выбор модулей и типоразмеров



Легко комбинируется с кассовой зоной Be Cash или ставится в виде острова



Широкий выбор цветового оформления и отделки Egger



Food to Go Pizza

Широкий пицца-стол с салат баром



Food to Go Beer

Станция для разливного пива



BE BLOKS

Максимум прибыли с каждого квадрата



Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (этаж 11)

Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

www.bebloks.ru

