

Platform

03

GAME
CHANGER



D8 представляет собой инновационную модульную платформу профессиональной кофемашины для эспрессо, характеризующуюся конфигурацией одного бойлера, которую можно настроить в соответствии с запросами и потребностями бариста и обжарщиков.

D8

— Платформа
game changer

D8 PRO

D8 PRO это особая конфигурация платформы, эстетические и технологические компоненты которой обеспечивают уровень большую производительности по сравнению с базовой моделью.



The new single boiler platform. *Link al video*






D3|D3^{PRO}



6

Версия D8 и D8 PRO



2 группы D8
2 паровика
1 кран кипятка
1 портафильтр одной дозы
2 портафильтра двойной дозы


3 группы D8
2 паровика
1 кран кипятка
1 портафильтр одной дозы
3 портафильтра двойной дозы



Технические данные

		2 группы	3 группы
Напряжение	V	220-240 1N / 380-415 3N	
размер поверхности подогрева чашек	cm ²	1814	2334
объем парового котла	lt	7	11
объем теплообменника	lt	0,3	
вес нетто	kg	58	71
вес брутто (с упаковкой)	kg	85	95
полная мощность	kW	4.2 / 5.4	5.7 / 6.9
мощность подогрева чашек (опция)	kW	2.0 / 2.5	
мощность насоса	kW	2.5	
мощность парового котла	kW	3.5 / 4.5	4.5 / 5.5

✓ ВЕРСИЯ D8 И D8 PRO высокая группа



✓ ПАНЕЛЬ КНОПОК D8 И D8 PRO



✓ FUNZIONI DISPLAY D8 PRO




Производительность





ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Изоляция компонентов и интеллектуальное управление электроникой для максимальной энергоэффективности



ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДСВЕТКА


Рассеянный светодиодный свет для придания индивидуальности машине (опция, требующая боковых панелей)




БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Легкий доступ ко всем агрегатам на быстросъемных механизмах для упрощения технического обслуживания и ремонта.

ПРОГРАМИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРЕДСМАЧИВАНИЯ
Полное управления параметрами предсмачивания



Производительность
make your move




ЦВЕТНОЙ LCD ДИСПЛЕЙ

Позволяет контролировать правильность работы машины и программировать основные функции.



ТАЙМЕР ЭКСТРАКЦИИ


Точное и надежное определение времени приготовления кофе



ЦИФРОВАЯ НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУППЫ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ГОЛОВЫ ОТ 91° ДО 98°

БОЙЛЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПРОГРАММИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Бойлер AISI 316L



ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Позволяет эффективно работать в любых условиях окружающего освещения (опция)



Характеристики


ДВОЙНОЙ МАНОМЕТР Позволяет одновременно контролировать давление в линии, давление в бойлере и давление подачи кофе.	МОНОХРОМНЫЙ ДИСПЛЕЙ Для точного и надежного расчета времени приготовления кофе.	ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ ГРУППА Термостабильная кольцевая группа из хромированной латуни, оптимизированная для поддержания идеальной температуры экстракции кофе.
ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ С помощью электронного датчика уровня, котел автоматически наполняется и поддерживается на нужном уровне.	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ Он позволяет контролировать правильность работы машины и программировать основные функции.	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА Процесс очистки групп кофе и программируемое количество циклов мойки.
СТАТИЧЕСКОЕ РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА Он позволяет с максимальной точностью регулировать нужную температуру.	ПРОГРАММИРУЕМОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДСМАЧИВАНИЕ Управление потоком воды (точность 0,1 сек.).	ПРОМЫВКА ГРУПП Простым нажатием кнопки подается небольшое количество воды для промывки группы
ФУНКЦИИ АВТОВКЛ./АВТОВЫКЛ И ВЫХОДНОГО ДНЯ Таймер включения-выключения, программируется на один день, и/или ежедневно.	ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМНЫЙ НАСОС Постоянное давление даже при длительном и одновременном использовании нескольких функций и групп.	

Опции

* ПАРОВИКИ «COLD TOUCH» из стали AISI 316L. Защита от ожогов, для достижения высоких результатов в стиле «латте-арт».	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ Форма и объем разработаны специалистами Saipeto, чтобы лучше передать ароматы кофе.	ПОДОГРЕВ ЧАШЕК Подогрев чашек с настройкой оптимальной температуры и программируемой мощностью.	LIGHTING PRO
* ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ Позволяет эффективно работать при любом внешнем освещении.	ЭСТЕТИЧНЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ Доступны в различных вариантах отделки.	IoT Приложение для удаленного подключения и управления машиной.	БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ В КОЖАННОЙ ОТДЕЛКЕ
* НАСТРАЕВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ КИПЯТКА Настройка температуры крана кипятка	ВНЕШНИЙ ОБЪЕМНЫЙ НАСОС	УВЕЛИЧЕННЫЕ ПО МОЩНОСТИ ТЭНЫ	БЕЗДОННЫЙ ПОРТАФИЛЬТР

* Стандартная опция для DS PRO

Стиль



Конфигурация дизайна

Дополнительные боковые панели

D8

12



✓ **D8_Total Black**
Copertura estetica, pannello posteriore, fianchi interni e cornici: **nero opaco RAL 9005**

Opzionale:
Pannelli laterali in **acciaio nero opaco RAL 9005 (P2)**



✓ **D8_Black&White**
Copertura estetica, pannello posteriore e fianchi interni: **bianco opaco RAL 9003**
Cornici: **nero opaco RAL 9005**

Opzionale:
Pannelli laterali in **acciaio bianco opaco RAL 9003 (P1)**



✓ **D8_Total White**
Copertura estetica, pannello posteriore, fianchi interni: **bianco opaco RAL 9003**
Cornici: **bianco lucido RAL 9003**

Opzionale:
Pannelli laterali in **acciaio bianco opaco RAL 9003 (P1)**

D8 PRO

13



✓ **D8 PRO_Total Black**
Copertura estetica, pannello posteriore, fianchi interni e cornici: **nero opaco RAL 9005**

Opzionale:
Pannelli laterali in **acciaio nero opaco RAL 9005 (P2)**
Pannelli laterali in **pelle nera (P4L)**



✓ **D8 PRO_Black&White**
Copertura estetica, pannello posteriore e fianchi interni: **bianco opaco RAL 9003**
Cornici: **nero opaco RAL 9005**

Opzionale:
Pannelli laterali in **acciaio bianco opaco RAL 9003 (P1)**
Pannelli laterali in **pelle bianca (P3L)**



✓ **D8 PRO_Total White**
Copertura estetica, pannello posteriore, fianchi interni: **bianco opaco RAL 9003**
Cornici: **bianco lucido RAL 9003**

Opzionale:
Pannelli laterali in **acciaio bianco opaco RAL 9003 (P1)**
Pannelli laterali in **pelle bianca (P3L)**

Style configuration, # Optional side panels

D8

Champagne

14



- ✓ **D8 Champagne**
Copertura estetica, pannello posteriore e cornici: **bianco RAL 9003**
Fianchi interni: *Champagne*

Opzionale:
Pannelli laterali in **acciaio Champagne (P5)**



- ✓ **D8 Copper Gold**
Copertura estetica, pannello posteriore e cornici: **nero RAL 9005**
Fianchi interni: *Copper Gold*

Opzionale:
Pannelli laterali in **acciaio Copper Gold (P6)**



D8^{PRO}

15



- ✓ **D8 PRO Champagne**
Copertura estetica, pannello posteriore e cornici: **bianco RAL 9003**
Fianchi interni: *Champagne*

Opzionale:
Pannelli laterali in **acciaio Champagne (P5)**
Pannelli laterali in **pelle bianca (P3L)**



Copper Gold



- ✓ **D8 PRO Copper Gold**
Copertura estetica, pannello posteriore e cornici: **nero RAL 9005**
Fianchi interni: *Copper Gold*

Opzionale:
Pannelli laterali in **acciaio Copper Gold (P6)**
Pannelli laterali in **pelle nera (P4L)**



