

Аппарат сахарной ваты

АСВ-10 Artist

Список ЗИП (компоненты)



TM 3605(3605-01, 3605-02).00.00.000




Рисунок 1 – Общий вид




Рисунок 2




Рисунок 3 для RUS





Рисунок 4 для USA



19

Рисунок 5




Рисунок 6




Рисунок 8




Рисунок 9

**ТМ 3605(3605-01, 3605-02) Список ЗИП. Аппарат сахарной ваты АСВ-10 Artist
159105, 190919, 214003**

№ п/п	Обозначение на эл.схеме	Наименование	Артикул для заказа	Примечания
1	SA1, SA2, SA3	Переключатель клавишный	17110	
2	-	Ручка металлическая приборная	25334	
			922	аналог
3	PV	Вольтметр	20921	Для RUS
			22625	Для USA
4	-	Опора	21196	
5	-	Ловитель-капля ТМ 3605.05.00.005	25285	
6	-	Статор ТМ 3605.05.00.000	21695	
7	-	Ротор ТМ 3605.06.00.000	21513	Начиная с аппарата 3605221090161
		Ротор ТМ 3605.16.00.000	25343	До аппарата 3605221050160 включительно
8	-	Голова ТМ 3605.03.00.000-00	25286	Для ТМ 3605-00 159105
		Голова ТМ 3605.03.00.000-01	25345	Для ТМ 3605-01 190919
		Голова ТМ 3605.03.00.000-02	26129	Для ТМ 3605-02 214003 Для USA
9	FU	Предохранитель	25282	Только для RUS
10	C	Конденсатор	25284	Для RUS
			22627	Для USA
11	RP3, RP4	Резистор переменный	25280	Только для RUS
12	RP1, RP2	Резистор переменный	22623	Для RUS
	RP1,..... RP4			Для USA
13	K	Реле	21984	Для RUS
			30475	Для USA
14	KT	Реле времени	25283	До с/н 3605223050130 было для всех, с с/н 3605224030101 осталось для RUS
14	KT	Реле времени	30477	С с/н 3605224030101 Для USA
15	M	Электродвигатель	20538	Для RUS
			30476	Для USA
16	VS1, VS2	ТТР, регулируемое резистором	17724	
17	XA1, XA2	Щёточный узел на АСВ-10 Artist	7248	
18	-	Ловитель «сахарного снега»	25336	
19	-	Порционная ложечка для загрузки сахара в аппарат	25337	
20	-	Виброопора ТМ 3605.07.00.000	24799	
21	-	Гайка прижимная ТМ 2620.08.00.000	25338	
22	-	Дно ТМ 3605.08.00.000	25357	
23	-	Вилка с держателем предохранителя	25358	для RUS
		Вилка на корпус	17023	для USA
24	-	Крышка ТМ 3605.03.00.008	25335	
25	-	Кабель питания	23489	для RUS
		Кабель сетевой с вилкой L5-20	24170	для USA
26	R	Резистор	30492	Только для USA
27	-	Винт М4х12 нерж. потайная	23583	

ТМ 3605(3605-01, 3605-02) Список ЗИП. *Аппарат сахарной ваты АСВ-10 Artist*
159105, 190919, 214003

№ п/п	Обозначение на эл.схеме	Наименование	Артикул для заказа	Примечания
		головка/прямой шлиц		
28	-	Винт М4х10 нерж. расшир.низ.полукр.гол./прямой шлиц	22017	
29	-	Гайка М6 барашек	16048	
30	-	Гайка М5 колпачковая	30548	
31	-	Винт М4х25 нерж.потай.гол./прямой шлиц	30551	
32	-	Крепёж опоры ловителя	30836	25914 Болт М8х70 + 30747 Гайка М8 + 30748 Шайба плоская 2 шт. + 30749 Шайба пружинная
33	-	Крепёж пружинной опоры	30822	25290 Болт М6х16 + 26059 Шайба плоская + 25293 Шайба пружинная + 30821 Винт М6х16
34	-	Основание ТМ 3605.04.00.000	33832	
35	-	Шпилька ТМ 3605.00.00.004	33607	
36	-	Шайба М5 плоская	30626	
37	-	Шайба М5 пружинная	30625	
38		Основание ТМ 3605.04.00.000	33832	

Пояснительная таблица

Код	ТМ	Примечание
159105	ТМ 3605-00	RUS
190919	ТМ 3605-01	
214003	ТМ 3605-02	USA