



XGR
THINKING IN GRAMS

Fiorenzato

MACINACAFFÈ, MACINADOSATORI & MACINADOSATORI ELETTRONICI
COFFEE GRINDER, GRINDER DOSER & ELECTRONIC GRINDER DOSER



RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLA COPPA PORTAFILTRO.
FILTER-CUP AUTOMATIC RECOGNITION.



TARATURA
AUTOMATICA.
AUTOMATIC
CALIBRATION.





I MACINADOSATORI DELLA LINEA XG E XGR SONO GLI UNICI CON TECNOLOGIA BREVETTATA CAPACE DI REGOLARE LA MACINAZIONE IN GRAMMI, NON IN SECONDI COME IL RESTO DEI MACINADOSATORI. THE XG AND XGR COFFEE GRINDER DOSERS ARE THE ONLY ONES THAT THANKS TO THEIR PATENTED TECHNOLOGY ARE ABLE TO GRIND COFFEE ACCORDING TO ITS WEIGHT, RATHER THAN THE TIME AS ALL OTHER GRINDERS DO.

La taratura giornaliera avviene automaticamente in meno di un minuto tramite la bilancia e l'apposito recipiente.

The daily calibration of the grinder happens automatically and under a minute, through the in-built scale and the included container.



Nei macinadosatori XGR la tecnologia RFID riconosce automaticamente se la coppa portafiltro è singola o doppia.

In the XGR coffee grinder dosers the RFID technology automatically recognize the capacity of the filter-cup (single or double).

PATENT SYSTEM

F64 E XG F64 E XGR

Macinadosatore
elettronico
Electronic
Grinder Doser



Dati tecnici Technical data

Regolazione di macinatura micrometrica continua

Verniciatura standard

Forcella standard

Regolazione macinatura con ghiera

Potenza: **350 Watt**

Macine piane diametro: 64 mm

Giri macine: **1350/min (50 Hz)**

1550/min (60 Hz)

Capacità contenitore caffè in grani: **1,5 kg**

Dimensioni: **230x615x270 mm**

Peso netto: **14 kg**

Continuous micrometric grinding adjustment

Standard varnishing

Standard fork

Grinding adjustment with ring nut

Power: **350 Watt**

Grinders flat disk of diameter: **64 mm**

Grinder rev.: **1350/min (50 Hz)**

1550/min (60 Hz)

Coffee bean container capacity: **1,5 kg**

Net weight: **14 kg**

Dimensions: **230x615x270 mm**

- Grigio / Grey
RAL 9006
- Nero / Black
RAL 9017
- Bianco / White
RAL 9003
- Bianco Perla
Pearl White
RAL 1013
- Rosso / Red
RAL 3002



Display TOUCH.



Macinadosatore
elettronico
Electronic
Grinder Doser

F64 EVO XG
F64 EVO XGR

Dati tecnici Technical data

Regolazione di macinatura micrometrica continua
Verniciatura standard

Forcella standard

Regolazione macinatura con ghiera

Potenza: **350 Watt**

Macine piane diametro: **64 mm**

Giri macine: **1350/min (50 Hz)**

1550/min (60 Hz)

Capacità contenitore caffè in grani: **1,5 kg**

Peso netto: **14 kg**

Dimensioni: **230x615x270 mm**

Raffreddamento motore: ventola con termostato
che si attiva solo con il surriscaldamento del
macinadosatore

Continuous micrometric grinding adjustment

Standard varnishing

Standard fork

Grinding adjustment with ring nut

Power: **350 Watt**

Grinders flat disk of diameter: **64 mm**

Grinder rev.: **1350/min (50 Hz)**

1550/min (60 Hz)

Coffee bean container capacity: **1,5 kg**

Net weight: **14 kg**

Dimensions: **230x615x270 mm**

Motor cooling: fan with thermostat activating
only when the grinder doser overheats



Display TOUCH.



Ventola di raffreddamento
automatica.
Automatic cooling fan.



Grigio / Grey
RAL 9006

Nero / Black
RAL 9017

Bianco / White
RAL 9003

Bianco Perla
Pearl White
RAL 1013

Rosso / Red
RAL 3002



F83 E XG
F83 E XGR

Macinadosatore
elettronico
Electronic
Grinder Doser



Dati tecnici Technical data

Regolazione di macinatura micrometrica continua

Verniciatura standard

Forcella standard

Regolazione macinatura con ghiera

Potenza: 650 Watt

Macine piane diametro: **83 mm**

Giri macine: **1350/min (50 Hz)**

1550/min (60 Hz)

Capacità contenitore caffè in grani: **1,5 kg**

Dimensioni: **230x670x270 mm**

Peso netto: **20 kg**

Continuous micrometric grinding adjustment

Standard varnishing

Standard fork

Grinding adjustment with ring nut

Power: 650 Watt

Grinders flat disk of diameter: **83 mm**

Grinder rev.: **1350/min (50 Hz)**

1550/min (60 Hz)

Coffee bean container capacity: **1,5 kg**

Net weight: **20 kg**

Dimensions: **230x670x270 mm**

-  Grigio / Grey
RAL 9006
-  Nero / Black
RAL 9017
-  Bianco / White
RAL 9003
-  Bianco Perla
Pearl White
RAL 1013
-  Rosso / Red
RAL 3002



Display TOUCH.



Macinadosatore
elettronico conico
Electronic conical
Grinder Doser

F71 EK XG
F71 EK XGR

Dati tecnici Technical data

Regolazione di macinatura micrometrica continua

Verniciatura standard

Forcella standard

Regolazione macinatura con ghiera

Potenza: **850 Watt**

Macine coniche: **71 mm**

Giri macine: **450/min (50 Hz)**

500/min (60 Hz)

Capacità contenitore caffè in grani: **1,5 kg**

Peso netto: **19 kg**

Dimensioni: **230x670x270 mm**

Raffreddamento motore: ventola con
termostato che si attiva solo con il
surriscaldamento del macinadosatore

Continuous micrometric grinding adjustment

Standard varnishing

Standard fork

Grinding adjustment with ring nut

Power: **850 Watt**

Conical grinders: **71 mm**

Grinder rev.: **450/min (50 Hz)**

500/min (60 Hz)

Coffee bean container capacity: **1,5 kg**

Net weight: **19 kg**

Dimensions: **230x670x270 mm**

Motor cooling: fan with thermostat activating
only when the grinder doser overheats



Display TOUCH.



Macine coniche.
Conical grinders.



Grigio / Grey
RAL 9006



Nero / Black
RAL 9017



Bianco / White
RAL 9003



Bianco Perla
Pearl White
RAL 1013



Rosso / Red
RAL 3002



Fiorenzato

FIORENZATO M.C. srl

Via Niedda, 12/B - 35010 Peraga di Vigonza (Padova)

tel. +39 049 628716 - fax +39 049 8956200

info@fiorenzato.it - fiorenzato.it