

Таблица ресурсов фильтров и настроек bypass

Универсальная серия PURITY **ST**

1. для кофемашин, барных льдогенераторов, вендинговых автоматов, для питьевой воды с умягчением и т.д. (раздел НАПИТКИ)
2. для пароконвектоматов, печей с паровлажнением и прочих стимеров (раздел ПАР)

°KH	Бypass 0%- 50%	Ресурсы картриджей			Бypass 0%- 50%	Ресурсы картриджей		
	НАПИТКИ	450 ST	600 ST	1200 ST	ПАР	450 ST	600 ST	1200 ST
°dH	%	л	л	л	%	л	л	л
4	50%	8250	14100	25800	10%	4991	8530	15607
5	50%	8250	14100	25800	10%	4991	8530	15607
6	50%	8250	14100	25800	10%	4991	8530	15607
7	50%	7071	12086	22114	10%	4278	7311	13378
8	50%	6188	10575	19350	10%	3743	6397	11706
9	50%	5500	9400	17200	10%	3327	5686	10405
10	40%	4217	7207	13187	10%	2995	5118	9364
11	40%	3833	6552	11988	10%	2722	4652	8513
12	30%	3077	5260	9624	10%	2496	4265	7804
13	30%	2841	4855	8884	10%	2304	3937	7203
14	30%	2638	4508	8249	10%	2139	3655	6689
15	30%	2462	4208	7699	10%	1996	3412	6243
16	30%	2308	3945	7218	10%	1872	3199	5853
17	30%	2172	3713	6793	10%	1762	3010	5508
18	30%	2052	3506	6416	10%	1664	2843	5202
19	30%	1944	3322	6078	10%	1576	2694	4929
20	20%	1650	2820	5160	10%	1497	2559	4682
21	20%	1571	2686	4914	10%	1426	2437	4459
22	20%	1500	2564	4691	10%	1361	2326	4257
23	20%	1435	2452	4487	10%	1302	2225	4071
24	20%	1375	2350	4300	10%	1248	2132	3902
25	20%	1320	2256	4128	10%	1198	2047	3746
28	20%	1179	2014	3686	10%	1070	1828	3344
31	20%	1065	1819	3329	10%	966	1651	3021
35	20%	943	1611	2949	10%	856	1462	2676

°KH - карбонатная жесткость холодной водопроводной воды (немецкая система обозначений)

Таблица ресурсов фильтров и настроек bypass

