




Café Racer



SANREMO
COFFEEMACHINES

Born to run

*The maximum result in the cup,
one coffee after another*



made in italy

SANREMO
COFFEE MACHINES

**Take a ride,
explore its essence**

**ENERGY
SAVING SYSTEM**

Coibentazioni e smart
energy management
per risparmiare
fino al 30% di energia




**POMPA VOLUMETRICA
AD ALTA PRESTAZIONE**

Pressione costante anche con uso
prolungato e contemporaneo di più
funzioni e gruppi (300 l/h)



**CONTATORI VOLUMETRICI
AD ALTA RISOLUZIONE**

Alta risoluzione volumetrica
per una più accurata e precisa
programmazione delle
singole dosi




**VAPORE A
REGOLA D'ARTE**

Vapore ad alta prestazione
ideale per "Latte Art"



EASY SERVICE


Facile accesso alle parti
interne per rapida e
semplice assistenza tecnica



Settaggio smart-touch
dei singoli gruppi

**TUTTO SOTTO
CONTROLLO**

Display digitale di sistema
per la visualizzazione di tutti
i parametri d'esercizio



**CUORE
D'ACCIAIO**

Massima stabilità termica con:
• Gruppi AISI 316L da 8 kg cad.
• Portafiltri AISI 316L
• Caldaie AISI 316




**PIANO DI LAVORO
REGOLABILE IN ALTEZZA**

Innovativo sistema Sanremo
"All in one" che permette di utilizzare
tazze e bicchieri di diversa forma e
altezza (regolabile da 85 a 150 mm)



**SOFT
PRE-INFUSION**

Flowactive System: per controllare
con precisione portata d'acqua
e tempo di pre-infusione



Caratteristiche



Café Racer, born to run.
Link al sito web.



**GRUPPI INOX AISI 316L
CON 8 kg DI PURO ACCIAIO**
Garantiscono stabilità termica eccezionale
e massima resistenza a ossidazioni e
calcare. Design esclusivo Sanremo.



**PORTAFILTRI INOX AISI 316L
CON "COMPETITION FILTER"**
Progettati in forma e volume per cogliere
al meglio aromi e fragranze del caffè.
Design esclusivo Sanremo.



**RUBINETTI VAPORE
PROGRESSIVI INOX AISI 316L**
Sistema di controllo per la produzione
ed erogazione del vapore con sensibilità
manuale elevata.



**LANCE VAPORE INOX AISI 316L
"COLD TOUCH"**
Lance anti-scottatura anche in condizioni
di uso prolungato, montano terminali
vapore per alte prestazioni "Latte Art". **



**PRE-INFUSIONE ELETTRONICA
PROGRAMMABILE**
Gestione della portata d'acqua sulla polvere
di caffè con precisione di 0.1 sec.; 4 profili
diversi programmabili per ciascun gruppo.



**REGOLAZIONE INDIPENDENTE
DELLA TEMPERATURA
DELL'ACQUA DI INFUSIONE (PID)**
Impostazione di precisione ($\pm 0.5^\circ\text{C}$)
con costanza rilevata inferiore a 0.2°C .



DISPLAY DI SISTEMA
Visualizzazione di tutte le funzioni
della macchina: temperature,
pressioni e livelli.



**DISPLAY SINGOLO
GRUPPO CAFFÈ**
Controllo di tutti i parametri
di estrazione del caffè.



**ACQUA CALDA DI INFUSIONE
MISCELATA PER TÈ E TISANE**
Miscelazione istantanea di acqua fresca
e vapore per una migliore qualità
chimica e organolettica.



**POMPA VOLUMETRICA AD ALTA
PRESTAZIONE DA 300 l/h *****
Pressione costante anche con uso
prolungato e contemporaneo di più
funzioni e gruppi.



**CONTATORI VOLUMETRICI
AD ALTA RISOLUZIONE**
Alta risoluzione volumetrica per una più
accurata e precisa programmazione
delle singole dosi.



**PRESSOSTATO ELETTRONICO
CONTROLLO VAPORE REGOLABILE**
Pressione e vapore costanti in ogni
condizione d'uso, con sensori
di precisione 0.02 bar.



**TEMPERATURA SCALDATEZZE
PROGRAMMABILE**
Consente di avere le tazze alla
temperatura ottimale nelle più diverse
condizioni climatiche e ambientali.



**PIANO LAVORO
REGOLABILE IN ALTEZZA**
Innovativo sistema Sanremo "All in one"
che permette di utilizzare tazze
e bicchieri di diversa forma e altezza.



**ILLUMINAZIONE LED
DEL PIANO LAVORO**
Consente di lavorare efficacemente
in qualsiasi condizione
di illuminazione ambientale.



**AUTODIAGNOSTICA, DATI
STATISTICI, MANUTENZIONE
PROGRAMMATA**
Manutenzione programmabile per
litri o numero di caffè erogati.



**FUNZIONE AUTOACCENSIONE,
AUTOSPEGNIMENTO E DAY-OFF**
Timer on-off programmabile
su singolo giorno e/o orari quotidiani.



**CICLO PROFESSIONALE
DI PULIZIA**
Procedura guidata per la pulizia
dei gruppi caffè.



RIGENERAZIONE ACQUA CALDAIA
Garantisce il ripristino delle caratteristiche
chimiche ottimali dell'acqua e la giusta
mineralizzazione.



**PORTAFILTRI
NAKED**




**TERMINALE VAPORE
HIGH POWER**
(produzione di quantità)



**POMPA
ESTERNA
VOLUMETRICA**

Café Racer

Modelli



2 gruppi CR

- 2 rubinetti vapore
- 1 rubinetto acqua
- 1 portafiltro una tazza
- 2 portafiltri due tazze


3 gruppi CR

- 2 rubinetti vapore
- 1 rubinetto acqua
- 1 portafiltro una tazza
- 3 portafiltri due tazze



MULTIBOILER SYSTEM

Il sistema multiboiler Sanremo Café Racer assicura un altissimo livello di precisione termica grazie ai 4 punti di regolazione PID



Dati tecnici

		2 gruppi	3 gruppi
voltaggio	V	230/240 1N /	380/415 3N
potenza assorbita	kW	7.03	8.35
capacità caldaia vapore	lt	8	10
potenza resistenza caldaia servizi	kW	3.85	3.85
potenza pompa esterna	kW	0.165	0.165
capacità caldaia pre-riscaldamento	lt	1.0	1.5
potenza resistenza caldaia pre-riscaldamento	kW	1.0	1.5
potenza scaldatozze	kW	0.16	0.2
capacità caldaia gruppi	lt	1.0	1.5
potenza resistenza caldaia gruppi	kW	1.6	2.4
peso netto	kg	97	120
peso lordo (con cassa spedizione)	kg	148	171



NAKED

Choose your style,
dress up your Café Racer



FREEDOM



CUSTOM



Concepita per gli spiriti liberi

A volte i progetti nascono per raggiungere un preciso obiettivo, altre volte per realizzare un sogno; o ancora per inseguire un'ambizione.


Questa è invece la storia di una macchina da caffè **concepita nella piena e totale libertà**. Senza fretta, senza vincoli, senza obblighi: se non quello di garantire performance impeccabili a tutti i baristi del mondo.

Ecco allora l'intuizione, precisa e puntuale: rinchiudere la miglior tecnologia Sanremo all'interno di un telaio leggero e solido. Come quello di una moto, come le mitiche *café racer*.



Dall'idea, al disegno, al team RD di Sanremo, alla SWAT (*Sanremo World Academy Team*): il progetto ha fatto un paio di volte il giro del mondo, è stato condiviso con i migliori operatori del settore ed è divenuto realtà. La Café Racer di Sanremo è una macchina potente e affidabile, maneggevole e versatile, dal look attraente e personalizzabile nelle finiture, nei colori, nei materiali.

Concepita per essere desiderata da tutti i professionisti del caffè che vogliono **possedere la loro unica, insuperabile e performante macchina da caffè**.





NAKED

4 modelli che lasciano intravedere tutta la sua potenza



Dagli inconfondibili fianchi trasparenti, la **Café Racer Naked** lascia intravedere il suo potente cuore di puro acciaio inossidabile.

Il telaio, resistente ed essenziale, è una pura cornice dal design funzionale, che sorregge ed esalta l'essenza della macchina da caffè.

La *Café Racer Naked* è disponibile in 2 finiture: black e steel,  entrambe ulteriormente personalizzabili in alcuni dettagli in nero o rosso. ● ●

✓ **Naked Black** 
Black ●

✓ **Naked Black** 
Red ●



✓ **Naked Steel** 
Black ●

✓ **Naked Steel** 
Red ●





FREEDOM

un omaggio allo stile
delle mitiche moto café racer



4 tinte particolari colorano i pannelli laterali della **Café Racer Freedom**, impreziositi dal logo retroilluminato che si ispira all'epopea delle mitiche moto café racer. Una storia ricca di suggestioni e narrazioni, che emana carattere, stile e personalità.

Le macchine sono disponibili nelle versioni dal telaio black o steel, con un'esclusiva finitura in rosso di alcuni particolari pensata appositamente per alcune versioni. ●●



P1



P2



P3



P4

✓ **Freedom Black** 
Black | P1 | P2 | P3 | P4 ●●●●



✓ **Freedom Steel** 
Black | P1 | P2 | P3 | P4 ●●●●



✓ **Freedom Black** 
Red | P4 ●●



✓ **Freedom Steel** 
Red | P4 ●●





_CUSTOM *benvenuti spiriti liberi*




Entrate nel garage: qui potete divertirvi a comporre la **vostra Café Racer**. Il nostro team RD è a vostra disposizione per studiare insieme la fattibilità delle finiture che più vi rappresentano.

**Sarà amore a prima vista.
E in un attimo la chiamerete per nome.**


Abbiamo personalizzato per voi:

- . **Café Racer Renegade**,
con fianchi in cuoio, telaio verde, finiture
in bronzo, porta filtri in legno di ulivo.
- . **Café Racer Dolomiti**,
una totally black edition con fianchi
in pelle nera.



Pre infusione su misura


esplora le potenzialità del display singolo gruppo




Esempi per diverse tipologie di caffè:

- MISCELA / A
- MISCELA / B
- MONO ORIGINE / C

Ogni singola origine o miscela di caffè ha caratteristiche diverse. Per ottenere una perfetta e omogenea estrazione, è fondamentale poter controllare i parametri della fase di pre-infusione.



La pre-infusione è la prima fase dell'estrazione del caffè: la sua funzione è bagnare e preparare la polvere per la successiva e ottimale estrazione. La pre-infusione permette anche di uniformare la polvere per evitare la formazione di canali preferenziali.



Grazie al display puoi programmare in modo semplice ogni singolo gruppo per:

- tempo di pre-infusione
- quantità d'acqua per l'estrazione
- temperatura

Per ogni gruppo sono memorizzabili **4 diversi profili**, oltre alla funzione erogazione continua.

SELEZIONE BASE
> due profili

* DOPPIA SELEZIONE
> quattro profili



STAND-BY



PRE-INFUSIONE



INFUSIONE

Tutto sotto controllo

scopri le funzioni del display digitale di sistema

Basta uno sguardo: pressione, temperatura e livelli dell'acqua sono costantemente monitorati da sensori elettronici di alta precisione, che riportano in *real time* valori e volumi in modo semplice, immediato e con assoluta affidabilità.

Il display è anche una pratica interfaccia di programmazione per il tecnico di manutenzione.

Il display permette al barista di:

- controllare e programmare pressione, temperatura e livelli dell'acqua
- rilevare le statistiche di numero caffè, acqua erogata, acqua consumata
- programmare giorni e orari per accensione e spegnimento
- essere avvisato per pulizia, lavaggi, anomalia componenti
- scadenziare la manutenzione
- effettuare autodiagnostica




Crema d'artista

funzione vapore ad alte prestazioni



Libera la tua creatività in performance ineccepibili, con la miglior tecnologia Sanremo applicata a:

- caldaia autonoma per vapore
- rubinetti progressivi ad alta sensibilità
- lancia cool-touch antiscottatura
- terminale vapore altamente performante





_ Enjoy your ride

Per maggiori informazioni
sulle nostre macchine da caffè
contattateci all'indirizzo
info@sanremomachines.com



SANREMO
COFFEE MACHINES

SANREMO coffee machines s.r.l.
Via Giacomo Bortolan 52
31050 Vascon di Carbonera [TV] – ITALY
T +39 0422 448900
F +39 0422 448935
www.sanremomachines.com