

Аппарат сахарной ваты

MONSTER

Список ЗИП (компоненты)



TM 3669 (TM 1612)



Рисунок 1 – Общий вид




Рисунок 2



Рисунок 3 Крепление токоведущих шпилек




Рисунок 4




Рисунок 5



Рисунок 6




Рисунок 7




Рисунок 8




Рисунок 9




Рисунок 10 (до с/н 1612222050160)




Рисунок 11




Рисунок 12




Рисунок 13




Рисунок 14

№ п/п	Обозначение на эл. схеме	Наименование	Артикул для заказа	Примечания
1	C	Конденсатор пусковой	23699	для RU
	C1	Конденсатор пусковой	22627	для US и CE, замена 23699
2	EK	ТЭН	10943	
2	EK	ТЭН	10093	Аналог 10943
3	-	Вилка на корпус с предохранителем	25966	Только для ТМ 1612
3.1	XP	Вилка евро на корпус с держателем предохранителя	25358	Только для ТМ 1612
3.2	FU	Предохранитель	25282	Только для ТМ 1612
4	M	Электродвигатель	11011	для RU
			25751	для US и CE
5	PV	Вольтметр	20921	
6	RP	Резистор переменный	22623	
7	SA1, SA2	Переключатель клавишный	17110	
8	VS	Регулятор мощности ТТР	17724	
9	XA1, XA2	Щёточный узел	17934	
10	-	Диск на мотор ТМ 3669.00.00.010	33835	Для US, EU
		Диск на мотор ТМ 3669.00.00.010-01	33837	Для RU
11	-	Кольцо диффузионное с сеткой ТМ 1612.02.00.001	10182	
12	-	Гайка прижимная ТМ 2620.08.00.000	25338	
13	-	Опора	21196	
14	-	Голова в сборе ТМ 1612.02.00.000	14344	
15	-	Ручка металлическая приборная	25334	
			922	аналог
16	-	Ловитель ТМ 2620.00.00.008	16060	
17	-	Сетка-стабилизатор и комплект зажимов-держателей	26088	
18	-	Кабель	26086	Для US (до с/н 3669222050120 вкл.)
		Кабель	30838	Для US (с с/н 3669223070101)
		Кабель сетевой с вилкой	23489	Для ТМ 1612
		Кабель и вилка	34150	Для EU, RU ТМ 3669
19	-	Основание/Шасси ТМ 1612.03.00.000	23746*	Для ТМ 1612
		Основание/Шасси ТМ 3669.03.00.000	26201	Для US, EU (с с/н 3669223070101) и для ТМ 3669 (до с/н 3669222050120 вкл.)
		Основание/Шасси ТМ 3669.03.00.010-01	33834	Для RU
20	-	Лепесток ТМ 2630.03.00.003	30782	
21	-	Виброопора ТМ 3605.07.00.000	24799	С мая 2022 года
		Подпружиненные опоры	12447	До мая 2022 года
22	-	Крышка головы ТМ 1612.02.00.002	23760	
23	-	Гайка-барашек	23470	
24	-	Шайба прижимная ТМ 2620.00.00.005	16047	
25	-	Пластина ТМ 2620.00.00.004	24619	
26	-	Шпилька мотора ТМ 2620.00.00.002	23343	
27	-	Стойка шестигранная	22262	
			32736	аналог

Список ЗИП. ТМ 3669(1612) Аппарат сахарной ваты MONSTER 209904/211701/111136/075411

28	-	Стойка балансировочная ТМ 1612.02.00.014	26080	
29	-	Ручка транспортировочная	26200	
30	-	Винты крепления крышки головы	26210	
31	-	Фиксатор ТЭНа	26331	
32	-	Крепёж опоры ловителя	30836	
33	-	Крепёж пружинной опоры	30822	
34	ЕМІ	Фильтр сетевой	22084	Для EU ТМ 3669
35	-	Шайба ТМ 2620.03.00.007	16049	
36	С2	Конденсатор	23698	Для EU ТМ 3669
37	-	Труба ТМ 1612.02.00.009	16729	
38	-	Труба ТМ 1612.02.00.009-01	16730	
39	-	Труба ТМ 1612.02.00.009-02	16731	
40	-	Ремкомплект головы ТМ 1612.02.00.000	36739	Совместим только с двигателем АИР

Пояснительная таблица 1

ТМ	Код	Рынок поставки
ТМ 3669-00	209904	США 240V (US)
ТМ 3669-01	211701	Экспорт СЕ (EU)
ТМ 3669-02 (ранее ТМ 1612-00)	75411	Россия (RU)
ТМ 1612-01	111136	Экспорт (EU)

* При необходимости заменить основание на изделиях ТМ 1612 необходимо направить дополнительно фото старого основания для уточнения модификации .