



РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
— ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО!



ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОВОРОССИЙСКИЙ ЗАВОД «РЕМБЫТМАШПРИБОР»

20 ЛЕТ НА
РЫНКЕ

153 МОДЕЛИ
ОБОРУДОВАНИЯ

35 ДИЛЕРСКИХ
ЦЕНТРОВ

НАШИ ДИЛЕРЫ:

Астана	ООО «САРА»	тел. 8 (7172) 37-11-88
Великий Новгород	Холодильное и торговое оборудование	тел. 8 (8162) 628-225
Владимир	ООО «Север»	тел. 8 (4922) 377-277
Грозный	Компания «ЧеченХолод»	тел. 8 (9288) 88 45 15
Екатеринбург	ООО «ПАМПЛЕМУС»	тел. 8 (343) 202-08-59
	ОДО	тел. 8 (343) 221-55-20
Ессентуки	ООО «ПрофЛиния»	тел. 8 (87934) 65990
Иркутск	ООО «МС-Компания»	тел. 8 (3952) 780-760
Казань	ООО «Супермаркет оборудования»	тел. 8 (843) 279-61-66
Краснодар	ООО «Сервис -ЮГ- ККМ»	тел. 8 (861)279-79-09
	ООО «Партнер»	тел. 8 (861) 273-02-77
Махачкала	Торговый Дом «Эльстар»	тел. 8 (8722) 68-11-68я
Москва	ООО «РЕФРО»	тел. 8 495) 212-91-86
	ООО «АМВ трейд»	тел. 8 (985) 228-40-10
Нижний Новгород	Ставилон	тел. 8 (831)432-68-68
Новороссийск	ООО «Центр торгового оборудования»	тел. 8 (8617) 76-00-86
Новосибирск	Группа компаний «СИБФРОСТ»	тел. 8 (383) 363-0-362
Пенза	ООО «Спектр»	тел. 8 (8412) 230-450
Пермь	Группа компаний «Амикон»	тел. 8 (342) 212-86-41
	ООО «Элемент Плюс»	тел. 8 (342) 229-34-72
Ростов-на-Дону	ООО «Нисса Дон»	тел. 8 (863) 206-19-90
Санкт-Петербург	ООО «РестИмпорт»	тел. 8 (812) 702-4748
	ООО «Ресторатор»	тел. 8 (812) 252-33-69
Саратов	ООО «Бар Сервис»	тел. 8 8453) 68-77-92
Севастополь	ООО «ДЭШ» МОРЕ	тел. 8 (8692) 46-69-22
Симферополь	ООО «ШЕН»	тел. 8 (3652) 58-31-49
	ООО «ДЭШ» МОРЕ	тел. 8 (8692) 46-69-22
Сочи	ООО «Русский проект»	тел. 8 (8622) 693-692
Ставрополь	ООО «Сапфир-плюс»	тел. 8 (8652) 94-66-66
	ООО «Холод-Сервис»	тел. 8 (8652) 77-62-18
	BAR'NEO	тел. 8 (8652) 99-17-17
Тольятти	ООО «ИОНИА-Тольятти»	тел. 8 (8482) 73-40-60
Уфа	Региональный проект	тел. 8 (347)256-24-48
Хабаровск	Ресурс Новых Технологий Общественного Питания	тел. 8 (4212) 727-888
Челябинск	«Технологии торговли»	тел. 8 (351) 265-77-72

ЛЕГЕНДА КАТАЛОГА

-  Витрина горизонтальная
-  Витрина вертикальная
-  Для мясных продуктов
-  Для салатов
-  Для десертов
-  Винная витрина
-  Индикатор температуры
-  Авто-разморозка
-  Датчик влажности
-  LED подсветка
-  Закаленный стекло пакет
-  Авто-выпаривание конденсата
-  Установлены ролики

НАШИ КОНТАКТЫ:

Центр Торгового Оборудования (ЦТО) завода «РЕМБЫТМАШПРИБОР»:
г.Новороссийск, ул. Прохорова, 1А

Режим работы:
понедельник-пятница с 9-00 до 18-00,
суббота с 9-00 до 16-00,
без перерыва, выходной - воскресенье

Отдел продаж :
8(8617) 76-00-80

Отдел по работе с дилерами:
8(8617) 76-00-53

www.zavod-rbt.ru

КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ ЗАВОДА

Разрабатываем оборудование по вашему тех заданию

Вам понравилась одна из наших моделей оборудования, но не подходит размер, цвет или материал отделки?


Пришлите на наш электронный адрес техническое задание (ТЗ) с указанием габаритных размеров, температурного режима, вида продукции.

Мы подберем модели, которые сможем "подогнать" под ваши требования в кратчайшие сроки!

И если ваша задача сложнее, и вам нужна совершенно уникальная модель холодильной витрины, которой нет в продаже? Наши конструкторы разработают эту модель специально для Вас!

Чтобы запустить процесс в работу, от вас требуются:

1. ваши технические требования к оборудованию: габариты, температура, назначение.
2. план, либо дизайн-проект вашего помещения с указанием размеров, цветов и материалов отделки.





Витрина ЛИДИЯ

Витрина премиум-класса. Каркас изготовлен из ценных твердых пород деревьев, произрастающих в Северо-Кавказском регионе (дуб, ясень и т.п.).

Влаго- и ударостойкое покрытие производства Италии. Специальный технологический процесс обработки древесины исключает изменение геометрии витрины.

Размеры, д*г*в	700*700*2000 мм
Внутренний объем	500 л
Температурный режим	+2...+8 °С
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Потребляемая мощность	7,8 кВт/сутки
Тип двери	Распашная/ стеклопакет
Система охлаждения	статика/динамика
Размеры полок	550 мм
Размеры в упаковке д*г*в	840*840*2150 мм
Материал полок	стекло/зеркало
Количество полок	5шт
Подсветка	светодиодные светильники
Температура эксплуатации, оптимальная влажность	+25 / 68%
Материал отделки	дерево/нержавеющая сталь
Цвет	по палитре
Номинальный ток	5 А

Великолепная витрина с большим внутренним объемом. Идеально подходит для демонстрации и реализации: выпечки, шоколадных изделий, сэндвичей и бутербродов, пиццы, свежих салатов, цветов.

Экспозиционная поверхность состоит из 5 прочных стеклянных полок (4 прозрачные и 1 зеркальная), диаметром 55 см.

Полки вращаются по оси и обеспечивают великолепный обзор представленной продукции. Полки легко регулируются по высоте, шаг крепления 15 мм.

Витрина позволяет экономить торговые площади, занимая квадрат 70 x 70 см, при огромной площади выкладки.

С 2016 года модель представлена так же и с 5-ю стационарными полками. И новинкой 2017 года станет установка датчика влажности в базовой комплектации.



Красное дерево
с патиной

Бренерный орех
с патиной

Светлый орех
с патиной

Махагон с
патиной



ЭММА и ЭММА ПЛЮС

Великолепная витрина с большим внутренним объемом. Идеально подходит для демонстрации и реализации: тортов, выпечки, в том числе из слоеного теста, шоколадных изделий, аппетитных сэндвичей и бутербродов, пиццы, свежих салатов, цветов, лакомств “на вынос”, свежее испеченного хлеба.

Размеры, д*г*в	700*700*2000 мм
Температурный режим	+2...+8 °С
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Потребляемая мощность	7,8 кВт/сутки
Тип двери	Распашная/ стеклопакет
Система охлаждения	статика/динамика
Размеры полок, мм	550/640*530
Размеры в упаковке д*г*в	840*840*2150 мм
Материал полок	стекло/зеркало
Количество полок	5 шт
Подсветка	светодиодные светильники
Температура эксплуатации, оптимальная влажность	+25 / 68%
Материал отделки	нержавеющая сталь
Цвет модели “Эмма”	алюминиевый металлик, золото, темно-коричневый
Цвет модели “Эмма+”	алюминий с оттенком золота
Номинальный ток	5 А

Универсальность витрины достигается настройкой на любой необходимый диапазон от +2С до +18С- витрина будет годами служить вам и не важно, каким товаром вы захотите её наполнять.

Экспозиционная поверхность состоит из 5 круглых, диаметром 55 см либо прямоугольных, размером 640*530 мм, стеклянных полок

Полки вращаются по оси и обеспечивают великолепный обзор представленной продукции. Полки легко регулируются по высоте, шаг крепления 15 мм.

Отличие витрин “ЭММА” и “ЭММА ПЛЮС” в угловых соединительных элементах. Соответственно пластиковые уголки на витрине “ЭММА” и алюминиевые на витрине “ЭММА ПЛЮС”.





Витрина Стелла

Вертикальная витрина “СТЕЛЛА”. Представлена как самостоятельно, так и в составе новой уникальной линейки охлаждаемой торговой мебели “СТЕЛЛА”.
Уникальная витрина с самоочищающимся конденсатором - в процессе эксплуатации не требует сервисного обслуживания.

Размеры, д*г*в	750*750*2000 мм
Внутренний объем	550 л
Температурный режим	+2...+8 °С
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Потребляемая мощность	7,8 кВт/сутки
Тип двери	Распашные
Система охлаждения	статика/динамика
Размеры полок, мм	520*650
Размеры в упаковке д*г*в	850*850*2150 мм
Материал полок	стекло
Количество полок	4 шт
Подсветка	светодиодные светильники
Температура эксплуатации, оптимальная влажность	+15...+25 / 60%
Цвет модели “Эмма+”	по палитре
Номинальный ток	5 А

Корпус витрины - под дерево. 16 вариантов цветового исполнения. Возможность лазерного нанесения логотипа заказчика на нижнюю часть витрины.

Экспозиционная поверхность состоит из четырех прочных стеклянных полок, толщиной 8 мм, регулируемых по высоте и обеспечивающих великолепный обзор представленной продукции. По желанию клиента всегда в наличии на складе производителя дополнительные полки! Шаг крепления 15 мм.

Витрина представлена в двух вариантах - обзор с 3-х сторон либо с одной стороны. Светодиодная подсветка внутренней экспозиции в холодном либо теплом цвете, по вашему выбору.

Возможность заказа в едином стиле с вертикальной витриной “СТЕЛЛА”, так же горизонтальной витрины “СТЕЛЛА” и рабочего (кассового) стола, барной стойки, неохлаждаемых модулей.





Серия витрин ВВ и ШХ

ВИТРИНА ВВ-700 / ШХ-700

Габаритные размеры д*г*в,	750*680*2020 / 2100 мм
Внутренний объем	700 л
Температурный режим	-14...-18 / -6...+6 / 0...+8
Напряжение, Вт / Частота, Гц	220 Вт / 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт/сутки	12.3 кВт/сутки
Тип двери	стеклопакет/распашная глухая
Система охлаждения	статика-динамика
Размеры полок, мм	480*600 мм / 470*630 мм
Габаритные размеры в упаковке д*г*в, мм	2200*850*800 / 2150*850*850
Материал отделки и полок	нержавеющая сталь
Толщина изоляции, мм	60 мм
Внутренние размеры, д*г*в	1540*635*560 / 1165*630*620
Количество полок	4 шт
Подсветка	Светодиоды/лампы
Эксплуатационная температура и влажность	+15...+25...+35/ 60%
Площадь полок и дна кв.м.	1,44 кв.м. /1,7 кв.м.

ВИТРИНА ВВ-500 / ШХ-500

Габаритные размеры д*г*в	695*580*1965 / 680*595*1980
Внутренний объем	430л
Температурный режим	-6...+6 / 0...+7
Напряжение, Вт / Частота, Гц	220 Вт / 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт/сутки	8,9; 9,9; 10,5; 13 / 10,1
Тип двери	стеклопакет / распашная глухая
Система охлаждения	статика-динамика
Размеры полок, мм	480*600
Габаритные размеры в упаковке д*г*в, мм	2200*850*800
Материал отделки и полок	оцинкованная сталь с полимером
Внутренние размеры, д*г*в	1540*635*560 мм
Количество полок	4 шт
Подсветка	Светодиоды
Эксплуатационная температура и влажность	+15...+25/ 60%
Цвет	по таблице цветов



белый яркий 9016	малиновый 4006	глубокий голубой 5023	молочный шоколад 8007
молочный 1015	сирень 4005	зеленая пастель 6019	темный шоколад 8017
золотой металлик 3610	ультрамарин 5002	серый 7004	черный 8005
бордовый 3004	нержавеющая сталь AISI 430	алюминиевый металлик 7035	красное дерево "САОВА"

Витрина ВВ 1000 купе

Идеальная витрина для демонстрации и реализации кондитерских изделий, тортов, шоколадных изделий, фруктов, мясных деликатесов, сыров, цветов с огромной площадью выкладки и отличной обзорностью. Возможно двустороннее остекление.

Размеры, д*г*в	1360*610*1935 мм
Температурный режим °С	+2...+8/ +8...+12/+12+16/+16+22
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Потребляемая мощность	12 кВт/сутки
Тип двери	купе-стекло передние; купе-стекло задние; купе-зеркало задние
Система охлаждения	статика/динамика
Размеры полок	1170*450 мм
Размеры в упаковке д*г*в	1550*800*2150 мм
Материал полок	нержавеющая сталь с перфорацией/стекло
Толщина изоляции	80 мм
Внутренние размеры, д*г*в	1190*500*1340 мм
Количество полок	4 шт
Подсветка	светодиодные светильники
Температура эксплуатации, оптимальная влажность	+15...+25 / 60%
Материал внутренней отделки	нержавеющая сталь
Площадь полок, + площадь дна	2,2 кв.м.
Цвет корпуса	по палитре
Номинальный ток	5 А

Варианта исполнения

- Двери купе-стекло со стороны продавца, передняя стенка - стеклопакет.
- Двери купе-стекло со стороны покупателя, задняя стенка - стеклопакет.
- Двери купе-зеркало со стороны продавца.

Дополнительно можно заказать: обшивку “под дерево” выбрав цвет из палитры яямодели Стелла и любое количество дополнительных полок. Шкаф может быть изготовлен по индивидуальным размерам.

Дополнительные опции не входят в стоимость стандартной комплектации и могут повлечь незначительное увеличение сроков изготовления.



Витрина ВВ 1500 3створки

Витрина вертикальная объемом 1500 литров с тремя прозрачными створками. Центральная створка зафиксирована для максимальной сохранности холода во внутреннем объеме. Боковые двери - рабочие, с максимально глубоким откатом.

Размеры, д*г*в	2000*510*2000 мм
Внутренний объем	1200 л
Температурный режим	+2...+8 °С
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Потребляемая мощность	8,5 кВт/сутки
Тип двери	купе
Система охлаждения	динамика
Размеры полок	1895*365 мм
Размеры в упаковке д*г*в	2100*600*2100мм
Количество полок	3 шт
Толщина изоляции	40 мм
Подсветка	светодиодные светильники
Температура эксплуатации, оптимальная влажность	+15...+25 / 60%
Материал отделки и полок	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Площадь полок, включая площадь дна	3,5 кв.м.
Цвет корпуса	по палитре
Номинальный ток	5 А

Идеальна для установки в магазинах, кафе, суши-барах, кондитерских вдоль стен либо для зонирования помещений. При небольшой глубине, всего 50 см, витрина имеет огромную площадь полезного использования.

Температурный режим в диапазоне +2...+8 градусов делает витрину универсальной.

Дополнительно можно заказать: все внутренние элементы из нержавеющей стали, изменить габариты по индивидуальному проекту заказчика, установить любое количество дополнительных полок и даже выбрать эксклюзивный цвет, не входящий в стандартную палитру завода.

Дополнительные опции не входят в стоимость стандартной комплектации и могут повлечь незначительное увеличение сроков изготовления.





Витрина Лидия винная

Уникальная особенность витрины: возможность соответствовать даже самому изысканному деревянному интерьеру винного бутика или отдела.

Материал наружной отделки и полок — натуральная горная акация. Качественно обработанная натуральная древесина удивительным образом воздействует на находящихся вблизи покупателей, вызывает непреодолимое желание заглянуть внутрь и продолжить знакомство с содержимым.

Все четыре стороны изготовлены из витринных стекол со специальной изоляцией. Витрина характеризуется стабильным температурным режимом всего внутреннего объема. Палитра цвета подробно указана в модели Лидия.

Доступная новая функция: двустороннее расположение бутылок.

Размеры, д*г*в	700*700*2000 мм
Внутренний объем	500 л
Температурный режим	+8...+10 / +16...+18 /+2...+8 °C
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Потребляемая мощность	7,8 кВт/сутки
Размеры в упаковке д*г*в	840*840*2150 мм



Витрина Стелла винная

Витрина выполнена из панелей МДФ, ламинированных по особой итальянской технологии, позволяющей древесным слоям обеспечивать не только теплоизоляцию, но и промышленную долговечность витрины. Палитра цвета подробно указана в модели Стелла.

Витрина может быть поставлена как в одностороннем, так и в трёхстороннем варианте. По желанию клиента витрины оснащаются дополнительным датчиком контроля влажности.

Внутренняя экспозиция освещена яркой светодиодной подсветкой, с функцией отключения при закрытии, т.к. вино не любит свет. Витрина характеризуется стабильным температурным режимом всего внутреннего объема. Витрина идеально подходит для статусных винных бутиков и дегустационных залов.

Размеры, д*г*в	750*750*2000 мм
Внутренний объем	560 л
Температурный режим	+8...+12 °C
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Потребляемая мощность	7,8 кВт/сутки
Размеры в упаковке д*г*в	850*850*2150 мм





Салат-бар островной ТЕОНА

Теона - открытая средне температурная витрина для кратковременного хранения и реализации всех видов готовых салатов, мясных, рыбных, овощных блюд, гарниров и пр.

Данный вариант витрины - островной, т.е. доступ к выкладке обеспечен с обеих сторон. Это наиболее удобно при самообслуживании покупателей.

Размеры, д*г*в	1215*1275*1370мм 1935*1275*1370 мм
Внутренний объем	12 гастроемкостей
Температурный режим	+0...+10 °С
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Система охлаждения	статика
Подсветка	светодиодные светильники
Температура эксплуатации, оптимальная влажность	+15...+25 / 60%
Материал отделки	нержавеющая сталь
Цвет	по палитре
Номинальный ток	5 А

С обеих сторон витрины имеются столешницы из нержавеющей стали для посуды и разнасов.

Надстройка витрины выполнена в едином с витриной стиле и незаменима для дополнительного запаса посуды, столовых приборов либо гастрономии, не требующей охлаждения.

В стандартной комплектации: витрина выполняется в корпусе из ламинированного МДФ либо оцинкованной стали с полимерным покрытием, в любом цвете из представленной палитры, укомплектована гастроемкостями и подсветкой.

Количество и размер гастроемкостей могут незначительно варьироваться в зависимости от партии витрин.

Дополнительно можно заказать индивидуальный орнамент на корпусе витрины за счет изготовления накладок с гидро-графикой. В результате островной салат-бар “Теона” может гармонично вписаться в любой интерьер.

Размеры островной витрины можно рассчитать под задачи вашего интерьера. Так же возможно изготовление нейтрального варианта витрины.

Дополнительные опции не входят в стандартную стоимость. Создание витрины с учетом дополнительных пожеланий клиента ведет к незначительному увеличению сроков изготовления.





Салатница “Берта”

Берта со стеклом - открытая средне температурная витрина для кратковременного хранения и реализации всех видов готовых салатов, мясных, рыбных, овощных блюд, гарниров и пр.

Доступ к выкладке осуществляется со стороны продавца. Удобная широкая столешница из нержавеющей стали позволяет размещать посуду и разносы.

Размеры, д*г*в	1000*950*1280 мм 1500*950*1280 мм 2000*950*1280 мм
Внутренний объем	10/14/20 гастроремкостей
Температурный режим	+0...+10 °С
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Система охлаждения	статика
Подсветка	светодиодные светильники
Температура эксплуатации, оптимальная влажность	+15...+25 / 60%
Материал отделки	нержавеющая сталь
Цвет	по палитре
Номинальный ток	5 А

Для ограничения доступа со стороны покупателей на надстройке закреплено прочное, идеально обработанное стекло, толщиной 10 мм.

Надстройка из нержавеющей стали незаменима для размещения дополнительного запаса посуды, столовых приборов либо гастрономии, не требующей охлаждения.

Витрина “Берта” так же может поставляться со стеклянной крышкой. Такая модификация позволяет избежать обветривания продукции, кроме того, установленное на крышке светодиодное освещение, улучшает внешний вид экспозиции для покупателя.

Надежные пневматические доводчики обеспечивают, плавное опускание крышки и максимально плотное закрытие. В ночное время стеклянная крышка обеспечивает наилучшую сохранность продукции.

Светодиодная подсветка вмонтирована по периметру стеклянной крышки и в нижней части витрины для подсветки пола.

Кроме стандартных размеров, витрина “Берта” может быть выполнена в любых габаритах по заявке заказчика. Так же к дополнительным опциям относится: обшивка витрины под дерево, изготовление накладок с использованием “гидрографики”.





МАРИЯ АКВА и МАРИЯ АКВА ПРЕМИУМ ГНУТОЕ СТЕКЛО

Витрина холодильная МАРИЯ АКВА с гнутым стеклопакетом. Стекланные части витрины — азотированные стеклопакеты из каленых стекол, герметично соединенные между собой для максимального сохранения температурного режима внутри витрины. Модель предоставляет большую площадь выкладки и круговой обзор товара, благодаря отсутствию соединительных профилей стекла и прозрачности боковых стенок и задних шторок.

Размеры, д*г*в	1300*685*1210 мм 1430*685*1210 мм 1630*685*1210 мм
Температурный режим	+2...+8/+6...+12 °С
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Потребляемая мощность	7,6 / 8,6 / 11,3 кВт/сутки
Система охлаждения	статика-динамика
Тип двери	купе-стекло; купе-зеркало; купе-тонировка.
Габариты в упаковке д*г*в	1450*900*1450 мм 1550*900*1400 мм 1750*900*1400 мм
Количество полок	2шт, стеклянные
Площадь полок и дна	1,4 / 1,7 / 2 кв.м.
Подсветка	светодиодная лампа
Температура эксплуатации, оптимальная влажность	+15...+25 / 60%
Материал отделки	нержавеющая сталь
Цвет	по палитре
Номинальный ток	5 А

В модификации **ПРЕМИУМ** модель оснащается охлаждаемым запасником для хранения дополнительных объемов продукции. В таком варианте исполнения высота витрины на 35см больше, однако, и полезная площадь хранения увеличивается на 20%.

В качестве дополнительных опций можно заказать: индивидуальный цвет, помимо представленных в каталоге, дополнительные полки с комплектом креплений, установить индивидуальную подсветку для каждой полки и сделать задние двери-купе зеркальными либо тонированными.

Главное преимущество модели — равномерное охлаждение всего объема витрины.





МАРИЯ АКВА и МАРИЯ АКВА ПРЕМИУМ

Витрина холодильная МАРИЯ АКВА соединила в себе все лучшие черты горизонтальных моделей. Максимальная площадь выкладки, 90% обзорность, равномерное охлаждение, возможность хранения продукции в открытом виде, яркая светодиодная подсветка полок и стильная подсветка пола перед витриной — все эти качества сделали эту витрину бестселлером нашего производства.

Передняя часть витрины может быть выполнена в трех вариантах: в металле, с накладкой из ламинированного МДФ либо NEW! Из высокоглянцевой MDF панели с акриловым и UV покрытием.z

Размеры, д*г*в	1025*705*1250 мм 1225*705*1250 мм 1425*705*1250 мм 1625*705*1250 мм
Температурный режим	+2...+8/+6...+12 °С
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Потребляемая мощность	7,1 / 7,6 / 8,6 / 11,3 кВт/сутки
Система охлаждения	статика-динамика
Тип двери	купе-стекло; купе-зеркало; купе-тонировка.
Габариты в упаковке д*г*в	1450*900*1450 мм 1550*900*1400 мм 1750*900*1400 мм
Количество полок	2 шт, стеклянные
Площадь полок и дна	1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 кв.м.
Подсветка	светодиодная лампа
Температура эксплуатации, оптимальная влажность	+15...+25 / 60%
Материал отделки	нержавеющая сталь

В модификации **ПРЕМИУМ** модель оснащается охлаждаемым запасником для хранения дополнительных объемов продукции. В таком варианте исполнения высота витрины на 36 см больше, однако, и полезная площадь хранения увеличивается на 20%.

А если вы занимаетесь реализацией мясных изделий, то модификация МАРИЯ **АКВА ПРЕМИУМ ШАШЛЫЧНАЯ** станет идеальным выбором.

Витрина предназначена для кратковременного хранения и реализации сырых мясных заготовок шашлыка на шампурах либо в гастроемкостях. Максимально увеличенная глубина позволяет помещать внутрь витрины шампуры длиной до 850 мм. Экспозиция витрины состоит из верхней стеклянной полки и двух рядов гастроемкостей 1/1, нижняя выкладка также может быть задействована.





МАРИЯ и МАРИЯ ПЛЮС

Одна из любимейших нашими клиентами витрин - "Мария" является практически универсальным решением для любого бизнеса.

Большой выбор цветовых решений, возможность встраивания, отличная обзорность, а главное - одинаковая температура охлаждения всего внутреннего объема, делают её практически уникальной в своей универсальности.

Размеры, д*г*в	1230*720*1250 мм 1430*720*1250 мм 1630*720*1250 мм
Температурный режим	+2...+8/+6...+12 °C
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Потребляемая мощность	7,8 / 8,6 / 11,3 кВт/сутки
Система охлаждения	статика-динамика
Тип двери	купе-стекло; купе-зеркало; купе-тонировка.
Количество полок	2 шт, стеклянные
Площадь полок и дна	1,4 / 1,7 / 2 кв.м.
Подсветка	светодиодная лампа
Температура эксплуатации, оптимальная влажность	+15...+25 / 60%
Цвет	по палитре
Номинальный ток	5 А

В модификации **ПЛЮС** отличительной особенностью стало — наличие на фронтальной нижней части подсвеченной ступени. Эта деталь внешнего экстерьера может быть выполнена как в едином стиле и цвете с витриной, так и с наложением панели из МДФ.

УГЛОВАЯ витрина в серии позволяет стыковать между собой витрины модельного ряда Мария Плюс под углом 45 градусов. Составленные вместе две такие витрины создают угол 90 градусов.

В стандартной комплектации: витрины Мария предоставляют: полностью охлаждаемый внутренний объем, подсветка внутреннего объема и нижней ступеньки.

Задние двери-купе оборудованы пружинными доводчиками и фиксатором дверей для удобства продавца при загрузке. При эксплуатации можно регулировать высоту полок и опорных ножек.

По желанию клиента возможна комплектация дополнительными полками в качестве опции, а так же возможен монтаж дополнительной подсветки каждой полки.





Витрина ОЛЬГА

Данная модель позволяет максимально эффективно использовать пространство торгового зала, благодаря минимальной глубине, при этом полностью охлаждаемый внутренний объем позволяет наиболее эффективно использовать все пространство внутри витрины.

Размеры, д*г*в	1000*500*1300 мм; 1200*500*1300 мм; 1400*500*1300 мм; 1600*500*1300 мм; 1900*500*1300 мм
Внутренний объем	220/ 270/ 320/ 370/ 440 л
Температурный режим	+2...+8/+6...+12 °С
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Потребляемая мощность	7,2/ 7,8/ 8,6/ 9,1/ 11,3 кВт/сутки
Система охлаждения	статика-динамика
Тип двери	купе-стекло; купе-зеркало; купе-тонировка.
Количество полок	2 шт, нержавеющая сталь с перфорацией
Площадь полок и дна	1 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 кв.м.
Подсветка	светодиодная лампа
Температура эксплуатации, оптимальная влажность	+15...+25 / 60%
Цвет	по палитре
Номинальный ток	5 А

Витрина идеальна для встраивания в барные стойки практически любой глубины.

Внутренний объем охлаждается равномерно, но при этом кондитерские изделия, помещенные в витрину не обветриваются. А яркая светодиодная подсветка эффектно преподносит вашу продукцию.

Верхняя столешница витрины усилена и может служить опорой для дополнительной выкладки продукции.

В стандартной комплектации витрины представлены: любой цвет корпуса из таблицы цветов, светодиодная лампа в верхней части витрины, задние стеклянные двери-купе, 2 прочные регулируемые по высоте полки из нержавеющей стали с перфорацией, регулируемые опорные ножки позволяют выставить витрину по уровню с запасом высоты до 5 см.

В рамках индивидуального заказа можно: изменить габариты, добавить полки с комплектом креплений, установить подсветку каждой полки, задние двери-купе сделать зеркальными либо затонированными.



белый яркий 9016	малиновый 4006	глубокий голубой 5023	молочный шоколад 8007
молочный 1015	сирень 4005	зеленая пастель 6019	темный шоколад 8017
золотой металлик 3610	ультрамарин 6002	серый 7004	черный 9005
бордовый 3004	нержавеющая сталь ASS 430	алюминиевый металлик 7035	красное дерево "САОВА"



Витрина РЕГИНА

Витрина Регина удовлетворит всем вашим техническим требованиям: доступ к товару с обеих сторон, пристенный вариант исполнения с большим зеркалом сзади, увеличение высоты, ширины, глубины витрины и многое другое.

Размеры, д*г*в	1205*500*1230 мм 1405*500*1230 мм 1605*500*1230 мм
Внутренний объем	340 / 400 / 470 л
Температурный режим	+2...+8/+6...+12 °С
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Потребляемая мощность	7,8 / 8,6 / 9,1 кВт/сутки
Система охлаждения	статика-динамика
Тип двери	купе-стекло; купе-зеркало; купе-тонировка.
Количество полок	2 шт, нержавеющая сталь с перфорацией
Площадь полок и дна	1,3 / 1,5 / 1,7 кв.м.
Подсветка	светодиоды
Температура эксплуатации, оптимальная влажность	+15...+25 / 60%
Материал внутренней отделки	нержавеющая сталь
Цвет	по палитре
Номинальный ток	5 А

Может быть представлена в 3 вариантах исполнения:

1. Двери - купе со стороны продавца. Передняя стенка - стеклопакет
2. Двери - купе со стороны клиента. Задняя стенка - стеклопакет.
3. Стекланные двери - купе с обеих сторон.

Небольшая глубина и компактные размеры позволяют идеально вписать витрину в любой, даже самый небольшой интерьер.

В стандартную комплектацию витрины входит: каркас из оцинкованной стали с полимерным покрытием, в любом цвете по шкале RAL из предложенной палитры цветов, 2 полки из нержавеющей стали с перфорацией, светодиодная подсветка по периметру витрины, задние прозрачные двери-купе.

По желанию клиента можно укомплектовать витрину дополнительными опциями: обшивка под дерево, изменение любых габаритных размеров по ТЗ заказчика, установить дополнительную подсветку для каждой полки, для задних дверей купе установить зеркало либо нанести тонировку.

Дополнительные опции не входят в стандартную стоимость витрины и влекут незначительное увеличение стоимости и сроков исполнения.



белый яркий 9016	малиновый 4006	глубокий голубой 5023	молочный шоколад 8007
молочный 1015	сирень 4005	зеленая пастель 6019	темный шоколад 8017
золотой металлик 3610	ультрамарин 5002	серый 7004	черный 9005
бордовый 3004	нержавеющая сталь ASS 430	алюминиевый металлик 7035	красное дерево "САОВА"



Витрина СТЕЛЛА

Витрина Стелла не имеет аналогов. Безупречный дизайн станет украшением любого интерьера.

С горизонтальной витриной “СТЕЛЛА” вы так же можете заказать вертикальную витрину “СТЕЛЛА” рабочий (кассовый) стол, стол-витрину, барную стойку, неохлаждаемый модуль.

Размеры, д*г*в	1200*730*1280 мм 1400*730*1280 мм 1600*730*1280 мм
Температурный режим	+2...+8 °С
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Вес в упаковке	220/260/310 кг
Тип двери	купе-стекло; купе-зеркало; купе-тонировка
Количество полок	2 регулируемые по высоте
Материал полок	стекло
Подсветка	светодиодная
Температура эксплуатации, оптимальная влажность	+15...+25 / 60%
Материал внутренней отделки	нержавеющая сталь
Цвет	по палитре
Номинальный ток	5 А

Корпус витрины представлен в 16 вариантах цветов. Витрина может приобретаться индивидуально либо как часть линейки охлаждаемой торговой мебели «СТЕЛЛА» Так же, по желанию клиента, эта модель может быть выполнена без холодильного агрегата.

Холодильная витрина «СТЕЛЛА» имеет автоматическую систему оттаивания. Оснащена динамической системой охлаждения, которая обеспечивает движение холодного воздуха особым образом, исключает обветриваниепродукции и образование конденсата.

Освещение экспозиции светодиодами придает продукции, аппетитный вид. Прочные стеклянные полки, толщиной 8 мм, позволяют максимально загрузить витрину и использовать всю площадь внутреннего объема.

Прозрачные двери-купе с механизмом автоматического закрывания упрощают работу продавца. По желанию клиента задние дверцы могут быть зеркальными, это визуально увеличит ассортимент и скроет от покупателя рабочее место продавца.

Также можно установить: дополнительные полки и освещение. Заказать индивидуальный размер и цвет корпуса.





Витрина КАТАЛИНА

Витрина Каталина создается на базе новейших технологии обработки стекла: закаливание и ультрафиолетовая клейка и, как следствие, повышенная термоизоляция.

Данная модель подходит для презентации любых видов продуктов, от кондитерских изделий до кулинарных блюд.

Размеры, д*г*в	1210*720*1250 мм 1410*720*1250 мм 1610*720*1250 мм
Температурный режим	+2...+8/+6...+12 °C
Напряжение / Частота	220 Вт /50 Гц
Потребляемая мощность	7,8 /8,6 /11,3 кВт/сутки
Тип двери	купе-стекло
Количество полок	2 стеклянные
Площадь полок и дна	1,4 / 1,7 / 2 кв.м.
Подсветка	светодиодная
Температура эксплуатации, оптимальная влажность	+15...+25 / 60%
Материал внутренней отделки	нержавеющая сталь
Цвет	по палитре
Номинальный ток	5 А

Горизонтальная витрина “Каталина” в своей стандартной комплектации предлагает: максимальную обзорность и инновационную динамическую систему охлаждения, исключающую обветривание продукции.

Витрина обеспечивает равномерное охлаждение по всему внутреннему объему. Светодиодная подсветка экспозиции по выбору заказчика может показать вашу продукцию либо в теплом, либо холодном свете.

Передняя часть витрины может быть выполнена в трех вариантах: в металле, с накладкой из ламинированного МДФ либо NEW! Из высокоглянцевой MDF панели с акриловым и UV покрытием.

Дополнительно можно: установить любое количество полок, изменить ширину полок и установить их “лесенкой”. В качестве эксклюзивной опции можно изменить высоту и глубину витрины в соответствии с ТЗ заказчика.





Продукция завода «РЕМБЫТМАШПРИБОР»



Холодильное оборудование для вагонов-ресторанов



Шкафы холодильные и морозильные



Открытые рыбные и мясные витрины



Кеогоохладители



Морозильные камеры для хранения шуб



Неохлаждаемое оборудование:

- демонстрационные стойки
- угловые модули и пр.
- барные стойки
- угловые модули и пр.



А так же любые виды торгового холодильного оборудования по индивидуальным проектам!



09 КОРОБ ИЗ OSB ПЛИТЫ

05 КАРТОННЫЕ УГОЛКИ

10 НАНЕСЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ

04 ПЕНОПЛАСТ НА СТЕКЛЯННЫЕ ЧАСТИ

08 КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА С ЛОГОТИПОМ GLACIER

01 УПАКОВКА ПОЛОК

07 СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА

06 ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЧАТАЯ ПЛЕНКА

03 СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА

02 ДЕРЕВЯННЫЙ ПОДДОН



УПАКОВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Упаковка готовой продукции

Все оборудование торговой марки Glacier вы получаете полностью в собранном виде, готовым к эксплуатации. Остается только расставить полки, предусмотрительно снятые нами для исключения повреждения стеклянных частей при транспортировке.

Мы поставляем оборудование в города России и стран ближнего зарубежья через транспортные компании. При этом мы хотим максимально защитить целостность оборудования при транспортировке.

Нами была разработана многоступенчатая система защиты, включающая глухой короб из OSB, полностью закрывающая витрину. Приобретая данную многоступенчатую систему упаковки, вы можете быть уверены в сохранной доставке своего оборудования. Система проверена многолетним опытом перевозок.

Каркас собран с использованием саморезов и легко демонтируется с помощью шуруповерта с крестовой насадкой без применения любых других инструментов. Стоимость данной упаковки уточняйте у вашего менеджера.

Наш завод

Новороссийский Завод «Рембытмашприбор» был основан в 1995 году на базе предприятия «Рембыттехника». В настоящее время завод является одним из ведущих производителей торгового холодильного оборудования в России.

На производственных площадях завода производится сборка холодильного оборудования, с применением комплектующих материалов ведущих мировых производителей.

Слаженная работа во всех направлениях и отличное качество выпускаемой продукции подтверждается многочисленными наградами и отзывами клиентов. Вся наша продукция сертифицирована.

Под торговой маркой «Glacier» предприятие выпускает широкий ассортимент холодильных, морозильных, кондитерских витрин, холодильных и морозильных шкафов, охлаждаемых столов, морозильных ларей, кегоохладителей, пристенных охлаждаемых горок, холодильных камер, а также большой ассортимент неохлаждаемого торгового оборудования для предприятий торговли и общественного питания.

Гибкая система скидок и индивидуальных подход к каждому клиенту, а так же широкий ассортимент продукции делает наше оборудование привлекательным как для представителей малого бизнеса, так и для крупных торговых предприятий.

Внимание:

1. Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделий, в связи с постоянной модернизацией модельного ряда.
2. Информация, представленная в каталоге, является справочной. Некоторые изображения, представленные в 3D моделях могут незначительно отличаться от реальных. Актуальную информацию необходимо уточнять непосредственно перед заказом у вашего менеджера.

**РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
— ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО!**



**НОВОРОСИЙСК
2016г**