

UM16

Материал мойки Нержавеющая сталь
Тип Чаша штампованная
Количество чаш 1/2
EAN-код 8017709064549



Эстетика



Серия Alba
Эстетика Универсальный
Цвет Нержавеющая сталь
Отделка Матовая
Тип встраивания Под столешницу
1/2 чаши Да
Отверстие для смесителя/ эксцентрика Не перфорированный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	1/2 чаши	165 x 300 x 130	130	80	В центре чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Размеры изделия (мм) 130x320x185 мм
Размер выреза, установка под столешницу (мм) 160x295 мм
Радиус скругления шаблона для выреза 80 мм
Установка в базу 45 см
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм
Количество зажимов 4
Тип зажимов Клипса под столешницу

Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,
Фиксирующие зажимы



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "



3712

Компактный сифон с подключением
посудомоечной машины для мойки с 1
чашей



3713

Компактный сифон с подключением
посудомоечной машины для мойки с 2
чашами



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "



KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2
horsepower Fits all sinks with 3 1/2"
waste outlet

Symbols glossary (ТТ)



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.