

Gruppi doccia

Shower units



Gruppo doccia Top-Class nero

Shower units black Top-Class

(H 1000mm)



Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
1000	00991110	

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04
DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation

CERTIFICAZIONE ACS
DECLARATION OF CONFORMITY ACS



Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04
DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation

CERTIFICAZIONE ACS
DECLARATION OF CONFORMITY ACS


Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
1200	00991100	

Gruppo doccia Top-Class nero

Shower units black Top-Class

(H 1200mm)


Ricambi - Spare parts



Gruppo doccia Top-Class nero codice 00991110

Shower unit Top-Class black codes 00991110

		Note (Notes)
1	R36106765 Tubo doccia mm.1000 - Pipe for shower unit mm.1000	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00991003 Doccetta TOP-CLASS colore nero - Shower TOP-CLASS black color	



Gruppo doccia Top-Class nero codice 00991100

Shower unit Top-Class black codes 00991100

		Note (Notes)
1	R36106767 Tubo doccia mm.1200 - Pipe for shower unit mm.1200	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00991003 Doccetta TOP-CLASS colore nero - Shower TOP-CLASS black color	

Combinazioni Top-Class - Options Top-Class

(H 1200mm)



Codice (Code)	Note (Notes)
00958001	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958002	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958012	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958009	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958005	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958006	

Combinazioni Top-Class - Options Top-Class

(H 1200mm)



Codice (Code)	Note (Notes)
00950089	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958004	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958003	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958049	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958056	

Combinazioni Top-Class - Options Top-Class

(H 1000mm)



Codice (Code)	Note (Notes)
00958007	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958008	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958010	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958011	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958035	

Combinazioni - Options:

Pedali + gruppo doccia Top-Class nero

(H 1200mm)

Foot tap + shower unit black Top-Class



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958021	



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958022	



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958023	



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958024	

Gruppo doccia Top-Class nera con rubinetto

Shower units black Top-Class with tap half the pipe

(H 1000mm)



Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
250	85	1000	00991225	

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 6 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04
DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation

CERTIFICAZIONE ACS
DECLARATION OF CONFORMITY ACS



Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 6 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04
DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation

CERTIFICAZIONE ACS
DECLARATION OF CONFORMITY ACS

Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
250	225	1200	00991125	


Gruppo doccia Top-Class nera con rubinetto

Shower units black Top-Class with tap half the pipe

(H 1200mm)




Ricambi - Spare parts



Gruppo doccia Top-Class nero con rubinetto codice 00991225

Shower unit Top-Class black with tap half the pipe code 00991225

		Note (Notes)
1	R36106754 Tubo doccia con rubinetto - Pipe for shower unit with tap half the pipe	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00991003 Doccetta TOP-CLASS colore nero - Shower TOP-CLASS black color	
7	R36100843 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.250 - Adjustable K spout Ø18 mm.250	
8	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H2o fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H2o cold	
9	R36103619 Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	



Gruppo doccia Top-Class nero con rubinetto codice 00991125

Shower unit Top-Class black with tap half the pipe code 00991125

		Note (Notes)
1	R36106770 Tubo doccia con rubinetto - Pipe for shower unit with tap half the pipe	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00991003 Doccetta TOP-CLASS colore nero - Shower TOP-CLASS black color	
7	R36100843 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.250 - Adjustable K spout Ø18 mm.250	
8	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H2o fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H2o cold	
9	R36103619 Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	

Combinazioni Top-Class con rub. - Options Top-Class with tap

(H 1200mm)



Codice (Code)	Note (Notes)
00958013	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958014	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958020	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958019	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958015	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958016	

Combinazioni Top-Class con rub. - Options Top-Class with tap

(H 1200mm)



Codice (Code)	Note (Notes)
00958046	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958050	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958057	

Combinazioni Top-Class con rub. - Options Top-Class with tap

(H 1000mm)



Codice (Code)	Note (Notes)
00958017	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958018	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958047	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958031	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958048	

Combinazioni - Options:

Pedali + gruppo doccia Top-Class nero con rubinetto

(H 1200mm)

Foot tap + shower unit black Top-Class with tap



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958025	



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958026	



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958027	



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958028	

Gruppo doccia Sky

Shower units Sky

(H 1000mm)



Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
1000	00981110	

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

CERTIFICAZIONE ACS

DECLARATION OF CONFORMITY ACS



Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

CERTIFICAZIONE ACS

DECLARATION OF CONFORMITY ACS


Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
1200	00981100	

Gruppo doccia Sky

Shower units Sky

(H 1200mm)

Ricambi - Spare parts



Gruppo doccia Sky codice 00981110

Shower unit Sky code 00981110

		Note (Notes)
1	R36106765 Tubo doccia mm.1000 - Pipe for shower unit mm.1000	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00981000 Doccetta Sky colore nero - Shower Sky black color	



Gruppo doccia Sky codice 00981100

Shower unit Sky code 00981100

		Note (Notes)
1	R36106767 Tubo doccia mm.1200 - Pipe for shower unit mm.1200	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00981000 Doccetta Sky colore nero - Shower Sky black color	

Gruppo doccia Sky con rubinetto

Shower units Sky with tap half the pipe

(H 1000mm)



Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
250	85	1000	00983125	

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 6 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

CERTIFICAZIONE ACS

DECLARATION OF CONFORMITY ACS



Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 6 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

CERTIFICAZIONE ACS

DECLARATION OF CONFORMITY ACS

Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
250	225	1200	00981125	

Gruppo doccia Sky con rubinetto

Shower units Sky with tap half the pipe

(H 1200mm)

Ricambi - Spare parts



Gruppo doccia Sky codice 00983125

Shower unit Sky code 00983125

		Note (Notes)
1	R36106754 Tubo doccia con rubinetto - Pipe for shower unit with tap half the pipe	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00981000 Doccetta Sky colore nero - Shower Sky black color	
7	R36100843 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.250 - Adjustable K spout Ø18 mm.250	
8	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H2o fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H2o cold	
9	R36103619 Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	



Gruppo doccia Sky con rubinetto codice 00981125

Shower unit Sky with tap half the pipe code 00981125

		Note (Notes)
1	R36106770 Tubo doccia con rubinetto - Pipe for shower unit with tap half the pipe	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00981000 Doccetta Sky colore nero - Shower Sky black color	
7	R36100843 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.250 - Adjustable K spout Ø18 mm.250	
8	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H2o fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H2o cold	
9	R36103619 Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	

Combinazioni Sky - Options Sky



Codice (Code)	Note (Notes)
00958401	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958406	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958403	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958402	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958404	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958405	

Combinazioni Sky con rub. - Options Sky with tap



Codice (Code)	Note (Notes)
00958407	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958411	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958408	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958433	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958434	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958415	

Gruppo doccia Mignon

Shower units Mignon



Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 3,5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min


MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04

DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation

Dimensioni - Dimensions

H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
600	00971000	



RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36106759 Tubo mm.210 per doccia Mignon - Pipe mm.210 for shower unit Mignon	
2	R36106382 Kit fissaggio colore nero doccia Mignon - Black fixing kit for shower unit Mignon	
3	R36103820 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
4	R31002314 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.800 - VIPLATO Stainless steel hose mm.800	
5	R00991003 Doccetta TOP-CLASS colore nero - Shower TOP-CLASS black color	



Gruppo doccia Mignon con rubinetto

Shower units Mignon with tap half pipe

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 4 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04

DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation




Dimensioni - Dimensions

A (mm)	B (mm)	H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	200	600	00971020	
300	240	600	00971030	



RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36106760 Tubo L.210mm per doccia Mignon c/rubinetto - Pipe L.210mm for shower unit Mignon with tap	
2	R36106382 Kit fissaggio colore nero doccia Mignon - Black fixing kit for shower unit Mignon	
3	R36103820 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
4	R31002314 Fles.inox VIPLATO 1/2\" F girevole mm.800 - VIPLATO Stainless steel hose mm.800	
5	R00991003 Doccetta TOP-CLASS colore nero - Shower TOP-CLASS black color	
6	R36100803 Canna snodabile Ø18 tipo U L.200mm - Adjustable U spout Ø18 L.200mm	
	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U L.300mm - Adjustable U spout Ø18 L.300mm	
7	R36107374 Vitone 1/2\" 1/4 di giro H2o fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2\" 1/4 turn H2o cold	
8	R36103619 Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	



Combinazioni Mignon - Options Mignon



Codice (Code)	Note (Notes)
00958501	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958502	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958503	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958504	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958505	

Gruppo doccia Jolly

Shower units Jolly



Dimensioni - Dimensions

Codice (Code)	Note (Notes)
00941000	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 4 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar



Accessorio - Option

Codice (Code)	Note (Notes)
R36106385	



RICAMBI / Spare parts

Note (Notes)

1	R36106745	Tubo da 3/4" F con rubinetto per doccia Jolly - 3/4" F pipe with tap for Jolly shower unit	
2	R36100881	Canna snodabile Ø24 tipo K L250mm - Adjustable K spout Ø24 L250mm	
3	R36103820	Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
4	R31002314	Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.810 - VIPLATO hose length mm.810	
5	R00991003	Doccetta TOP-CLASS colore nero - Shower TOP-CLASS black color	
6	R36106381	Staffa con perno per fissaggio doccetta - Brass support for shower Top-Class	
7	R36100899	Cartuccia Ø40 10x10,5 G40KDA/DA - Ø40 10x10,5 G40KDA/DA type cartridge	
8	R36107374	Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H ₂ O cold	
9	R36103619	Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	



Gruppo doccia Matic

Shower units Matic




Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
1100	00919100	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 4 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 15 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar



Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 15 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar


Dimensioni - Dimensions

A (mm)	B (mm)	H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
250	225	1050	00919125	

Gruppo doccia Matic con rubinetto

Shower units Matic with tap half pipe

Ricambi - Spare parts



Gruppo doccia Matic codice 00919100

Shower unit Matic code 00919100

		Note (Notes)
1	R36106765 Tubo L.1000 per doccia Matic - Pipe L.1000 for Matic shower unit	
2	R36106389 Staffa per fissaggio gruppo doccia - Bracket for fixing the shower unit	
3	R36100290 Molla a gas ACE 50Nm per doccia Matic - Gas spring ACE 50Nm for shower unit Matic	
4	R31002340 Fles.inox VIPLATO 3/8"F x 1/2"F girevole mm.750 - VIPLATO hose length mm.750	
5	R00919001 Doccetta Matic - Shower Matic	



Gruppo doccia Matic codice 00919125

Shower unit Matic code 00919125

		Note (Notes)
1	R36106751 Tubo per doccia Matic - Pipe for Matic shower unit	
2	R36106389 Staffa per fissaggio gruppo doccia - Bracket for fixing the shower unit	
3	R36100290 Molla a gas ACE 50Nm per doccia Matic - Gas spring ACE 50Nm for shower unit Matic	
4	R31002340 Fles.inox VIPLATO 3/8"F x 1/2"F girevole mm.750 - VIPLATO hose length mm.750	
5	R00919001 Doccetta Matic - Shower Matic	
6	R36100843 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.250 - Adjustable K spout Ø18 mm.250	

Combinazioni Matic - Options Matic



Codice (Code)	Note (Notes)
00958703	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958704	



Codice (Code)	Note (Notes)
00955230	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958701	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958702	



Codice (Code)	Note (Notes)
00955240	

Deviatore Selector




Con canna tipo U - With adjustable U spout

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
300	255	00916304	



Con canna parallela - With adjustable parallel spout

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
300	85	00916314	



Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,2 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36100836 Canna snodabile parallela Ø18 mm.300 - Adjustable parallel spout Ø18 mm.300	
3	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H2o fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H2o cold	
4	R36103619 Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	



Doccia Top-Class

Shower Top-Class



Doccia - Shower:

Codice (Code)	Note (Notes)
R00991003	

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100375 Ghiera per doccia colore nero - Nut for shower black color	
2	R34035860 Rompigetto per doccetta colore nero - Aerator for shower black color	
3	R34044793 O-ring metrico Ø32x2 - Metric o-ring Ø32x2	
4	R34044661 O-ring GB.3143 - O-ring GB.3143	
5	R22903270 Leva per doccetta Top-Class - Lever for Top-Class shower	
6	R36100301 Asta comando acqua per doccetta Top-Class - Water control rod for Top-Class shower	
7	R31003853 Molla per doccia - Spring for shower	
8	R22106405 Tappo per doccia Top-Class - Cap for Top-Class shower	



Doccia Sky

Shower Sky



Doccia - Shower:

Codice (Code)	Note (Notes)
R00981000	

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100375 Ghiera per doccia colore nero - Nut for shower black color	
2	R34035860 Rompigetto per doccetta colore nero - Aerator for shower black color	
3	R34044793 O-ring metrico Ø32x2 - Metric o-ring Ø32x2	
4	R34033260 Leva per doccetta Sky colore nero - Lever for Sky shower black color	
5	R36100303 Asta comando acqua per doccetta Sky - Water control rod for Sky shower	
6	R31003853 Molla per doccia - Spring for shower	
7	R34036401 Tappo per doccia Sky - Cap for Sky shower	



Doccia per forno comando a leva

Oven shower lever control


Doccia - Shower:	
Codice (Code)	Note (Notes)
00922000	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,8 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 11 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar



RICAMBI / Spare parts



	Note (Notes)
1 R00920003	Doccia per forno comando a leva - Oven shower lever control
2 R34036360	Supporto per doccia forno - Plastic support for oven shower
3 R31002318	Flessibile girevole mt 2 - Hose length mt 2

Doccia per forno comando a pulsante

Oven shower push-button control


Doccia - Shower:	
Codice (Code)	Note (Notes)
00922010	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,8 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 11 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar



RICAMBI / Spare parts



	Note (Notes)
1 R00920004	Doccia per forno comando a pulsante - Oven shower push-button control
2 R34036360	Supporto per doccia forno - Plastic support for oven shower
3 R31002318	Flessibile girevole mt 2 - Hose length mt 2

Doccia Star forno

Star oven shower


Doccia - Shower:	
Codice (Code)	Note (Notes)
00925200	

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 1,2Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar



RICAMBI / Spare parts



	Note (Notes)
1 R00931001 Doccia Star per forno colore nero - Star shower for oven color black	
2 R34036360 Supporto per doccia forno - Plastic support for oven shower	
3 R31002318 Flessibile girevole mt 2 - Hose length mt 2	

Doccia Eco per forno

Eco oven shower


Doccia - Shower:		
Colore (Color)	Codice (Code)	Note (Notes)
Nero (Black)	01003203	
Bianco (White)	01002203	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,35 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 4 bar



RICAMBI / Spare parts



	Note (Notes)
1 R01002003 Corpo doccia ECO per forno bianca - ECO shower body for oven in white color	
R01003003 Corpo doccia ECO per forno nera - ECO shower body for oven in black color	

Avvolgibile per forno

Oven reel

Con entrata acqua - With water entry

Colore (Color)	Codice (Code)	Note (Notes)
Lato (side) SX	00925001	
Lato (side) DX	00925101	



Versione SX - Sx type



Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

LUNGHEZZA FLESSIBILE - Length hose: 1,7 Mt.



RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R00920005 Doccia avvolgibile per forno - Adjustable oven shower	
2	R36107373 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O calda - Headwork 1/2" 1/4 turn H ₂ O hot	Versione SX - Sx type
	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H ₂ O cold	Versione DX - Dx type
3	R22100655 Borchia Ø40 RDF filetto 26x19 - Ø40 hubcap RDF thread 26x19	
4	R36103618 Maniglia 1/4 di giro corpo lungo - Handle 1/4 turn with long body	
5	R31002271 Flessibile Ø14,5 mm.1700 - Hose Ø14,5 mm.1700	
6	R31003870 Molla a spirale 15x0,6 metri 3 per avvolgibile - Metal spring 15x0,6 3 meters for oven reel	
7	R31002270 Flessibile Ø13 mm.180 - Hose Ø13 length mm.180	

Avvolgibile aperto

Open oven reel



Con doccia Star per forno
With Star oven shower

Codice (Code)	Note (Notes)
00925005	




Con doccia forno
With oven shower

Codice (Code)	Note (Notes)
00925006	



Accessorio - Option
Solo per (Only for) 00925006

Codice (Code)	Note (Notes)
R36100170	



Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

LUNGHEZZA FLESSIBILE - Length hose: 1,7 Mt.

RICAMBI / Spare parts

	Note (Notes)
1 R00931003 Doccia Star forno - Star oven shower	
2 R00920002 Doccia per forno comando a leva - Oven shower lever control	
3 R34035147 Protezione uscita flessibile per avvolgibile aperto - Hose exit protection for open oven reel	
4 R31002271 Flessibile Ø14,5 mm.1700 - Hose Ø14,5 mm.1700	
5 R31003870 Molla a spirale 15x0,6 metri 3 per avvolgibile - Metal spring 15x0,6 3 meters for oven reel	
6 R31002270 Flessibile Ø13 mm.180 - Hose Ø13 length mm.180	



Avvolgibile aperto a parete

Wall mounted open reel



Dimensioni - Dimensions


L (mt)	Codice (Code)	Note (Notes)
10	00925210	
15	00925215	
20	00925220	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 18 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar



RICAMBI / Spare parts

Note (Notes)

1	R00925065 Pistola per avvolgibile a parete - Handgun for wall mounted reel	
	R31002272 Flessibile 10 metri - Hose length mt 10	
2	R31002273 Flessibile 15 metri - Hose length mt 15	
	R31002274 Flessibile 20 metri - Hose length mt 20	

Avvolgibile chiuso a parete

Wall mounted closed reel



Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 30 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

Dimensioni - Dimensions

L (mt)	Codice (Code)	Note (Notes)
10	00926010	
15	00926015	
20	00926020	



RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R00925065 Pistola per avvolgibile a parete - Handgun for wall mounted reel	
	R31002272 Flessibile 10 metri - Hose length mt 10	
2	R31002273 Flessibile 15 metri - Hose length mt 15	
	R31002274 Flessibile 20 metri - Hose length mt 20	

Avvolgibile chiuso inox a parete

Wall mounted stainless steel closed reel



Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 11 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

Dimensioni - Dimensions

L (mt)	Codice (Code)	Note (Notes)
5	00926005	



RICAMBI / Spare parts

Note (Notes)

1	R00925064 Pistola piccola per avvolgibile a parete - Small handgun for wall mounted reel	
2	R31002275 Flessibile 5 metri - Hose length mt 5	

Avvolgibile Eco a parete

Wall mounted Eco reel



Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 7 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

Dimensioni - Dimensions

L (mt)	Codice (Code)	Note (Notes)
5	00924005	



RICAMBI / Spare parts

Note (Notes)

1	R00925064 Pistola piccola per avvolgibile a parete - Small handgun for wall mounted reel	
2	R31002275 Flessibile 5 metri - Hose length mt 5	

