

Compass SE



COMPASS SE - это новая версия известных и давно зарекомендовавших себя мультибойлерных кофемашин серии COMPASS в более бюджетном исполнении с одним бойлером с термосифонной системой заваривания.



Технологии

- Однобойлерная с теплообменником
- PID - контроль температуры
- Таймер контроля времени экстракции
- Высокая группа (стакан 14 см)

Модельный ряд

- 1 GR
- 2 GR COMPACT
- 2 GR
- 3 GR



Compass SE





Shot timers

Таймер контроля времени
экстракции на каждую группу

LED-Lighting

LED - подсветка рабочей зоны

Multiple PID

PID - контроль температуры
Точная настройка температуры для
потрясающей термостабильности

Quick-turn knobs

Поворотная ручка парового крана

Static Pre-Infusion

Функция предсмачивания

Dose Control

Программирование объема напитка

Quick Drain

Быстрый слив воды из бойлера



	COMPASS 1 SE	COMPASS SE COMPACT	COMPASS 2 SE	COMPASS 3 SE
Количество групп	1	2	2	3
Количество бойлеров	Однобойлерная с теплообменником	Однобойлерная с теплообменником	Однобойлерная с теплообменником	Однобойлерная с теплообменником
Контроль температуры	PID - контроль	PID - контроль	PID - контроль	PID - контроль
Таймер времени экстракции кофе	●	●	●	●
LED подсветка	●	●	●	●
Объем бойлера	5 л	6 л	11 л	18 л
Кран подачи горячей воды	1	1	1	1
Паровые краны	1	1	2	2
Помпа	Ротационная	Ротационная	Ротационная	Ротационная
Автоматическая очистка	●	●	●	●
Мощность	1.95 кВт	2.7 кВт	3.7 кВт	5.2 кВт
Подключение	~220-240 В	~220-240 В	~220-240 В	~220-240 В/ 400 В ~2 N
Габаритные размеры/ вес нетто	560x600x590 мм/ 40 кг	560x600x590 мм/ 47 кг	750x600x590 мм/ 64 кг	9600x600x590 мм/ 80 кг
Размеры в упаковке/ вес брутто	710x710x750 мм/ 54 кг	710x710x750 мм/ 61 кг	870x710x750 мм/ 76 кг	1080x710x750 мм/ 98 кг
Стандартные цвета	● ○	● ○	● ○	● ○

