

VSTR50DKX

Материал мойки Нержавеющая сталь
Тип Чаша штампованная
Количество чаш 1
EAN-код 8017709276812



Эстетика



Серия Mira
Эстетика Универсальный
Цвет Черный
Отделка PVD-покрытие матовое

Тип встраивания Под столешницу
Логотип Штампованный
Отверстие для смесителя/ эксцентрика Не перфорированный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	500 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Характеристики композитного материала

Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное

Размеры изделия (мм) 200x542x442 мм
Размер выреза, установка под столешницу (мм) 404*504 мм

Диаметр отверстия под смеситель 35 мм
Количество зажимов 8
Тип зажимов Клипса под столешницу


Установка в базу

60 см

Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



DB34

Корзина из нержавеющей стали
подходящая для чаши размером 340 x
400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



3712

Компактный сифон с подключением
посудомоечной машины для мойки с 1
чашей



3713

Компактный сифон с подключением
посудомоечной машины для мойки с 2
чашами



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2
horsepower Fits all sinks with 3 1/2"
waste outlet

Symbols glossary (ТТ)

	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.		Легкая очистка
	Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм.		Покрытия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами.
	Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен.		