



Кофемашины с натуральным молоком для HoReCa и OCS





Jetinno JL35

Кофемашина с натуральным молоком



Jetinno JL35



Кофемашина премиум-класса со встроенным капучинатором для приготовления напитков из натурального молока (горячая и холодная пена)

Выбор напитков – с помощью высококонтрастного 14" тачскрин-дисплея, расположенного под удобным для пользователя углом.

Дополнительный внешний паровик и кран горячей воды (опционально)

Может быть оснащен холодильником и дополнительной сиропной станцией.

Изменяемая высота раздаточной группы для работы со стаканами высотой от 7 до 18 см. Возможность приготовления двух напитков в две чашки одновременно.



премиальный
дизайн



качество
оборудования



качество
напитков



натуральное
молоко



Преимущества JL35



Два вида
зернового
кофе



Холодная /
горячая
молочная пена



Автоматическая
промывка в
одно касание



Интуитивный
тачскрин
интерфейс



Отдельный
вывод
паровика*



Отдельный
вывод горячей
воды




Два напитка
одним
нажатием



Изменяемая
высота блока
носиков



Приготовление
эспрессо за 35
секунд



Большое
разнообразие
напитков



*(в дополнение к встроенному капучинатору)

Свойства JL35

Два вида
зернового кофе

Система Smart Milk
(холодная / горячая пена)

Высокоскоростные
миксеры

Модульный
дизайн

Датчик наполнения
каплесборника



Разнообразие
напитков

Простота использования
и обслуживания

Большая емкость при
компактных размерах

14" тачскрин-
дисплей

Система онлайн-
телеметрии



Свойства JL35

2 контейнера зернового кофе x 1,8 кг.

1 контейнер растворимых ингредиентов x 3,5 л.

2 кофемолки

2 кофегруппы эспрессо

контейнер для жмыха (8 л.)

каплесборник (1,3 л)

миксер

холодильник для свежего молока (4,5 л.)



Модульный дизайн

Варианты бункеров кофе





Варианты кофемолок



Кофегруппы



Контейнеры растворимых





модификации

и дополнительные модули




JL35 Модификации




JL35-ESLC3C-FM

2 контейнера зернового кофе
2 кофемолки Ditting EMH64
2 кофегруппы эспрессо 14 / 20 гр.
1 контейнер растворимых ингредиентов



JL35-ESBTC3C-FM

2 контейнера зернового кофе
2 кофемолки Ditting EMH64
1 кофегруппа эспрессо 14 / 20 гр.
1 кофегруппа фильтр-кофе
1 контейнер растворимых ингредиентов




JL35-ESFB4C-FM

1 контейнер зернового кофе
1 контейнер листового чая
1 кофемолка Ditting EMH64
1 кофегруппа эспрессо 14 / 20 гр.
1 кофегруппа фильтр-кофе
2 контейнера растворимых ингредиентов



JL35-ES4C-FM

1 контейнер зернового кофе
1 контейнер молотого кофе
1 кофемолка Ditting EMH64
1 кофегруппа эспрессо 14 / 20 гр.
3 контейнера растворимых ингредиентов



JL35-2ES3C-FM

2 контейнера зернового кофе
2 кофемолки Jetinno EK7
1 кофегруппа эспрессо 14 / 20 гр.
1 контейнер растворимых ингредиентов



JL35 дополнительные модули



Холодильник для молока

Объем: 4,5 л.

Температура: +2° - +6° C

Хладагент: R600A

Вес: 30 кг.



Сиропная станция

Объем: 6 бутылок




Температура: +2° - +6° C

Хладагент: R600A

Вес: 20 кг.



JL35 габариты



JL35: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Размер (ш x г x в) без холодильника:	365 x 335 x 748 мм.
Вес:	50 кг.
Энергопотребление (макс. / среднее):	2700w / 80 w
Напряжение сети:	220-240V, 50-60 Hz.
Объем бойлера	600 мл.
Операционная система	Android
Протокол	MDB
Тачскрин-дисплей	14"
Емкость каплесборника:	1,3 литра
Емкость контейнера отходов:	8 литров (100 порций)
Датчик заполнения каплесборника:	Есть
Подключение воды:	Водопровод или автономное
Коммуникации:	4G, WiFi, USB
Рекомендуемое количество порций в день	300

