



Zoe



SANREMO
COFFEEMACHINES
made in italy



COLORATA E VERSATILE

Talmente abbinabile a qualsiasi soluzione di arredamento grazie alle possibili personalizzazioni



Versione con shot timer e piano di lavoro illuminato



Garantisce un sistema di dosaggio elettronico tramite pulsantiera



Permette la programmazione semiautomatica delle dosi

GAMMA COMPLETA

Macchina disponibile nelle versioni COMPETITION, SED e SAP 1, 2, 3 gruppi, "Tall" e "Compact"

CONTASECONDI

Per cronometrare in maniera precisa e affidabile l'erogazione del caffè (solo COMPETITION)




EASY SERVICE

Facile accesso alle parti interne per rapida e semplice assistenza tecnica

LOW SERVICE COST

Macchina progettata per ridurre spese di revisione e mantenimento



Caratteristiche



AUTOLIVELLO ELETTRONICO
Tramite una sonda di livello elettronica la caldaia viene riempita e mantenuta al giusto livello di riempimento in maniera automatica.



PRE-INFUSIONE ELETTRONICA ATTIVABILE
Gestisce il ritardo di attivazione dell'elettrovalvola nella prima fase di erogazione.



MANOMETRO DOPPIA LETTURA
Consente di controllare contemporaneamente la pressione in caldaia e la pressione di erogazione caffè.



EASY SERVICE
Facile accesso alle parti interne per rapida e semplice assistenza tecnica.



CICLO AUTOMATICO DI PULIZIA
Processo per la pulizia dei gruppi caffè.



ILLUMINAZIONE LED DEL PIANO LAVORO
Consente di lavorare efficacemente in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale. (solo COMPETITION)

Optional



AUTOSTEAM
Lancia vapore caratterizzata da un sistema elettronico che consente di montare e/o riscaldare il latte alla temperatura impostata.



SCALDATASSE
Resistenza dedicata per avere le tazze alla temperatura ottimale.



POMPA VOLUMETRICA ESTERNA



SISTEMA COMUNICAZIONE BLUETOOTH




PORTAFILTRI NAKED


SANREMO

COFFEEMACHINES


Modelli




530 mm



720 mm



950 mm



530 mm

1 gruppo
COMPETITION-SED-SAP
1 rubinetti vapore
1 rubinetto acqua
1 portafiltro una tazza
1 portafiltri due tazze

2 gruppi
COMPETITION-SED-SAP
2 rubinetti vapore
1 rubinetto acqua
1 portafiltro una tazza
2 portafiltri due tazze


3 gruppi
COMPETITION-SED-SAP
2 rubinetti vapore
1 rubinetto acqua
1 portafiltro una tazza
3 portafiltri due tazze

2 gruppi
COMPACT
2 rubinetti vapore
1 rubinetto acqua
1 portafiltro una tazza
2 portafiltri due tazze



VERSIONE "TALL"

1-2-3 gruppi COMPETITION-SED-SAP



78 mm

140 mm

602 mm

528 mm


Dati tecnici

		1 gruppo	2 gruppi	3 gruppi	compact
voltaggio	V		220-240 1N / 280-415 3N		
potenza assorbita	kW	2.3	3.3	6	2.7
capacità caldaia vapore	lt	4.5	10	14	7
potenza resistenza caldaia vapore	kW	2.15	2.95	5.6	2.5
potenza pompa	kW	0.13	0.13	0.13	0.13
peso netto	kg	41	55	69	45

Colori

	Nero	RAL 9005
	Bianco Nero	RAL 9003 9005
	Bianco Nero opaco	RAL 9003 9005
	Bianco Rosso	RAL 9003 3002

GRAFICHE PERSONALIZZATE



Zoe
Link al sito web

Personalizzazione su richiesta dei pannelli interni, con grafiche e colori fuori serie.

Per maggiori informazioni
sulle nostre macchine da caffè
contattateci all'indirizzo
info@sanremomachines.com



SANREMO
COFFEE MACHINES

SANREMO coffee machines s.r.l.
Via Giacomo Bortolan 52
31050 Vascon di Carbonera [TV] – ITALY
T +39 0422 448900
F +39 0422 448935
www.sanremomachines.com