

VZP56B

Материал мойки
Тип
Количество чаш
EAN-код

Гранит
Композитная
1
8017709294052



Эстетика



Эстетика
Серия
Цвет
Тип встраивания

Универсальный
Quadra
Белый
Стандартный, Под столешницу

Логотип
Другие доступные цвета
Отверстие для смесителя/ эксцентрика

Гравировка полная
Серо-голубой, Черный, Цемент / Бетон
Не перфорированный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	500 x 400 x 215	215	10	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Установка с бортиком
Установка в базу
Количество зажимов
Тип зажимов

6 мм
60 см
4
Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу

Характеристики композитного материала

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключения
посудомоечной машины,
Компактный сифон с
возможностью
подключения
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента,
Предварительно
установленная
уплотнительная лента,
Стойкость к
ультрафиолетовому
излучению

Размеры изделия (мм)

215x556x456 мм

Размеры выреза в столешнице (мм)

546x446 мм

Размер выреза, установка под столешницу (мм)

500x400 мм


Радиус скругления шаблона для выреза

10 мм

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключения
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для
чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры
200 x 410 x 100 мм



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная
отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 0,75 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "



COL36

Коландер из нержавеющей стали для
чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса,
размеры 370 x 410 x 30 мм



MATROL

Коврик для сушки, нержавеющая
сталь, 405x340 мм



COL19

Коландер из нержавеющей стали для
чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса,
размеры 200 x 410 x 26 мм



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика
для чаш минимального радиуса,
черная матовая, размеры 250 x 410 x
12 мм, можно мыть в посудомоечной
машине



CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика,
для моек минимального радиуса, цвет
дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм

Symbols glossary (ТТ)

	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.
	Антибактериальная		Против царапин
	Термостойкость		Устойчивость к высоким температурам
	Ударопрочность		Легкая очистка
	Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.		