

Carboma

Настольные витрины

AMRA




- Современный, стильный кубический дизайн для баров, ресторанов, кофеен
- Стабильный температурный режим, благодаря динамическому охлаждению и наличию стеклопакетов
- Универсальное исполнение – настольное и встраиваемое в барную стойку
- Боковая LED-подсветка, раскрывающая многослойность структуры пирожных и десертов
- Полки-решетки с ограничителем, с возможностью установки под углом 5°
- Различные варианты цветовых исполнений передней панели


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Длина с боковинами, мм → мм	Длина без боковин, мм → мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ² 	Полезный объем, м ³ 	Рабочая температура, °C 
AC59 VV 0,7-1	700	666	0,56	0,06	+2...+10
AC59 VV 0,9-1	900	866	0,73	0,09	
AC59 VV 1,2-1	1200	1166	1,0	0,12	
AC59 VM 0,7-1 SLIDER	700	666	0,56	0,06	+4...+10
AC59 VM 0,9-1 SLIDER	900	866	0,73	0,09	
AC59 VM 1,2-1 SLIDER	1200	1166	1,0	0,12	
AC59 SH 0,7-1 (тепловая)	700	666	0,42	-	до +65
AC59 SH 0,9-1 (тепловая)	900	866	0,62		
AC59 SH 1,2-1 (тепловая)	1200	1166	0,89		
AC59 N 0,7-1 (нейтральная)	700	666	0,56		-
AC59 N 0,9-1 (нейтральная)	900	866	0,73		
AC59 N 1,2-1 (нейтральная)	1200	1166	1,0		
AC59 N 0,7-1 (нейтральная) SLIDER	700	666	0,56		
AC59 N 0,9-1 (нейтральная) SLIDER	900	866	0,73		
AC59 N 1,2-1 (нейтральная) SLIDER	1200	1166	1,0		


Динамическое охлаждение



Тепловая



Нейтральная



ОПЦИИ:

- Полка под винные бутылки
- Ценникодержатели
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Подставка для бутербродов
- Поддон-ценник для мелкой выпечки

ПОЛКА ПОД
ВИННЫЕ БУТЫЛКИ



ПОДДОН ДЛЯ
МАКАРОНИ (1 СЕКЦИЯ)



ПОДДОН ДЛЯ
МАКАРОНИ (2 СЕКЦИИ)



ПОДДОН-ЦЕННИК
ДЛЯ МЕЛКОЙ ВЫПЕЧКИ



ПОДСТАВКА
ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:



AC59



Кондитерские
изделия, гастрономия
+2...+10°C



хлебо-булочные
изделия



выпечка
до **+65°C**

1 Остекление –
закаленные стеклопакеты

2 Встроенная ручка

3 Задние створки -слайдер

4 Динамическое охлаждение

5 Регулируемые ножки опоры



AC59 SLIDER



Кондитерские
изделия, гастрономия
+4...+10°C

Полки-решетки глубиной 245 мм,
365 мм с ограничителем

6 регулируемые по высоте

7 с возможностью установки
под углом 5°

8 Поддон выкладки –
нержавеющая сталь

9 Фронтальные
створки-слайдер

10 Боковая LED-подсветка

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА:

0430



СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:

(покраска фронтальной панели)

RAL9003 RAL9006 RAL9005 RAL3004 RAL7024



RAL1016 RAL6018 RAL3020 RAL5017 RAL1015



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

(покраска фронтальной панели)

Любые цвета по таблице RAL



Carboma