

2017

Starfood



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАС

www.starfood.pro

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСТ-ФУД

Блинницы	4
Вафельницы	4
Грили саламандра	6
Грили роликовые	7
Гриль лавовый	7
Грили контактные	8
Аппараты для хот-догов и корн-догов	10
Жарочные поверхности	11
Фритюрницы	12
Витрины тепловые	13
Кипятильники	16
Водонагреватели	18
Мармиты	19
Рисоварки и термосы для риса	21
Печи для пиццы	22
Печь коптильная	23
Печи конвекционные	23
Шкаф расточный	24
СВЧ-печь	24
Поверхности тепловые стеклокерамические	25
Плиты индукционные	26
Сковорода Wok	26
Лапшерезки	27
Тестомешалка	29
Тостеры	29
Аппараты для поп-корна	30
Тележка для поп-корна	31
Аппараты для сахарной ваты	31

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Миксеры планетарные	33
Гомогенизатор	35
Мясорубки	36
Тендерайзеры	37
Пила ленточная	38
Фаршемешалки	39
Слайсеры	40
Резаки	42
Шприцы колбасные	43
Куттер	45
Аппарат для гамбургеров	45

Аппараты для пельменей	46
Тестомесы	47
Хлеборезка	49
Овощерезки	49
Картофелечистки	51
Аппараты для сушки овощей	52

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ледогенераторы	53
Ледодробитель	54
Витрины холодильные	55
Витрины холодильные кондитерские	59
Витрины холодильные для суши	60
Шкаф винный	61
Шкаф морозильный	61
Шкафы холодильные	61

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАРОВ

Миксеры для молочных коктейлей	62
Пресс для цитрусовых	62
Соковыжималки	62
Блендеры	64
Кофемолки	65
Фризеры	66
Сокоохладители	67
Фонтаны для шоколада	68
Граниторы	69
Шоколадоварки	70
Диспенсеры для сока	71
Диспенсеры для кофе	71
Чефиндиши	72

ОБОРУДОВАНИЕ УПАКОВОЧНОЕ

Упаковщик	73
-----------------	----

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ловушка для насекомых	73
Фены	74
Рукосушители	74
Тележки сервировочные	75
Тележки товарные	76
Стеллажи	77
Шпильки	78



Блинница электрическая

Starfood JB35

- 1 рабочая поверхность выполнена из чугуна с антипригарным покрытием
- диаметр рабочей поверхности 350 мм
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- мощность 3 кВт
- напряжение 220 В
- 450x460x230 мм
- вес 13 кг



Блинница электрическая

Starfood JB35-2

- 2 рабочие поверхности выполнены из чугуна с антипригарным покрытием
- диаметр рабочей поверхности 350 мм
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- мощность 6 кВт
- напряжение 220 В
- 870x460x230 мм
- вес 27 кг



Блинница электрическая

Starfood 1620036

- 1 рабочая поверхность, выполнена из чугуна с антипригарным покрытием
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- диаметр рабочей поверхности 400 мм
- вес 13 кг
- Ø400x200 мм

ВАФЕЛЬНИЦЫ



Вафельница электрическая
для тонких вафель

Starfood 1620032

- 1 рабочая поверхность, тонкая вафля,
- диаметр рабочей поверхности 210 мм
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- ручки - литой алюминий, сталь
- электронный таймер
- терморегулятор от 5 до 250°C
- приготовление 2-3 мин
- мощность 1 кВт
- напряжение 220 В
- 280x380x360 мм
- вес 8,5 кг

ВАФЕЛЬНИЦЫ

Вафельница для «бельгийских вафель» **Starfood 772321**

- Корпус – нержавеющая сталь
- 2 чугунные пластины
- специальный желоб для крошек
- плавная регулировка температуры
- защита от перегрева
- 305x400x210 мм
- мощность 2 кВт
- напряжение 220 В



Вафельница электрическая сегментная **Starfood 1620041**

- 1 рабочая поверхность, 4 сегмента "бельгийская вафля"
- диаметр 178 мм
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- ручки - литой алюминий
- терморегулятор
- электронный таймер
- мощность 1 кВт
- напряжение 220 В
- 360x252x230 мм
- вес 6 кг



Вафельница (Bubble Waffle) **Starfood 1620042**

NEW

- корпус - нержавеющая сталь
- таймер – 5 мин
- ручка регулировки температуры
- антипригарное покрытие
- 265x440x270 мм
- мощность - 1,4 кВт
- напряжение - 220 В



Вафельница электрическая для приготовления печенья «рыбки» на 6 ячеек

NEW

Starfood 1620039

- настольная
- таймер
- антипригарное покрытие
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- чугунные пресс-формы
- 6 ячеек
- t 50°-300°C
- мощность 1,5 кВт
- напряжение 220 В



Гриль саламандра

Starfood 1620040

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- подвижная верхняя часть, 1 зона нагрева
- применяется для подогрева готовых блюд и полуфабрикатов
- регулировка температуры от 50 до 300°C
Время разогрева 5-10 мин.
- верхнее расположение тенов
- мощность 2,8 кВт
- напряжение 220 В
- 450x450x500 мм
- вес 38 кг



Гриль саламандра

Starfood 4kW 1620024

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- подвижная верхняя часть, 2 зоны нагрева
- применяется для подогрева готовых блюд и полуфабрикатов
- регулировка температуры от 50 до 300°C
Время разогрева 5-10 мин
- верхнее расположение тенов
- мощность 4 кВт
- напряжение 220 В
- 600x450x500 мм
- вес 49 кг



Гриль саламандра с решеткой

Starfood 2,2 kW 1620023

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- верхнее расположение тенов
- регулировка температур от +50° до +300°C
- подвижная решетка
- мощность 2,2 кВт
- напряжение 220 В
- 580x390x390 мм
- вес 13 кг



ГРИЛИ РОЛИКОВЫЕ




Гриль роликовый **Starfood HD-05**

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- мощность 0,5 кВт
- напряжение 220 В
- 5 роликов с тефлоновым антипригарным покрытием
- регулировка температуры
- 440x255x173 мм



Гриль роликовый **Starfood HD-07**

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- мощность 0,7 кВт
- напряжение 220 В
- 7 роликов с тефлоновым антипригарным покрытием
- регулировка температуры
- 440x330x173 мм



Гриль роликовый **Starfood HD-09**

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- 9 роликов с тефлоновым антипригарным покрытием
- 1 зона нагрева
- ручка регулировки температуры
- мощность 0,9 кВт
- 440x405x173 мм

ГРИЛЬ ЛАВОВЫЙ



Гриль лавовый **Starfood EL 280**

- настольный гриль, решетка – нержавеющая сталь
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- лавовый камень в комплект не входит
- терморегулятор
- мощность 1,8 кВт, напряжение 220 В
- 605x340x110 мм, вес 9 кг

ГРИЛИ КОНТАКТНЫЕ



Гриль прижимной

•Starfood SAVOYE

- корпус - нержавеющая сталь
- рабочая поверхность рифленая 210x220 мм
- температура от 50° до 300°C
- напряжение 220 В
- мощность 1,8 кВт
- 290x395x210 мм
- вес 14 кг



Гриль прижимной
с гладкой поверхностью

Starfood SAVOYE

NEW

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- мощность 1,8 кВт
- рабочая поверхность гладкая - 210x220 мм
- температура от 50 да 300°C
- напряжение 220 В
- 290x395x210 мм
- вес 14 кг



Гриль прижимной

•Starfood PANINI

- корпус - нержавеющая сталь
- рабочая поверхность рифленая 330x220 мм
- температура от 50° до 300°C
- напряжение 220 В
- мощность 2,2 кВт
- 410x370x220 мм
- вес 15,5 кг



Гриль прижимной
с гладкой поверхностью

Starfood PANINI

NEW

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- мощность 2,2 кВт
- рабочая поверхность гладкая
- температура от 50 да 300°C
- напряжение 220 В
- 410x370x220 мм
- вес 20 кг



Гриль прижимной

• **Starfood MAJESTIC**

- корпус - нержавеющая сталь
- 2 рабочие поверхности рифленные 210x220 мм
- температура от 50° до 300°C
- напряжение 220 В
- мощность 3,6 кВт
- 570x395x210 мм
- вес 28 кг



Гриль контактный

Starfood FC-1

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- мощность 1,6 кВт
- рабочая поверхность 250x250 мм
- стеклокерамическое покрытие
- напряжение 220 В
- 340x480x170 мм
- вес 10 кг



Гриль контактный

Starfood FC-2

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- мощность 3,2 кВт
- 2 рабочие поверхности 250x250 мм
- стеклокерамическое покрытие
- напряжение 220 В
- 700x480x170 мм
- вес 18 кг

АППАРАТЫ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ И КОРН-ДОГОВ



Аппарат для приготовления хот-догов

Starfood HD-TW

- хот-догов аппарат включает в себя пароварку для приготовления сосисок и подогреватель для булочек
- кнопка для включения штырей, для разогрева булочек / 3 штыря
- ручка регулировки температуры колбы, для разогрева сосисок
- корпус из нержавеющей стали
- габариты 467x300x385 мм / мощность 700 Вт
- напряжение 220 В



Аппарат для приготовления хот-догов

Starfood HHD-1

- хот-догов аппарат включает в себя пароварку для приготовления сосисок и подогреватель для булочек
- кнопка для включения штырей, для разогрева булочек / 4 штыря
- ручка регулировки температуры колбы, для разогрева сосисок
- корпус из нержавеющей стали / габариты 467x300x335 мм / мощность 600 Вт
- напряжение 220 В



Аппарат для приготовления
корн-догов на 5 ячеек

Starfood 1620037

NEW

- настольный
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- чугунные пресс-формы, с тефлоновым антипригарным покрытием
- 5 ячеек для сосисок в тесте
- t 50-300°C
- мощность 1,5 кВт



Аппарат для приготовления
корн-догов на 6 ячеек

Starfood 1620038

NEW

- настольный
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- чугунные пресс-формы, с тефлоновым антипригарным покрытием
- 6 ячеек для сосисок в тесте
- t 50-300°C
- мощность 1,5 кВт



Поверхность жарочная
гладкая

Starfood 818 1620027

- настольная
- гладкая поверхность
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- 1 термостат
- 1 зона нагрева
- температурный режим до 320°C
- напряжение 220 В



Поверхность жарочная
гладкая

Starfood 820 1620028

- настольная
- гладкая поверхность
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- 2 термостата
- 2 зоны нагрева
- температурный режим до 320°C
- напряжение 220 В



Поверхность жарочная
рифленая

Starfood 821 1620022

- настольная
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- 1 термостат
- 1 зона нагрева
- температурный режим до 320°C
- напряжение 220/380 В



Поверхность жарочная
комбинированная

Starfood 822 1620029

- настольная
- комбинированная -
2/3-гладкая, 1/3-рифленая
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- 2 термостата
- 2 зоны нагрева
- температурный режим до 320°C
- напряжение 220/380 В



Фритюрница **Starfood FRI-4L**

- корпус - нержавеющая сталь
- мощность 2 кВт
- напряжения 220 В
- 210х400х320 мм
- 1 ванна объемом 4 л с крышкой
- регулятор температуры
- в комплекте 1 корзина

Фритюрница **Starfood FRI-8L**

- корпус - нержавеющая сталь
- мощность 3,25 кВт
- напряжения 220 В
- 265х430х345 мм
- 1 ванна объемом 8 л с крышкой
- регулятор температуры
- в комплекте 1 корзина



Фритюрница **Starfood FRI-44L**

- корпус - нержавеющая сталь
- мощность 4 кВт
- напряжения 220 В
- 435х400х320 мм
- 2 ванны с крышкой 2х4 литра
- 2 регулятора температуры
- в комплекте 2 корзины

Фритюрница **Starfood FRI-88L**

- корпус - нержавеющая сталь
- мощность 7 кВт
- напряжения 220 В
- 550х430х345 мм
- 2 ванны с крышкой 2х8 литров
- 2 регулятора температуры
- в комплекте 2 корзины



Фритюрница **Starfood BEF-121V**

- корпус - нержавеющая сталь
- мощность 4 кВт
- напряжения 220 В
- 316х555х382 мм
- 1 ванна объемом 12 литров с крышкой
- регулятор температуры
- кран для слива
- в комплекте 1 корзина

ФРИТЮРНИЦЫ



Фритюрница
Starfood BEF-122V

- корпус – нержавеющая сталь
- мощность 8 кВт
- напряжение 220 В
- габариты 630x555x382 мм
- 2 ванны с крышкой 2x12 литров
- кран для слива
- 2 регулятора температуры
- в комплекте 2 корзины

ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ



Витрина тепловая
Starfood DH-260

- одна полка
- плавная регулировка температуры от 0 до 80°C
- панорамные стеклянные стенки
- габариты 500x360x260 мм
- мощность 0,25 кВт
- увлажнение
- 220 В



Витрина тепловая **Starfood DH-395**

- две полки
- плавная регулировка температуры от 0 до 80°C
- габариты 500x360x395 мм
- мощность 0,25 кВт
- панорамные стеклянные стенки
- пароувлажнение, лоток для воды
- 220 В

ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ



Витрина тепловая **Starfood 76L**

- настольная
- 3 хромированные полки-решетки
- внутренний объем 76 л
- лоток для воды, пароувлажнение
- t 30-90°C
- блестящая внутренняя LED подсветка
- температурный дисплей
- регулятор температуры
- 345x484x662,5 мм
- мощность 1,2 кВт
- напряжение 220 В



Витрина тепловая для самообслуживания

Starfood 96L 1644024

- настольная
- 3 полки-решетки
- t 30-90°C
- внутреннее освещение
- температурный дисплей
- регулятор температуры
- раздвижные двери со стороны покупателя и продавца
- 674,5x484x662,5 мм
- мощность 1,5 кВт
- напряжение 220 В




Витрина тепловая **Starfood 107L**

- настольная
- 2 хромированные полки-решетки
- t 30-90°C
- внутреннее освещение
- температурный дисплей
- регулятор температуры
- мощность 1 кВт
- напряжение 220 В
- 645x487x657 мм



Витрина тепловая **Starfood 108L**

- витрина тепловая, настольная
- 4 вращающиеся полки
- корпус - нержавеющая сталь
- ножки регулируемые по высоте
- t 30 - 90°C
- блестящая внутренняя LED подсветка
- цифровой температурный дисплей
- регулятор температуры
- пароувлажнение
- мощность 1,2 кВт
- напряжение 220 В
- 470x470x870 мм



Витрина тепловая **Starfood 110L-1**

- настольная
- t 30-90°C
- корпус - нержавеющая сталь
- внутреннее освещение
- регулятор температуры
- раздвижные двери-купе
- переднее стекло - гнутое
- ножки регулируемые по высоте
- съемная полка-решетка
- конвекционный подогрев
- лоток для воды
- 750x775x610 мм
- мощность 2,3 кВт
- напряжение 220 В



Витрина тепловая **Starfood 130L-2**

- t 30-90°C
- внутреннее освещение
- 2 хромированные полки-решетки
- температурный дисплей
- регулятор температуры
- переднее стекло - гнутое
- раздвижные двери-купе
- 777x590x685 мм
- мощность 1,1 кВт
- напряжение 220 В



Витрина тепловая **Starfood 136L**

- t 30-90°C
- 3 полки-решетки
- внутреннее освещение
- температурный дисплей
- регулятор температуры
- раздвижные двери со стороны покупателя и продавца
- 915x485x662 мм
- мощность 1,5 кВт
- напряжение 220 В



Витрина тепловая встраиваемая **Starfood H-M530A**

- t 40-75°C
- объем 128 л
- 2 уровня
- подсветка
- электронная панель управления
- пароувлажнение
- 900x530x820 мм
- мощность 0,765 кВт
- напряжение 220 В
- вес 80 кг



Кипятильник накопительный

Starfood WB-24-3

- подключение к воде
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- мощность 3 кВт
- напряжение 220 В
- термостат, автоматически поддерживает температуру
- объем бака 24 л, каплесборник
- 340x540x605 мм



Кипятильник накопительный

Starfood 28 л

- подключение к воде
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- объем бака - 28 л
- контроль температуры воды
- 1 термостат
- напряжение - 220 В



Кипятильник накопительный

Starfood WB-37-6

- подключение к воде
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- объем бака - 37 л, каплесборник
- термостат, автоматически поддерживает температуру
- напряжение - 380 В или 220 В
- мощность - 6 кВт
- 340x540x755 мм



Кипятильник накопительный

Starfood 42 л

- подключение к воде
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- объем бака - 42 л
- контроль температуры воды
- 2 термостата
- напряжение - 220 В



Кипятильник накопительный

Starfood WB-91-9

- подключение к воде
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- мощность 9 кВт
- напряжение 380 В
- объем бака 91 л, каплесборник
- термостат, автоматически поддерживает температуру
- 440x690x905 мм



Кипятильник

Starfood WB-10A

- заливной, объем 10 л
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- мощность 2 кВт
- напряжение 220 В
- термостат, автоматически поддерживает температуру
- защита от сухого хода
- 290x290x405 мм

Кипятильник **Starfood WB-20A**

- заливной, объем 20 л
- корпус - нержавеющая сталь
- термостат, автоматически поддерживает температуру
- защита от сухого хода
- мощность 2,5 кВт
- напряжение 220 В
- 310x310x523 мм

Кипятильник **Starfood WB-30A**

- заливной, объем 30 л
- корпус - нержавеющая сталь
- термостат, автоматически поддерживает температуру
- защита от сухого хода
- мощность 3 кВт
- напряжение 220 В
- 390x390x420 мм



Кипятильник **Starfood WB-40A**

- заливной, объем 40 л
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- мощность 3 кВт
- напряжение 220 В
- термостат, автоматически поддерживает температуру
- защита от сухого хода
- 390x390x523 мм

Водонагреватель **Starfood CP 6**

- заливной, объем 6 л
- гейзерного типа, есть сито внутри, можно заваривать чай, кофе
- корпус - нержавеющая сталь
- термостат, защита от сухого хода
- кран с двумя режимами: непрерывный и автоматическое прерывание
- автоматически поддерживает температуру
- мощность 1,15 кВт
- напряжение 220 В
- 330x330x480 мм
- вес 4 кг



Водонагреватель **Starfood CP 10**

- заливной, объем 10 л
- гейзерного типа, есть сито внутри, можно заваривать чай, кофе
- корпус - нержавеющая сталь
- термостат, защита от сухого хода
- кран с двумя режимами: непрерывный и автоматическое прерывание
- автоматически поддерживает температуру
- мощность 1,52 кВт
- напряжение 220 В
- 330x330x560 мм
- вес 4,4 кг



Водонагреватель **Starfood CP 15**

- заливной, объем 15 л
- гейзерного типа, есть сито внутри, можно заваривать чай, кофе
- корпус - нержавеющая сталь
- термостат, защита от сухого хода
- кран с двумя режимами: непрерывный и автоматическое прерывание
- автоматически поддерживает температуру
- мощность 1,52 кВт
- напряжение 220 В
- 330x330x600 мм
- вес 5,5 кг





Мармит

Starfood ZCK 165BT

- корпус – нержавеющая сталь
- сливной кран
- мощность 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- габариты 590x350x280 мм
- объем 14 л
- терморегулятор температуры от 35 до 90°C
- гастроемкость G 1/1 в комплект не входит



Мармит

(гастронормированный)

на 4 GN 1/2

Starfood 1620020

- для поддержания продукта в горячем состоянии
- на 4 GN 1/2
- водяной нагрев
- корпус - нержавеющая сталь
- гастроемкости входят в комплект
- мощность 1,8 кВт
- напряжение 220 В
- 1220x370x370 мм

Мармит

(гастронормированный)

на 5 GN 1/2

Starfood 1620021

- для поддержания продукта в горячем состоянии
- на 5 GN 1/2
- водяной нагрев
- корпус - нержавеющая сталь
- гастроемкости входят в комплект
- мощность 1,8 кВт
- напряжение 220 В
- 1430x370x370 мм



Мармит

Starfood SB-6000

- корпус – черный металл
- мощность 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- габариты 330х330х360 мм
- объем 10 л, предназначен для 1-х блюд
- терморегулятор температуры от 35 до 90°C



Мармит

Starfood SB-6000S

- корпус – нержавеющая сталь
- мощность 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- габариты 330х330х360 мм
- объем 10 л, предназначен для 1-х блюд
- терморегулятор температуры от 35 до 90°C



Мармит

Starfood SB-6000A

- корпус – черный металл
- мощность 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- габариты 375х375х400 мм
- объем 13 л, предназначен для 1-х блюд
- терморегулятор температуры от 35 до 90°C



Мармит

Starfood DH-310

- для поддержания продукта в горячем состоянии
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- верхний подогрев тенами
- вес - 5,9 кг
- мощность 1 кВт
- напряжение 220 В
- 320х550х430 мм

РИСОВАРКИ И ТЕРМОСЫ ДЛЯ РИСА



Рисоварка

Starfood SF 8195/WOOD

- корпус – под дерево
- мощность 1,95 кВт
- напряжение 220 В
- габариты 475х455х370 мм
- объем 5,4 л
- вес 8 кг



Рисоварка

Starfood SF 8195/SS

- корпус – нержавеющая сталь
- мощность 1,95 кВт
- напряжение 220 В
- габариты 475х455х370 мм
- объем 5,4 л
- вес 8 кг



Термос

Starfood SF 8000/SS

- корпус – нержавеющая сталь
- мощность 0,12 кВт
- напряжение 220 В
- габариты 455х455х406 мм
- объем 13 л



Термос

Starfood SF 8000/WOOD

- корпус – под дерево
- мощность 0,12 кВт
- напряжение 220 В
- габариты 455х455х406 мм
- объем 13 л

ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ

Печь для пиццы конвейерная **Starfood HX-1**

- настольная
- для пиццы диаметром 300 мм
- оснащена конвейерной лентой и электронной панелью управления
- духовой шкаф 560x385x85 мм
- температура 50-320°C
- скорость вращения двигателя – 0... 12 об/мин (регулируемая)
- 18 нагревательных элементов
- габариты 1320x555x420 мм
- мощность 6,7 кВт
- напряжение 220 В



Печь для пиццы конвейерная **Starfood HX-2**

- настольная
- для пиццы диаметром 460 мм
- оснащена конвейерной лентой и электронной панелью управления
- духовой шкаф 800x540x85 мм
- температура 50-320°C
- скорость вращения двигателя – 0... 14,5 об/мин (регулируемая)
- габариты 1520x740x1130
- мощность 10,3 кВт
- напряжение 380 В
- 24 нагревательных элемента



Печь для пиццы **Starfood SF 4**

- корпус - черный крашенный металл
- температура от 0° до 450°C
- вместимость 4 пиццы диаметром 32 см
- мощность 4,5 кВт
- напряжение 380 В
- внутренний размер камеры 660x690x230 мм
- 975x815x415 мм
- вес 100 кг



Печь для пиццы **Starfood SF 4+4**

- корпус - черный крашенный металл
- температура от 0° до 450°C
- вместимость 8 пиццы диаметром 32 см
- мощность 9 кВт
- напряжение 380 В
- внутренний размер камер 660x690x230 мм, две камеры
- 975x815x745 мм
- вес 161 кг

ПЕЧЬ КОПТИЛЬНАЯ



Печь коптильная

Starfood DSH-S03

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- 4 решетки
- поддон для воды
- от 37 до 135°C
- напряжение 220 В
- 450x345x770 мм, вес 23 кг
- мощность 1,5 кВт
- панель управления электромеханическая
- 2 ручки управления – регулировка температуры и таймер

ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ

Печь конвекционная

Starfood YXD-1AE

- без пароувлажнения
- рабочая температура 50 - 300°C
- таймер: 0-60 мин + ручное управление
- эмалированный духовой шкаф
- размеры камеры 460x380x360 мм
- в комплект входят 4 алюминиевых противня 435x320 мм
- подсветка
- 595x530x570 мм



Печь конвекционная


Starfood YXD-8A

- подключение к водопроводу
- 2 вентилятора
- эмалированный духовой шкаф
- диапазон регулирования температур: 50-250°C
- таймер: 0-60 мин
- максимальная загрузка - 10 кг
- в комплект входят 4 алюминиевых противня 600x400 мм
- 834x796x572 мм



■ Противень STARFOOD
435x320 мм, алюминий

■ Противень STARFOOD
600x400 мм, алюминий, с бортом



ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ



Шкаф расстоечный
STARFOOD SF 13

NEW

- корпус – нержавеющая сталь
- количество уровней - 13 (противни 600х400 или гастроемкости)
- подключение к водопроводу
- температурный диапазон 0-90°C
- расстояние между направляющими – 90 мм
- влажность 80% - 85%
- 4 колеса
- габариты -500*700*1560 мм
- напряжение 220 В
- мощность 2,1 кВт

СВЧ-ПЕЧЬ



СВЧ печь

Starfood GMD 259T 2H-S

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- мощность 1,4 кВт
- напряжение 220 В
- 508х460х310 мм
- вес 16 кг
- объем камеры 25 л
- 5 программ, функция гриля, цифровой таймер, звуковой сигнал

ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОВЫЕ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ



Поверхность тепловая встраиваемая
стеклокерамическая

Starfood D-2418

- встраиваемая тепловая стеклокерамическая панель
- размер 640x480x60 мм (позволяет размещать пиццу диаметром 45 см)
- регулятор температуры 35-80°C
- 220 В, 0,25 кВт
- 1 зона нагрева



Поверхность стеклокерамическая
с подогревом **Starfood TC-1**

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- термостат, температура от 0 до 90°C, рассчитана под габаритность GN 1/1
- 0,25 кВт, 220 В, 540x380x85 мм
- вес 5 кг



Поверхность стеклокерамическая
с подогревом

Starfood TC-2

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- 2 рабочие поверхности, под 2 габаритности GN 1/1, каждая поверхность имеет свой термостат и регулятор температуры от 0 до 90°C
- мощность 0,5 кВт
- напряжение 220 В
- 700x580x85 мм
- вес 10 кг



Поверхность стеклокерамическая
с подогревом и лампами

Starfood TC-2F

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- термостат, температура от 0 до 90°C,
- рассчитана под габаритность GN1/1
- 2 инфракрасные лампы
- 2 рабочие поверхности, под 2 габаритности G 1/1, каждая поверхность имеет свой термостат и регулятор температуры от 0 до 90°C
- мощность 0,8 кВт
- напряжение 220 В
- 740x580x570 мм



ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ

Плита индукционная

WOK Z-310426

- настольная
- варочная керамическая панель с углублением WOK
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- термостат
- мощность 3,1 кВт
- напряжение 220 В
- 340x450x130 мм



Плита индукционная

WOK Z-350639

- настольная
- 1 зона нагрева
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- электронная панель управления
- термостат
- мощность 3,5 кВт
- напряжение 220 В
- 340x410x130 мм

СКОВОРОДА WOK



Сковорода "Wok" Starfood

Многофункциональная сковорода изготовлена из высокотехнологичного трехслойного составного материала. Подходит для всевозможных кухонных печей и плит, в том числе для индукционных плит STARFOOD WOK Z-310426. Надежная прочная ручка изготовлена из нержавеющей стали. Поверхность покрыта силиконовой резиной, которая предотвращает скольжение и защищает от ожога.

- диаметр 36 см
- высота 11 см



Крышка для сковороды WOK

Starfood

- диаметр 36 см
- нержавеющая сталь



Лепшерезка

Starfood механическая QF 150M

- нержавеющая сталь
- размеры 200x130x130 мм
- нарезной съемный блок для 2-х видов лапши 1,5 и 6,6 мм
- валик для раскатки теста толщиной от 0,5 до 3 мм (лазанья, чебуреки, пельмени и т.д.)
- регулятор толщины теста: 7 видов настроек
- привод механический
- настольная, крепится к поверхности

Лепшерезка

Starfood с электроприводом QF 150E



- нержавеющая сталь
- размеры 200x130x130 мм
- нарезной съемный блок для 2-х видов лапши 1,5 и 6,6 мм
- валик для раскатки теста толщиной 0,5-3 мм (лазанья, чебуреки, пельмени и т.д.)
- регулятор толщины теста: 7 видов настроек
- электрический привод 120x200x120 мм
- напряжение 220 В
- мощность 0,01 кВт
- в комплекте ручка для механического управления
- настольная, крепится к поверхности струбциной

Лепшерезка

Starfood с механич. управлением QF 150 M+QJ-P с 2-мя сменными блоками для лапши



- нержавеющая сталь
- размеры 200x130x130 мм
- 2 нарезных съемных блока: блок для вермишели + блок для лапши 1,5 мм и 6,6 мм
- валик для раскатки теста толщиной 0,5-3 мм (лазанья, чебуреки, пельмени и т.д.)
- регулятор толщины теста – 7 видов настроек
- привод механический
- настольная, крепится к поверхности струбциной

ЛАПШЕРЕЗКИ



Лапшerezка с электрическим приводом **Starfood MD150-1**

красная / серебристая / черная

- корпус: крашенный металл
- размеры 280x190x270 мм
- блок нарезной для лапши 1,5 мм и 6,6 мм
- валик для раскатки теста толщиной от 0,5-3 мм (лазанья, чебуреки, пельмени и т.д.)
- регулятор толщины теста – 10 видов настроек
- электронный привод
- настольная



Лапшerezка **Starfood механическая QJ-R + QJ-P для равиолей и лапши**

- нержавеющая сталь,
- 2 нарезных съемных блока: для 1-го вида лапши и для равиолей прямоугольной формы 25x30 мм
- валик для раскатки теста толщиной от 0,5 до 3 мм
- регулятор толщины теста: 7 видов настроек
- привод механический
- 200x130x130 мм



Лапшerezка со встроенной тестомешалкой

Starfood

- корпус - пластик
- мощность 0,18 кВт
- 300x160x350 мм
- вес 4,2 кг
- в комплекте - 8 матриц для пасты

ТЕСТОМЕШАЛКА

Тестомешалка

Starfood механическая ОК-1

+ комплект для 5 видов макаронных изделий

- 2 скорости
- состав: пластик
- механическая
- размеры 130x210x160 мм
- насадки для приготовления 5 видов макаронных изделий (рожки, вермишель, макаронные завитушки)
- настольная, крепится к поверхности струбциной



ТОСТЕРЫ



Тостер конвейерный

Starfood 450

- корпус нержавеющая сталь + пластик
- производительность 300-350 тостов/час
- мощность 2,64 кВт
- напряжение 220 В
- габариты 418x468x387 мм
- вес 20 кг



Тостер

Starfood ATN-4B

- настольный тостер на 4 тоста, нержавеющая сталь
- мощность 2,2 кВт
- напряжение 220 В
- размер 300x270x230 мм
- 2 регулятора температуры
- вес 8 кг
- поддон для сбора крошек

Тостер на 4 тоста Starfood EST-4

- производительность 4 тоста за 2-3 минуты
- мощность 1,8 кВт
- напряжение 220 В
- таймер до 5 минут
- габариты 290x250x220 мм
- кнопка для регулировки включения спиралей, можно обжаривать по желанию только 2 тоста
- ручка для механического выброса готовых тостов
- поддон для сбора крошек

**Тостер на 6 тостов Starfood EST-6**

- Производительность 6 тостов за 1,5-2 минуты
- мощность 2,5 кВт
- напряжение 220 В
- таймер до 5 минут
- габариты 420x250x220 мм
- кнопка для регулировки включения спиралей, можно обжаривать по желанию только 2 тоста, 4 тоста, 6 тостов
- ручка для механического выброса готовых тостов
- поддон для сбора крошек



АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОП-КОРНА

**Аппарат для приготовления поп-корна Starfood ET-POPB-R, 8 унций**

- корпус – крашенный металл
- габариты 500x360x690 мм
- мощность 1,35 кВт
- вес – 21 кг
- напряжение 220В
- кастрюля с тефлоновым покрытием

Аппарат для приготовления поп-корна Starfood ET-POP6A-R, 8 унций

- корпус – крашенный металл
- габариты 560x417x770 мм
- мощность 1,35 кВт
- вес – 23 кг
- напряжение 220 В
- кастрюля с тефлоновым покрытием

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ АППАРАТА ПОП-КОРН



Тележка для аппарата поп-корн

Starfood

- четырехколесная - 2 больших колеса, 2 маленьких с тормозами
- разборная, крашенный металл
- цвет - красный
- габариты - 940x500x825 мм
- вес 16 кг

АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САХАРНОЙ ВАТЫ



Аппарат для приготовления сахарной ваты **Starfood ET-MF-01** (ловитель металл. – диам.720 мм)

- габариты 720x720x500 мм
- диаметр ловителя – 720 мм
- нагрев – тэн, вес – 20 кг



Аппарат для приготовления сахарной ваты

Starfood ET-MF-05

(ловитель металл. – диам.520 мм) с тележкой

- габариты 520x750x910 мм
- диаметр ловителя 520 мм
- нагрев – тэн
- вес – 30 кг
- мощность – 1,03 кВт
- напряжение – 220 В

Аппарат для приготовления сахарной ваты, с тележкой

Starfood (диам. 720 мм)

- диаметр ловителя - 720 мм
- нагрев - тэн
- мощность 1,03 кВт
- напряжение 220 В
- 720x750x910 мм
- вес 30 кг

АППАРАТЫ ДЛЯ САХАРНОЙ ВАТЫ

Аппарат для приготовления сахарной ваты, красный

Starfood (диам. 520 мм)

- диаметр ловителя - 520 мм
- ловитель металл.
- производительность 3 кг в час (200 порций по 15гр)
- нагрев - тэн
- мощность 1,03 кВт
- напряжение 220 В
- 520x520x415 мм



Аппарат для приготовления сахарной ваты, розовый

Starfood (диам. 520 мм)

- диаметр ловителя - 520 мм
- алюминиевый ловитель
- производительность 3 кг в час (200 порций по 15гр)
- нагрев - тэн
- мощность 1,03 кВт
- напряжение 220 В
- 520x520x415 мм



Аппарат для приготовления сахарной ваты, розовый

Starfood (диам. 290 мм)

- мини-аппарат для домашнего использования
- диаметр ловителя - 230 мм
- мощность 0,42 кВт
- напряжение 220 В



Купол к аппарату сахарной ваты **Starfood**

- диаметр – 720 мм
- пластиковый, вес 3 кг

Купол к аппарату сахарной ваты **Starfood**

- Диаметр – 520 мм
- Пластиковый
- Все 3 кг



Миксер планетарный

Starfood B5D

- дежа на 5 литров, фиксированная головка
- 2 скорости 115/505 об/мин
- в комплекте венчик, лопатка, крюк
- мощность 0,37 кВт
- напряжение 220 В
- 360x290x450 мм



Миксер планетарный

Starfood M5A

- дежа на 5 литров, подъемная головка
- плавная регулировка скоростей от 85 до 530 об/мин
- в комплекте венчик, лопатка, крюк
- мощность 0,37 кВт
- напряжение 220 В
- 422x255x475 мм



Миксер планетарный **Starfood HLB-7**

- корпус – пластик
- подъемная головка
- плавная регулировка скорости
- объем дежи – 7 л
- напряжение 220 В
- мощность 0,8 кВт
- габариты 480x270x410 мм
- дежа из нержавеющей стали
- в комплекте – венчик, лопатка, крюк
- для взбивания легких продуктов: яйца, кремы, жидкое тесто



Миксер планетарный **Starfood M8A**

- дежа на 8 литров
- подъемная головка
- автоматическая защита
- чаша выполнена из нержавеющей стали
- плавная регулировка скоростей от 85 до 530 об/мин
- мощность электрическая 0,45 кВт:
- напряжение 220 В
- габариты 530x350x570 мм
- вес 35 кг

МИКСЕРЫ ПЛАНЕТАРНЫЕ



Миксер планетарный

Starfood B10

- дежа на 10 л, фиксированная головка
- 2 скорости вращения 189/362 об/мин
- мощность 0,62 кВт
- размер 420x380x750 мм
- вес 89,5 кг



Миксер планетарный

Starfood B20F

- дежа на 20 л, фиксированная головка
- 3 скорости вращения 91/164/294 об/мин
- в комплекте венчик, лопатка, крюк
- мощность 1,1 кВт
- напряжение 220 В
- 440x560x770 мм



Миксер планетарный

Starfood B30A

- дежа на 30 литров, фиксированная головка
- 3 скорости вращения 65/102/296 об/мин
- в комплекте венчик, лопатка, крюк
- мощность 1,5 кВт
- напряжение 220 В
- 570x510x870 мм
- автозащита

МИКСЕРЫ ПЛАНЕТАРНЫЕ



Миксер планетарный
Starfood 50 л

- дежа на 50 литров
- фиксированная головка
- 3 скорости вращения 84/163/373 об./мин.
- мощность 1,84 кВт
- напряжение 380 В
- 820 x 575 x 1132 мм
- вес 242 кг

Миксер планетарный
Starfood 60 л

- дежа на 60 литров, фиксированная головка
- 3 скорости вращения 130/230/334 об/мин
- в комплекте венчик, лопатка, крюк
- мощность 2,6 кВт
- напряжение 380 В
- 1000x870x1600 мм

ГОМОГЕНИЗАТОР

Гомогенизатор
Starfood 1316011

NEW

- погружной блендер со стальной трубкой 420 мм
- общая длина блендера 786 мм
- максимальная скорость 10000 об/мин
- Ножка блендера выполнена из нержавеющей стали, длиной 420 мм., что делает его идеальным для использования в глубоких контейнерах
- мощность 0,5 кВт
- напряжение 220 В
- 280x380x360 мм





Мясорубка **Starfood HM-12**

- Комплектация: шнек, нож, решетка с отверстиями диаметром 5 мм
- производительность 120-150 кг/час
- корпус – нержавеющая сталь
- мощность 0,65 кВт
- напряжение 220 В
- 200х400х420 мм
- «реверс»

Мясорубка **Starfood HM 22**

- Комплектация: шнек, решетка с отверстиями диаметром 5 мм, нож
- производительность 300 кг/час
- корпус – нержавеющая сталь
- мощность 1,1 кВт
- напряжение 220 В
- 245х490х525 мм
- «реверс»

Мясорубка **Starfood HM 22A**

- полный унгер
- Комплектация: шнек, 2 двусторонних ножа, 1 подрезная решетка, 2 решетки с отверстиями диаметром 6/10 мм
- производительность 300 кг/час
- корпус – нержавеющая сталь
- мощность 1,1 кВт
- напряжение 220 В
- 245х490х525 мм
- «реверс»



Мясорубка-сыротерка **Starfood 22**

- в комплекте 2 насадки – для мяса и для сыра.
- производительность – мяса – 180 кг/час, сыра – 60 кг/ч.
- бункер с трубой для безопасного проварачивания мяса/сыра.
- корпус – нержавеющая сталь
- напряжение 220 В
- мощность 0,9 кВт
- 560х325х520 мм

ТЕНДЕРАЙЗЕРЫ

Тендерайзер механический
настольный

Starfood 737A

- корпус - нержавеющая сталь
- габариты - 330x300x185 мм
- вес брутто - 6.8 кг
- подходит к приводу Starfood TC 8



Тендерайзер **Starfood MTS 737**

- корпус – нержавеющая сталь
механический, крашенные
консоли, два крепления
- ножи 37x2
- 330x185x290 мм
- вес 6,8 кг
- подходит к приводу Starfood TC 8



Тендерайзер **Starfood MTS 720**

- корпус – нержавеющая сталь
механический, крашенные
консоли, два крепления
- ножи 20x2
- 330x185x290 мм
- вес 6,1 кг
- подходит к приводу Starfood TC 8



Привод для тендерайзеров

Starfood MTS 737, Starfood MTS 720, Starfood 737A

и фаршемешалок

Starfood FME 01, Starfood FME 02

- мощность 0,3 кВт
- размер 450x310x480 мм
- 220 В
- вес 24 кг



Тендерайзер механический
настольный

Starfood TS737A

- корпус выполнен из нержавеющей стали
- механический
- ножи 37x2
- 280x380x360 мм
- не используется с электрическим приводом



Тендерайзер механический

Starfood 720

- корпус - нержавеющая сталь
- размер ножей - 20x2 мм
- габариты - 330x300x185 мм
- вес брутто - 6,1 кг
- не используется с электрическим приводом

Тендерайзер механический

Starfood 737

- корпус - нержавеющая сталь
- размер ножей - 37x2 мм
- не используется с электрическим приводом

ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ



Пила ленточная

Starfood HLS-1650A

- используется для нарезки стейков мяса, птицы, рыбы, в т.ч. и в замороженном виде
- корпус анодированный сплав алюминия
- размер рабочей поверхности 400x436 мм
- длина шкива 210 мм
- толщина нарезки от 4 до 180 мм
- мощность 0,93 кВт
- напряжение 220 В
- 530x515x955 мм
- вес 39 кг



Фаршемешалка

Starfood FME01 механическая

- загрузка 8 кг
- настольная
- корпус - нержавеющая сталь
- можно использовать с приводом ТС-8
- 48 об/мин
- габариты ванны 250x200x270 мм
- габариты 430x230x320 мм
- вес 6,6 кг



Фаршемешалка

Starfood FME02 механическая

- загрузка 10 кг
- настольная
- корпус - нержавеющая сталь
- можно использовать с приводом ТС-8
- 48 об/мин
- габариты ванны 300x250x300 мм
- габариты 480x230x320 мм
- вес 8,5 кг

Фаршемешалка

Starfood BX 35A

- мощность 1,1 кВт
- напряжение 220 В
- загрузка 35 л
- вес 130 кг
- 740x500x1100 мм
- 4 колеса



Фаршемешалка

Starfood BX 100A

- мощность 1,5 кВт
- напряжение 220 В
- загрузка 100 л
- вес 225 кг
- 1010x556x1100 мм
- 4 колеса

Фаршемешалка

Starfood BX 50A

- мощность 1,1 кВт
- напряжение 220 В
- загрузка 50 л
- вес 148 кг
- 820x510x1100 мм
- 4 колеса

Фаршемешалка

Starfood BX 150A

- мощность 1,9 кВт
- напряжение 380 В
- загрузка 150 л
- вес 265 кг
- 1100x660x1260 мм
- 4 колеса



Слайсер

Starfood HBS195

- корпус - крашенный алюминий
- диаметр ножа 195 мм
- мощность 0,13 кВт
- заточное устройство
- напряжение 220 В
- 460x420x390 мм



Слайсер

Starfood HBS-220

- корпус - крашенный алюминий
- диаметр ножа 220 мм
- мощность 0,15 кВт
- заточное устройство
- напряжение 220 В
- 575x465x415мм



Слайсер

Starfood HBS-250

- корпус - крашенный алюминий
- диаметр ножа 250 мм
- мощность 0,15 кВт
- заточное устройство
- напряжение 220 В
- 575x465x415 мм



Слайсер

Starfood HBS-275

- корпус - крашенный алюминий
- диаметр ножа 275 мм
- заточное устройство
- мощность 0,25 кВт
- напряжение 220 В
- 615x525x510 мм

Слайсер

Starfood HBS-300

- корпус - крашенный алюминий
- диаметр ножа 300 мм
- мощность 0,25 кВт
- заточное устройство
- напряжение 220 В
- 615x525x510 мм



Слайсер

Starfood HBS-220 A

(красный)

- корпус - крашенный алюминий, цвет красный
- диаметр ножа 220 мм
- мощность 0,15 кВт
- напряжение 220 В
- 575x465x415 мм



Слайсер

Starfood HBS-220 A

(желтый)

- корпус - крашенный алюминий, цвет желтый
- диаметр ножа 220 мм
- мощность 0,15 кВт
- напряжение 220 В
- 575x465x415 мм



Слайсер механический

Starfood для томатов HT-4

- корпус нержавеющая сталь
- 13 ножей
- 4 нескользкие резиновые ножки
- 440x200x210 мм
- вес 6 кг
- ширина среза 4 мм



Слайсер механический

Starfood для томатов HT-5.5

- корпус нержавеющая сталь
- 10 ножей
- 4 нескользкие резиновые ножки
- 440x200x210 мм
- вес 6 кг
- ширина среза 5,5 мм

СЛАЙСЕРЫ

Слайсер **Starfood-220**

- корпус анодированный алюминий
- нож из закаленной и хромированной стали с тефлоновым покрытием
- диаметр ножа 220 мм
- мощность 0,12 кВт
- напряжение 220 В
- 520x460x380 мм



Слайсер **Starfood-250**

- корпус анодированный алюминий
- нож из закаленной и хромированной стали с тефлоновым покрытием
- диаметр ножа 250 мм
- мощность 0,15 кВт
- напряжение 220 В
- 520x460x380 мм

Слайсер **Starfood-275**

- корпус анодированный алюминий
- нож из закаленной и хромированной стали с тефлоновым покрытием
- диаметр ножа 275 мм
- мощность 0,25 кВт
- напряжение 220 В
- 570x460x395 мм

Слайсер **Starfood 300**

- корпус анодированный алюминий
- нож из закаленной и хромированной стали с тефлоновым покрытием
- диаметр ножа 300 мм
- мощность 0,25 кВт
- напряжение 220 В
- 630x530x460 мм


РЕЗАКИ



Резак **Starfood** для картофеля фри (механический)


- корпус – селумин
- в комплекте – 4 съемные насадки: брусочки – 10x10 мм, 8x8 мм, 5x5 мм, насадка для картофеля по «деревенски» 8 долек, диаметр 70 мм
- габариты основания – 250x150x150 мм, высота с рычагом-толкателем – 380 мм
- вес – 6,5 кг

РЕЗАКИ



Резак **Starfood HLB-6**
для фруктов и овощей дольками
(механический)

- 3 нескользкие ножки
- 6 ножей
- механический пластиковый пресс
- 325x580x585 мм
- 3,3 кг



Резак **Starfood HLB-8**
для томатов дольками
(механический)

- 3 нескользкие ножки
- 12 ножей
- механический пластиковый пресс
- 325x580x585 мм
- 3,3 кг

ШПРИЦЫ КОЛБАСНЫЕ



Шприц колбасный горизонтальный
Starfood SH-3

- корпус - нержавеющая сталь
- объем 3 л
- 2 скорости
- производительность 11-12 кг/ч
- габариты цилиндра 140x200 мм
- габариты 470x230x240 мм
- вес 12 кг
- в комплекте 4 насадки
диаметром: 16,22,32,38 мм



Шприц колбасный горизонтальный
Starfood SH-7

- корпус - нержавеющая сталь
- объем 7 л
- 2 скорости
- производительность 13-14 кг/ч
- габариты цилиндра 140x460 мм
- габариты 830x230x240 мм
- вес 13 кг
- в комплекте 4 насадки
диаметром: 16,22,32,38 мм

ШПРИЦЫ КОЛБАСНЫЕ



Шприц колбасный вертикальный

Starfood SV-3

- корпус – нержавеющая сталь
- объем 5 л
- 2 скорости
- габариты цилиндра 140х320 мм
- габариты 300х340х690 мм
- вес 12 кг
- в комплекте 4 насадки диаметром: 16, 22, 32, 38 мм

Шприц колбасный вертикальный

Starfood SV-10

- корпус – нержавеющая сталь
- объем 10 л
- 2 скорости
- габариты цилиндра 219х320 мм
- габариты 300х330х580 мм
- вес 14 кг
- в комплекте 4 насадки диаметром: 16, 22, 32, 38 мм

Шприц колбасный вертикальный

Starfood SV-15

- корпус – нержавеющая сталь
- объем 15 л
- 2 скорости
- габариты цилиндра 219х400 мм
- габариты 300х330х710 мм
- вес 17 кг
- в комплекте 4 насадки диаметром: 16, 22, 32, 38 мм

Шприц колбасный вертикальный

Starfood SV-3

- корпус – нержавеющая сталь
- объем 3 л
- 2 скорости
- габариты цилиндра 140х200 мм
- габариты 300х340х570 мм
- вес 11 кг
- в комплекте 4 насадки диаметром: 16, 22, 32, 38 мм

Шприц колбасный вертикальный

Starfood SV-7

- корпус – нержавеющая сталь
- объем 7 л
- 2 скорости
- габариты цилиндра 140х460 мм
- 300х340х830 мм
- вес 13 кг
- в комплекте 4 насадки диаметром: 16, 22, 32, 38 мм

Шприц колбасный вертикальный

Starfood SV-12

- корпус – нержавеющая сталь
- объем 12 л
- 2 скорости
- габариты цилиндра 219х320 мм
- 500х330х630 мм
- вес 15 кг
- в комплекте 4 насадки диаметром: 16, 22, 32, 38 мм





Куттер **Starfood HR-9**

- корпус – нержавеющая сталь
- объем чаши 9 л
- плавная регулировка скорости от 1100 до 2800 об/мин.,
- габариты 470х290х435 мм,
- пластиковая крышка
- напряжение 220 В
- мощность 0,75 кВт
- автозащита

АППАРАТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГАМБУРГЕРОВ



Аппарат для формирования гамбургеров **Starfood HF 100**

- нержавеющая сталь
- диаметр 100 мм
- размер 255х270х260 мм
- вес 4,8 кг

Аппарат для формирования гамбургеров **Starfood HF 130**

- нержавеющая сталь
- диаметр подложки для фарша 130 мм
- 255х270х260 мм

АППАРАТЫ ДЛЯ ФОРМОВКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ



Аппарат для формовкипельменей

Starfood 1647001

- производительность 8100 шт/час
- все части аппарата сделаны из нержавеющей стали
- напольный
- форма дляпельменя 14-16 гр в комплекте (полумесец)
- 990x470x1150 мм
- напряжение 380 В
- мощность 1,5 кВт
- вес 160 кг

Дополнительные формы

- Форма дляпельменей STARFOOD 12-14 гр
- Форма дляпельменей STARFOOD 7-8 гр



Аппарат для формовкипельменей

Starfood 1647002

- производительность 7200 шт/час
- все части аппарата сделаны из нержавеющей стали
- напольный
- форма дляпельменя 14-16 гр в комплекте (полумесец)
- 990x470x1150 мм
- напряжение 380 В
- мощность 1,5 кВт
- вес 160 кг

Дополнительные формы

- Форма дляпельменей STARFOOD 12-14 гр
- Форма дляпельменей STARFOOD 7-8 гр



Тестомес для крутого теста **Starfood**

NEW

- опрокидывающаяся дежа
- объем дежи 18 л
- 610x400x610 мм
- напряжение 220В,
- мощность 0,75 кВт,
- максимальная загрузка 6 кг



Тестомес **Starfood DN 5**

- объем дежи 5л
- фиксированная головка
- фиксированная дежа
- 1 скорость вращения 178 об/мин
- скорость вращения дежи об/мин
- загрузка 4 кг для теста, 2 кг для сухого продукта
- мощность 0,2 кВт
- напряжение 220 В
- 560x230x480 мм

Тестомес **Starfood DN 10**

- дежа на 10 л, фиксированная головка
- фиксированная дежа
- 1 скорость вращения 178 об/мин
- скорость вращения дежи 26 об/мин
- мощность 0,6 кВт
- напряжение 220 В
- 680x330x630 мм

Тестомес **Starfood DN 10B**

- дежа на 10 л, фиксированная головка
- фиксированная дежа
- 2 скорости вращения 178/120 об/мин
- скорость вращения дежи 24/18 об/мин
- мощность 0,6 кВт
- напряжение 380 В
- 680x330x630 мм

Тестомес **Starfood DN 20**

- дежа на 20 л, фиксированная головка
- фиксированная дежа
- 1 скорость вращения 198 об/мин
- скорость вращения дежи 24 об/мин
- мощность 1,5 кВт
- напряжение 220 В
- 700x440x725 мм

Тестомес **Starfood DN 20B**

- дежа на 20 л, фиксированная головка
- фиксированная дежа
- 2 скорости вращения 198/132 об/мин
- скорость вращения дежи 24/16 об/мин
- мощность 1,5 кВт
- напряжение 380 В
- 700x440x725 мм

Тестомес **Starfood DN 30**

- дежа на 30 л, фиксированная головка
- фиксированная дежа
- 1 скорость вращения 198 об/мин
- скорость вращения дежи 24 об/мин
- мощность 1,5 кВт
- напряжение 220/380 В
- 830x490x790 мм

Тестомес **Starfood DN 40**

- дежа на 40 л
- фиксированная головка
- фиксированная дежа
- 1 скорость вращения 178/26 об/мин
- скорость вращения дежи 26 об/мин
- мощность 2,2 кВт
- напряжение 380 В
- 920x510x880 мм
- вес 169 кг

Тестомес **Starfood DN 50**

- дежа на 50 л, фиксированная головка
- фиксированная дежа
- 1 скорость вращения 198 об/мин
- скорость вращения дежи 24 об/мин
- мощность 3 кВт
- напряжение 380 В
- 1050x560x950 мм



Тестомес **Starfood DN 40B**

- дежа на 40 л
- фиксированная головка
- фиксированная дежа
- 2 скорости вращения 178/26 об/мин
120/18 об/мин
- скорость вращения дежи 26/18 об/мин
- мощность 2,2 кВт
- напряжение 380 В
- 920x510x880 мм
- вес 169 кг

Тестомес **Starfood HDT 20**

- дежа на 20 л, подъемная головка
- съемная дежа
- 1 скорость вращения 198 об/мин
- скорость вращения дежи 24 об/мин
- мощность 1,5 кВт
- напряжение 220 В
- 700x440x725 мм

Тестомес **Starfood HDT 30**

- дежа на 30 л, подъемная головка
- съемная дежа
- 1 скорость вращения 198 об/мин
- скорость вращения дежи 24 об/мин
- мощность 1,5 кВт
- напряжение 220/380 В
- 830x450x800 мм

ХЛЕБОРЕЗКА

Хлеборезка

Starfood TR 350

- корпус – нержавеющая сталь
- 29 ножей
- толщина нарезки 1,2 см
- мощность 0,12 кВт
- напряжение 220 В
- 850х530х1115 мм
- вес 100 кг



ОВОЩЕРЕЗКИ

Овощерезка Starfood 65M

- 2 загрузочных бункера
- круглый, большой для крупных корнеплодов (свекла, картошка, капуста и т.д.), 165х180 мм
- маленький для продолговатых овощей (огурцы, морковь, кабачки и т.д.)
- в комплекте 5 ножей -
 - слайсер для кубиков(пластик) - 2 мм и 4 мм;
 - нож/терка (сталь) 3 мм, 5 мм и 7 мм
- 300 об\мин
- производительность 400-500 кг\час
- габариты - 655х325х535мм
- мощность 0,75 кВт
- напряжение 220 В
- автозащита





Овощерезка

Starfood HLC-300

- в комплекте 5 ножей (слайсер 4 мм, 2 мм, терка 3 мм, 4 мм, 7 мм)
- корпус – силумин
- производительность 300 кг/час
- скорость 300 об/мин.
- мощность 0,55 кВт
- напряжение 220 В
- 650x570x300 мм
- вес 26 кг

НОЖИ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ



Starfood T-8



СЛАЙСЕР Р2мм



ТЕРКА Н7



ТЕРКА Н3



СЛАЙСЕР Р4мм




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОЖИ



D8



H8




H8+D8

H10+D10



T10 БРУСОК



H10



HU 2,5мм соломка



HU 4мм



Нож для овощерезки

Starfood T-8

- для нарезания брусков толщиной 8 мм
- нержавеющая сталь
- 210x210x35 мм



Картофелечистка **Starfood HLP 15**

- напольная
- корпус и ножи выполнены из нержавеющей стали
- дверца – полированный алюминий
- разовая загрузка 15 кг
- производительность 165 кг/ч
- напряжение 220 В
- мощность 0,75 кВт
- подключение к воде
- таймер
- 410x550x1060 мм
- абразивные боковые стенки, диск – металлический
- подставка с сетчатым фильтром
- автоматическое отключение при открытии загрузочного люка

Картофелечистка **Starfood HLP 20**

- напольная
- корпус и ножи выполнены из нержавеющей стали
- дверца – полированный алюминий
- разовая загрузка 20 кг
- производительность 225 кг/ч
- напряжение 220 В
- мощность 1,1 кВт
- подключение к воде
- таймер
- 460x590x1100 мм
- абразивные боковые стенки, диск – металлический
- подставка с сетчатым фильтром
- автоматическое отключение при открытии загрузочного люка



АППАРАТЫ ДЛЯ СУШКИ ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ, ГРИБОВ

Аппарат для сушки
фруктов, овощей, грибов
Starfood 10A

NEW

- сушка для овощей, фруктов, грибов и ягод
- изготовлена из нержавеющей стали
- температурный режим $+32^{\circ} \dots +65^{\circ}\text{C}$
- 10 решеток 412×368 мм
- напряжение 220 В
- мощность 0,8 кВт
- $476 \times 420 \times 412$ мм



Аппарат для сушки
фруктов, овощей, грибов
Starfood 5A

NEW

- сушка для овощей, фруктов, грибов и ягод
- изготовлена из нержавеющей стали
- температурный режим $+32^{\circ} \dots +65^{\circ}\text{C}$
- 5 решеток 412×368 мм
- напряжение 220 В
- мощность 0,8 кВт
- $476 \times 420 \times 228$ мм





Ледогенератор
Starfood HZB 12_pl

- заливной, объем бункера 1,1 кг
- производительность 12 кг/сутки
- корпус выполнен из пластика
- мощность 0,145 кВт
- напряжение 220 В
- 297x362x378 мм
- вес 18 кг



Ледогенератор
Starfood HZB-12_ss

- производительность 12 кг/сут
- вес льда в бункере 1,1 кг
- заливной
- корпус - нержавеющая сталь
- 297x362x378 мм
- мощность 0,145 кВт
- напряжение 220 В



Ледогенератор
Starfood HZB 15

- заливной, объем бункера 4 кг
- производительность 15 кг/сутки
- корпус выполнен из нержавеющей стали
- мощность 0,2 кВт
- напряжение 220 В
- 420x472x485
- вес 20кг

ЛЕДОГЕНЕРАТОРЫ

Ледогенератор
Starfood SF26/7**NEW**

- материал корпуса - нержавеющая сталь
- со встроенным бункером
- подключение к воде и сливу в канализацию
- тип охлаждения - воздушный
- лед - пальчиковый, размер Ø28x40 мм
- производительность - 26 кг / 24 ч
при температуре окружающей среды 15°C,
температура воды 10°C
- хладагент - R134a
- бункер - 7 кг
- мощность - 0.24 кВт
- напряжение - 220 В/50 Гц
- размеры - 398x542x682 мм

Ледогенератор
Starfood SF50/7**NEW**

- материал корпуса - нержавеющая сталь
- со встроенным бункером
- подключение к воде и сливу в канализацию
- тип охлаждения - воздушный
- лед - пальчиковый, размер Ø28x40 мм
- производительность - 50 кг / 24 ч
при температуре окружающей среды 15°C,
температура воды 10°C
- хладагент - R134a
- бункер - 7 кг
- мощность - 0,38 кВт
- напряжение - 220 В/50 Гц
- размеры - 398x542x682 мм

ЛЕДОДРОБИТЕЛЬ

Ледодробитель
Starfood 1333019

- настольный
- электрический
- корпус изготовлен из алюминия
- производительность 65 кг/ч
- мощность 0,18 кВт
- напряжение 220 В
- 400x180x310 мм





Витрина холодильная настольная
для самообслуживания

Starfood 58L (2R)

- цвет - белый, серебро,
- объем 58 литров
- t 0 - 12°C
- две открываемые двери из гнутого стекла
- блокируемая дверь
- цифровой температурный контроллер и дисплей
- подсветка
- мощность 0,18 кВт
- 429x420x830 мм



Витрина холодильная настольная

Starfood 72L (круглая)

- t 0 - 12°C
- объем 72 литра
- 4 хромированные полки, крутящиеся
- блестящее внутреннее LED освещение
- цифровой температурный контроллер и дисплей
- автоматическая разморозка
- круглое двойное стекло
- вентиляционная система охлаждения
- мощность 0,17 кВт
- 450x450x983 мм



Витрина холодильная
настольная

Starfood 100L (круглая)

- t - 0 - 12°C
- объем 100 литров
- блестящее внутреннее LED освещение
- цифровой температурный контроллер и дисплей
- автоматическая разморозка
- круглое двойное стекло
- вентиляционная система охлаждения
- фреон R134a
- мощность 0,14 кВт
- напряжение 220 В
- 480x480x1030 мм

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ



Витрина холодильная

Starfood 108L

- витрина холодильная, настольная
- корпус-нержавеющая сталь
- многоярусные вращающиеся полки
- ножки регулируемые по высоте
- блестящая внутренняя LED подсветка
- t 2-10°C
- цифровой температурный контроллер и дисплей
- автоматическая разморозка
- мощность электрическая 0,23 кВт
- габариты 470x470x870 мм



Витрина холодильная

Starfood 110L

- корпус - нержавеющая сталь
- ножки регулируемые по высоте
- t 2-10°C
- блестящая внутренняя LED подсветка
- 2 уровня
- цифровой температурный контроллер и дисплей
- 2 полки-решетки хромированные
- раздвижные дверцы-купе
- гнущее фронтальное стекло
- автоматическая разморозка
- съемная полка-решетка
- габариты 750x775x640 мм
- мощность 0,3 кВт



Витрина холодильная

Starfood 130L-2

- настольная
- t 0-12°C
- блестящая внутренняя LED подсветка
- цифровой температурный контроллер и дисплей
- 2 полки-решетки хромированные
- раздвижные дверцы-купе
- автоматическая разморозка
- нержавеющая сталь
- габариты 797x590x685 мм
- мощность 0,23 кВт



Витрина холодильная напольная

Starfood 220L

- 4 колеса, 2 из которых тормозные
- t 2-10°C
- блестящая внутренняя LED подсветка
- цифровой температурный контроллер и дисплей
- автоматическая разморозка
- 3 полки – нержавеющая сталь
- с 2-х сторон небьющиеся стекла
- шторка
- мощность электрическая, 1,34 кВт
- 600x494x1740 мм



Витрина холодильная напольная

Starfood 220L-2

- t 2 - 6°C
- внутреннее освещение
- цифровой температурный контроллер и дисплей
- 4 колеса, 2 из которых тормозные
- автоматическая разморозка
- полки - нержавеющая сталь
- с 2-х сторон небьющиеся стекла
- шторка
- фреон R134a
- мощность 1,34 кВт
- напряжение 220 В
- 670x512x1792 мм



Витрина холодильная напольная

Starfood 235L

- цвет белый, серебристый
- стеклянная с 4-х сторон
- t 0+12°C
- внутреннее освещение
- цифровой температурный контроллер и дисплей
- фронтальная дверь из гнутого стекла
- 4 колеса, 2 из которых тормозные
- автоматическая разморозка
- мощность электрическая, 0,250 кВт
- 515x485x1690 мм

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Витрина холодильная **Starfood 250L**

- t 2 - 10°C
- внутреннее освещение
- цифровой температурный контроллер и дисплей
- на колесах
- автоматическая разморозка
- полки - нержавеющая сталь
- с 2-х сторон небьющиеся стекла
- шторка
- мощность 1,34 кВт
- напряжение 220 В
- 685x610x1704 мм



Витрина холодильная **Starfood 400L**

- витрина холодильная
- 4 полки-решетки в комплекте
- t 0-10°C
- цифровой температурный контроллер и дисплей
- 4 колеса, 2 из них с тормозом
- блестящая внутренняя LED подсветка
- кнопка вкл/выкл
- автоматическая разморозка
- нержавеющая сталь
- мощность электрическая 0,636 кВт
- 650x650x1900 мм

Витрина для мороженого **Starfood FA-540V**

- настольная
- подсветка
- t -15...-20°C
- объем 140 литров
- GN 1½ – 4 шт. gastronormы поликарбонат в комплекте (объем 3,5 литра)
- 3 шт. направляющие (нерж.) для gastronormы
- лоток под gastronormы из поликарбоната 1 шт
- габариты 900x533x784 мм
- напряжение 220 В
- мощность 0,42 кВт



Витрина холодильная встраиваемая **Starfood M530**

- габариты 900x530x820мм
- +2-+8°C
- 220 В
- мощность 0,420 кВт
- объем 128 л
- 2 уровня
- подсветка
- вес 90 кг
- электронная панель управления
- фреон R134a, безопасен
- автоматическая система размораживания



ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ



Витрина холодильная кондитерская
настольная

Starfood BSF 170/40

- цвет – красный
- объем 40 литров
- 2 решетки, 3 уровня, подсветка
- температура от 2 до 8°C
- мощность 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- 427x383x772 мм



Витрина холодильная кондитерская
настольная

Starfood BSF 170/70

- цвет - белый
- объем 70 литров
- 3 решетки, 4 уровня, подсветка
- температура от 2 до 8°C
- мощность 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- 427x383x872 мм



Витрина холодильная кондитерская
настольная

Starfood BSF 170/85

- цвет – серебро
- объем 85 литров
- 3 решетки, 4 уровня, подсветка
- температура от 2 до 8°C
- мощность 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- 427x383x972 мм



Витрина холодильная кондитерская

Starfood 270Z

- t 2 - 8°C
- внутреннее освещение
- цифровой температурный контроллер и дисплей
- на колесах
- автоматическая разморозка
- тройное стекло
- мощность 0,41 кВт
- напряжение 220 В
- 915x675x1267 мм

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ



Витрина холодильная кондитерская

Starfood 270Y

- $t 2^{\circ} - 8^{\circ}\text{C}$
- внутреннее освещение
- цифровой температурный контроллер и дисплей
- на колесах
- автоматическая разморозка
- тройное стекло
- мощность - 0,41 кВт
- напряжение - 220 В
- габариты - 915x675x1275 мм

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ СУШИ



Витрина холодильная для суши **Starfood 42L**

- витрина холодильная, настольная
- внутренний объем - 42 л, под gastronormы GN 1/3 x 4 шт (в комплект не входят)
- $t 0^{\circ} - 12^{\circ}\text{C}$
- блестящее внутреннее LED освещение
- цифровой температурный контроллер и дисплей
- автоматическая разморозка
- переднее стекло - гнутое
- раздвижные двери
- мощность 0,125 кВт
- 1177x420x265 мм

ШКАФ ВИННЫЙ

Шкаф винный **Starfood JC-128D**

- горизонтальное расположение бутылок
- стеклянная дверь
- объем 128 литров
- вместимость 36 бутылок вина
- регулировка температуры от 4 до 16°C
- напряжение 220



ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ



Шкаф морозильный **Starfood M90**

NEW

- объем 120 л
- t -18-20°C
- глухая дверь
- 3 полки (2 из них регулируемые)
- цвет белый
- мощность 0,095 кВт
- напряжение 220 В
- 595x595x850 мм
- вес 48 кг

ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Шкаф холодильный **Starfood C90**

NEW

- объем 170 л
- t 0-8°C
- глухая дверь
- 3 полки (2 из них регулируемые)
- цвет белый
- мощность 0,105 кВт
- напряжение 220 В
- 595x595x850 мм
- вес 48 кг



Шкаф холодильный **Starfood CV90**

NEW

- объем 170 л
- t 0-8°C
- стеклянная дверь
- 3 полки (2 из них регулируемые)
- цвет белый
- мощность 0,105 кВт
- напряжение 220 В
- 595x595x850 мм
- вес 48 кг

МИКСЕРЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ



Миксер **Starfood DM-A** (1 стакан)

- двигатель с шариковым подшипником
- тяжелая база обеспечивает устойчивость миксера
- полностью сделан из стали
- 260x215x580 мм
- понижение/повышение скорости 1600/8000 об/мин
- объем стакана 1 л / стакан металлический
- мощность 0,4 кВт / напряжение 220 В



Миксер **Starfood DM-B-20** (2 стакана)

- двигатель с шариковым подшипником
- металлический корпус обеспечивает устойчивость работы миксера
- понижение/повышение скорости 1600/8000 об/мин
- полностью сделан из стали
- объем – 2x1 л / стакан – металлический
- мощность 0,4кВт*2 / напряжение 220 В



ПРЕСС ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

Соковыжиматель **Starfood HJ-A** (пресс для цитрусовых)

- корпус - сплав цинка с хромом
- тип рычажной, с возвратным механизмом
- рабочий узел - нержавеющая сталь
- 288x188x380 мм
- вес нетто 6,5 кг

СОКОВЫЖИМАЛКИ

Соковыжиматель **Starfood 2000M-1**

автоматический для апельсинов

- производительность - 14 апельсинов в мин
- подача плодов - 4-5 апельсинов в рукаве
- диаметр плодов - 60-90 мм
- загрузка в корзину - 4-5 кг апельсинов
- корпус - пластик
- цвет - желтый + оранжевый
- 2 контейнера для сбора отходов
- каплесборник
- прозрачный защитный кожух с блокировкой механизма при снятии
- мощность 200 Вт
- напряжение 220 В
- 390x470x800 мм
- вес 45 кг



СОКОВЫЖИМАЛКИ

Соковыжималка **Starfood CJ-4** для citrusовых
белая / черная / серебристая / зеленая

- водонепроницаемый блок двигателя
- мощность 0,18 кВт, напряжение 220 В
- корпус литой окрашенный алюминий
- прочная чашка из поликарбоната 348x245x395мм, 18000 об/мин



Соковыжималка для citrusовых
Starfood CJ-5

- высокая стабильность
- водонепроницаемый блок двигателя
- специально приспособлена для непрерывного производства
- мощность 0,18 кВт / напряжение 220 В
- корпус литой алюминиевый
- прочная чашка из поликарбоната
- 340x240x420 мм / вес 5,5 кг



Соковыжималка для citrusовых
Starfood CJ-5A

- мощность 0,18 кВт
- напряжение 220-240 В
- прижимной рычаг
- 340x240x420мм
- 1800 об/мин
- полуавтоматическая
- корпус литой алюминий



Соковыжималка для citrusовых
Starfood CJ6

- скорость вращения 980 об/мин
- мощность 0,23 кВт
- без остановки может работать 20 минут
- аварийный термостат / корпус литой алюминий
- модель включается автоматически, при опускании рычага на установленный в экстрактор плод



СОКОВЫЖИМАЛКИ



Соковыжиматель **Starfood S-800**
универсальный для твердых овощей и фруктов

- внутренний диаметр отверстия 75 мм, внешний диаметр отверстия 85 мм
- 2 скорости - 14000/16000 об/мин
- непрерывная работа 30 мин
- 2 контейнера из поликарбоната для сбора мякоти и сока
- корпус - нержавеющая сталь
- фильтр и лезвия из нержавеющей стали
- мотор с защитой от перегрева
- мощность 0,8 кВт
- напряжение 220 В
- 373x266x395 мм

БЛЕНДЕРЫ



Блендер **Starfood 020B**

- объем стакана 2 л
- поликарбонат
- корпус – пластик
- мощность 1,5 кВт
- скорость вращения 28000 об/мин
- плавная регулировка скорости
- режим пульс
- габариты 430x300x340 мм
- вес 4,2 кг
- может колоть лед, перемешивать горячие супы-пюре +90°C
- напряжение 220 В



Блендер **Starfood BL-020 P**

- объем стакана 2 л, поликарбонат
- корпус – пластик, верхняя панель под стакан – нержавеющая сталь
- мощность 1,5 кВт
- скорость вращения 28000 об/мин
- плавная регулировка скорости
- оснащен механическими кнопками: выкл/вкл, скорость, режим пульс
- габариты 430x300x340 мм
- вес 4,2 кг
- может колоть лед, перемешивать горячие супы-пюре +90°C
- напряжение 220 В

БЛЕНДЕРЫ



Блендер **Starfood 010**

- объем стакана 2 л с делениями
- стакан-поликарбонат
- мощность 1,5 кВт
- скорость вращения 28000 об/мин
- корпус-пластик
- может колоть лед, перемешивать горячие супы t +90°C
- напряжение 220 В
- плавная регулировка скорости
- автоматически останавливается, когда снимают чашку (безопасно!)
- 640x460x720 мм

КОФЕМОЛКИ

Кофемолка

Starfood 1316012

NEW

- корпус выполнен из сплава алюминия
- регулятор степени помола - ручной
- термозащита мотора
- форма ножей: жерновой камень, круглые и плоские с насечками
- размер бункера для молотого кофе Ø228,5 мм x 263 мм
- пластиковый бункер вмещает 2 кг кофейных зёрен
- 380x235x610 мм
- напряжение 220 В
- вес 12 кг



Мельница-кофемолка

Starfood 1333016

- скорость 2900 об/мин
- напряжение 220 В
- мощность 0,18 кВт
- 170x250x420 мм
- объем загрузочного бункера 0,5 кг





Фризёр
Starfood BQ 105

- производительность 5-8 кг/ч
- мягкое мороженное, 1 емкость
- мощность 0,44 кВт
- напряжение 220 В
- 386x462x552 мм
- вес 51 кг

Фризёр для мягкого мороженого
Starfood BQ108Y1

- производительность 8-12 л/час
- мягкое мороженное
- 1 рожок
- ночной режим
- без помпы
- габариты 420x600x605 мм
- мощность 0,9 кВт
- напряжение 220 В



Фризёр для мягкого мороженого
Starfood BQ316M

- производительность от 11 до 16 кг/ч
- количество вкусов 3 (2 основных, 1 смешанный)
- ночной режим
- диспенсер для стаканчиков
- регулировка твердости мороженого
- мощность 1,7 кВт
- напряжение 220 В
- 518x750x756 мм
- без помпы

Фризёр для
жаренного мороженого
Starfood 1558001

NEW

- корпус - нержавеющая сталь
- 540x540x710 мм
- напряжение 220 В
- мощность 1,6 кВт
- диаметр чаши 38 см
- глубина чаши 5 см





Сокоохладитель

Starfood-1S

- 1 емкость на 12 литров
- система охлаждения и перемешивания
- температура охлаждения от +3 до +8°C
- мощность 0,21 кВт
- напряжение 220 В
- 230x430x640 мм
- каплесборник



Сокоохладитель

Starfood-2S

- 2 емкости на 12 литров
- система охлаждения и перемешивания
- температура охлаждения от +3 до +8°C
- мощность 0,318 кВт
- напряжение 220 В
- 430x430x640 мм
- каплесборник



Сокоохладитель

Starfood-3S

- 3 емкости на 12 литров
- система охлаждения и перемешивания
- температура охлаждения от +3 до +8°C
- мощность 0,412 кВт
- напряжение 220 В
- 640x430x640 мм
- каплесборник

ФОНТАНЫ ДЛЯ ШОКОЛАДА



Фонтан для шоколада
Starfood CFF-2008C1

- 21x38 см
- бежевое основание
- 2 тумблера
- разовая загрузка
- 660 гр шоколада
- башня из нержавеющей стали



Фонтан для шоколада
Starfood CFF-2008A4

- корпус – нержавеющая сталь
- 2 тумблера
- вес 1,8 кг
- разовая загрузка 660 гр шоколада
- мощность 0,22 кВт
- 210x210x430 мм



Фонтан для шоколада
Starfood CF-2008A1

- 21,5x43 см
- 2 тумблера
- 220 В
- разовая загрузка
- 1000 гр шоколада
- корпус из нержавеющей стали



Гранитор **Starfood** 1x12л

- 1 емкость на 12 литров из прозрачного поликарбоната
- напряжение 220 В
- мощность 0,62 кВт
- размер 240x510x810 мм
- система охлаждения и перемешивания
- температура охлаждения: -2 ... - 4°C
- каплесборник



Гранитор **Starfood** 2x12л

- 2 емкости на 12 литров из прозрачного поликарбоната
- напряжение 220 В
- мощность 0,86 кВт
- размер 470x510x810 мм
- система охлаждения и перемешивания
- температура охлаждения -2 ... - 4°C
- каплесборник



Гранитор **Starfood** 3x12 л

- 3 емкости на 12 литров из прозрачного поликарбоната
- напряжение 220 В
- мощность 1,28 кВт
- размер 710x510x810 мм
- система охлаждения и перемешивания
- температура охлаждения -2-4°C
- каплесборник



Аппарат для приготовления горячего шоколада **Starfood 10L** (белый, черный)

- съемная емкость на 10 литров из прозрачного поликарбоната
- напряжение 220 В
- мощность 1,00 кВт
- размер 410х280х580 мм
- усиленная мешалка для перемешивания вязких жидкостей
- терморегулятор
- каплесборник
- разборный кран с системой «антизасор»



Аппарат для приготовления горячего шоколада **Starfood 5L** (белый, черный)

- съемная емкость на 5 литров из прозрачного поликарбоната
- напряжение 220 В
- мощность 1,00 кВт
- размер 410х280х465 мм
- усиленная мешалка для перемешивания вязких жидкостей
- терморегулятор
- каплесборник
- разборный кран с системой «антизасор»



ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ СОКА



Диспенсер для сока одинарный **Starfood ZCF-301 банкетный**

- 1х6 л
- вес нетто 3,8 кг
- размер 400х300х525 мм
- металлическая полая колба для колотого льда, объем 0,9 л
- колба для сока – прозрачный поликарбонат
- вес нетто 3,8 кг
- подставка с каплесборником – нержавеющая сталь



Диспенсер для сока двойной **Starfood ZCF-302 банкетный**

- объем 2х6 л
- металлическая полая колба для колотого льда, объем 0,9 л
- вес 7,9 кг
- колба для сока – прозрачный поликарбонат
- размер 600х300х525мм
- подставка с каплесборником – нержавеющая сталь

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ КОФЕ

Диспенсер для кофе с подогревом

Starfood ZCG401

- вес 3 кг
- размер упаковки 315х315х445 мм
- корпус нержавеющей сталь
- съемная емкость для топлива



Диспенсер для кофе банкетный

Starfood ZCG403

- объем 8 л
- вес 4,4 кг
- размер 400х300х525 мм
- корпус – нержавеющая сталь



Чефиндиш **Starfood ZC802-1**

- контейнер GN1/1 с крышкой Roll Top
- 640x380x260 мм

Чефиндиш **Starfood ZC201-1**

- контейнер GN1/1 с крышкой Roll Top
- 680x490x310 мм

Чефиндиш **Starfood ZC301-1**

- контейнер GN1/1 с крышкой Roll Top
- 680x490x310 мм



Чефиндиш **Starfood ZC202**

- для первых блюд
- две кастрюли по 4 литра с крышками
- прямые ножки
- с крышкой Roll Top
- 680x490x310 мм

Чефиндиш **Starfood ZC302**

- для первых блюд
- две кастрюли по 4 литра с крышками
- изогнутые ножки
- с крышкой Roll Top
- 680x490x310 мм

Чефиндиш **Starfood ZC203** для вторых блюд

- круглый, прямые ножки
- с крышкой Roll Top
- 485x480x310 мм

Чефиндиш **Starfood ZC303** для вторых блюд

- круглый, изогнутые ножки
- с крышкой Roll Top
- 485x480x310 мм

Чефиндиш **Starfood ZC304** для вторых блюд

- круглый, изогнутые ножки
- с крышкой Roll Top
- 485x480x310 мм



- Элемент нагревательный с терморегулятором ZC 100-1 для чефиндиша GN 1/1
- Элемент нагревательный без терморегулятора ZC 100-2 для чефиндиша GN 1/1



Поддон для чефиндиш
прямоугольного **ZC100-3**

- размер 680x490x100мм
- крепеж для нагревательного элемента ZC100-1 и ZC100-2
- нержавеющей сталь



Нагревательный
элемент
с терморегулятором



Упаковщик вакуумный, настольный **Starfood 300TE/A**

- производительность помпы 10 м³/час
- длина сварочной планки 280 мм
- ширина сварочной планки 8 мм
- время цикла 10-20 сек
- размеры камеры 217x310x50 мм (глубина лотка 50 мм, высота с крышкой 100 мм)

ЛОВУШКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ



Ловушка для насекомых

Starfood SF30

- для уничтожения насекомых
- 2 ультрафиолетовые лампы по 15 Вт
- для помещений площадью до 30 м²
- в комплекте крепежная цепь
- мощность 0,04 кВт
- 500x95x320 мм



Ловушка для насекомых

Starfood SF40

- для уничтожения насекомых
- 2 ультрафиолетовые лампы по 20 Вт
- для помещений площадью до 50 м²
- в комплекте крепежная цепь
- мощность 0,04 кВт
- 650x95x320 мм



Фен настенный для волос
квадратный

Starfood 2049007

- настенный
- корпус выполнен из пластмассы
- таймер
- кнопочный
- цвет белый
- t воздуха $+40^{\circ}$ $+70^{\circ}\text{C}$
- мощность 0,9 кВт
- напряжение 220 В
- 195x90x260 мм



Фен настенный для волос
полукруглый

Starfood 2049008

- настенный
- корпус выполнен из пластмассы
- таймер
- кнопочный
- цвет белый
- t воздуха $+40^{\circ}$ $+70^{\circ}\text{C}$
- мощность 0,9 кВт
- напряжение 220 В
- 205x110x270 мм

РУКОСУШИТЕЛИ



Рукоосушитель

Starfood 2049003

- настенный
- корпус выполнен из пластмассы
- автоматический
- цвет белый
- t воздуха $+40^{\circ}$ $+55^{\circ}\text{C}$
- 1200 W
- напряжение 220 В



Рукоосушитель

Starfood 2049004

- настенный
- корпус выполнен из пластмассы
- автоматический
- цвет белый
- t воздуха $+40^{\circ}$ $+55^{\circ}\text{C}$
- 1800 W
- напряжение 220 В

ТЕЛЕЖКИ СЕРВИРОВОЧНЫЕ

Тележка сервировочная **Starfood** с двумя полками

- выполнена из нержавеющей стали
- открытая
- 2 полки, скругленные края
- 4 поворотных колеса с тормозом
- расстояние между полками 565 мм
- максимальная нагрузка на полку 55 кг
- габариты 860x540x920 мм
- разборная



Тележка сервировочная **Starfood** с тремя полками

- выполнена из нержавеющей стали
- открытая
- 3 полки, скругленные края
- 4 поворотных колеса с тормозом
- расстояние между полками 250 мм
- максимальная нагрузка на полку 48 кг
- габариты 860x540x920 мм
- разборная

Тележка сервировочная **Starfood** с двумя полками **YC-102D**, с бортами

- выполнена из нержавеющей стали
- открытая
- 2 полки, с бортами
- 4 поворотных колеса, из них 2 с тормозом
- расстояние между полками 565 мм
- максимальная нагрузка на полку 80 кг
- габариты 860x540x920 мм
- разборная



Тележка сервировочная с двумя полками с ручкой **Starfood 1737021**

- нержавеющая сталь
- разборная
- 2 полки
- трубы квадратного сечения
- 4 колеса (2 из них тормозных)
- расстояние между полками 500 мм
- габариты 855x535x930 мм
- грузоподъемность 80 кг

Тележка сервировочная с двумя полками **Starfood 1737024**, верхняя полка для бутылок

- нержавеющая сталь
- разборная
- 2 полки, верхняя полка вмещает 8 бутылок
- трубы квадратного сечения
- 4 колеса (2 из них тормозных)
- расстояние между полками 500 мм
- габариты 855x535x930 мм
- грузоподъемность 80 кг



ТЕЛЕЖКИ ТОВАРНЫЕ

Тележка товарная

Starfood 1737006

- нержавеющая сталь
- разборная
- габариты 980x515x800 мм
- грузоподъемность 300 кг



Тележка товарная для тарелок

Starfood 1737007

- нержавеющая сталь
- разборная
- 4 колеса (2 из них с тормозом)
- 2 разделительные решетки
- отверстия для свободной регулировки направляющих решеток
- габариты 980x515x800 мм



Тележка товарная с перекладиной

Starfood 1737008

- нержавеющая сталь
- разборная
- габариты 1000x600x900 мм
- грузоподъемность 300 кг



Тележка товарная с усиленной перекладиной

Starfood 1737009

- нержавеющая сталь
- разборная
- складывающаяся ручка
- габариты 1000x600x900 мм
- грузоподъемность 300 кг



Тележка для уборочного инвентаря

Starfood 1737025

- нержавеющая сталь
- разборная
- 4 колеса (2 из них с тормозом)
- 3 полки для поддонов
- полка для 2-х ведер
- габариты 900x460x950 мм
- грузоподъемность 100 кг





Стеллаж **Starfood 4P** 1000x500x1550 мм
 • материал - нержавеющая сталь
 • сборно-разборный
 • 4 полки-решетки

Стеллаж **Starfood 4P** 1200x500x1550 мм
 • материал - нержавеющая сталь
 • сборно-разборный
 • 4 полки-решетки

Стеллаж **Starfood 4P** 1400x500x1550 мм
 • материал - нержавеющая сталь
 • сборно-разборный
 • 4 полки-решетки



Стеллаж **Starfood 4C** 1000x500x1550 мм
 • материал - нержавеющая сталь
 • сборно-разборный
 • 4 полки

Стеллаж **Starfood 4C** 1200x500x1550 мм
 • материал - нержавеющая сталь
 • сборно-разборный
 • 4 полки

Стеллаж **Starfood 4C** 1400x500x1550 мм
 • материал - нержавеющая сталь
 • сборно-разборный
 • 4 полки

Стеллаж **Starfood**
 хромированный, сборный
 • материал - хромированная сталь
 • сборно-разборный
 • 4 полки-решетки
 • 4 стойки
 • нагрузка на полку до 30 кг



Код	Модель	Габариты, мм
000000102323	опора для стеллажа	Ø 25,4x1200 мм
00000034010	опора для стеллажа	Ø 25,4x1800 мм
00000034011	полка – решетка для стеллажа	915x455 мм
00000034011	полка – решетка для стеллажа	1200x455 мм


Шпилька для противней 600x400
Starfood на колесах, разборная

- нержавеющая сталь
- 15 уровней для противней 600x400 мм
- расстояние между полками 80 мм
- 4 поворотных колеса
- 2 тормоза
- двухстороннее ограничение от выпадания противней
- разборная



Шпилька для гастроемкостей GN 1/1
Starfood 15 уровней, на колесах, разборная

- нержавеющая сталь
- 15 уровней для GN 1\1
- расстояние между полками 80 мм
- 4 поворотных колеса
- 2 тормоза
- двухстороннее ограничение от выпадания гастроемкостей
- разборная



Шпилька для гастроемкостей GN 1/1
Starfood 1737010

- 7 уровней
- 4 поворотных колеса
- разборная
- под гастроемкость GN1/1
- двухстороннее ограничение от выпадения гастроемкостей



Шпилька для гастроемкостей GN 1/1
Starfood 1737011

- 6 уровней
- 4 поворотных колеса
- разборная
- под гастроемкость GN1/1
- двухстороннее ограничение от выпадения гастроемкостей





www.starfood.pro