

VZP76N

Материал мойки

Тип

Количество чаш

EAN-код

Гранит

Композитная

1

8017709294038



Эстетика

 	Эстетика Серия Цвет Тип встраивания	Универсальный Quadra Черный Стандартный, Под столешницу	Логотип Другие доступные цвета Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Гравировка полная Серо-голубой, Белый, Цемент / Бетон Не перфорированный
--	---	---	--	---

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	700 x 400 x 215	215	10	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

       	Установка с бортиком Установка в базу Количество зажимов Тип зажимов	6 мм 80 см 4 Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу
--	--	---

Характеристики композитного материала

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключения
посудомоечной машины,
Компактный сифон с
возможностью
подключения
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента,
Предварительно
установленная
уплотнительная лента,
Стойкость к
ультрафиолетовому
излучению

Размеры изделия (мм)

215x756x456 мм

Размеры выреза в столешнице (мм)

746x446 мм

Размер выреза, установка под столешницу (мм)

700x400 мм


Радиус скругления шаблона для выреза

10 мм

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключения
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



COL19

Коландер из нержавеющей стали для
чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры
200 x 410 x 26 мм



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для
чаш минимального радиуса, черная
матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм,
можно мыть в посудомоечной машине



CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для
моек минимального радиуса, цвет дуб,
размеры 280 x 418 x 12 мм



COL36

Коландер из нержавеющей стали для
чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса,
размеры 370 x 410 x 30 мм



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для
чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса,
размеры 200 x 410 x 100 мм



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная
отделка с квадратной ручкой 40x40
мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary (ТТ)



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Антибактериальная



Термостойкость



Ударопрочность



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.



Против царапин



Устойчивость к высоким температурам



Легкая очистка