

# ICEBERG PLUS

*new*

MINIBAR AD ASSORBIMENTO  
ABSORPTION MINIBARS



**indelB**

# QUASI 50 ANNI DI ESPERIENZA IN MOVIMENTO

ALMOST 50 YEARS  
OF GROWING EXPERIENCE

**Indel B** ha 50 anni di esperienza, 200 dipendenti e il ruolo di **leader** nei sistemi di **refrigerazione**; produce minibar, accessori per hotel, frigoriferi, aria condizionata per nautica e settore automotive, cantinette refrigeranti per vini, e offre casseforti, serrature, asciugacapelli e Hotel TV.

**Indel B** si distingue per una produzione caratterizzata da una forte **spinta innovativa e tecnologica, comfort** (alberghiero, professionale e per il tempo libero), **sicurezza, risparmio energetico e sensibilità nei confronti dell'ambiente**.

**Indel B:** partner di prestigiose catene alberghiere, di importanti crocieristi e armatori.

**Indel B** has 50 years of experience, 200 employees and the **leading role** in the **refrigeration systems** sector; it manufactures minibars, accessories for hotels, refrigerators and air conditioning for the marine and automotive industry, cooling cellars for wines, and it offers safes, lock systems, hairdryers and Hotel TVs.

**Indel B** distinguishes itself through a production characterized by **strong innovative and technological power, comfort**, (hotels, professional and leisure centres) **safety, energy saving and environmental awareness**.

**Indel B** is partner of prestigious hotel chains, major cruise ships and ship-owners.

**Indel B** è l'unica azienda a produrre minibar con tre sistemi di refrigerazione differenti:

• **A compressore:** estremamente efficiente e silenzioso.



• **Ad assorbimento:** in grado di produrre freddo in totale assenza di rumore.



• **Sistema termoelettrico:** che permette risparmio energetico, ha un peso contenuto e funziona a qualsiasi grado di inclinazione (specialmente indicato per navi da crociera).



• **Compressor system:** extremely efficient and quiet.

• **Absorption system:** capable of producing noise-free cooling.

• **Thermoelectric system:** allowing energy savings, this system boasts low weight and works at any degree of inclination (suitable especially for cruise ships).

# TECNOLOGIA AD ASSORBIMENTO

ABSORPTION  
TECHNOLOGY

Il nuovo **Iceberg Plus** è stato realizzato con lo scopo di raggiungere la massima competitività sul mercato, offrendo un prodotto dal design elegante, curato nei dettagli e con un ulteriore miglioramento delle prestazioni, grazie anche ad un migliore isolamento termico.

In particolare, il nuovo **Iceberg Plus** presenta:

- un colore esterno nero più moderno
- griglie in vetro temperato con il logo serigrafato
- eleganti balconcini bianchi regolabili in profondità
- termostato elettronico con 3 regolazioni di temperatura e On/Off
- nuovo evaporatore con profilo in alluminio.

Inoltre, l'incremento dello spessore del bauletto garantisce un miglior isolamento ed il sistema di raffreddamento ad assorbimento funziona in totale assenza di rumore.

The new **Iceberg Plus** has been realized with the aim of reach the maximum competitiveness, offering a product with an elegant design, made with attention to the smallest details and with a further improvement of performance, thanks to a better thermic isolation.

In particular, the new **Iceberg Plus** shows:

- a black modern colour cabinet
- tempered glass shelves with a silk screen printed Indel B logo
- elegant white balconies adjustable in height and depth
- electronic thermostat with 3 temperature regulations and On/Off
- new evaporator with profile in aluminium.

Further, the cabinet is thicker for greater thermal insulation and the absorption cooling system is better in terms of silence.



# ICEBERG PLUS: I MODELLI

ICEBERG PLUS:  
MODELS

## ICEBERG 20 PLUS



|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica<br>Energy efficiency class | D                                   |
| Classe di prodotto (litri)<br>Product Class (litres)       | 20                                  |
| Tensione<br>Voltage                                        | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   |
| Potenza / Average input                                    | 60 W                                |
| Consumi / Consumption                                      | 0,742 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) |
| Porta reversibile<br>Reversible door opening               | Sì<br>Yes                           |
| Griglie interne / Internal shelves                         | 1                                   |
| Luce interna a Led<br>Led light                            | Sì<br>Yes                           |
| Peso netto (kg) / Net weight (kg)                          | 13,5                                |
| Peso netto (lbs) / Net weight (lbs)                        | 29,8                                |
| Dimensioni HxLxP (mm)<br>Dimensions HxWxD (mm)             | 435x400x395                         |
| Dimensioni HxLxP (inches)<br>Dimensions HxWxD (inches)     | 17½x15¾x15½                         |

## ICEBERG 40 PLUS



|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica<br>Energy efficiency class | D                                   |
| Classe di prodotto (litri)<br>Product Class (litres)       | 40                                  |
| Tensione<br>Voltage                                        | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   |
| Potenza / Average input                                    | 60 W                                |
| Consumi / Consumption                                      | 0,754 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) |
| Porta reversibile<br>Reversible door opening               | Sì<br>Yes                           |
| Griglie interne / Internal shelves                         | 2                                   |
| Luce interna a Led<br>Led light                            | Sì<br>Yes                           |
| Peso netto (kg) / Net weight (kg)                          | 17,5                                |
| Peso netto (lbs) / Net weight (lbs)                        | 39                                  |
| Dimensioni HxLxP (mm)<br>Dimensions HxWxD (mm)             | 557x400x440                         |
| Dimensioni HxLxP (inches)<br>Dimensions HxWxD (inches)     | 22x15¾x17¾                          |

## ICEBERG 30 PLUS



|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica<br>Energy efficiency class | D                                   |
| Classe di prodotto (litri)<br>Product Class (litres)       | 30                                  |
| Tensione<br>Voltage                                        | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   |
| Potenza / Average input                                    | 60 W                                |
| Consumi / Consumption                                      | 0,748 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) |
| Porta reversibile<br>Reversible door opening               | Sì<br>Yes                           |
| Griglie interne / Internal shelves                         | 1                                   |
| Luce interna a Led<br>Led light                            | Sì<br>Yes                           |
| Peso netto (kg) / Net weight (kg)                          | 14,7                                |
| Peso netto (lbs) / Net weight (lbs)                        | 32,4                                |
| Dimensioni HxLxP (mm)<br>Dimensions HxWxD (mm)             | 490x400x420                         |
| Dimensioni HxLxP (inches)<br>Dimensions HxWxD (inches)     | 19¾x15¾x16½                         |

## ICEBERG PLUS PV\*



I modelli della linea Iceberg Plus sono disponibili anche con elegante porta in vetro.  
Grazie alla trasparenza dell'anta in vetro e alla luce interna, il minibar raggiunge un effetto estetico piacevole in grado di invogliare la consumazione.

Iceberg models are available also with the elegant glass door.  
Thanks to the fully transparent glass door and the internal light the minibar has a eye-catching style effect that will also encourage consumption.

**\* I minibar Iceberg 20 Plus PV, Iceberg 30 Plus PV, Iceberg 40 Plus PV non sono disponibili per paesi EU.**

**\* The Iceberg 20 Plus PV, Iceberg 30 Plus PV, Iceberg 40 Plus PV minibars are not available in EU Member Countries.**

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

DETAILS THAT MAKE THE DIFFERENCE



**Evaporatore**  
Nuovo evaporatore con profilo in alluminio

**Evaporator**  
New evaporator with profile in aluminium



**Nuovo termostato elettronico**  
Il termostato elettronico presenta 3 possibili regolazioni di temperatura e On/Off.

**New Electronic Thermostat**  
The new electronic thermostat is featured by 3 regulations of the temperatures and On/Off.



**Balconcini**  
I balconcini dei minibar Iceberg sono regolabili in altezza e profondità.


**Balconies**  
The Iceberg bottles racks are adjustable in height and depth.

**Maniglia**  
La maniglia di apertura è integrata nella porta dei nuovi minibar Iceberg Plus.

**Handle**  
Recess mounted door handle.

**Minibar con Mobile**  
Il minibar Iceberg 40 Plus è disponibile a richiesta anche con mobile in legno per una libera installazione (Iceberg 40 Plus MB).

**Minibar with cabinet**  
The Iceberg 40 Plus minibar is also available in a free-standing version with wooden cabinet (Iceberg 40 Plus MB).



**Esempi e informazioni per una corretta installazione dei minibar ICEBERG PLUS**  
L'inserimento nei mobili dei minibar da incasso deve essere eseguito correttamente, assicurando al gruppo refrigerante una appropriata ventilazione. Gli schemi mostrano alcuni esempi di corrette installazioni. Le griglie o aperture di ventilazione inferiori e superiori dovranno avere una superficie minima libera di 240 cm². Tra la parete e il gruppo refrigerante dovrà essere presente uno spazio libero per il passaggio dell'aria compreso tra 2 e 4 cm. Su richiesta Indel B offre consulenza e personalizzazione caso per caso.

**Examples and information for the proper installation of ICEBERG PLUS minibars**  
The installation of a minibar in a furniture cabinet must be made carefully ensuring proper air circulation through the cooling unit. The above drawings depict a few examples of correct installations. The vents or grill openings must allow a minimum of 240 cm² of free air flow. A minimum air space of 2 to 4 cm between the cooling unit and the wall must be maintained. For more information about a proper installation of your Indel B minibars, please contact us directly.

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA

| Modello / Model                                                                                   | ICEBERG<br>20 PLUS                                      | ICEBERG<br>20 PLUS<br>PV*                               | ICEBERG<br>30 PLUS                                      | ICEBERG<br>30 PLUS<br>PV*                               | ICEBERG<br>40 PLUS                                      | ICEBERG<br>40 PLUS<br>PV*                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Classe di prodotto / Product class                                                                | 20 litri / litres                                       | 20 litri / litres                                       | 30 litri / litres                                       | 30 litri / litres                                       | 40 litri / litres                                       | 40 litri / litres                                       |
| Tensione / Voltage                                                                                | 230V - 50/60Hz<br>115V - 60Hz                           | 230V - 50/60Hz<br>115V - 60Hz                           | 230V - 50/60Hz<br>115V - 60Hz                           | 230V - 50/60Hz<br>115V - 60Hz                           | 230V - 50/60Hz<br>115V - 60Hz                           | 230V - 50/60Hz<br>115V - 60Hz                           |
| Potenza / Average Input                                                                           | 60 W                                                    | 60 W                                                    | 60 W                                                    | 60 W                                                    | 60 W                                                    | 60 W                                                    |
| Consumi / Consumption                                                                             | 0,742 kWh/24h<br>(230 V -<br>50/60 Hz)                  | Non disponibile/<br>Not available                       | 0,748 kWh/24h<br>(230 V -<br>50/60 Hz)                  | Non disponibile/<br>Not available                       | 0,754 kWh/24h<br>(230 V -<br>50/60 Hz)                  | Non disponibile/<br>Not available                       |
| Classe di efficienza energetica<br>Energy efficiency class                                        | D                                                       | -                                                       | D                                                       | -                                                       | D                                                       | -                                                       |
| Maniglia / Handle                                                                                 | Si / Yes                                                | Si / Yes                                                | Si / Yes                                                | Si / Yes                                                | Si / Yes                                                | Si / Yes                                                |
| Griglie interne<br>Interna shelves                                                                | 1                                                       | 1                                                       | 1                                                       | 1                                                       | 2                                                       | 2                                                       |
| Balconcini regolabili in profondità<br>e altezza / Bottles racks ajustable<br>in height and depth | Si / Yes                                                | No                                                      | Si / Yes                                                | No                                                      | Si / Yes                                                | No                                                      |
| Chiave / Lock and key                                                                             | Optional                                                | No                                                      | Optional                                                | No                                                      | Optional                                                | No                                                      |
| Cerniera a traino / Sliding hinge                                                                 | Si / Yes                                                | No                                                      | Si / Yes                                                | No                                                      | Si/Yes                                                  | No                                                      |
| Porta reversibile<br>Reversible door opening                                                      | Si / Yes                                                | Si / Yes                                                | Si / Yes                                                | Si / Yes                                                | Si / Yes                                                | Si / Yes                                                |
| Dimensioni HxLxP (mm)<br>Dimensions HxWxD (mm)                                                    | 435x400x395                                             | 435x400x395                                             | 490x400x420                                             | 490x400x420                                             | 557x400x440                                             | 557x400x440                                             |
| Dimensioni HxLxP (inches)<br>Dimensions HxWxD (inches)                                            | 17 <sup>1/8</sup> x15 <sup>3/4</sup> x15 <sup>1/2</sup> | 17 <sup>1/8</sup> x15 <sup>3/4</sup> x15 <sup>1/2</sup> | 19 <sup>3/8</sup> x15 <sup>3/8</sup> x16 <sup>1/2</sup> | 19 <sup>3/8</sup> x15 <sup>3/8</sup> x16 <sup>1/2</sup> | 22x15 <sup>3/4</sup> x17 <sup>3/8</sup>                 | 22x15 <sup>3/4</sup> x17 <sup>3/8</sup>                 |
| Dimensioni imballo HxLxP (mm)<br>Packaging dimensions HxWxD (mm)                                  | 500x490x460                                             | 500x490x460                                             | 550x460x490                                             | 550x460x490                                             | 620x460x490                                             | 620x460x490                                             |
| Dimensioni imballo HxLxP (inches)<br>Packaging dimensions<br>HxWxD (inches)                       | 19 <sup>3/4</sup> x19 <sup>3/8</sup> x18 <sup>1/8</sup> | 19 <sup>3/4</sup> x19 <sup>3/8</sup> x18 <sup>1/8</sup> | 21 <sup>5/8</sup> x18 <sup>1/8</sup> x19 <sup>3/8</sup> | 21 <sup>5/8</sup> x18 <sup>1/8</sup> x19 <sup>3/8</sup> | 24 <sup>3/8</sup> x18 <sup>1/8</sup> x19 <sup>3/8</sup> | 24 <sup>3/8</sup> x18 <sup>1/8</sup> x19 <sup>3/8</sup> |
| Peso Netto (Kg)<br>Net Weight (kg)                                                                | 13,5                                                    | 15,5                                                    | 14,7                                                    | 17,5                                                    | 15,8                                                    | 21,2                                                    |
| Peso Netto (lbs)<br>Net Weight (lbs)                                                              | 29,8                                                    | 34,1                                                    | 32,45                                                   | 38,5                                                    | 34,8                                                    | 46,7                                                    |
| Peso lordo (kg)<br>Gross Weight (kg)                                                              | 14,5                                                    | 16                                                      | 17,4                                                    | 19,5                                                    | 18,35                                                   | 22,5                                                    |
| Peso lordo (lbs)<br>Gross Weight (lbs)                                                            | 32                                                      | 35                                                      | 38,4                                                    | 43                                                      | 40,5                                                    | 50                                                      |

**\*I minibar Iceberg 20 Plus PV, Iceberg 30 Plus PV, Iceberg 40 Plus PV non sono disponibili per paesi EU**  
The Iceberg 20 Plus PV, Iceberg 30 Plus PV, Iceberg 40 Plus PV minibars are not available in EU Member Countries

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo la norma CEI EN 62552:2013.  
Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso.  
Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.  
Above data detected with room temperature of +25°C/77°F according to CEI EN 62552:2013 specifications.  
Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without notice.  
Refrigerators with moderate temperature not suitable for the storage of fresh food.

INDEL B  
VIA SARSINATE 27  
47866 S. AGATA FELTRIA (RN)  
ITALY

TEL +39 0541 848711  
FAX +39 0541 848741

INFO@INDELB.COM  
WWW.INDELB.COM

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |     |    |
| HOTELS                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|    |    |    |    |    |    |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  | CRUISE LINES                                                                          |                                                                                       |
|  |  |  |  |   |  |

**indelB**

