

GASTRORAG



2019

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ИНВЕНТАРЬ**

GASTRORAG

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ**

КАТАЛОГ 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ХОЛОДИЛЬНОЕ И МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ	4-5
ШКАФЫ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ/УДАРНОЙ ЗАМОРОЗКИ	6
МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ	7
ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ	8-11
ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ САЛАТОВ И ПИЦЦЫ	12-13
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ	14-15
ВИТРИНЫ ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ	16
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ВИТРИННОГО ТИПА И ВИТРИНЫ	17-19
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ МИНИБАРА И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ	20-21
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ВИНА	22-24
ОХЛАДИТЕЛИ БУТЫЛОК	25
ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ	26-28
СОКОРАЗДАТОЧНЫЕ АППАРАТЫ (СОКООХЛАДИТЕЛИ), ГРАНИТОРЫ	29
ФРИЗЕРЫ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО	30-31

ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ И СТАКАНОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ	32
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ КАССЕТЫ	33

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ, СУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ	34
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ	35
ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ	36-37
ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ	38-40

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ FAST FOOD

МАРМИТЫ	41-46
АППАРАТ ДЛЯ ВАРКИ КУКУРУЗЫ, РИСОВАРКИ, МАРМИТ ДЛЯ РИСА	47
МАРМИТЫ, СКОВОРОДЫ	48
СКОВОРОДЫ	49
МАРМИТЫ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ, СОСИСЕК И БУЛОЧЕК	50
ГРИЛИ РОЛИКОВЫЕ	51
ГРИЛИ-САЛАМАНДРЫ	52
ГРИЛИ	53
РОТОРНЫЕ И ПРЕСС ГРИЛИ	54
ПРЕСС-ГРИЛИ	55
ТОСТЕРЫ	56-57
БЛИННИЦЫ	58
ВАФЕЛЬНИЦЫ	59-61
ФРИТЮРНЫЕ ШКАФЫ, ЧЕБУРЕЧНИЦЫ	62-64
АППАРАТЫ ДЛЯ ПОПКОРНА	65-66
АППАРАТЫ ДЛЯ САХАРНОЙ ВАТЫ	67-68
ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ	69-70
ФОНТАНЫ ДЛЯ ВИНА, ШОКОЛАДА	71-72
УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ	73

СОДЕРЖАНИЕ

БАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИПЯТИЛЬНИКИ	74-79
КИПЯТИЛЬНИКИ-КОФЕВАРОЧНЫЕ МАШИНЫ (ПЕРКОЛЯТОРЫ)	80
ВОДОНОГРЕВАТЕЛИ (КИПЯТИЛЬНИКИ)	81-83
КОФЕВАРОЧНЫЕ МАШИНЫ, КОФЕМОЛКА, ВСПЕНИВАТЕЛЬ	84
КОФЕВАРОЧНЫЕ МАШИНЫ	85
МИКСЕРЫ ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ	86-87
БЛЕНДЕРЫ	88
МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ЛЬДА	89
СОКОВЫЖИМАЛКИ	90-91

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЛАНЕТАРНЫЕ ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ МАШИНЫ	92-94
СПИРАЛЬНЫЕ ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ МАШИНЫ	95-96
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ МАШИНЫ (СЛАЙСЕРЫ)	97-98
МЯСОРУБКИ	99-100
ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНЫЕ И ОВОЩЕОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	101-102
ПИЛЫ ДЛЯ МЯСА	103
КУТТЕР-МИКСЕРЫ, РЫХЛИТЕЛИ МЯСА	104
ШПРИЦЫ-НАПОЛНИТЕЛИ	105-106
ГОМОГЕНИЗАТОРЫ, БЛЕНДЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ	107
ПРОТИРОЧНАЯ, ТЕСТОРАСКАТЫВАЮЩАЯ, ХЛЕБОРЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНЫ	108

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ, МОЕЧНЫЕ ВАННЫ, СТЕЛЛАЖИ	109
ТЕЛЕЖКИ	110
МУСОРНЫЕ БАКИ	111
УНИЧТОЖИТЕЛИ НАСЕКОМЫХ	112

ГОСТИНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАШИНЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ	113
-------------------------	-----

КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ПРЕДМЕТЫ СЕРВИРОВКИ

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ НАПИТКОВ, МАРМИТЫ	114-115
ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ	116
ПОДДОНЫ (ГАСТРОЕМКОСТИ)	117-119
КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ПРЕДМЕТЫ СЕРВИРОВКИ	120-139

МЕБЕЛЬ

РОТАНГ	140
--------	-----



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / GN650 TN**

-2...+8°C, 700 л, 1 дверца с замком,
3 полки-решетки GN 2/1 с направляющими,
нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 740x830x2010 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG / GN650 BT**

-18...-22°C, 700 л, 1 дверца с замком,
3 полки-решетки GN 2/1 с направляющими,
нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 740x830x2010 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / GN1410 TN**

-2...+8°C, 1400 л, 2 дверцы с замками,
6 полок-решеток GN 2/1 с направляющими,
нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1480x830x2010 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG / GN1410 BT**

-18...-22°C, 1400 л, 2 дверцы с замками,
6 полок-решеток GN 2/1 с направляющими, нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1480x830x2010 мм
Мощность: 0,45 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG/ SNACK HR200VS/S**

+2...+6°C, 129 л, компрессорный,
1 распашная дверца,
3 полки-решетки,
вентилируемый, нерж.сталь
Габариты: 600x595x839 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG/ SNACK HF200VS/S**

-18°C, 129 л, компрессорный,
1 распашная дверца,
3 полки-решетки, вентилируемый,
автоматическое оттаивание, нерж.сталь
Габариты: 600x595x839 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / GN600TNB**

1 дверца с замком, 3 полки-решетки с направляющими,
материал корпуса: снаружи - окрашенная сталь,
внутри - алюминий -2...+8°C, 537 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 680x810x2000 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG / GN600BTB**

1 дверца с замком, 3 полки-решетки с направляющими,
материал корпуса: снаружи - окрашенная сталь,
внутри - алюминий -10...-20°C, 537 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 680x810x2000 мм
Мощность: 0,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / GN1200TNB**

2 дверцы с замками, 6 полок-решеток с направляющими,
материал корпуса: снаружи - окрашенная сталь,
внутри - алюминий -2...+8°C, 1173 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 1340x810x2000 мм
Мощность: 0,60 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG / GN1200BTB**

2 дверцы с замками, 6 полок-решеток с направляющими,
материал корпуса: снаружи - окрашенная сталь,
внутри - алюминий -10...-20°C, 1173 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 1340x810x2000 мм
Мощность: 0,70 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Шкаф быстрого охлаждения/
ударной заморозки
GASTRORAG/ D3**

139 л, вместимость 3 GN 1/1, цикл 90 мин,
быстрое охлаждение от +90 до +3 °С,
быстрое замораживание от +90 до -18 °С
Габариты (дл.х ш.х в.): 800x815x945 мм
Мощность: 0.77 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Шкаф быстрого охлаждения/
ударной заморозки
GASTRORAG/ D5**

169 л, вместимость 5 GN 1/1, цикл 90 мин,
быстрое охлаждение от +90 до +3 °С,
быстрое замораживание от +90 до -18 °С
Габариты (дл.х ш.х в.): 800x815x1015 мм
Мощность: 0.80 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Шкаф быстрого охлаждения/
ударной заморозки
GASTRORAG/ D10**

241 л, вместимость 10 GN 1/1, цикл 90 мин,
быстрое охлаждение от +90 до +3 °С,
быстрое замораживание от +90 до -18 °С
Габариты (дл.х ш.х в.): 800x815x1645 мм
Мощность: 1,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Шкаф быстрого охлаждения/
ударной заморозки
GASTRORAG/ D14**

319 л, вместимость 15 GN 1/1, цикл 90 мин,
быстрое охлаждение от +90 до +3 °С,
быстрое замораживание от +90 до -18 °С
Габариты (дл.х ш.х в.): 800x815x2170 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Ларь морозильный
GASTRORAG / F100**

-18...-25°C, 95 л, глухая крышка, вместимость 2
корзины размером 450x220x226 мм,
1 корзина в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 553x553x811 мм
Мощность: 0,11 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Ларь морозильный
GASTRORAG / F200**

-18...-25°C, 201 л, глухая крышка, вместимость 4
корзины 450x220x226 мм, 2 корзины в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 953x553x811 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Ларь морозильный
GASTRORAG / F300**

-18...-25°C, 304 л, глухая крышка, эмалированная
сталь/пластмасса, вместимость 3 корзины
549x330x320 мм, 2 корзины в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 953x553x811 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол «мини»
GASTRORAG / S901 SEC**

+2...+8°C, 260 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1
с направляющими, снаружи - нерж.сталь 304/430,
внутри - алюминий

Габариты (дл.х ш.х в.): 900x700x850 мм

Мощность: 0,23 кВт

Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол «мини»
GASTRORAG / SNACK SS45BT ECX**

-10...-20°C, 260 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки
с направляющими, столешница без борта,
снаружи - нерж.сталь 430, внутри - алюминий

Габариты (дл.х ш.х в.): 943x700x850 мм

Мощность: 0,26 кВт

Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол «мини»
GASTRORAG / S901 SEC 4D**

+2...+8°C, 260 л, 2 секции ящиков 2 x 1/2,
материал корпуса снаружи - нерж.сталь 304/430,
внутри - алюминий

Габариты (дл.х ш.х в.): 900x700x850 мм

Мощность: 0,23 кВт

Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 2100 TN ECX**

-2...+8°C, 300 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x700x850 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 2100 BT ECX**

-10...-20°C, 300 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x700x850 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / SNACK 2100 TN ECX**

-2...+8°C, 250 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x600x850 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / SNACK 2100 BT ECX**

-10...-20°C, 250 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x600x850 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 2200 TN ECX**

-2...+8°C, 300 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x700x950 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 2200 BT ECX**

-10...-20°C, 300 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x700x950 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / SNACK 2200 TN ECX**

-2...+8°C, 250 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x600x950 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / SNACK 2200 BT ECX**

-10...-20°C, 250 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x600x950 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 3100 TN ECX**

-2...+8°C, 450 л, 3 дверцы, 3 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1795x700x850 мм
Мощность: 0,29 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 3100 BT ECX**

-10...-20°C, 450 л, 3 дверцы, 3 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1795x700x850 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 3200 TN ECX**

-2...+8°C, 450 л, 3 дверцы, 3 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1795x700x950 мм
Мощность: 0,29 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 3200 BT ECX**

-10...-20°C, 450 л, 3 дверцы, 3 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1795x700x950 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 4100 TN ECX**

-2...+8°C, 600 л, 4 дверцы, 4 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 2230x700x850 мм
Мощность: 0,48 кВт
Параметры сети: 220 В

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 4100 BT ECX**

-10...-20°C, 600 л, 4 дверцы, 4 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 2230x700x850 мм
Мощность: 2,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 4200 TN ECX**

-2...+8°C, 600 л, 4 дверцы, 4 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 2230x700x950 мм
Мощность: 0,48 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 4200 BT ECX**

-10...-20°C, 600 л, 4 дверцы, 4 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 2230x700x950 мм
Мощность: 2,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Комплект выдвижных ящиков
GASTRORAG/ SET 2 DRAWER**

2 x 1/2 (вместо 1 дверцы), нерж.сталь



**Комплект выдвижных ящиков
GASTRORAG/ SET 3 DRAWER**

3 x 1/3 (вместо 1 дверцы), нерж. сталь



**Холодильник-рабочий стол
для салатов «мини»**

GASTRORAG / S900 SEC

+2...+8°C, 260 л, 2 дверцы, 2 полки GN 1/1,
охлаждаемое гнездо с крышкой,
разделочная доска из пластика,
снаружи – нерж.сталь 304/430,
внутри – алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x700x850 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1

Варианты комплектации поддонами холодильника-рабочего стола для салатов GASTRORAG / S900 SEC

1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
2/3		1/3	2/3		1/3		1/3	1/3		1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
					1/3			1/3		1/6	1/6	1/6	1/6	1/6



**Холодильник-рабочий стол для пиццы
GASTRORAG / PS200 SEC**

+2...+10°C, 260 л, 2 дверцы, охлаждаемое гнездо
с крышкой вместимостью 5 GN 1/6,
снаружи - нерж.сталь 304/430,
внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x700x1050 мм
Мощность: 0,27 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол для пиццы
GASTRORAG / SH2000 SER.700**

+2...+10°C, 300 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1
с направляющими, охлаждаемое гнездо
с крышкой вместимостью 7 GN 1/4, нерж.сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x700x1050 мм
Мощность: 0,44 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
для пиццы "мини"**

GASTRORAG / PS900SEC

+2...+8°C, 285 л, 2 дверцы, гнездо
вместимостью 5 GN 1/6, столешница из
гранита, снаружи - нерж. сталь 304/430,
внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 903x700x1090 мм
Мощность: 0,27 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий
стол для пиццы "мини"**

GASTRORAG / PS903 SEC

+2...+8°C, 400 л, 3 дверцы,
3 полки-решетки, гнездо вместимостью
9 GN 1/6, столешница из гранита, снаружи -
нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1365x700x1090 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1



Холодильник-рабочий стол для пиццы

GASTRORAG / PZ 2600 TN/VRX 1500/380

+2...+10°C, 390 л, 2 дверцы,
2 пары направляющих под противни 400x600 мм,
столешница из гранита,
охлаждаемая витрина под 5GN 1/3+1GN 1/2
с прямым стеклом, нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1510x800x1415 мм
Мощность: 0,57 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / VRX 1200/330**

настольная, +2...+8°C, размеры гнезда
845x245x155 мм, вместимость 5 GN 1/4,
прямое стекло, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 1200x335x435 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / VRX 1500/380**

настольная, +2...+8°C,
размеры гнезда 1145x305x155 мм,
вместимость 5GN 1/3+1GN 1/2
с прямым стеклом, нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1500x395x225 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / VRX 1800/380**

настольная, +2...+8°C,
размеры гнезда 1445x305x155 мм,
вместимость 8 GN 1/3, прямое стекло,
нерж.сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1800x 395x 435 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / VRX 1600/330 s/s**

настольная, +2...+8°C, с крышкой из нерж.
стали, размеры гнезда 1245x245x155 мм, нерж.
сталь, вместимость 8GN 1/4
Габариты (дл.х ш.х в.): 1600x335x225 мм
Мощность: 0,22 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина, настольная, охлаждаемая
GASTRORAG / RTS-132W**

0...+12°C, 78 л, вместимость 8 GN 1/3-40 мм,
выпуклое переднее стекло, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 1800х420х265 мм
Мощность: 0,16 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина, настольная для суши
GASTRORAG / VRX-SSS1200**

статическое охлаждение, 0...+6°C, испаритель
сверху и снизу, выпуклое переднее стекло
с подогревом, подсветка, в комплекте с 4
поддонами GN 1/3 - 25 мм, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 1 200х390х290 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина, настольная для суши
GASTRORAG / VRX-SSS1500**

статическое охлаждение, 0...+6°C, испаритель
сверху и снизу, выпуклое переднее стекло
с подогревом, подсветка, в комплекте с 5
поддонами GN 1/3 - 25 мм, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 1 500х390х290 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина, настольная для тапас
GASTRORAG / VRX-TS1200**

статическое охлаждение, +4...+8°C, испаритель
сверху и снизу, выпуклое переднее стекло
с подогревом, подсветка, в комплекте с 4
поддонами GN 1/3 - 25 мм, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 1 200х390х290 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина, настольная для тапас
GASTRORAG / VRX-TS1500**

статическое охлаждение, +4 ...+8°C, испаритель
сверху и снизу, выпуклое переднее стекло
с подогревом, подсветка, в комплекте с 5
поддонами GN 1/3 - 25 мм, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 1 500х390х290 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



Витрина
GASTRORAG / HTR-CV-90

охлаждаемая, для кондитерских изделий,
+2...+8°C, 335 л, выпуклое переднее стекло, 3
навесных полки + полка в основании, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x800x1370 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1

Витрина
GASTRORAG / HTR-CV-120

охлаждаемая, для кондитерских изделий,
+2...+8°C, 463 л, выпуклое переднее стекло, 3
навесных полки + полка в основании, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 1200x800x1370 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1



Витрина
GASTRORAG / HTR-CVF-90

охлаждаемая, для кондитерских изделий,
+2...+8°C, 328 л, 2 раздвижных передних стекла,
3 навесных полки + полка в основании, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x835x1370 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1

Витрина
GASTRORAG / HTR-CVF-120

охлаждаемая, для кондитерских изделий,
+2...+8°C, 452 л, 2 раздвижных передних стекла,
3 навесных полки + полка в основании, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 1200x835x1370 мм
Мощность: 0,95 кВт
Напряжение: 220/50/1



Витрина
GASTRORAG / RTS-72L

охлаждаемая, настольная, вентилируемая,
0...+10°C, 72 л, 1 откатная дверца,
подсветка, 4 хромированные полки-решетки
Габариты (дл.х ш.х в.): 450x450x983 мм
Мощность: 0,19 кВт
Напряжение: 220/50/1



Витрина охлаждаемая GASTRORAG / HTR100

настольная, 0...+12°C, 100 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 682х450х675 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1

Витрина охлаждаемая GASTRORAG / HTR120

настольная, 0...+12°C, 120 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 678х568х670 мм
Мощность: 0,14 кВт
Напряжение: 220/50/1

Витрина охлаждаемая GASTRORAG / HTR160

настольная, 0...+12°C, 160 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 856х568х670 мм
Мощность: 0,16 кВт
Напряжение: 220/50/1



Холодильный шкаф витринного типа GASTRORAG / BC-88

электро-механический термостат, +1...+10 °C, 88 л,
1 распашная перенавешиваемая стеклянная дверца
с рамой из нержавеющей стали, подсветка, 3 полки-
решетки, материал корпуса - окрашенная сталь, цвет
снаружи черный, внутри белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 430х480х825 мм
Мощность: 0,085 кВт
Напряжение: 220/50/1



Холодильный шкаф витринного типа GASTRORAG / BC-62

электро-механический термостат, +1...+10°C, 62
л, 1 распашная перенавешиваемая стеклянная
дверца с рамой из нержавеющей стали, подсветка,
3 полки-решетки, материал корпуса - окрашенная
сталь, цвет снаружи черный, внутри белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 430х480х640 мм
Мощность: 0,085 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT-58W**

витринного типа, панорамный,
1 стеклянная распашная дверца, 2 полки-решетки,
подсветка, объем 58 л, 0...+12°C, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 428х386х810 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT-78W**

витринного типа, панорамный,
1 стеклянная распашная дверца, 3 полки-решетки,
подсветка, объем 78 л, 0...+12°C, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 428х386х960 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT-78B**

витринного типа, панорамный, 1 стеклянная
распашная дверца, 3 полки-решетки, подсветка,
объем 78 л, 0...+12°C, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 428х386х960 мм
Мощность: 0,18 кВт



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT-98W**

витринного типа, панорамный,
1 стеклянная распашная дверца, 4 полки-решетки,
подсветка, объем 96 л, 0...+12°C, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 428х386х1110 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT235W**

витринного типа, панорамный,
1 стеклянная распашная дверца, 3 полки-решетки,
подсветка, объем 235 л, 0...+12°C, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 515х485х1690 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1





**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / SC250 G.A**

+2...+8°C, 254 л, 2 распашные стеклянные дверцы
с замками, подсветка, 2 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 920х514х920 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / SC248 G.A**

+2...+8°C, 202 л., 2 распашные стеклянные дверцы
с замками, подсветка, 2 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 900х514х870 мм
Мощность: кВт 0,25
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / SC315 G.A**

+2...+8°C, 382 л, 3 распашные стеклянные дверцы
с замками, подсветка, 3 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 1350х514х920 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / SC316 G.A**

+2...+8°C, 320 л, 3 распашные стеклянные дверцы
с замками, подсветка, 3 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 1350х514х870 мм
Мощность: кВт 0,25
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ BC68-MS**

0...+10°C, 68 л, 1 распашная стеклянная дверца,
подсветка, 2 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 435х500х686 мм
Мощность: 0,08 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ BC98-MS**

0...+10°C, 98 л, 1 распашная стеклянная дверца,
подсветка, 2 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 480х475х850 мм
Мощность: 0,092 кВт
Напряжение: 220/50/1





**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / CBCW-35B**

компрессорный, хладагент R600a, no frost
+3...+10°C, 35 л, 1 стеклянная дверца,
2 полки-решетки, подсветка, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 402х438х552 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / BCW-40B**

термоэлектрический (без компрессора),
вентилируемый, no frost +3...+10°C, 40 л,
1 стеклянная дверца, 2 полки-решетки,
подсветка, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 402х445х546 мм
Мощность: 0,07 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / CBCN-35B**

компрессорный, хладагент R600a,
no frost, 0...+10°C, 35 л,
1 глухая дверца, 2 полки-решетки,
подсветка, цвет черный
Габариты: 402х438х552 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / BCN-40B**

термоэлектрический (без компрессора),
вентилируемый, no frost, 0...+8°C, 40 л,
1 глухая дверца, 2 полки-решетки,
подсветка, цвет черный
Габариты: 402х445х546 мм
Мощность: 0,07 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф
GASTRORAG / BCN-40BL (с замком)**



**Холодильный шкаф для минибара
GASTRORAG / BC-42B**

термоэлектрический (без компрессора),
вентилируемый, no frost, +5...+15°C, 42 л, 1 дверца,
2 полки-решетки, подсветка, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 420х420х500 мм
Мощность: 0,05 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ BC1-15**

компрессорный холодильный шкаф, 115 л
+3...+10°C, 1 распашная стеклянная дверца,
подсветка, 2 полки-решетки, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х 560х840 мм
Мощность: 0,11 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Морозильный шкаф
GASTRORAG / JC1-10**

компрессорный морозильный шкаф,
80 л, -10...-18°C, 1 глухая распашная дверца
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х560х840 мм
Мощность: 0,09 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-16C**

термоэлектрический (без компрессора),
+8... +18°C, 16 л, 1 стеклянная дверца, подсветка,
сенсорное управление, вместимость
6 бутылок 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 252х378х510 мм
Мощность: 0,05кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-33C**

термоэлектрический (без компрессора),
+12...+18°C, 33 л, 1 стеклянная дверца,
подсветка, вместимость 12 бутылок 0,75 л,
цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 252х545х593 мм
Мощность: 0,05 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-48**

термоэлектрический (без компрессора), +12...+18°C,
48 л, 1 стеклянная дверца, подсветка,
вместимость 18 бутылок 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 355х645х500 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-48DFW**

термоэлектрический (без компрессора), 2 температурные зоны (+12...+18°C/+8...+18°C), 48 л, 1 дверца с окном, подсветка, вместимость 18 бутылок 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 355х511х645 мм
Мощность: 0,05 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-68DFW**

термоэлектрический (без компрессора), верх +12...+18°C, низ +8...+18°C, 68 л, 1 дверца с окном, подсветка, вместимость 24 бутылки 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 355х511х850 мм
Мощность: 0,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / BCWH-68**

термоэлектрический (без компрессора), винная секция: 8-18°C, 2 полки, вместимость 8 бутылок 0,75 л; секция для напитков: 3-4°C, объем 44 л, 2 полки; цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 430х520х740 мм
Мощность: 0,083 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-128**

+5...+18°C, 128 л, 1 стеклянная дверца,
подсветка, 7 выдвижных деревянных полок,
вместимость 45 бутылок 0,75 л,
металлический корпус, хладагент R134a
Габариты (дл.х ш.х в.): 495×565×848 мм
Мощность: 0,0572 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-180A**

термоэлектрический (без компрессора), +12...+18°C,
180 л, 1 стеклянная дверца, подсветка,
вместимость 72 бутылки 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 570×512×1195 мм
Мощность: 0,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Стеллаж, для вина
GASTRORAG / 1448-55W**

сборный, 4 профилированные полки-решетки
из проволоки, 4 стойки, хромир.сталь
Габариты: 1219×356×1397мм

**Охладитель бутылок
GASTRORAG / JC7910**

термоэлектрический (без компрессора),
+5...+18°C, электронное управление, смотровое окно
с подсветкой, вместимость 1 бутылка диаметром до 90 мм,
цвет черный, в комплекте с сетевым адаптером DC 12V 5A
Габариты (дл.х ш.х в.): 180 x 130 x 240 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Охладитель бутылок
GASTRORAG / JC8781**

термоэлектрический (без компрессора),
+5...+18°C, электронное управление, вместимость
2 бутылки диаметром до 90 мм, цвет черный,
в комплекте с сетевым адаптером DC 12V 6A
Габариты (дл.х ш.х в.): 269 x 251 x 268 мм
Мощность: 0,072 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Охладитель бутылок
GASTRORAG / JC8611**

термоэлектрический (без компрессора),
+5...+18°C, 3 рабочих температуры
(шампанское, белое вино, красное вино),
вместимость 1 бутылка диаметром до 100 мм,
цвет черный, в комплекте с сетевым адаптером DC 12V 5A
Габариты (дл.х ш.х в.): 180x 215 x 240 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-01**

кускового льда (пальчики), настольный,
автономный, производительность 10 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 0,6 кг,
пластмасса, цвет серебристый
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х415х345 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-07**

кускового льда (пальчики), настольный,
автономный, производительность 15-18 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 1,5 кг,
пластмасса, цвет серебристый
Габариты (дл.х ш.х в.): 410х355х430 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-08**

кускового льда (пальчики), настольный,
автономный, сенсорное управление,
производительность 10 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 0,6 кг,
нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 300х345х300 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-09**

кускового льда (пальчики), настольный,
автономный, производительность 10 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 0,6 кг,
пластмасса, цвет серебристый
Габариты (дл.х ш.х в.): 300х345х300 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-02**

кускового льда, настольный,
автономный, производительность 10-15 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 1,0 кг,
нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 305х350х360 мм
Мощность: 0,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



Льдогенератор кускового льда (пальчики)
GASTRORAG / IM-20

производительность 20 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 5 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 330х470х565 мм
Напряжение: 220/50/1



Льдогенератор кускового льда (пальчики)
GASTRORAG / IM-25

производительность 25 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 7 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 398х542х682 мм
Напряжение: 220/50/1



Льдогенератор кускового льда (пальчики)
GASTRORAG / IM-25A

производительность 25 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 7 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 398х512х786 мм
Напряжение: 220/50/1



Льдогенератор кускового льда (пальчики)
GASTRORAG / IM-50

производительность 50 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 13 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 548х610х823 мм
Напряжение: 220/50/1



Льдогенератор кускового льда (пальчики)
GASTRORAG / IM-50B

производительность 50 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 7 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 395х542х682 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор кускового льда
GASTRORAG / IM-25AS**

воздушное охлаждение, производительность 25 кг/сутки, встроенный бункер для льда вместимостью 12 кг, размеры кубика 22х22х22 мм, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 398х512х786 мм
Напряжение: 220/50/1

**Льдогенератор кускового льда
GASTRORAG / IM-30AS**

воздушное охлаждение, производительность 30 кг/сутки, встроенный бункер для льда вместимостью 12 кг, размеры кубика 22х22х22 мм, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 398х512х786 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор чешуйчатого льда
GASTRORAG / IMS-25**

производительность 25 кг/сутки, встроенный бункер для льда вместимостью 10 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 330х503х607 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор чешуйчатого льда
GASTRORAG / IMS-50**

производительность 50 кг/сутки, встроенный бункер для льда вместимостью 10 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 398х542х732 мм
Напряжение: 220/50/1



**Соко раздаточный аппарат
GASTRORAG / LSJ-10Lx2**

2 резервуара из прозрачной пластмассы емкостью 10 л,
система охлаждения и перемешивания,
рабочая температура +7...+12оС
Габариты (дл.х ш.х в.): 335х420х660 мм
Мощность: 0,31 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соко раздаточный аппарат
GASTRORAG / LSJ-10Lx3**

3 резервуара из прозрачной пластмассы емкостью 10 л,
система охлаждения и перемешивания,
рабочая температура +7...+12оС
Габариты (дл.х ш.х в.): 420х450х660 мм
Мощность: 0,385 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гранитор
GASTRORAG / XRJ12Lx2**

2 резервуара из прозрачной пластмассы емкостью 12 л, система охлаждения и перемешивания,
материал корпуса: нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 370х570х730 мм
Мощность: 0,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фризер для мороженого
GASTRORAG/ ICM-1518**

настольный, производительность 1,5 литра в час,
с антипригарным покрытием, темп. ряд $-18^{\circ}\text{C} \dots -35^{\circ}\text{C}$,
LCD дисплей, таймер на 10/20/30/40/50/60 минут,
объем бункера 1,5 литра,
материал корпуса: нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 320х385х330 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фризер для мороженого
GASTRORAG/ ICM-2031**

настольный, съемный резервуар емкостью 2,0 л,
рабочая температура $-18 \dots -35^{\circ}\text{C}$, электронный таймер
1-60 мин, дисплей температуры, времени и режима
работы, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 283х425х262 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фризер мягкого мороженого
GASTRORAG/ SCM1116ARB**

настольный, 1 резервуар емкостью 7 л
с системой ночного охлаждения pre-cool,
1 морозильный цилиндр, производительность 12 л/ч,
1 вид мороженого, нерж.сталь
Габариты: 330 х 540 х 640 мм
Мощность: 1,05 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фризер мягкого мороженого
GASTRORAG/ SCM1119RB**

настольный, 1 резервуар емкостью 10 л
с системой ночного охлаждения,
1 морозильный цилиндр, производительность 19-22 л/ч,
1 вид мороженого, нерж.сталь
Габариты: 415 х 640 х 750 мм
Мощность: 1, кВт
Напряжение: 220/50/1

**Фризер мягкого мороженого
GASTRORAG/ SCM1119ARB**

настольный, 2 резервуара емкостью 6,5 л
с системой ночного охлаждения, 2 цилиндра,
производительность 20-24 л/ч,
2 вида мороженого + "косичка", нерж.сталь
Габариты: 415 х 640 х 770 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фризер для жареного мороженого
GASTRORAG / FIM-A12**

мобильный, размеры чаши (диаметр x глубина)
380x50 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 540x520x680 мм
Напряжение: 220/50/1



**Фризер для жареного мороженого
GASTRORAG / FIM-A22**

мобильный, 2 чаши, размер чаши (диаметр x
глубина) 380x50 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 940x520x680 мм
Напряжение: 220/50/1



**Стakanомоечная машина
GASTRORAG / HDW-35**

подстольная, до 25 кассет/ч,
размеры кассеты 330х330 мм,
высота посуды до 250 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 420х500х655 мм
Мощность: 3,15 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Посудомоечная машина
GASTRORAG / HDW-40**

подстольная, до 30 кассет/ч,
размеры кассеты 410х380 мм,
высота посуды до 320 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 460х550х720 мм
Мощность: 3,17 кВт/ 5,37 кВт
Напряжение: 220/50/1
380/50/3

**Посудомоечная машина
GASTRORAG / HDW-50**

подстольная, до 50 кассет/ч,
размеры кассеты 500х500 мм,
высота посуды до 320 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 600х610х850 мм
Мощность: 7,05 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Посудомоечная машина
GASTRORAG / HDW-80**

колпаковая, до 50 кассет/ч, размеры
кассеты 500х500 мм, высота посуды
до 420 мм, в комплекте 2 кассеты
и корзина для столовых приборов
Габариты (дл. х ш. х в.): 730х675х1330 мм
Мощность: 14,75 кВт
Напряжение: 380/50/3)

**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-64B**

для 18 тарелок,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500х500х100 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-64C**

для столовых приборов
(универсальная), пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500х500х100 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-64P**

для подносов, пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500х500х100 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-9**

с 9 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500х500х100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-92**

с 9 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты (дл. х ш. х в.):
500х500х45 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-16**

с 16 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500х500х100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-162**

с 16 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты (дл. х ш. х в.):
500х500х45 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-25**

с 25 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500х500х100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-252**

с 25 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты(дл. х ш. х в.):
500х500х45



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-36**

с 36 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500х500х100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-362**

с 36 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты (дл. х ш. х в.):
500х500х45



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-49**

с 49 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500х500х100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-492**

с 49 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты(дл. х ш. х в.):
500х500х45



**Конвекционная печь
GASTRORAG / YXD7571A**

электрическая, вместимость 4 противня 440x335 мм,
подсветка, электромеханическое управление,
корпус из нержавеющей стали, 4 алюминиевых
противня в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 675x580x500 мм
Мощность: 2,80 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Противень
GASTRORAG / FKP-46A**

размер EN 1/1 600x400 мм,
алюминий

**Сушилка для овощей и фруктов
GASTRORAG / FD-1000**

электрическая, рабочая температура 30-70°C,
таймер на 12 ч, 10 решеток, площадь сушки 1,4 кв.м,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 406x433x511 мм
Мощность: 1,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Микроволновая печь
GASTRORAG / WD700N20

настольная, мощность СВЧ 700 Вт, емкость камеры 20 л, э/м управление, материал корпуса - окраш.сталь, цвет серебристый, передняя панель - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 262х452х335 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



Микроволновая печь
GASTRORAG / WD90023SLB7

настольная, с грилем, мощность СВЧ 900 Вт, мощность гриля 1000 Вт, емкость камеры 23 л, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 483х398х281 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Микроволновая печь
GASTRORAG / WD90N30ATL-J9

настольная, с грилем, электронное сенсорное управление, мощность СВЧ 900 Вт, мощность гриля 1000 Вт, емкость камеры 30 л, материал корпуса - окраш.сталь, материал передней панели - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 539х445х300 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Печь для пиццы **GASTRORAG / EP-1ST**

электрическая, 1 модуль, размеры камеры 400х400х120 мм, дверца со смотровым окном, керамический под, независимый верхний и нижний нагрев, макс.температура выпечки 350°С, таймер 0-30 мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 560х570х280 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Печь для пиццы **GASTRORAG / EP-2ST**

электрическая, 2 модуля, размеры камеры 415х400х120 мм, дверцы со смотровыми окнами, керамический под, независимый верхний и нижний нагрев, макс.температура выпечки 350°С, таймер 0-30 мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 560х570х440 мм
Мощность: 3,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Печь для пиццы **GASTRORAG / EPZ-1M**

электрическая, 1 модуль, размеры камеры 350х350х200 мм, дверца со смотровым окном, керамический под, независимый верхний и нижний нагрев, макс.температура выпечки 350°С, таймер 0-30 мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 496х490х350 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Печь для пиццы
GASTRORAG / EPZ-02

электрическая, 1 модуль с выдвижной решеткой и поддоном для крошек, вместимость 1 пицца диаметром 30 см, верхний и нижний нагрев, температура 60-260°C, таймер 0-30 мин, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480х400х188 мм
Мощность: 1,45 кВт
Напряжение: 220/50/1



Печь для пиццы
GASTRORAG / EPZ-03

электрическая, 2 модуля с выдвижными решетками размером 360х335 мм и поддонами для крошек, независимый верхний и нижний нагрев, температура 60-300°C, таймер 0-15 мин, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 485х380х331 мм
Мощность: 2,26 кВт
Напряжение: 220/50/1



Печь для пиццы
GASTRORAG / EPZ-04

электрическая, 1 модуль с выдвижной решеткой размером 360х335 мм и поддоном для крошек, независимый верхний и нижний нагрев, температура 60-300°C, таймер 0-15 мин, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 485х380х188 мм
Мощность: 1,13 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Плита индукционная
GASTRORAG / TZ BT-350A**

электрическая, настольная, 1 зона нагрева,
кнопочное управление,
10 уровней мощности (500-3500 Вт),
рабочая температура 60-240°C,
электронный таймер 0-180 мин, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x440x117 мм
Мощность: 3,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Плита индукционная
GASTRORAG / TZ BT-350B**

электрическая, настольная, 1 зона нагрева,
кнопочное управление, ручка регулировки
мощности (15 уровней 500-3500 Вт),
рабочая температура 60-240°C,
электронный таймер 0-120 мин, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x440x117 мм
Мощность: 3,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Плита индукционная
GASTRORAG / TZ BT-350B-WOK**

электрическая, настольная, 1 зона нагрева (вок),
кнопочное управление, 10 уровней мощности
(500-3500 Вт), рабочая температура 60-240°C,
электронный таймер 0-180 мин, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x440x117 мм
Мощность: 3,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита индукционная GASTRORAG / TZ-JDL-C30A1

электрическая, настольная, индукционная,
1 зона нагрева, кнопочное управление,
8 уровней мощности (500-3500 Вт),
рабочая температура 60-240°C,
электронный таймер 0-180 мин, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330х390х80 мм
Мощность: 3,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита индукционная GASTRORAG / TZ-BT-700A3

электрическая, настольная, индукционная,
2 зоны нагрева, 2 ручки регулировки мощности
Габариты: 408х700х135 мм
Мощность: 7 кВт
Напряжение: 380/50/3



Плита индукционная GASTRORAG / TZ BT-180K

электрическая, настольная, 1 зона нагрева,
сенсорное управление
10 уровней мощности (500-1800 Вт),
рабочая температура 60-240°C,
электронный таймер 0-180 мин,
материал корпуса – пластик
Габариты (дл.х ш.х в.): 344х320х70 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита индукционная GASTRORAG / TZ BT-350D2

электрическая, настольная,
кнопочное управление,
левая зона: 0-180 мин, 60-240°C, max. 2000 Вт,
правая зона: 0-180 мин, 60-240°C, max. 1500 Вт,
материал корпуса – пластик
Габариты (дл.х ш.х в.): 605х360х60 мм
Мощность: 3,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита электрическая **GASTRORAG / TZ BT-350T**

индукционная, встраиваемая, 1 зона нагрева, сенсорное управление, ручка регулировки мощности (10 уровней 500-3500 Вт), рабочая температура 60-240°C, электронный таймер 0-180 мин, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 360 x 380 x 125 мм
Мощность: 3,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита электрическая **GASTRORAG / TZ BT-500C**

настольная, индукционная, 1 зона нагрева, кнопочное управление, 10 уровней мощности (500-5000 Вт), материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 495 x 400 x 170 мм
Мощность: 5,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита электрическая **GASTRORAG / TZ BT-500C2**

настольная, индукционная, 1 зона нагрева (вок), кнопочное управление, 10 уровней мощности (500-5000 Вт), материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 360 x 380 x 125 мм
Мощность: 5,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / ZCK165B

электрический, настольный,
гнездо для влажного подогрева
емкостью 1 GN 1/1, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330х530х240 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / ZCK165BT

электрический, настольный,
гнездо для влажного подогрева емкостью
1 GN 1/1 со сливом, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330х565х240 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-6000

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 10 л с крышкой,
эмалир. сталь/нежр.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 345х345х360 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-6000S

электрический, настольный, для супов, круглая
вставка емкостью 10 л с крышкой, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 345х345х360 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мармит****GASTRORAG / SB-5000**

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 10 л с крышкой,
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х340х380 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мармит****GASTRORAG / SB-5000S**

электрический, настольный, для супов, круглая
вставка емкостью 10 л с крышкой, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х340х380 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мармит****GASTRORAG / 83010SP**

электрический, настольный, для супов, вставка емкостью
10 л из нерж.стали с откидной крышкой, диапазон
регулировки температуры 30-90°C, материал корпуса -
окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 400х400х430 мм
Мощность: 0,56 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мармит****GASTRORAG / 81010SP**

электрический, настольный, для супов, вставка емкостью
10 л из нерж.стали с откидной крышкой, диапазон
регулировки температуры 30-90°C, материал корпуса -
нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 345х345х360 мм
Мощность: 0,57 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5700

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 5,7 л с крышкой,
материал корпуса - окраш.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 280х240х350 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5700S

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 5,7 л с крышкой,
нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 280х240х350 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5700-AG

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 5,7 л с крышкой
Габариты (дл.х ш.х в.): 270х270х370 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мармит****GASTRORAG / FM-WL550**

электрический, буфетный,
 верхний подогрев 2 инфракрасными лампами,
 материал корпуса - алюминий
 Габариты (дл.х ш.х в.): 490х355х610 мм
 Мощность: 0,5 кВт
 Напряжение: 220/50/1

**Мармит****GASTRORAG / D01-2**

электрический, буфетный,
 верхний подогрев 2 инфракрасными лампами,
 материал корпуса - нерж. сталь
 Габариты (дл.х ш.х в.): 750х530х720 мм
 Мощность: 0,5 кВт
 Напряжение: 220/50/1

**Мармит****GASTRORAG / D01-3**

электрический, буфетный,
 верхний подогрев 3 инфракрасными лампами,
 материал корпуса - нерж. сталь
 Габариты (дл.х ш.х в.): 1030х530х720 мм
 Мощность: 0,75 кВт
 Напряжение: 220/50/1

**Мармит****GASTRORAG / FM-WL800**

электрический, настольный, верхний подогрев (ТЭН), подсветка, вместимость 1 GN 1/1-65 мм, поддон и перфорированная вставка в комплекте, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 560х330х470 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мармит****GASTRORAG / FM-IL5BR**

инфракрасный, подвесной, регулир.шнур (600-1800 мм), плафон из алюминия, цвет бронза
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мармит****GASTRORAG / FM-IL5S**

инфракрасный, подвесной, регулир.шнур (600-1800 мм), плафон из алюминия, цвет серебро
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит-дисплей
GASTRORAG / FM-DH-13**

электрический, панорамный, с увлажнением,
4-ярусная структура
под круглые противни для пиццы
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х450х770 мм
Мощность: 0,85 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит-дисплей
GASTRORAG / HW-815**

электрический, панорамный, с увлажнением, 4-ярусная
структура под круглые противни для пиццы
Габариты (дл.х ш.х в.): 490х480х810 мм
Мощность: 0,65 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит для тарелок
GASTRORAG /FM-EPW-1**

температура 35-80°C, вместимость 75 тарелок
Габариты (дл.х ш.х в.): 450х450х850 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит для чашек
GASTRORAG /FM-CW-1**

настольный, 2 полки-решетки
с независимой регулировкой температуры,
вместимость 50шт., нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 320х320х545 мм
Мощность: 0,14 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для варки кукурузы
GASTRORAG / DK-EC-40**

электрический, с терморегулятором (30-110°C) и функцией подогрева, с перфорированной вставкой, емкость 40 л, вместимость 8 кг зерна/40 початков, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 400х470х510 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Рисоварка
GASTRORAG / DKR-160**

электрическая, вставка емкостью 4,2 л из алюминия с антипригарным покрытием, режимы работы: варка (100°C)/подогрев (60-80°C), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 405х405х290 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Рисоварка
GASTRORAG / DKR-180B**

электрическая, вставка емкостью 18 л с антипригарным покрытием, режимы работы: варка (100°C)/подогрев (60-80°C), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 445х445х420 мм
Мощность: 1,95 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит для риса
GASTRORAG / FM-230**

электрический, вставка емкостью 23 л с антипригарным покрытием, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 445х445х440 мм
Мощность: 0,11 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мармит****GASTRORAG / ZCK-806BM-P-100**

электрический, настольный, съемная крышка,
емкость 1 GN 1/1-100 мм,
материал корпуса - нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 650х380х260 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мармит****GASTRORAG / ZCK100S**

чафиндиш, электрический, настольный,
съемная крышка,
емкость 1GN 1/1-100мм, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 622х360х235 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мармит****GASTRORAG / FM-CTS-1**

(чафиндиш), с функцией охлаждения, -5...+70оС,
корпус из нерж.стали, крышка из пластмассы,
в комплекте с поддоном GN 1/1-65 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 620х360х360 мм
Мощность: 0,09 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Сковорода электрическая****GASTRORAG / CPP-40**

настольная, с крышкой, алюминий с
антипригарным покрытием, диаметр 400 мм,
глубина 30 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 400х400х50 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Сковорода электрическая****GASTRORAG /CPP-46A**

настольная, с крышкой,
алюминий с антипригарным покрытием,
диаметром 460 мм, высота 55 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 490х490х130 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1

Сковорода электрическая**GASTRORAG / CPP-55A**

настольная, с крышкой,
алюминий с антипригарным покрытием,
диаметром 550 мм, высота 55 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 560х560х140 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Сковорода электрическая
GASTRORAG / GH-EG-818E**

настольная, гладкая рабочая поверхность из стали толщиной 8 мм с 1 зоной нагрева, бортиком и жироборником, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 550х430х240 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Сковорода электрическая
GASTRORAG / GH-EG-821E**

настольная, рифленая рабочая поверхность из стали толщиной 8 мм с 1 зоной нагрева, бортиком и жироборником, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 550х430х240 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Сковорода электрическая
GASTRORAG / GH-EG-820E**

настольная, гладкая рабочая поверхность из стали толщиной 8 мм с 2 зонами нагрева, бортиком и жироборником, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 730х470х240 мм
Мощность: 4,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Сковорода электрическая
GASTRORAG / GH-EG-822E**

настольная, комбинированная рабочая поверхность из стали толщиной 8 мм (2/3 гладкая, 1/3 рифленая) с 2 зонами нагрева, бортиком и жироборником, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 730х470х240 мм
Мощность: 4,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит GASTRORAG / LY200509 M

для сосисок, электрический, контейнер из закаленного стекла диаметром 200 мм, высотой 240 мм с корзиной для сосисок и крышкой, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 260х260х380 мм
Мощность: 0,85 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит GASTRORAG / LY200602 M

для сосисок и булочек, электрический, контейнер из закаленного стекла 200х240 мм с корзиной и крышкой, 4 штыря для булочек, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х285х390 мм
Мощность: 1,01 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит GASTRORAG / HDW-03

для сосисок и булочек, электрический, контейнер из закаленного стекла 200х240 мм с корзиной и крышкой, 3 штыря для булочек диаметром 15 мм, высотой 194 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 460х360х360 мм
Мощность: 0,70 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит GASTRORAG / HDW-04

для сосисок и булочек, электрический, контейнер из закаленного стекла 200х240 мм с корзиной и крышкой, 4 штыря для булочек диаметром 15 мм, высотой 194 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 460х360х360 мм
Мощность: 0,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль роликовый
GASTRORAG / HND-05**

электрический, настольный, 5 роликов, 2 зоны
нагрева (2 передних ролика. 3 задних), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580x250x215 мм
Мощность: 1,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль роликовый
GASTRORAG / HND-07**

электрический, настольный, 7 роликов, 2 зоны
нагрева (3 передних ролика. 4 задних), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580x330x215 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль роликовый
GASTRORAG / HND-09**

электрический, настольный, 9 роликов, 2 зоны
нагрева (4 передних ролика. 5 задних), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580x410x215 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль-саламандра GASTRORAG / AT-936E

электрический, настольный, закрытый с 3 сторон,
1 полка-решетка с 3 положениями по высоте,
сливной поддон, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 610х310х280 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль-саламандра GASTRORAG / AT-937E

электрический, настольный, закрытый с 3 сторон,
1 полка-решетка с 4 положениями по высоте,
сливной поддон, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 790х450х490 мм
Мощность: 4,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль-саламандра GASTRORAG / AT-938E

электрический, настольный, закрытый с 3 сторон,
1 полка-решетка с 4 положениями по высоте,
сливной поддон, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580х390х380 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль-саламандра GASTRORAG / EB-EMH-450E

электрический, с подъемным колпаком, 1 зона нагрева,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450х520х520 мм
Мощность: 2,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль-саламандра GASTRORAG / EMH-600E

электрический, с подъемным колпаком, 2 зоны нагрева,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 600х520х520 мм
Мощность: 4,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль для шаурмы **GASTRORAG / HES-E2**

электрический, настольный, 3 зоны нагрева,
автоматическое вращение вертела, жироборник, материал
корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 534х607х960 мм
Мощность: 5,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Нож для шаурмы **GASTRORAG / KS100E**

электрический, диаметр 100 мм, толщина нарезки
0-8 мм, производительность 60 кг/ч, в комплекте
с дополнительным лезвием
Габариты (дл.х ш.х в.): 230х185х280 мм
Мощность: 0,08 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль лавовый **GASTRORAG / HEL-928**

электрический, 1 зона нагрева, материал корпуса - нерж.
сталь, лавовый камень в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 460х600х400 мм
Мощность: 5,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль **GASTRORAG/ EL-280**

электрический, настольный,
решетка из нерж.стали с 1 зоной нагрева
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х605х110 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Роторный гриль
GASTRORAG / YXD-EVR-266

электрический, настольный,
 4 корзины, вместимость 12 кур,
 нерж. сталь
 Габариты (дл.х ш.х в.): 610х600х600 мм
 Мощность: 4,7 кВт
 Напряжение: 220/50/1



Роторный гриль
GASTRORAG / YXD-EVR-268

электрический, 4 корзины,
 вместимость 16 кур, нерж. сталь
 Габариты (дл.х ш.х в.): 1010х600х800 мм
 Мощность: 6,2 кВт
 Напряжение: 220/50/1



Пресс-гриль
GASTRORAG/ NPL-EC-1

электрическая, настольная, одинарная,
 гладкие рабочие поверхности
 размером 250х250 мм из стеклокерамики,
 материал корпуса – нерж.сталь
 Габариты (дл.х ш.х в.): 340х480х170 мм
 Мощность: 1,6 кВт
 Напряжение: 220/50/1



Пресс-гриль
GASTRORAG/ NPL-EC-2

электрическая, настольная, двойной,
 гладкие рабочие поверхности
 размером 250х250 мм из стеклокерамики,
 материал корпуса – нерж.сталь
 Габариты (дл.х ш.х в.): 700х480х170 мм
 Мощность: 3,2 кВт
 Напряжение: 220/50/1



Пресс-гриль
GASTRORAG / NPL-EGD10E

электрический, настольный, одинарный, малый, рифленые рабочие поверхности из чугуна с антипригарным покрытием, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 310x362x210 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Пресс-гриль
GASTRORAG / NPL-EGD14E

электрический, настольный, одинарный, средний, рифленые рабочие поверхности из чугуна с антипригарным покрытием, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x362x210 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



Пресс-гриль
GASTRORAG / NPL-EGD20E

электрический, настольный, двойной, средний, рифленые рабочие поверхности из чугуна с антипригарным покрытием, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 570x362x210 мм
Мощность: 3,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



Пресс-гриль
GASTRORAG / NPL-EGD24E

электрический, настольный, двойной, большой, рифленые рабочие поверхности из чугуна с антипригарным покрытием, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 850x362x210 мм
Мощность: 4,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер
GASTRORAG / TT-370B

электрический, настольный,
1 уровень
Габариты (дл.х ш.х в.): 440х245х285 мм
Мощность: 1,70 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер
GASTRORAG / TT-360B

электрический, настольный,
2 уровня
Габариты (дл.х ш.х в.): 440х245х400 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер
GASTRORAG / TT-370A

электрический, настольный,
1 уровень
Габариты (дл.х ш.х в.): 470х280х250 мм
Мощность: 1,70 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер
GASTRORAG / TT-360A

электрический, настольный,
2 уровня
Габариты (дл.х ш.х в.):
470х280х360 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Тостер****GASTRORAG / TT-ETS-4**

настольный, размер гнезда 146х28мм,
разовая загрузка 4 куса хлеба, нерж сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 294х214х195 мм
Мощность: 1,8 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Тостер****GASTRORAG / TT-ETS-6**

настольный, размер гнезда
146х28 мм, разовая загрузка
6 кусков хлеба
Габариты (дл.х ш.х в.):
400х250х215 мм
Мощность: 2,5 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Тостер****GASTRORAG / TT-EST-A-1**

электрический, конвейерный,
размер хлеба 185 мм,
производительность 120 шт в час
Габариты (дл.х ш.х в.): 300х420х305 мм
Мощность: 1,34 кВт
Напряжение: 220/50/1

Тостер**GASTRORAG / TT-EST-A-2**

электрический, конвейерный,
размер хлеба 285 мм,
производительность 240 шт в час
Габариты (дл.х ш.х в.): 400х420х305 мм
Мощность: 1,94 кВт
Напряжение: 220/50/1

Тостер**GASTRORAG / TT-EST-A-3**

электрический, конвейерный,
размер хлеба 365 мм,
производительность 360 шт в час
Габариты (дл.х ш.х в.): 475х420х305 мм
Мощность: 2,64 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блинница электрическая
GASTRORAG / JB-36**

настольная, пластиковое основание,
1 съемная пластина с антипригарным
покрытием диаметром 360 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 410×405×120 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блинница
GASTRORAG / HCM-1**

электрическая, настольная, 1 стальная пластина
диаметром 400 мм с антипригарным покрытием,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450×450×210 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блинница
GASTRORAG / HCM-2**

электрическая, настольная, 2 стальные пластины
диаметром 400 мм с антипригарным покрытием, материал
корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 860×450×210 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220/50/1



Вафельница **GASTRORAG / HWB-1**

1-секционная, для круглых венских и бельгийских вафель, антипригарное покрытие, термостат, таймер, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 250х430х250 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



Вафельница **GASTRORAG / HWB-2**

2-секционная, для круглых венских и бельгийских вафель, антипригарное покрытие, термостат, таймер, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х430х250 мм
Мощность: 2,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Вафельница **GASTRORAG / ZU-XGP-1E**

электрическая, 1-секционная, для тонких вафель, диаметр пластины 210 мм, в комплекте с деревянным конусом для изготовления вафельных рожков
Габариты (дл.х ш.х в.): 250х360х230 мм
Мощность: 1,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Вафельница **GASTRORAG / ZU-XGP-2E**

электрическая, 2-секционная, для тонких вафель, диаметр пластин 210 мм, в комплекте с 2 деревянными конусами для изготовления вафельных рожков
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х360х230 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Вафельница****GASTRORAG / ZU-HF-1E**

1-секционная, для прямоугольных венских и бельгийских вафель (4 шт.), антипригарное покрытие, термостат, таймер, материал корпуса - нерж.сталь
 Габариты (дл.х ш.х в.): 250х430х290 мм
 Мощность: 1,20 кВт
 Напряжение: 220/50/1

**Вафельница****GASTRORAG / ZU-HF-2E**

2-секционная, для прямоугольных венских и бельгийских вафель (4 шт.), антипригарное покрытие, термостат, таймер, материал корпуса - нерж.сталь
 Габариты (дл.х ш.х в.): 510х430х290 мм
 Мощность: 2,40 кВт
 Напряжение: 220/50/1

**Вафельница****GASTRORAG / ZU-EG-5BE**

корн-дог, настольная, чугунные пресс-формы с 5 ячейками для сосисок в тесте, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
 Габариты (дл.х ш.х в.): 335х270х225 мм
 Мощность: 1,50 кВт
 Напряжение: 220/50/1

**Аппарат для пончиков****GASTRORAG / HDM-6**

настольный, чугунные пресс-формы с 6 ячейками для пончиков, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
 Габариты (дл.х ш.х в.): 385х410х320 мм
 Мощность: 1,50 кВт
 Напряжение: 220/50/1



Вафельница для гонконгских вафель **GASTRORAG / FY-6**

1-секционная, чугунные пресс-формы диаметром 210 мм с антипригарным покрытием, термостат 50-300оС, таймер 0-5 мин, толщина вафли 3 см, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 225х420х290 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Вафельница-тайяки **GASTRORAG / FC-6**

1-секционная, для японского печенья в форме рыбок с начинкой (6 шт.), пресс-формы из алюминия с антипригарным покрытием, термостат 50-300оС, таймер 0-5 мин, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 390х340х234 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Вафельница-тайяки **GASTRORAG / FCC-3**

1-секционная, для полых внутри вафель в форме рыбок с открытым ртом (3 шт. размером 170х90х40 мм), пресс-формы из алюминия с антипригарным покрытием, термостат 50-300оС, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 435х370х280 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG40X

электрический, настольный, 1 котел емкостью 4 л
с крышкой, 1 фритюрная корзина
Габариты (дл.х ш.х в.): 230х405х279 мм
Мощность: 2 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG-40

электрический, настольный, 1 котел емкостью 4 л
с крышкой, 1 фритюрная корзина, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 255х455х305 мм
Мощность: 2 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG-40-2

электрический, настольный, 2 котла емкостью 4 л
с крышками, 2 фритюрные корзины, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 435х455х305 мм
Мощность: 2,00 + 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG-80-2

электрический, настольный, 2 котла емкостью 8 л
с крышками, 2 фритюрные корзины, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 615х455х305 мм
Мощность: 3,25 + 3,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



Корзина фритюрная GASTRORAG / B-40

с пластиковой ручкой, для фритюра на 4 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 140х240х100 мм

Корзина фритюрная GASTRORAG / B-80

с пластиковой ручкой, для фритюра на 8л
Габариты (дл.х ш.х в.): 230х240х100 мм



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-HDF4**

электрический, настольный,
1 котел емкостью 4 л с крышкой,
1 фритюрная корзина
Габариты (дл.х ш.х в.): 285х445х360 мм
Мощность: 2,5 кВт, Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-HDF4+4**

электрический, настольный,
2 котла емкостью 4 л с крышками,
2 фритюрные корзины
Габариты (дл.х ш.х в.): 495х445х360 мм
Мощность: 5 кВт, Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-HDF8**

со сливом масла, электрический,
1 котел емкостью 8 л, с крышкой,
1 фритюрная корзина.
Габариты (дл.х ш.х в.): 328х545х448 мм
Мощность: 3,25 кВт, Напряжение: 220/50/2



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-HDF8+8**

со сливом масла, электрический,
2 котла емкостью по 8 л, с крышками,
2 фритюрные корзины.
Габариты (дл.х ш.х в.): 615х545х448 мм
Мощность: 3,25 + 3,25 кВт, Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / HEF-81A**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 6 л с крышкой, 1 фритюрная корзина, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 290х440х300 мм
Мощность: 2,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / HEF-82A**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 6 л с крышками, 2 фритюрные корзины, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 570х440х300 мм
Мощность: 4,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Чебуречница
GASTRORAG/ CZG-EF-201V**

электрическая, настольная,
1 котел емкостью 20 л с крышкой
и сливом, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты: 350х700х380 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Чебуречница
GASTRORAG/ CZG-EF-331V**

электрическая, настольная,
1 котел емкостью 33 л с крышкой
и сливом, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты: 400х880х380 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220/50/1



Аппарат для попкорна **GASTRORAG / VBG-POP6A-R**

настольный, люкс (котел из нерж. стали), разовая загрузка 230 г, длительность рабочего цикла 2 мин, производительность до 3,8 кг/ч (135 порций по 28 г в час), материал корпуса - окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 560x417x770 мм
Мощность: 1,35 кВт
Напряжение: 220/50/1



Аппарат для попкорна **GASTRORAG / VBG-POP6A-B**

настольный, люкс (котел из нерж. стали), разовая загрузка 230 г, длительность рабочего цикла 2 мин, производительность до 3,8 кг/ч (135 порций по 28 г в час), материал корпуса - окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 560x417x770 мм
Мощность: 1,35 кВт
Напряжение: 220/50/1



Аппарат для попкорна **GASTRORAG / VBG-POPВ-R**

настольный, люкс (котел из нерж. стали), разовая загрузка 230 г, длительность рабочего цикла 2 мин, производительность до 3,8 кг/ч (135 порций по 28 г в час), материал корпуса - окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x360x690 мм
Мощность: 1,35 кВт
Напряжение: 220/50/1



Аппарат для попкорна GASTRORAG / VBG-POPВ-B

настольный, люкс (котел из нерж. стали), разовая загрузка 230 г, длительность рабочего цикла 2 мин, производительность до 3,8 кг/ч (135 порций по 28 г в час), материал корпуса - окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х360х690 мм
Мощность: 1,35 кВт
Напряжение: 220/50/1



Аппарат для попкорна GASTRORAG / HP-6A

настольный, без канале, разовая загрузка 230 г, производительность 1 котел/2 мин, материал корпуса - окрашенная сталь, цвет красный
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х360х680 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Аппарат для попкорна GASTRORAG / HP-6B

настольный, с канале, разовая загрузка 230 г, производительность 1 котел/2 мин, материал корпуса - окрашенная сталь, цвет красный
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х360х680 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для сахарной ваты
GASTRORAG / WY-MF01**

электрический, настольный,
диаметр чаши 520 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 520x520x500 мм
Мощность: 1,03 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для сахарной ваты
GASTRORAG/ WY-MF03**

электрический, настольный,
диаметр чаши 520 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 520x520x415 мм
Мощность: 1,03 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Палочки для сахарной ваты
GASTRORAG / CC-280**

бамбуковые, 280x3,5 мм,
100 шт. в упаковке



Колпак (крышка)

защитная к аппарату
для сахарной ваты,
диаметр 520 мм, оргстекло



Аппарат для сахарной ваты **GASTRORAG / НЕС-01**

электрический, производительность до 3 кг/ч, ловитель из нерж. стали диаметром 460 мм, рабочая головка с ТЭНом, терморегулятор, вольтметр, ящик для сахара и ароматизаторов, мерная ложка в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 460х460х500 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1



Аппарат для сахарной ваты **GASTRORAG / НЕС-02**

электрический, производительность до 3 кг/ч, ловитель из нерж. стали диаметром 730 мм, рабочая головка с ТЭНом, терморегулятор, вольтметр, ящик для сахара и ароматизаторов, мерная ложка в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 730х730х500 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1



Аппарат для сахарной ваты **GASTRORAG / WY-MF05**

электрический, с тележкой, производительность до 3 кг/ч, ловитель из нерж. стали диаметром 520 мм, рабочая головка с ТЭНом, терморегулятор, вольтметр, ящик для сахара и ароматизаторов
Габариты (дл.х ш.х в.): 520х750х910 мм
Мощность: 1,03 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / BV-861E**

с увлажнением, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х490х600 мм
Мощность: 1,84 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / BV-862E**

с увлажнением, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 650х490х580 мм
Мощность: 1,84 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / BV-863E**

с увлажнением, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 900х490х580 мм
Мощность: 2,20 Вт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / HW-1P**

настольная, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 350х425х500 мм
Мощность: 0,85 Вт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / HW-2P**

настольная, с увлажнением, 2 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 660х500х620 мм
Мощность: 1,20 Вт
Напряжение: 220/50/1



Витрина тепловая
GASTRORAG / RTR-76L

настольная, тепловая, +30...+90°C, 72 л
с увлажнением (испарение из ванны),
3 полки-решетки, раздвижные дверцы
спереди и сзади, подсветка, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 345х484х663 мм
Мощность: 1,08 кВт
Напряжение: 220/50/1



Витрина тепловая
GASTRORAG / HTH100

настольная, +30...+90°C, 100 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
1 хромированная полка-решетка, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 682х450х675 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1

Витрина тепловая
GASTRORAG / HTH120

настольная, +30...+90°C, 120 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 678х568х670 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1

Витрина тепловая
GASTRORAG / HTH160

настольная, +30...+90°C, 160 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 856х568х670 мм
Мощность: 1,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит для шоколада и кофе **GASTRORAG / HC02**

Емкость резервуара 5 л, не прямой нагрев до 85°C, кран для розлива с защитой от засорения
Габариты (дл.х ш.х в.): 375х375х510 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит для шоколада и кофе **GASTRORAG / HC03**

Емкость резервуара 10 л, не прямой нагрев до 85°C, кран для розлива с защитой от засорения
Габариты (дл.х ш.х в.): 375х375х630 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фонтан для шоколада **GASTRORAG / CF16A**

3-ярусный, нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 215х215х400 мм
Мощность: 0,17 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фонтан для вина **GASTRORAG / WF03**

3-ярусный, акрил
Габариты (дл.х ш.х в.): 280х280х520 мм
Мощность: 0,024 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF26A**

4-ярусный, с подогревом, вместимость до 4 кг шоколада,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330х330х680 мм
Мощность: 0,34 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF30A**

5-ярусный, с подогревом, вместимость до 5 кг шоколада,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330х330х750 мм
Мощность: 0,36 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF41A**

7-ярусный, с подогревом, вместимость до 8 кг шоколада,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 430х430х1 030 мм
Мощность: 0,35 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF24A**

Фонтан для шоколада, 4-ярусный, с подогревом,
вместимость до 5 кг шоколада, материал
корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330х330х600 мм
Мощность: 0,26 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF32A**

5-ярусный, с подогревом, вместимость до 8 кг шоколада,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 370х370х800 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Вакуумная упаковочная машина
GASTRORAG / TVS-DZ-260**

настольная, ширина шва 260 мм,
размеры камеры 390х260х50 мм,
ширина шва 260 мм, скорость откачки 10 куб.м/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х350х370 мм
Мощность: 0,37 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Упаковочная машина
GASTRORAG / TVS-HW-450**

“горячий стол”, рабочая температура 50-140°С
ширина пленки 450 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 490х600х1400 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Пакет вакуумный
GASTRORAG / 28x40**

28х40 см, полиэтилен, 50 шт. в упак.



**Кипятильник
GASTRORAG / PCF-38NM**

настольный, автономный, емкость 3,4 л,
3 способа разлива (ручной насос, электронасос,
нажатие чашкой на рычаг), функция подогрева
и повторного кипячения, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 245х245х385 мм
Мощность: 0,82 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / PCF-50NM**

настольный, автономный,
емкость 4,2 л, 3 способа разлива (ручной насос,
электронасос, нажатие чашкой на рычаг),
функция подогрева и повторного кипячения,
нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 275 х 275 х 385 мм
Мощность: 0,82 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DFQ-80**

настольный, автономный,
с терморегулятором, емкость 8 л,
нерж.сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 200х286х448 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-W-100**

настольный, автономный (наливной),
емкость резервуара 20 л, закрытый ТЭН,
терморегулятор, мерное стекло, сливной
кран, каплесборник, материал корпуса -
нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 348х327х515 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник
GASTRORAG / DK-PU-100

настольный, автономный,
с терморегулятором (30-110°C),
емкость 10 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 285х285х470 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник
GASTRORAG / DK-PU-200

настольный, автономный,
с терморегулятором (30-110°C),
емкость 19 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 320х320х580 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник
GASTRORAG / DK-PU-300

настольный, автономный,
с терморегулятором (30-110°C),
емкость 30 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 435х435х490 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник
GASTRORAG / DK-PU-400

настольный, автономный,
с терморегулятором (30-110°C),
емкость 40 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 460х472х582 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-10**

настольный, автономный,
с терморегулятором
емкость 10 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 335х335х415 мм
Мощность: 2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-20**

настольный, автономный,
с терморегулятором
емкость 20 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 375х370х545 мм
Мощность: 2.5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-30**

настольный, автономный,
с терморегулятором
емкость 30 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 465х460х440 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-40**

настольный, автономный,
с терморегулятором
емкость 40 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 470х455х550 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник****GASTRORAG / DK-60-Y**

Кипятильник, настольный, автономный,
с терморегулятором (30-100°C),
емкость 6 л, нерж.сталь

Габариты (дл.х ш.х в.): 275х275х435 мм

Мощность: 1,60 кВт

Напряжение: 220/50/1

Кипятильник**GASTRORAG / DK-100-Y**

Кипятильник, настольный, автономный,
с терморегулятором (30-100°C),
емкость 10 л, нерж.сталь

Габариты (дл.х ш.х в.): 275х275х530 мм

Мощность: 1,60 кВт

Напряжение: 220/50/1

Кипятильник**GASTRORAG / DK-LX-100**

Кипятильник, настольный, автономный (наливной),
одинарные стенки, емкость резервуара 10 л,
закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C),
мерное стекло, разливной кран,
материал корпуса - нерж.сталь

Габариты (дл.х ш.х в.): 280х280х487 мм

Мощность: 1,50 кВт

Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник****GASTRORAG / DK-LX-200**

Кипятильник, настольный, автономный (наливной),
одинарные стенки, емкость резервуара 20 л,
закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C),
мерное стекло, разливной кран,
материал корпуса - нерж.сталь

Габариты (дл.х ш.х в.): 340х340х496 мм

Мощность: 2,50 кВт

Напряжение: 220/50/1

Кипятильник**GASTRORAG / DK-LX-300**

Кипятильник, настольный, автономный (наливной),
одинарные стенки, емкость резервуара 30 л,
закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C),
мерное стекло, разливной кран,
материал корпуса - нерж.сталь

Габариты (дл.х ш.х в.): 340х340х563 мм

Мощность: 2,50 кВт

Напряжение: 220/50/1



Кипятильник

GASTRORAG / DK-WB1510

настольный, автономный (наливной), двойные стенки, емкость резервуара 10 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 145х145х440 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник

GASTRORAG / DK-WB2025

настольный, автономный (наливной), двойные стенки, емкость резервуара 25 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 315х315х490 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник

GASTRORAG / DK-WB2035

настольный, автономный (наливной), двойные стенки, емкость резервуара 35 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 315х315х620 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник

GASTRORAG / DK-WB2015

настольный, автономный (наливной), двойные стенки, емкость резервуара 15 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 145х145х495 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник

GASTRORAG / DK-WB2030

настольный, автономный (наливной), двойные стенки, емкость резервуара 30 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 315х315х540 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник

GASTRORAG / DK-WB2540

настольный, автономный (наливной), двойные стенки, емкость резервуара 40 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 315х315х670 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник****GASTRORAG / DK-WB2010F**

настольный, автономный (наливной), двойные стенки с термоизоляцией, емкость резервуара 10 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 240х240х450 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник**GASTRORAG / DK-WB2020F**

настольный, автономный (наливной), двойные стенки с термоизоляцией, емкость резервуара 20 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 290х290х460 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник**GASTRORAG / DK-WB2025F**

настольный, автономный (наливной), двойные стенки с термоизоляцией, емкость резервуара 25 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 240х240х570 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник**GASTRORAG / DK-WB2540F**

настольный, автономный (наливной), двойные стенки с термоизоляцией, емкость резервуара 40 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 385х385х485 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник-кофеварочная машина **GASTRORAG / DK-40**

настольный, автономный,
емкость резервуара 6,8 л (40 чашек),
нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 300х286х408 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник-кофеварочная машина **GASTRORAG / DK-100**

настольный, автономный,
емкость резервуара 15 л (100 чашек),
нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 348х327х515 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник-кофеварочная машина **GASTRORAG / DK-CP-06A**

настольный, автономный,
емкость резервуара 6 л., нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 300х300х480 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник-кофеварочная машина **GASTRORAG / DK-CP-10A**

настольный, автономный,
емкость резервуара 10 л., нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х340х490 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник-кофеварочная машина **GASTRORAG / DK-CP-15A**

настольный, автономный,
емкость резервуара 15 л., нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х340х600 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник-кофеварочная машина **GASTRORAG / DK-PC-290**

настольный, автономный,
емкость резервуара 15 л (100 чашек), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 320х320х580 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник

GASTRORAG/ DK- WB-J20A

настольный, с подключением к воде,
емкость 20 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 560х395х630 мм
Мощность: 4 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник

GASTRORAG/ DK- WB-J30A

настольный, с подключением к воде,
емкость 30 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 560х395х730 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник

GASTRORAG/ DK-WB-J24

настольный, с подключением к воде,
емкость 24 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х540х605 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник

GASTRORAG/ DK-WB-J37

настольный, с подключением к воде,
емкость 37 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х540х755 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник

GASTRORAG/ DK-WB-J91

настольный, с подключением к воде,
емкость 91 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480х690х905 мм
Мощность: 9 кВт
Напряжение: 220/50/1



Каплесборник **GASTRORAG / DT**

Габариты (дл.х ш.х в.):
350х340х25 мм



Кипятильник

GASTRORAG/ DK-WB-24

настольный, с подключением к воде,
емкость 24 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х540х605 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник

GASTRORAG/ DK-WB-37

настольный, с подключением к воде,
емкость 37 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х540х755 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 380/50/3



Кипятильник

GASTRORAG/ DK-WB-91

настольный, с подключением к воде,
емкость 91 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480х690х905 мм
Мощность: 9 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник

GASTRORAG/ DK-WB-115

настольный, с подключением к воде,
емкость 115 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480х690х1055мм
Мощность: 12 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник

GASTRORAG/ DK-GM-B1-10-2JS

настольный, с подключением к воде,
емкость 10 л, нерж. сталь
Габариты (дл. х ш. х в.): 178х400х520 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник

GASTRORAG/ DK-GM-B1-15-3JS

настольный, с подключением к воде,
емкость 15 л, нерж. сталь
Габариты (дл. х ш. х в.): 178х400х620 мм
Мощность: 3,20 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник

GASTRORAG/ DK-GM-B1-20-3JS

настольный, с подключением к воде,
емкость 20 л, нерж. сталь
Габариты (дл. х ш. х в.): 178х400х745 мм
Мощность: 3,20 кВт



Кипятильник GASTRORAG / DK-WB-10MC

проточный, непрерывного действия, электронное управление, объем резервуара 10 л, 1 разливной кран, производительность 35 л/ч, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 190х240х630 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник GASTRORAG / DK-WB-20MC

проточный, непрерывного действия, электронное управление, объем резервуара 20 л, 1 разливной кран, производительность 35 л/ч, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 190х280х690 мм
Мощность: 3,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник GASTRORAG / DK-240

настольный, с подключением к воде, емкость 40 л, 2 разливных крана, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты: 420х330х630 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник GASTRORAG / DK-280

настольный, с подключением к воде, емкость 80 л, 2 разливных крана, материал корпуса - нерж. сталь
Габариты: 510х330х820 мм
Мощность: 9 кВт
Напряжение: 380/50/3

Кипятильник GASTRORAG / DK-260

настольный, с подключением к воде, емкость 60 л, 2 разливных крана, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты: 420х330х760 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 380/50/3

Кипятильник GASTRORAG / DK-2100

настольный, с подключением к воде, емкость 100 л, 2 разливных крана, материал корпуса - нерж. сталь
Габариты: 510х330х970 мм
Мощность: 12 кВт
Напряжение: 380/50/3



Кофеварочная машина **GASTRORAG / GCM-311**

автоматическая, 1 группа, 1 паровой кран,
1 кран отвода кипятка, платформа для чашек
с пассивным подогревом от бойлера,
производительность 120 чашек/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 440х480х480 мм
Мощность: 2,0 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кофеварочная машина **GASTRORAG / GCM-322**

автоматическая, 2 группы, 1 паровой кран,
1 кран отвода кипятка, платформа для чашек
с пассивным подогревом от бойлера,
производительность 240 чашек/ч
Габариты (дл. х ш. х в.): 710х500х520 мм
Мощность: 4,0 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кофемолка **GASTRORAG / CG-600AB**

Кофемолка, полуавтоматическая,
вместимость бункера 1,2 кг,
регулировка порции от 5 до 10 г,
производительность 6-9 кг/ч, цвет черный
Габариты (дл. х ш. х в.): 210х300х560 мм
Мощность: 0,35 кВт
Напряжение: 220/50/1



Подогреватель и вспениватель для молока **GASTRORAG / DK-003**

настольный, двойные стенки, антипригарное
покрытие, крышка из прозрачной пластмассы,
нагрев молока 75-240 мл, нагрев и вспенивание
молока 75-115 мл, рабочая температура 65оС
Габариты (дл.х ш.х в.): 103х103х183 мм
Мощность: 0,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кофеварочная машина **GASTRORAG / CM-712**

автоматическая, автономная, резервуар емкостью 2 л,
встроенная кофемолка с бункером на 300 г,
1 группа, каппуччинатор, отвод кипятка,
платформа для чашек с подогревом,
ящик для отходов, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 438х280х368 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кофеварочная машина **GASTRORAG / CM-715**

автоматическая, кнопочное управление, резервуар 2 л,
кофемолка на 300 г кофе, 1 группа, высота чашки 70-100 мм,
капучинатор, отвод кипятка, платф. для чашек с подогревом,
ящик для отходов на 15 циклов, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 438х280х368 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кофеварочная машина **GASTRORAG / CM-717**

автоматическая, сенсорное управление, резервуар 2 л,
кофемолка на 300 г кофе, 1 группа, высота чашки 80-140 мм,
капучинатор, отвод кипятка, платф. для чашек с подогревом,
ящик для отходов на 15 циклов, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 422х280х380 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-MS-10**

1 шпиндель, 1 скорость,
1 стакан из нерж. стали емкостью 1 л,
материал корпуса - алюминий
Габариты (дл. х ш. х в.): 232х220х497 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-MS-20**

2 скорости, 2 шпинделя,
2 стакана емкостью 1 л из нерж. стали,
материал корпуса - алюминий
Габариты (дл. х ш. х в.): 332х187х483 мм
Мощность: 0,8 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-DM-A**

1 шпиндель, 2 скорости,
1 стакан из нерж. стали емкостью 0,95 л
Габариты (дл. х ш. х в.): 208х158х500 мм
Мощность: 0,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / HBL-015**

2 скорости (max. 18000 об/мин), 1 шпиндель,
1 стакан из нерж. стали емкостью 700 мл,
материал корпуса - нерж. сталь
Габариты (дл. х ш. х в.): 230х250х570 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / HBL-018**

2 скорости (max. 18000 об/мин), 2 шпинделя,
2 стакана из нерж. стали емкостью 700 мл,
материал корпуса - нерж. сталь
Габариты (дл. х ш. х в.): 340х270х510 мм
Мощность: 0,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / HB2-11**

плавная регулировка скорости (max. 15000 об/мин), 1 шпиндель, материал корпуса - алюминий, в комплекте 1 стакан из нерж.стали емкостью 0,9 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 170x170x520 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / HB2-22**

плавная регулировка скорости (max. 15000 об/мин), 2 шпинделя, материал корпуса - алюминий, в комплекте 2 стакана из нерж.стали емкостью 0,9 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 360x170x520 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-MS-11V**

2 скорости (max.14000 об/мин), 1 шпиндель, материал корпуса - нерж.сталь, в комплекте 1 стакан из нерж.стали емкостью 0,75 л, 1 стакан из поликарбоната
Габариты (дл.х ш.х в.): 165x182x560 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-MS-22V**

2 скорости (max.14000 об/мин), 2 шпинделя, материал корпуса - нерж.сталь, в комплекте 2 стакана из нерж.стали емкостью 0,75 л, 2 стакана из поликарбоната
Габариты (дл.х ш.х в.): 350x190x560 мм
Мощность: 0,36 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-012 A**

плавная регулировка скорости
(до 35000 об/мин)+режим пульсации,
пластмассовый стакан емкостью 2 л с крышкой,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 295х310х430 мм
Мощность: 1,39 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-010**

плавная регулировка скорости
(до 35000 об/мин)+режим пульсации,
пластмассовый стакан емкостью 2 л с крышкой,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 230х200х490 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-020B**

плавная регулировка скорости
(до 35000 об/мин)+режим пульсации,
стакан емкостью 2 л из пластмассы,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 210х230х520 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-020**

электронная система контроля скорости
(38000 об/мин)+ 2 режима пульсации,
2 л пластмассовый стакан с крышкой,
материал корпуса - пластмасса,
тепловая защита, термическая защита двигателя
Габариты (дл.х ш.х в.): 210х230х520 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-179**

плавная регулировка скорости, 3 доп.режима
(колка льда, пульсация на макс.скорости, смешивание
на повышающейся скорости), стакан из поликарбоната
емкостью 2 л с крышкой и мерным колпачком, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 210х200х440 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мельница для льда
GASTRORAG / HCC-06

электрическая, с прижимным рычагом,
в комплекте с контейнером для льда,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 425х200х305 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мельница для льда
GASTRORAG / IC-777

электрическая, с прижимным рычагом,
в комплекте с контейнером для льда,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 400х180х310 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мельница для льда
GASTRORAG / IC-CE180

электрическая, производительность до 13,5
кг/ч, материал корпуса - нерж.сталь, приемный
контейнер емкостью 3 л из пластмассы
Габариты (дл.х ш.х в.): 280х200х415 мм
Мощность: 0,08 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / HA-007**

для фруктов и овощей, 2 скорости,
автоматическое отделение отходов,
контейнер для отходов, контейнер для сока,
материал корпуса: нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 320x230x460 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / SJ-CJ4**

для citrusовых, 1800 об/мин,
3 съемных конуса различного диаметра
и чаша из поликарбоната,
материал корпуса - окрашенный алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 308x218x354 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / SJ-CJ5**

для citrusовых, 1800 об/мин,
конус и чаша из поликарбоната, 3 сменных
конуса, материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x240x420 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / HA-720**

для цитрусовых, электрическая, с прижимным рычагом, скорость вращения двигателя 116 об/мин, нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x215x330 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / SJ-CJ6**

для цитрусовых, с прижимным рычагом, конус и чаша из нерж.стали, материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 287x212x396 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / SJ-CJ5A**

для цитрусовых, с прижимным рычагом, 1800 об/мин, конус и чаша из поликарбоната, материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x240x420 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / QF-3470**

настольная, откидная рабочая головка,
съемная дежа из нерж.стали емкостью 4,5 л,
крюк для теста, плоский бiter, венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 445х295х422 мм
Мощность: 0,65 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / QF-2018AL**

4 режима работы (замес, взбивание, блендер, мясорубка)
+ плавная регулировка скорости, съемная дежа
из нерж.стали емкостью 5,5 л, 3 мешалки, насадка-
мясорубка, насадка-блендер со стекл.стаканом 1,5 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 364х193х412 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / QF-5W**

настольная, откидная рабочая головка,
плавная регулировка скорости, съемная
дежа емкостью 5 л из нерж.стали, 3 мешалки,
цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х235х375 мм
Мощность: 0,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / QF-7B**

настольная, откидная рабочая головка,
плавная регулировка скорости, съемная
дежа емкостью 7 л из нерж.стали, 3 мешалки,
цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х235х405 мм
Мощность: 0,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / QF-10S**

настольная, откидная рабочая головка, плавная
регулировка скорости, съемная дежа емкостью 10 л
из нерж.стали, 3 мешалки, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х240х445 мм
Мощность: 0,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B10K-HD**

3 скорости (110/178/355 об/мин), съемная 10 л дежа из нерж.стали, крюк, плоский бiter, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 452х432х606 мм
Мощность: 0,45 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B20K-HD**

3 скорости (104/187/365 об/мин), съемная 20 л дежа из нерж.стали, крюк, плоский бiter, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 530х496х780 мм
Мощность: 1,10кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B40K-HD**

3 скорости (104/206/399), съемная 40 л дежа из нерж.стали, крюк, плоский бiter, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 640х530х1 000 мм
Мощность: 2,20кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B10-HG**

напольная, 3 скорости (130/233/415 об/мин) съемная дежа на 10 л из нерж.стали, крюк, плоский бiter, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 426х316х665 мм
Мощность: 0,37 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B20-HG**

напольная, 3 скорости (94/165/386 об/мин) съемная дежа на 20 л из нерж.стали, крюк, плоский бiter, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 540х415х763 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B30-HG**

напольная, 3 скорости (94/165/386 об/мин) съемная дежа на 30 л из нерж.стали, крюк, плоский бiter, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 590х435х830 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B40-HG**

Планетарная тестомесильная машина, 3 скорости (65/110/300 об/мин), съемная 40 л дежа из нерж.стали, крюк, плоский бiter, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 670х660х1 220 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B10A-HD**

Напольная, 3 скорости, съемная дежа из нерж. стали на 10 л, крюк, плоский бiter, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 446х431х606 мм
Мощность: 0,45 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B30A-HD**

Напольная, 3 скорости, съемная дежа из нерж. стали на 30 л, крюк, плоский бiter, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 545х440х895 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B40A-HD**

Напольная, 3 скорости, съемная дежа из нерж. стали на 40 л, крюк, плоский бiter, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 620х630х1011 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B7-F**

настольная, откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости (85-530 об/мин), съемная дежа емкостью 7 л из нерж.стали, 3 мешалки (крюк, плоский бiter, венчик), цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 240х450х480 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B20-F**

3 скорости (110/163/460 об/мин), съемная 20 л дежа из нерж.стали, 3 мешалки (крюк, плоский бiter, венчик), материал корпуса - окрашенная сталь, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х500х900 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B30-F**

3 скорости (110/163/460 об/мин), съемная 30 л дежа из нерж.стали, 3 мешалки (крюк, плоский бiter, венчик), материал корпуса - окрашенная сталь, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х500х900 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS20F**

1-скоростной двигатель (200 об/мин), фиксированная дежа из нерж.стали емкостью 20 л, крюк для теста, разовый замес до 8 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 650х380х845 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS30F**

1-скоростной двигатель (200 об/мин), фиксированная дежа из нерж.стали емкостью 30 л, крюк для теста, разовый замес до 12 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 760х410х880мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS20-HG**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 20 л, крюк для теста, разовый замес теста до 8 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 370х680х730 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS30-HG**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 30 л, крюк для теста, разовый замес теста до 12 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 430х750х900 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS40-HG**

напольная, 2 скоростной двигатель, фиксированная дежа 40 л, крюк для теста, разовый замес теста до 16 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 510х920х1050 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS20S-HD**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 20 л,
крюк для теста, разовый замес теста до 8 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 400х675х825 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS30S-HD**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 30 л,
крюк для теста, разовый замес теста до 12 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 445х730х860 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS40S-HD**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 40 л,
крюк для теста, разовый замес теста до 16 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 515х835х1060 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS20B-HD**

напольная, 2 скоростной двигатель,
фиксированная дежа из нерж.стали объемом 20 л,
крюк для теста, разовый замес до 8 кг.
Габариты (дл.х ш.х в.): 400Х675Х825 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS20D-HG**

2-скоростной двигатель, фиксированная дежа из нерж.стали
емкостью 20 л, крюк для теста, разовый замес до 8 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 370х680х730 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS30D-HG**

2-скоростной двигатель, фиксированная дежа из нерж.стали
емкостью 30 л, крюк для теста, разовый замес до 12 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 430х750х900 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS250N**

полуавтоматическая,
нож диаметром 250 мм из нерж.стали,
регулировка толщины среза 0-12 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 520х460х380 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-220**

полуавтоматическая,
диаметр ножа 220 мм, толщина среза 0,2-15 мм,
встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 465х390х365 мм
Мощность: 0,11 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-250**

полуавтоматическая,
диаметр ножа 250 мм, толщина среза 0,2-15 мм,
встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 498х385х360 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-300**

полуавтоматическая,
диаметр ножа 300 мм, толщина среза 0,2 - 15 мм,
встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 570х445х445 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-B200B-2**

полуавтоматическая, диаметр ножа 220 мм, толщина среза 0 - 13 мм, размер продукта до 150 мм, встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл. х ш. х в.): 410х400х350 мм
Мощность: 0,21 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-B250B-1**

полуавтоматическая, диаметр ножа 250 мм, толщина среза 0 - 17 мм, размер продукта до 165 мм, встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл. х ш. х в.): 535х475х420 мм
Мощность: 0,24 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-B250B-4**

полуавтоматическая, диаметр ножа 250 мм, толщина среза 0 - 13 мм, размер продукта до 185 мм, встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл. х ш. х в.): 470х420х390 мм
Мощность: 0,24 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-B300B-1**

полуавтоматическая, диаметр ножа 300 мм, толщина среза 0 - 18 мм, размер продукта до 235 мм, встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл. х ш. х в.): 470х420х390 мм
Мощность: 0,27 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мясорубка
GASTRORAG / TC12

стандартная мясорубочная система
(1 нож, 1 решетка), 120 кг/ч, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 421х210х423 мм
Мощность: 0,55 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мясорубка
GASTRORAG / HM-12NS

электрическая, с реверсом и защитой от перегрузки,
140 кг/ч, стандартная мясорубочная система
(1 нож, 1 решетка) из нерж. стали, 2 решетки
в комплекте (диаметр отверстий 5 и 8 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 444х270х506 мм
Мощность: 0,8 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мясорубка
GASTRORAG / HM-12

стандартная мясорубочная система,
производительность 120 кг/ч,
в комплекте 1 нож, 2 решетки
(диаметр отверстий 6 и 8 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 602х454х262 мм
Мощность: 0,85 кВт
Напряжение: 220/50/1

Мясорубка
GASTRORAG / HM-22

стандартная мясорубочная система
(1 нож, 1 решетка), производительность 300 кг/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 602х454х262 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мясорубка
GASTRORAG / HM-22A

мясорубочная система TOTAL UNGER,
в комплекте подрезной нож,
2 двойных ножа, 2 решетки,
производительность 300 кг/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 602х454х262 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1

Мясорубка
GASTRORAG / HM-22B

мясорубочная система UNGER,
в комплекте подрезной нож,
1 двойной нож, 1 решетка,
производительность 300 кг/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 602х454х262 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мясорубка
GASTRORAG / TC12LUX

стандартная мясорубочная система
(1 нож, 1 решетка), 220 кг/ч (1 проход,
диаметр отверстий решетки 6 мм), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 680х380х550 мм
Мощность: 0,74 кВт
Напряжение: 220/50/1

Мясорубка
GASTRORAG / TC22LUX

стандартная мясорубочная система
(1 нож, 1 решетка), 300 кг/ч (1 проход,
диаметр отверстий решетки 6 мм), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 680х380х550 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Овощерезательная машина
GASTRORAG / HLC-300**

настольная, ручная загрузка,
производительность 100 - 300 кг/ч,
с комплектом дисков: ломтики 2 и 4 мм,
терка 3, 4 и 7 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 570x230x510 мм
Мощность: 0,55 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Овощерезательная машина
GASTRORAG / HLC650**

настольная, ручная загрузка,
производительность 100 - 300 кг/ч,
с комплектом дисков: ломтики 2 и 4 мм
терка 3,5 и 7 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 655x325x535 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Овощерезательная машина
GASTRORAG / HLC600**

настольная, ручная загрузка,
производительность до 300 кг/ч,
с комплектом дисков: ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 5 и 7 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 655x315x545 мм
Мощность: 0,55 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Овощерезательная машина
GASTRORAG / GASTRORAG HLC-205**

настольная, ручная загрузка, с комплектом 5 дисков
(ломтики 4.5 мм, ломтики 2 мм, тёрка 3 мм, тёрка 4 мм,
тёрка 7 мм), нерж.сталь/алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 535х270х525 мм
Мощность: 0,35 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Овощерезательная машина
GASTRORAG / GASTRORAG HLC-205A**

настольная, ручная загрузка, с комплектом 5
дисков, алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 590х265х540 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Овощеочистительная машина
GASTRORAG / PP-HLP-15**

напольная, производительность 165 кг/ч
котел нерж. сталь на 15 кг, таймер
Габариты (дл.х ш.х в.): 640х520х1220 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



Пила для мяса
GASTRORAG / MS-1650A

настольная, длина полотна 1650 мм, рабочий
стол размером 437х465 мм, алюминий
Габариты: 511х606х803 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



Пила для мяса
GASTRORAG / MS-1650

настольная, длина полотна 1650 мм, рабочий
стол размером 437х465 мм, нержавеющей
сталь
Габариты: 511х606х803 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



Пила для мяса
GASTRORAG / MS-2020

настольная, длина полотна 2020 мм, рабочий
стол размером 480х600 мм, алюминий
Габариты: 560х600х1525 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Куттер-миксер
GASTRORAG / HR-6**

настольный, чаша из нерж.стали
емкостью 6 л с крышкой, плавная
регулировка скорости 1100-2800 об/мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 495х320х400 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Куттер-миксер
GASTRORAG / HR-9**

настольный, чаша из нерж. стали емкостью 9 л
с крышкой, S-образный нож,
плавная регулировка скорости 1100-2800 об/мин.
Габариты (дл.х ш.х в.): 535х315х450 мм
Мощность: 0,95 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Рыхлитель мяса
GASTRORAG / MT-8MH**

механический, с насадкой TDA, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 360х210х480 мм



**Рыхлитель мяса
GASTRORAG / MT-8SH**

электрический, с насадкой TDA, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480х250х480 мм
Мощность: 0.35 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Шприц-наполнитель
SS-3H**

механический, горизонтальный, ручной,
емкость 3 л, нерж. сталь, в комплекте 4 насадки
(диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 600х260х240 мм

**Шприц-наполнитель
SS-3V**

механический, вертикальный, ручной,
емкость 3 л, нерж. сталь, в комплекте 4 насадки
(диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 350х310х610 мм

**Шприц-наполнитель
SS-5H**

горизонтальный, ручной,
емкость 5 л, нерж. сталь, в комплекте 4 насадки
(диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 630х240х220 мм

**Шприц-наполнитель
SS-5V**

вертикальный, ручной,
емкость 5 л, нерж. сталь, в комплекте 4 насадки
(диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 350х310х730 мм

**Шприц-наполнитель
SS-7H**

горизонтальный, ручной,
емкость 7 л, нерж. сталь, в комплекте 4 насадки
(диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 640х280х260 мм

**Шприц-наполнитель
SS-7V**

вертикальный, ручной,
емкость 7 л, нерж. сталь, в комплекте 4 насадки
(диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х350х740 мм



Шприц-наполнитель SL-10H

горизонтальный, ручной, усиленной конструкции, емкость 10 л, нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 750х230х260 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Шприц-наполнитель SL-10V

вертикальный, ручной, усиленной конструкции, емкость 10 л, нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 360х270х810 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Шприц-наполнитель SL-12H

горизонтальный, ручной, усиленной конструкции, емкость 12 л, нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 750х310х290 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Шприц-наполнитель SL-12V

вертикальный, ручной, усиленной конструкции, емкость 12 л, нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 430х310х810 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Шприц-наполнитель SL-16H

горизонтальный, ручной, усиленной конструкции, емкость 16 л, нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 850х310х290 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Шприц-наполнитель SL-16V

вертикальный, ручной, усиленной конструкции, емкость 16 л, нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 430х310х930 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гомогенизатор
GASTRORAG / SB-260**

регулируемая скорость (11600 - 16500 об/мин),
в комплекте: насадка с ножом из нерж. стали,
насадка с 2 венчиками из нерж. стали,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 122х102х539 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гомогенизатор
GASTRORAG / SB-400**

ручной, рабочий объем до 100 л, 9000 об/мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 157х157х786 мм
Мощность: 0,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер погружной
GASTRORAG / SB-177**

регулируемая скорость (3000-13000 об/мин нож, 400-1700 об/мин венчик), в комплекте: насадка длиной 177 мм с ножом из нерж. стали, насадка с 2 венчиками из нерж.стали, материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 122х102х539 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер погружной
GASTRORAG / SB-305**

регулируемая скорость (3000-13000 об/мин нож, 400-1700 об/мин венчик), в комплекте: насадка длиной 305 мм с ножом из нерж. стали, насадка с 2 венчиками из нерж.стали, материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 122х102х539 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Протирочная машина для сухарей и сыра
GASTRORAG / CG55SH**

производительность 40 кг/ч, валок из нерж. стали,
размеры загрузочного отверстия 15 x 9,5 см,
материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 490x325x485 мм
Мощность: 0,55 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Хлеборезательная машина
GASTRORAG / TR-12**

настольная, полуавтоматическая, максимальное
количество кусков - 31, толщина нарезки 12 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 650x740x780 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тестораскатывающая машина

механическая, ширина раскатки 150 мм или 180
мм, съемная насадка-лапшерезка (тальолини 2
мм/феттучине 6,25 мм),
хромир. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 250x204x160 мм
Мощность: 3,50кВ



**Двигатель
GASTRORAG / QM-H**

2 скорости, для механической тестораскатывающей машины,
материал корпуса - пластмасса, цвет - серебристый
Габариты (дл.х ш.х в.): 240x130x135 мм
Мощность: 0,09 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тележка-шпилька
GASTRORAG / XMPR-15B

вместимость 15 противней 600x400 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 452x605x1 735 мм

Тележка-шпилька
GASTRORAG / XMPR-2216HN

вместимость 6 GN 1/1, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x550x1000 мм

Тележка-шпилька
GASTRORAG / XMPR-2216FN

вместимость 15 GN 1/1, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x550x1735 мм



Моечная ванна
GASTRORAG / 8400-250

Встраиваемая, гнездо размером 400x400x250 мм,
нерж.сталь 201 толщиной 1 мм



Стеллаж
GASTRORAG / 1836-72

сборный, 4 полки-решетки,
4 стойки, хромир.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 915x455x1830 мм



**Тележка вспомогательная
GASTRORAG / XBUS2-2133N**

открытая, 2 полки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450х850х900 мм

**Тележка вспомогательная
GASTRORAG / XBUS3-2133N**

открытая, 3 полки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450х850х900 мм



**Тележка платформенная
GASTRORAG / FT-A**

размеры платформы 900х550 мм,
грузоподъемность до 300 кг, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 900х550х870 мм



**Тележка платформенная
GASTRORAG / YK-ST046**

размеры платформы 1000х600 мм,
грузоподъемность до 300 кг, материал
платформы - полипропилен, материал
каркаса - окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 1 000х600х980 мм



**Мусорный бак
GASTRORAG / JW-CR38E**

емкость 38 л, полиэтилен,
без крышки, цвет серый
Габариты (дл.х ш.х в.): 398х398х434 мм

**Крышка к баку на 38 л
GASTRORAG / JW-CRC1P**

d- 408 мм, h- 28 мм, цвет серый

**Мусорный бак
GASTRORAG / JW-CR76E**

емкость 75,7 л, полиэтилен,
без крышки, цвет серый
Габариты (дл.х ш.х в.): 492х492х584 мм

**Крышка к баку на 75,7 л
GASTRORAG / JW-CRC2P**

d- 503 мм, h- 40 мм, цвет серый

**Мусорный бак
GASTRORAG / JW-CR120E**

емкость 121 л, полиэтилен,
без крышки, цвет серый
Габариты (дл.х ш.х в.): 557х557х693 мм

**Крышка к баку на 121 л
GASTRORAG / JW-CRC3P**

d- 618 мм, h- 38 мм, цвет серый



**Платформа на колесиках
GASTRORAG / JW-RCD**

для мусорных баков JW-CR
d- 460 мм, h- 144 мм



Контейнер для мусора

ножная педаль для открытия крышки,
емкость 30,3 л, полиэтилен, цвет бежевый
Габариты: 400х380х440 мм

Контейнер для мусора

ножная педаль для открытия крышки,
емкость 45,4 л, полиэтилен, цвет бежевый
Габариты: 400х380х600 мм

Контейнер для мусора

ножная педаль для открытия крышки,
емкость 68,1 л, полиэтилен, цвет бежевый
Габариты: 500х400х670 мм

Контейнер для мусора

ножная педаль для открытия крышки,
емкость 87,1 л, полиэтилен, цвет бежевый
Габариты: 500х400х830 мм




**Уничтожитель насекомых
GASTRORAG / EGO-02-12W**

инсектицидная лампа, УФ, настенная,
площадь действия 30 кв.м,
материал корпуса – алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 276x102x276 мм
Мощность: 0,012 кВт



**Уничтожитель насекомых
GASTRORAG / EGO-02-20W**

инсектицидная лампа, УФ, настенная,
площадь действия 80 кв.м,
материал корпуса – алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 410x102x320 мм
Мощность: 0,02 кВт



**Уничтожитель насекомых
GASTRORAG / EGO-02-40W**

Инсектицидная лампа, УФ, настенная,
площадь действия 150 кв.м,
материал корпуса – алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 668x102x320 мм
Мощность: 0,04 кВт



**Машина для чистки обуви
GASTRORAG / JCX-9**

электрическая, ножное управление,
контейнер для крема, 2 щетки для полировки
Габариты (дл.х ш.х в.): 295х255х235 мм
Мощность: 0,09 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Машина для чистки обуви
GASTRORAG / JCX-12**

электрическая, ножное управление,
1 щетка для чистки,
2 щетки для полировки
Габариты (дл.х ш.х в.): 258х400х240 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Крем для обуви для JCX-12
(дозатор сбоку)
GASTRORAG / SPW-01**

200 мл

**Крем для обуви для JCX-9
(дозатор посередине)
GASTRORAG / SPW-02**

200 мл



**Напольный знак "Внимание, скользкий пол"
GASTRORAG / GX-030Y**

пластмасса, цвет желтый
размер: 300х210х630 мм



**Мармит (чафиндиш)
GASTRORAG / 834**

настольный, съёмная крышка,
поддон для пищи GN 1/2,
поддон для воды,
1 держатель для топлива
Габариты (дл.х ш.х в.): 440х310х260 мм



**Мармит (чафиндиш)
GASTRORAG / 833**

настольный, съёмная крышка,
поддон для пищи GN 1/1,
поддон для воды,
2 держателя для топлива
Габариты (дл.х ш.х в.): 650х360х250 мм



**Мармит (чафиндиш)
GASTRORAG / 633**

мармит, (чафиндиш), настольный,
роликовая крышка, поддон для пищи GN 1/1,
поддон для воды, 2 держателя для топлива
Габариты (дл.х ш.х в.): 650х370х450 мм



**Топливо для мармитов
GASTRORAG /BQ-202**

диэтиленгликоль, 160 г,
время горения 3 ч, 6 шт. в упак.

**Топливо для мармитов
GASTRORAG /BQ-204**

диэтиленгликоль, 240 г,
время горения 6 ч, 6 шт. в упак.



**Держатель для топлива
GASTRORAG 800F**

нерж. сталь



**Диспенсер для напитков
GASTRORAG / ZCF301**

емкость 7 л, емкость трубки
для измельченного льда 0,9 л,
нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.):
260х350х590 мм



**Диспенсер для напитков
GASTRORAG / ZCF-501**

резервуар емкостью 7 л из
прозрачного поликарбоната, трубка
для измельченного льда емкостью 0,9
л из нерж.стали, подставка из нерж.
стали с каплесборником
Габариты (дл. х ш. х в.): 260х350х590



**Диспенсер для напитков
GASTRORAG / ZCF-502**

2 резервуара емкостью 7 л из прозрачного поликарбоната,
трубка для измельченного льда емкостью 0,9 л из нерж.
стали, подставка из нерж.стали с каплесборником
Габариты (дл. х ш. х в.): 500х350х590



**Диспенсер для напитков
GASTRORAG / ZCG401**

емкость 10,5 л, с подогревом,
нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.):
220х220х560 мм



**Диспенсер для напитков
GASTRORAG / ZCG403**

емкость 10,5 л, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.):
220х220х560 мм



**Термоконтейнер для напитков
GASTRORAG / JW-DRS9.5L**

для напитков, 9,4 л, с разливным краном,
полиэтилен, цвет коричневый,
вес 7,5 кг (для горячих и холодных напитков,
глинтвейн, пунш, ice- tea...)
Габариты (дл.х ш.х в.): 420х230х470 мм



**Термоконтейнер
GASTRORAG / JW-INP150H**

средний, полиэтилен, цвет серый,
вместимость 2 емкости размером 265х325
h-150 мм (GN 1/2-150 -2 шт.),
объем 18,4 л, широкие нейлоновые защелки,
вес 10,15 кг (для вторых блюд, салаты...
Горячая и холодная еда сохраняет свою
температуру в течение 4 часов
Габариты (дл.х ш.х в.): 630х440х260 мм



**Термоконтейнер
GASTRORAG / JW-SIF**

фронтальный, емкость 89 л,
вместимость 6 GN 1/1-65 мм, полиэтилен,
цвет серый. Горячая еда от 80 до 62°C
сохраняет свою температуру в течении 4 часов,
холодная еда от 1,8 до 2,8 C (4 часа)
Габариты (дл.х ш.х в.): 680х477х620 мм



Размер	ШхД, мм	Глубина	Объем (литров)	Модель
2/1 GN	650x530	20	6,50	TG21020
	650x530	40	12	TG21040
	650x530	65	19,50	21065
	650x530	100	28,50	21100
	650x530	150	42,50	21150
	650x530	200	58,50	21200
1/1 GN	530x325	20	2,50	TG11020
	530x325	40	5,50	TG11040
	530x325	65	9,0	11065
	530x325	100	14	11100
	530x325	150	20	11150
	530x325	200	27,80	11200
2/3 GN	354x325	20	1,80	TG23020
	354x325	40	3	TG23040
	354x325	65	5,5	23065
	354x325	100	9	23100
	354x325	150	13	23150
	354x325	200	18	23200
2/4 GN	530x162	40	2,5	TG24040
	530x162	65	4	24065
	530x162	100	6,2	24100
	530x162	150	9	24150
1/2 GN	325x265	20	1,20	TG12020
	325x265	40	2	TG12040
	325x265	65	4	12065
	325x265	100	6	12100
	325x265	150	9,20	12150
	325x265	200	12	12200
1/3 GN	325x176	20	0,70	TG13020
	325x176	40	1,50	TG13040
	325x176	65	2,40	13065
	325x176	100	3,50	13100
	325x176	150	5,40	13150
	325x176	200	7,20	13200
1/4 GN	265x162	20	0,50	TG14020
	265x162	40	1,0	TG14040
	265x162	65	1,7	14065
	265x162	100	2,5	14100
	265x162	150	3,8	14150
	265x162	200	4,8	14200
1/6 GN	176x162	65	1	16065
	176x162	100	1,5	16100
	176x162	150	2,3	16150
	176x162	200	3,2	16200
1/9 GN	176x108	65	0,6	19065
	176x108	100	1	19100



Размер	ШхД, мм	Глубина	Модель
1/1 GN	530x325	20	FF11020
	530x325	40	FF11040
	530x325	65	FF11065
	530x325	100	FT11100
	530x325	150	FT11150
	530x325	200	FT11200
2/3 GN	354x325	20	FF23020
	354x325	40	FF23040
	354x325	65	FF23065
	354x325	100	FT23100
	354x325	150	FT23150
	354x325	200	FT23200
1/2 GN	325x265	20	FF12020
	325x265	40	FF12040
	325x265	65	FF12065
	325x265	100	FT12100
	325x265	150	FT12150
	325x265	200	FT12200

Крышки

нержавеющая сталь



Размер	ШхД, мм	Модель
1/1 GN	530x325	C11
1/2 GN	325x265	C12
1/3 GN	325x176	C13
1/4 GN	265x162	C14
1/6 GN	176x162	C16
1/9 GN	176x108	C19
2/1 GN	650x530	C21
2/3 GN	354x325	C23
2/4 GN	530x162	C24



ADP-12

Адаптер 325 мм

ADP-21

Адаптер 530 мм



Полка-решетка

GASTRORAG / SHELF GN 1/1

530*325 мм, нерж. сталь



Крышки

поликарбонат

Размер	ШхД, мм	Модель
1/1 GN	530 x 325	PC11
2/3 GN	354 x 325	PC23
1/2 GN	325 x 265	PC12
1/3 GN	325 x 176	PC13
1/4 GN	265 x 162	PC14
1/6 GN	176 x 162	PC16
1/9 GN	176 x 108	PC19

Размер	ШхД, мм	Глубина	Объем (литров)	Модель
1/1 GN	530x325	65	8,8	P11065
	530x325	100	13,7	P11100
	530x325	150	20	P11150
	530x325	200	27,8	P11200
1/2 GN	325x265	65	4	P12065
	325x265	100	6	P12100
	325x265	150	9,2	P12150
	325x265	200	27,8	P12200
1/3 GN	325x176	65	2,4	P13065
	325x176	100	3,5	P13100
	325x176	150	5,4	P13150
	325x176	200	7,2	P13200
1/4 GN	265x162	65	1,7	P14065
	265x162	100	2,5	P14100
	265x162	150	3,8	P14150
	265x162	200	4,8	P14200
1/6 GN	176x162	65	1	P16065
	176x162	100	1,5	P16100
	176x162	150	2,3	P16150
	176x162	200	3,2	P16200
1/9 GN	176x108	65	0,6	P19065
	176x108	100	1	P19100



Фальш-дно

(вставка, перфорированная, поликарбонат)

Размер	ш. х дл., мм	Модель
1/1 GN	530 x 325	PFFF11
1/2 GN	325 x 265	PFFF12
1/3 GN	325 x 176	PFFF13
1/4 GN	265 x 162	PFFF14
1/6 GN	176 x 162	PFFF16
1/9 GN	176 x 108	PFFF19



Ножи GASTRORAG из дамасской стали

- 0709D-015 Нож для овощей, 12.5 см, дамасская сталь
- 0709D-020 Нож для чистки овощей, 9 см, дамасская сталь
- 0709D-003 Нож для овощей Santoku, 18 см, дамасская сталь
- 0709D-002 Нож поварской, 20 см, дамасская сталь
- 0709D-007 Нож для нарезки, 20 см, дамасская сталь

Разделочные доски GASTRORAG



- | | |
|-----------------------|---|
| GASTRORAG / CB2015WT | Разделочная доска, с ручкой, полиэтилен, 20x15x0.8 см, цвет белый |
| GASTRORAG / CB2028WT | Разделочная доска, полиэтилен, 20x28x1 см, цвет белый |
| GASTRORAG / CB3525WT | Разделочная доска, с ручкой, полиэтилен, 35x25x0.8 см, цвет белый |
| GASTRORAG / CB4030WT | Разделочная доска, полиэтилен, 40x30x2.5 см, цвет белый |
| GASTRORAG / CB45301BG | Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет коричневый |
| GASTRORAG / CB45301BL | Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет голубой |
| GASTRORAG / CB45301GR | Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет зеленый |
| GASTRORAG / CB45301RD | Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет красный |
| GASTRORAG / CB45301WT | Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет белый |
| GASTRORAG / CB45301YL | Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет желтый |
| GASTRORAG / CB50351WT | Разделочная доска, полиэтилен, 50x35x1.5 см, цвет белый |
| GASTRORAG / CB6040WT | Разделочная доска, полиэтилен, 60x40x2 см, цвет белый |
| WP-I I R | Подставка для разделочных досок, нерж. сталь |



Магнитный держатель ножей, 45 см GASTRORAG / AMR45

**Сотейник****GASTRORAG / P20-1.0-14**

диаметр 14 см, высота 7,5 см, объем 1,0 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

**Сотейник****GASTRORAG / P20-1.5-16**

диаметр 16 см, высота 8 см, объем 1,5 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

**Сотейник****GASTRORAG / P20-2.2-18**

диаметр 18 см, высота 9 см, объем 2,2 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

**Сковорода****GASTRORAG / P10-1.4-20**

диаметр 20 см, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

**Сковорода****GASTRORAG / P10-2.0-24**

диаметр 24 см, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

**Сковорода****GASTRORAG / P10-2.7-28**

диаметр 28 см, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

**Сковорода****GASTRORAG / P11-1.4-20**

диаметр 20 см, с антипригарным покрытием, толщина стенок 0,8 мм, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

**Сковорода****GASTRORAG / P11-2.0-24**

Сковорода, диаметр 24 см, с антипригарным покрытием, толщина стенок 0,8 мм, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

Сковорода**GASTRORAG / P11-2.7-28**

диаметр 28 см, с антипригарным покрытием, толщина стенок 0,8 мм, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

Сковорода**GASTRORAG / P11-3.7-30**

диаметр 30 см, с антипригарным покрытием, толщина стенок 0,8 мм, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

**Сковорода БОК****GASTRORAG BH-36**

Диаметр 36 см, с ручкой и крышкой, нерж.сталь





Кастрюля низкая

GASTRORAG / P32-4.0-24

диаметр 24 см, высота 9,5 см, объем 4 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Кастрюля низкая

GASTRORAG / P32-6.5-28

диаметр 28 см, высота 11 см, объем 6,5 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Кастрюля низкая

GASTRORAG / P32-9.5-32

диаметр 32 см, высота 12,5 см, объем 9,5 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Кастрюля средняя

GASTRORAG / P33-10.3-28

диаметр 28 см, высота 17,5 см, объем 10,3 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Кастрюля высокая

GASTRORAG / P34-17.0-28

диаметр 28 см, высота 27,5 см, объем 17 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

Кастрюля высокая

GASTRORAG / P34-24.0-32

диаметр 32 см, высота 30,8 см, объем 24 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

Кастрюля высокая

GASTRORAG / P34-36.0-36

диаметр 36 см, высота 36 см, объем 36 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Крышка

GASTRORAG / P40-00-24

24 см, с ручкой, нерж.сталь 18/10



Крышка

GASTRORAG / P40-00-28

28 см, с ручкой, нерж.сталь 18/10



Крышка

GASTRORAG / P40-00-32

32 см, с ручкой, нерж.сталь 18/10



Крышка

GASTRORAG / P40-00-36

36 см, с ручкой, нерж.сталь 18/10



**Щипцы
для мяса RT-ECO**
21 см, нерж.сталь



**Щипцы
для спагетти ST-E**
20 см, нерж.сталь



**Щипцы
для льда ST-E**
16 см, нерж.сталь



**Щипцы
для сахара ST-SE**
11 см, нерж.сталь



**Щипцы
для тортов CS-T ECO**
20 см, нерж.сталь



**Щипцы
P-007**
плоские, 23 см,
поликарбонат



**Щипцы
P-010**
зубчатые, 23 см,
поликарбонат



**Щипцы
CP-I A 12 R 0.7**
30 см, нерж.сталь,
ручки из пластмассы



**Половник
GASTRORAG / TH-L 6CM**

длина 28 см, диаметр 6 см,
емкость 50 мл, нерж.сталь



**Половник
GASTRORAG / TH-L 10CM**

длина 28 см, диаметр 10 см,
емкость 250 мл, нерж.сталь



**Половник с боковым носиком
GASTRORAG / TH-GL**

длина 28 см, размер 10,5 см,
емкость 50 мл, нерж.сталь



**Ложка сервировочная
GASTRORAG / TH-SP**

размер 10 см, нерж.сталь



**Шумовка
GASTRORAG / TH-SK**

диаметр 10 см, нерж.сталь



**Шумовка
GASTRORAG / TH-WMS 17.5CM**

проволочная, длина 38 см,
диаметр 17,5 см, нерж.сталь



**Лопатка перфорированная
GASTRORAG / TH-TP**

размер 10 см, нерж.сталь



Миска МХВ-1.5

емкость 1,4 л, d-18 см, нерж.сталь

Миска МХВ-3

емкость 2,8 л, d-23 см, нерж.сталь

Миска МХВ-4

емкость 3,8 л, d-25 см, нерж.сталь

Миска МХВ-5

емкость 4,7 л, d-27 см, нерж. сталь



Миска KW-II L 25

коническая, с бортиком,
объем 2,6 л, 25 см,
нерж. сталь

Миска KW-II L 30

коническая, с бортиком,
объем 4,5 л, 30 см,
нерж. сталь



Миска европейская 902-21

3 л, d-21 см, h-10 см, нерж. сталь

Миска европейская 902-25

4,50 л, d-25 см, h-14,50 см, нерж. сталь

Миска европейская 902-29

7,60 л, d-30 см, h-14 см, нерж. сталь

Миска европейская 902-35

10 л, d-35 см, h-16 см, нерж. сталь



**Кольцо кондитерское
PW-I C 12**

диаметр 12 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

**Кольцо кондитерское
PW-I C 16**

диаметр 16 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

**Кольцо кондитерское
PW-I C 18**

диаметр 18 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

**Кольцо кондитерское
PW-I C 20**

диаметр 20 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

**Кольцо кондитерское
PW-I C 24**

диаметр 24 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

**Комплект кондитерских колец
PW-I C 7**

диаметр 7,5 см, высота 4 см, нерж. сталь, 6 шт.

**Кольцо кондитерское
PW-I F 9**

диаметр 9 см, высота 6 см, нерж.сталь



Коландер KW-II-A1

2,8 л, нерж. сталь

Коландер KW-II-A2

4,7 л, нерж. сталь



Коландер KW-II F 5 26

25 см,
нерж. сталь



Терка KW-III-H

4-сторонняя,
нерж.сталь



**Диспенсер для муки
и сахара KW-I-U**

с крупными отверстиями,
300 мл, без ручки, нерж. сталь



**Диспенсер для муки
и сахара KW-I-E**

с мелкими отверстиями,
300 мл, с ручкой, нерж.сталь



Емкость для соуса 1741

700 мл, желтая

Емкость для соуса 1741

700 мл, красная

Емкость для соуса 1741

700 мл, прозрачная

Емкость для соуса 1742

250 мл, желтая

Емкость для соуса 1742

250 мл, красная

Емкость для соуса 1742

250 мл, прозрачная



**Лопатка для пирога
KT-V F**

лопатка для пирога, 15x5 см,
нерж.сталь, с пластмассовой
ручкой



Лопатка гибкая PW-I J4 8

20 см, с закругленным краем,
нерж.сталь

Лопатка гибкая PW-I J4 10

25 см, с закругленным краем,
нерж.сталь



**Скребок для гриля
PW-I K1 4**

10 см, нерж.сталь,
с пластмассовой ручкой



**Скребок для теста
KW-V I BLK**

с черной ручкой нерж.сталь



**Скребок для теста
KT-V J**

нерж. сталь



**Диспенсер JW-BSD12
RED для кетчупа,**

350 мл, полипропилен, цвет
красный

**Диспенсер JW-BSD12
WHT для майонеза**

350 мл, полипропилен, цвет
белый

**Диспенсер JW-BSD12
YEL для горчицы**

350 мл, полипропилен,
цвет желтый



**Нож для пиццы
AL-II F 4**

круглый, диаметр 10 см,
с пластмассовой ручкой



**Лопата для пиццы
AL-II H 26**

30x36 см, алюминий,
с деревянной ручкой 30 см

**Лопата для пиццы
AL-II H 36**

30x36 см, алюминий,
с деревянной ручкой 57 см



**Противень для пиццы
AL-I F A 11**

28 см, алюминий

**Противень для пиццы
AL-I F A 13**

33 см, алюминий

**Противень для пиццы
AL-I F A 16**

40 см, алюминий



**Сетка для пиццы
AL-I D 11**

28 см, алюминий

**Сетка для пиццы
AL-I D 13**

33 см, алюминий

**Сетка для пиццы
AL-I D 16**

40 см, алюминий



**Разделочная доска для пиццы
GASTRORAG / PB-330**

диаметр 330 мм, толщина 12 мм, дерево

**Разделочная доска для пиццы
GASTRORAG / PB-400**

диаметр 400 мм, толщина 15 мм, дерево



**Сумка для пиццы
GASTRORAG / PBG 3035**

средняя, вместимость 4 пиццы диаметром 30 см
или 3 пиццы диаметром 35 см, нейлон, цвет красный
457x438x196 мм

**Сумка для пиццы
GASTRORAG / PBG 4045**

большая, вместимость 4 пиццы диаметром 40 см
или 3 пиццы диаметром 45 см, нейлон, цвет красный
546x501x196 мм

Нож столовый FW-I GK

SCHORZO, нерж.сталь

Ложка столовая FW-I GDS

SCHORZO, нерж.сталь

Вилка столовая FW-I GDF

SCHORZO, нерж.сталь

Ложка чайная FW-I GTS

SCHORZO, нерж.сталь

Ложка кофейная FW-I GC

SCHORZO, нерж.сталь



**Подставка
для салфеток
ОА-I-B**

нерж. сталь



**Подставка для салфеток
GASTRORAG / 118**

оцинкованная сталь

Габариты (дл.х ш.х в.): 136х26х85 мм



**Подставка
для салфеток
1136**

нерж. сталь



**Пепельница
TW-III Z6 10 0.75**

диаметр 10 см, нерж. сталь



**Подставка для зубочисток
TW-III-J**

6 шт. в упаковке, нерж.сталь



Соусник GB-5

150 мл, нерж.сталь

Соусник GB-8

240 мл, нерж.сталь



**Кувшин для молока
BGS-III-F 14**

370 мл, нерж.сталь



**Кувшин для молока
BGS-III-F 24**

630 мл, нерж.сталь



Молочник BGS-II-G

150 мл, нерж.сталь



Набор для специй GASTRORAG / 406

соль, перец емкостью 35 мл,
масло, уксус емкостью 160 мл, на
подставке, нерж.сталь/стекло
Габариты: 110x105x230 мм



Набор для специй GASTRORAG / 408

соль и перец, емкость 35 мл, на
подставке, нерж.сталь/стекло



Набор для специй GASTRORAG / 416

соль и перец, емкость 35 мл, на
подставке, нерж.сталь/стекло



Набор для специй GASTRORAG / 416A

соль и перец, емкость
35 мл, на подставке
с держателем для
салфеток, нерж.сталь/
стекло



Набор для специй GASTRORAG / 418

соль, перец емкостью 35
мл, масло, уксус емкостью
160 мл, зубочистки, на
подставке, нерж.сталь/
стекло
Габариты: 110x105x230 мм



Набор для специй GASTRORAG / 419

соль, перец емкостью
35 мл, зубочистки, на
подставке, нерж.сталь/
стекло
Габариты: 85x91x118 мм



Набор для специй GASTRORAG / 419A

соль, перец емкостью
35 мл, зубочистки, на
подставке с держателем
для салфеток, нерж.
сталь/стекло
Габариты: 85x103x118 мм



Мельница для соли и перца GASTRORAG / JMB1811A

диаметр 5,1 см, высота 11,5 см,
керамические жернова, каучуковое
дерево, цвет темно-коричневый



Мельница для соли и перца GASTRORAG / JMW1811A

диаметр 5,1 см, высота 11,5 см,
керамические жернова, каучуковое
дерево, цвет натуральный



Мельница для соли и перца GASTRORAG / JMB1811E

диаметр 5,6 см, высота 19 см,
керамические жернова, каучуковое
дерево, цвет темно-коричневый



Мельница для соли и перца GASTRORAG / JMW1811E

диаметр 5,6 см, высота 19 см,
керамические жернова, каучуковое
дерево, цвет натуральный



Воронка KW-III-K
с ручкой, диаметр 14 см,
нерж.сталь



Совок KW-III-M12
340 г, алюминий



Совок кухонный P-039
946 мл, поликарбонат,
280x120x116 мм
Совок барный P-040
177 мл, поликарбонат,
250x80x55 мм



**Ведро для шам-
панского BS-III-D**
3,8 л, нерж.сталь



**Ведро для шам-
панского BS-IV-D**
4,5 л, нерж.сталь



**Ведро для шам-
панского JW-1003**
диаметр 125 мм, высота
130 мм, поликарбонат



Креманка DS-I-F
150 мл, высокая, нерж.сталь



Креманка DS-I-J
европейская, нерж.сталь



Венчик PW-12
30 см нерж. сталь

Венчик PW-14
36 см, нерж. сталь



**Ложка для мороженого
ICD-25**
емкость 25 мл, диаметр 4,5 см,
нерж.сталь

**Ложка для мороженого
ICD-55**
емкость 55 мл, диаметр 5 см,
нерж.сталь



**Взбиватель для сливок
GASTRORAG / 4003**

профессиональный, емкость 0,5 л,
полированная нерж.сталь



**Баллончики для взбивателя сливок
GASTRORAG / 2310**

8 г N2O, 10 шт. в упаковке



**Сифон профессиональный
GASTRORAG / 3421**

емкость 1 л, матовая нерж.сталь



**Баллончики для сифона
GASTRORAG / 2301**

8 г CO2, 10 шт. в упаковке



**Дозатор для
коктейлей J-1x2**

джиггер, нерж.сталь,
30 мл/60 мл



Стакан BS-V-H

0,9 л, нерж.сталь



**Нарзанник
GHIDINI/25**

4-х функциональный



Шейкер BS-I-I

0,5 л, нерж.сталь

Шейкер BS-I-H

0,7 л, нерж.сталь



**Комплект гейзеров
BS-II-G**

к разливным устройством,
хромированные, 2 шт.



**Комплект пробок
PR-BR**

черная - 2 шт.
голубая - 2 шт.
прозрачная - 2 шт.
зеленая - 2 шт.
красная - 2 шт.
желтая - 2 шт.



Риммер RM-3

Тройной, пластмасса
200x160x70 мм



Коврик барный SBM

широкий, 450x310x10 мм,
цвет черный



Контейнер для бара СН-6

6 лотков, с крышкой, пластмасса,
490x160x97 мм



**Ложка мерная
KW-I X**

4 шт., нерж.сталь

**Поднос 1730-106**

45х35,5 см, бежевый

Поднос 1730-107

45х35,5 см, серый

Поднос 1730-110

45х35,5 см, черный

Поднос 1730-123

45х35,5 см, голубой

Поднос 1730-163

45х35,5 см, красный

Поднос 1730-166

45х35,5 см, оранжевый

Поднос 1730-167

45х35,5 см, темно-коричневый

Поднос 1730-401

45х35,5 см, темно-синий

Поднос 1730-414

45х35,5 см, темно-зеленый

Поднос 1730-416

45х35,5 см, темно-красный

**Поднос 1732-106**

42х30 см, бежевый

Поднос 1732-110

42х30 см, черный

Поднос 1732-119

42х30 см, зеленый

Поднос 1732-123

42х30 см, голубой

Поднос 1732-163

42х30 см, красный

Поднос 1732-166

42х30 см, оранжевый

Поднос 1732-167

42х30 см, темно-коричневый

Поднос 1732-505

42х30 см, вишневый

**Поднос 1737-106**

53х33 см, бежевый

Поднос 1737-107

53х33 см, серый

Поднос 1737-148

53х33 см, белый

Поднос 1737-163

53х33 см, красный

Поднос 1737-166

53х33 см, оранжевый

Поднос 1737-167

53х33 см, темно-коричневый

Поднос 1737-401

53х33 см, темно-синий

Поднос 1737-416

53х33 см, темно-красный



Поднос 9702A

круглый, с пробковым покрытием,
диаметр 32 см

Поднос 9702B

круглый, с пробковым покрытием,
диаметр 36 см

Поднос 9702C

круглый, с пробковым покрытием,
диаметр 40 см



Поднос 1400 PT

круглый, с нескользящим покрытием,
диаметр 35,50 см,
цвет темно-коричневый

Поднос 1600 PT

круглый, с нескользящим покрытием,
диаметр 40,5 см
цвет темно-коричневый



Поднос 1418FF

FAST FOOD, 36x46 см, цвет бежевый



Поднос 1217FF

FAST FOOD, 30x43 см, с ручками,
цвет темно-коричневый



Поднос PST-II-G30

круглый, диаметр 30 см,
нерж.сталь

Поднос PST-II-G35

круглый, диаметр 35 см,
нерж.сталь

Поднос PST-II-G40

поднос, круглый,
диаметр 40 см,
нерж.сталь



Поднос PST-II-A30

овальный, 30x24 см,
нерж.сталь

Поднос PST-II-A35

овальный, 35x29 см,
нерж.сталь

Поднос PST-II-A40

овальный, 40x33 см,
нерж.сталь



Блюдо PST-III C 0.7 55

овальное, 55 см, нерж.сталь



Поднос
GASTRORAG / FT-1

овальный, 45,5х34 см,
толщина 0,35 мм, хромир.сталь



Поднос
GASTRORAG / FT-2

круглый, диаметр 35,3 см,
толщина 0,35 мм, хромир.сталь



Поднос
GASTRORAG / FT-3

прямоугольный, 41,1х31 см,
толщина 0,35 мм, хромир.сталь



**Стакан
GASTRORAG / DG03**
с двойными стенками,
емкость 450 мл, стекло



**Кружка
GASTRORAG / DG05**
с двойными стенками,
емкость 350 мл, стекло



**Мерный стакан
GASTRORAG / JW-607C**
0,5 л, поликарбонат

**Мерный стакан
GASTRORAG / JW-606C**
1 л, поликарбонат



**Коврик для суши
GASTRORAG / SM011**
24x24 см, бамбук



**Поднос для суши
GASTRORAG / SS070-S**
21x12x3 см, бамбук

**Поднос для суши
GASTRORAG / SS070-M**
24x15x3 см, бамбук

**Поднос для суши
GASTRORAG / SS070-L**
27x18x3 см, бамбук



**Соломинка для коктейлей
CS-1 «пальма»**

0,5х24 см, упаковка 50 шт.



**Пика «Фрукты»
FS-10**

декоративная, 10 см,
упаковка 100 шт.



Пика «Цветок» SS-7

декоративная, 7 см,
упаковка 100 шт.



Пика «Зонтик» US-10

декоративная, 10 см,
упаковка 144 шт.



Пика «Зонтик» US-15

декоративная, 15 см,
упаковка 100 шт



**Пика для канапе
«Гольф» BFS-9**

бамбуковая, 9 см,
упаковка 200 шт.

**Пика для канапе
«Гольф» BFS-20**

бамбуковая, 20 см,
упаковка 200 шт.



**Пика для канапе «Узелок»
BKS-10**

бамбуковая, 10 см, упаковка 100 шт.

**Пика для канапе «Узелок»
BKS-12**

бамбуковая, 12 см, упаковка 100 шт.

**Пика для канапе «Узелок»
BKS-15**

бамбуковая, 15 см, упаковка 100 шт.



**Вилочки
для десерта BFP-9**

бамбуковые, 9 см,
упаковка 100 шт.



**Щипчики для
морепродуктов BT-9**

бамбуковые, 9 см, упаковка 100 шт.



Шампуры BS-25/1000

бамбуковые, 250*3,
упаковка 1000 шт.

Шампуры BS-30/1000

бамбуковые, 300*3, упаковка 1000 шт.



Палочки для еды BC-21/100

бамбуковые, 21 см,
1 пара в индивидуальной
бумажной упаковке,
упаковка 100 пар



**Палочки для сахарной ваты
GASTRORAG / CC-280**

бамбуковые, 280х3,5 мм,
100 шт. в упаковке



**Зубочистки
деревянные WT-1**

65х2.2 мм, в индивидуальной
упаковке, упаковка 1000 шт.



**Зубочистки
ментоловые WT-3**

65х2.2 мм, в индивидуальной
упаковке, упаковка 1000 шт.



**Зубочистки
деревянные WT-2**

65х2.2 мм, 150 шт. в подставке,
упаковка 12 подставок

**Хлебница 3002**

плетеная, круглая,
диаметр 22 см,
высота 6 см,
полипропилен

**Хлебница 3001**

плетеная, овальная,
23х15х6 см,
полипропилен

**Хлебница 3004**

плетеная,
прямоугольная,
23х15х6,5 см,
полипропилен

**Хлебница 2053**

плетеная, прямоугольная,
GN 1/2, размеры 325х265х90 мм,
полипропилен, усиленный
проволокой из нерж.стали

**Хлебница 1064В**

плетеная, прямоугольная,
с ручками, размеры
300х200х150 мм,
полипропилен

Хлебница 1064С

плетеная, прямоугольная,
с ручками, размеры
360х250х160 мм,
полипропилен

**SAVANA**

Ротанг, комплектность: стул 2 шт.
диванчик 1 шт., подушка 3 шт., кофейный стол 1 шт.
стул 700x780x800 мм, диванчик 1260x780x800 мм
стол 780x520x500 мм, вес 36,5 кг

**PAPASAN**

Ротанг, стул с подушкой
Габариты (дл.х ш.х в.): 1100x1100x70

Служба технической поддержки GASTRORAG

Астрахань ООО «Хайтек-Сервисный центр», 414024 Астрахань, ул. Ташкентская 13Б,
факс: 8-(8512)-238-310, 238-311.krasnov@ar.ru, zakaz@arss.ru

Брянск ИП Ермилов Евгений Юрьевич «Мастер-Климат» 241035, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 27,
8 (4832) 30-32-55, holodteh@yandex.ru

Волгоград ООО «ЛМ-Сервис-Юг», г. Волгоград, ул. Мира, д.8, тел. 8 8442-52-00-53

Воронеж АСЦ «Инженер-Сервис», 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73, тел. 8 (473) 21-000-12
8 (473) 21-000-12 доб. 150, моб. 8-920-432-38-75 asc@erpost.ru

Екатеринбург Мега Технологии, ул. Восточная, д.23, 79120455049, +7(343)3725049
620130, г. Екатеринбург, ул. Трактористов, 19, 8-(343)-361-51-49, remlinger2004@gmail.com

Иваново ИП Кузнецова И.В., 153020 г. Иваново р-н Меланжевый комб., ул. Каравайковой 141, Тел. 8-908-564-57-51
orang37@yandex.ru

Казань ООО КАССОВЫЙ ЦЕНТР «ПРОФИ», 420034, г.Казань, ул. Декабристов, д. 81,8 (843) 562-47-24,моб. 8917-865-45-99
anisimovkzn@mail.ru

Кемерово ООО «КВЭЛ», 650066, Пр.Октябрьский, д. 20/1, Тел (3842) 35-04-80, Тел./факс 8(3842) 35-03-97
kvel@kuzbass.net

Краснодар ООО НПФ «Викинг», 350015 Краснодар, ул. Янковского, 156, тел/факс (861) 259-03-03, 2-555-999, 210-01-12
viking@hotmail.ru

Киров ИП Кнутов В.А. «Рембыттехника», 610001 Киров, ул. Красина, д. 7, Тел. 8(8332) 46-92-50, Факс 8(8332) 54-30-31,
vyatka-service@yandex.ru

Калуга «Белый Сервис» ООО «ТЕМА», 248001, РФ, г. Калуга, ул. Воронина, д. 3, офис 103, Тел. +7(960) 519-93-83;+7(962)
095-71-161bskaluga@mail.ru

Курск ООО «Первая Сервисная Компания», 305004 Курск, ул. Садовая, д. 5, тел. 7 (4712) 51-45-75
firstservice@sovtest.ru

Липецк ИП Соболев Г.Ю., 398001 Липецк, ул. Мичурина, д. 46, Тел./факс 8(4742) 40-10-72
soboleva48li@mail.ru

Новокузнецк ООО «МВ-Сервис», 654007 Кемеровская область,Новокузнецк, ул. Кузнецтстроевский переулок, д. 44,
офис 40, Тел./факс 8(3843) 46-94-00, 45-44-47, 53-83-05, Моб. 8905-961-08-50msvkmb@mail.ru

Новосибирск ООО «Сервисный центр РАШ», 630133, г. Новосибирск, ул. Лазурная, д.4/1, Тел./факс 8(383) 201-05-31ser-
vice_rash@ngs.ru

Набережные Челны ИП Кузнецов С.Ю., 423825 Набережные Челны, ул. Беляева, д. 9,
Тел./факс 8(8552) 58-52-72; 57-99-10

Оренбург Компания Klimat (ИП Ломакина Ю.Н.), 460056, ул..Салмышская д. 6, тел.8 (9619) 29-69-59, тел./факс 8 (3532)
437-437"servis-klimat56@mail.ru, oknaexp@master-8.ru

Пенза ООО «Орбита – Сервис», 440011, Пенза, ул. Карпинского, д.2, Тел./факс 8(8412) 42-27-26, 39-20-44
orbitasc@mail.ru

Пермь ООО «Сатурн-Сервис», 614068, г.Пермь, проезд Якуба Колоса, д. 11, тел. 8 (342) 259-66-59, 8 (964) 199-50-32 259-
66-59@saturn-service.ru

Ростов-на-Дону СЦ «Мастерская №8» (ИП Тальников М.В.), 344005 г. Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский 75/124,
Тел./факс +7(863)221-0433m.talnikov@master-8.ru,asc@master-8.ru

Рязань ООО ""ЭКСПЕРТ" («Бар-Сервис»), 390010 Рязань, ул. Проезд Шабулина, д. 8, кор. А, офис 54
Тел. 8(4912) 38-46-16, 37-67-80; факс 30-64-34, Моб. 8910-902-11-99

Самара ООО "Спец-Мастер", 443020, г. Самара, ул. Ленинская 56/Ленинградская 100,
тел.(846) 990-37-51, 240-98-17, specmaster.samara@mail.ru, sms@spec-master-samara.ru

Санкт-Петербург ООО «Герон-Мастер», 198152 Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 67
zakazmaster365@yandex.ru, тел. 8 (812) 997-16-11

Ставрополь 42 ЗАО «Бытсервис», 355040 Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, Тел./факс 8(8652) 74-01-91; 77-36-00, 77-91-46, bytservis@mail.stv.ru

Саратов ООО «Пищевое оборудование», 410012, г.Саратов, ул. Степана Разина, 58, 2 эт. оф.12, Тел.факс (8452) 589-123, 8-917-202-08-03, Моб. 8917-202-08-03, alice76@inbox.ru

Тула ЕвроМастер ИП Веснов И.А., г.Тула 300002, Заварная 65а 2этаж офис 201, тел.8-920-751-88-18, 8-920-789-20-43, 79-30-52, emtula@mail.ru

Тюмень ООО «Элит-сервис», 625026, г.Тюмень, ул. Минская 89а, Тел/факс (3452) 20-10-59;Тел. 95-07-17
elitservice2007@gmail.com

Тольятти ООО «ИПРОСервис», 445030 Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д.30
Тел./факс 8(8482) 53-76-44, 53-76-43; факс 53-76-45, ipros-service@yandex.ru

Уфа ООО «Башторгтехника-ремонт», 450081 Республика Башкортостан,,г. Уфа, ул. Ш. Руставели, д. 49
Тел./факс 8 (3472) 333-100, Моб. 8(917) 756-16-92

Ульяновск ООО "Мастер-Сервис", 432012 г. Ульяновск, ул. Инзенская, д. 41 , тел(8422) 36-43-35, (8422) 32-07-33
mservice@mv.ru, mservice.ul@gmail.com

Челябинск ООО РСЦ "Подебус", 454021, ул. Ворошилова, д. 57В, оф.3 (цоколь), тел. (351) 225-13-13, 236-12-40
podebus.servis@mail.ru

Ярославль АСЦ «ЯрСервис» ИП Экер Н.Ю, (4852) 900-242, 283-300, 284-400 (доб.203), г. Ярославль, Ленинградский пр-т, 52, vshafiullina-oi@yar-servise.ru, remont@yar-servise.ru

Калининград ООО "ЭлитБытСервис", 236006, г. Калининград, ул. Яналова 5А, (4012) 916-892
elitbitservis@yandex.ru

Чебоксары ООО "Импорт-Сервис", 428000, Чувашская республика, г. Чебоксары
1. пр. Тракторостроителей, д.11 (8352) 54-49-29, 2. пр. Максима Горького, д. 19 (8352) 29-07-97
902-327-08-11 ,(8352)67-08-11, import-serv@inbox.ru

Пятигорск АСЦ «Полисервис» (ИП Чернявский Е.В.), 357551, г. Пятигорск ул.1-я Набережная д.32 корп. 4, Тел.: (8793) 33-17-29, Факс: (8793) 33-17-29 доб.203, pservice@pservice.com.ru, sologub@pservice.com.ru

Барнаул ООО "Альфасервис", Юридический и фактический адрес: 656044, г.Барнаул, ул.Попова, д. 557 (3852) 48-50-67, 7 (3852) 60-13-49, bservice@alt.ru

Томск ООО "Элит-Сервис", юр адр: 634511, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д.11, кв.15
(3822) 25-32-12 21-04-80, elit70@mail.ru

Омск ООО "Санс-Сервис", юр.ад.: 644112, г. Омск, ул. Перелета, д.7, корп. 3, (3812) 70-38-71, sans-service@bk.ru

Ижевск ИП Коробейников Николай Александрович, 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 242, оф. 10, (3412) 644-244nikolay@udm.ru

Смоленск ООО"ПП "Глайс", 214031, г. Смоленск, ул. 25 Сентября , д. 50 (4812) 62-29-79 8915-645-56-33
glais@yandex.ru, glais-service@yandex.ru

Магнитогорск СЦ Ремтехсервис, 455047, ул.Труда, д.57, тел. 8(3519) 43-80-15, general@remtehsevis-mgn.ru

Нижний Новгород ООО "Бытовая автоматика-сервис", 603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 18А
8-909-283-21-78 (831)429-08-48, dulepova@scba.ru

Красноярск ИП Марченко Сергей Иванович, 660093 г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 185 908-212-02-85, (391) 292-02-85, marcha61@mail.ru

Вологда ИП Остромский Григорий Витальевич «Ремонт бытовой техники», 160019, г. Вологда, ул.Чернышевского,д.65,
Тел.: 8(8172)54-21-54, ogy16081981@rambler.ru

Иркутск Новая рембыттехника, СЦ, 664081 Иркутск г., Донская ул., д. 7, 8 (3952) 23-57-66, 89501308517, rem12@inbox.ru

Севастополь ООО «Диадема», 299008, г.Севастополь, ул. Пожарова, 26 Б,(0692) 555-643,067-692-11-81
maxon@babylon.sebastopol.ua, service@babylon.sebastopol.ua

Симферополь ООО «НК-ЦЕНТР», адрес: 295000, г. Симферополь, ул. Некрасова, д. 17/1, 38(0652)522-771; +79787315452,
gsl@nkcenter.com.ua, kazmina_vika@nk-center.ru

Новороссийск ООО Аргон – Сервис, 353915, ул. Серова, д. 14, тел. (8617) 63-11-15, (8617) 63-03-95, argon@nross.ru

Волжский Сервис-Ник, ИП Найденов Н.И.,адрес: 404106, г. Волжский, пр. Ленина д.207, Тел. (8443) 395660, моб. 8-960-875-30-60, ndv.nic@mail.ru

г. Стерлитамак ООО «Сервис-Технос», 453118, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 158, (3473) 20-12-13, 20-27-70,
director@servis-technos.ru

Владимир Сервисная служба «Дик», 600026, г. Владимир, ул. Тракторная, д. 42 (второй этаж)
8 (4922) 37-34-07, 8 (915) 764-58-12, service@dik33.ru

Орел ООО «Ремонт бытовой техники «Арктика», 302030, г. Орел, ул. Московская д.63 Д, пом.41,
тел. 8-953-416-56-56, (4862) 78-27-76 и 8-910-304-79-70, rbt-arktika@mail.ru

Сургут, ООО «Эл-Ком», 628405 Тюменская область, г. Сургут пр. Пролетарский 35, Тел. 8-904-477-36-33; 8(3462)99-44-04,
wasia83@mail.ru, elcom_s@mail.ru

Казахстан г. Астана ТОО «Moneytor», 010000, Республика Казахстан, г. Астана , Ул. Республики
Тел.: +7(701)3400957; +7(707)8586529, karkavinpetr@mail.ru

Казахстан г. Алматы ,ТОО «ЭлектрониксКорпорейшн Сервис-Центр», 050016, Казахстан , г.Алматы, пр.Райымбека , 101,
Тел./факс. : (727)271-26-69serj_tsaplin@yandex.ru,service-ecsc@mail.kz

Казахстан г. Усть-Каменогорск ТОО «Фирма КИП», 070003, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина,
31/1, тел.: +7 7232 766-244 внутр 159, service_bt@cip.kz

Казахстан г. Шымкент ТОО «Аскон-7»,160013 г. Шымкент, Бульвар Кунаева, 37, тел./факс: 8(7252) 21-20-96,
gainullinao@mail.ru

г. Архангельск ООО «Двина-Сервис Центр»,163000, г.Архангельск, ул.Садовая,21, Тел. (8182) 20-03-10, (8182) 20-40-30 ,
Тел./Факс (8182) 20-23-30, service@dvina-service.ru; m.alekseeva@dvina-service.ru ;a.yaruchik@dvina-service.ru

Казахстан г. Актобе ТОО «Авис – Медиа – Сервис»,030000 Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, 5,
тел.: 8-705-605-43-44; 8-701-643-24-00, vic991@mail.ru, servis_amc@mail.ru

г. Белгород, ИП Емелин Дмитрий Анатольевич (Южный Мост), 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул.
Костюкова 37, тел.: 8-951-151-61-60; +7 (4722) 41-14-00, 79511516160@ya.ru

www.gastrorag.ru