


# MOD: XF119

## EXPLODED VIEW DISEGNO ESPLOSO



# MOD: XF119

## EXPLODED VIEW DISEGNO ESPLOSO



### DESCRIZIONE CODICI

|    |           |                                            |
|----|-----------|--------------------------------------------|
| 1  | OD1465A2  | MANTELLINO INOX L.M. STEFANIA MATIC        |
| 3  | OG1105A2  | CARTER ARIA INOX L.M. STEFANIA             |
| 4  | OH3743A0  | SUPPORTO POMPA ULKA                        |
| 5  | OH2625A0  | COLONNINA DX/SX L.M. STEF. MATIC 40x40x1   |
| 6  | OH1455A1  | STAFFA SOSTEGNO MUFFOLA L.M.               |
| 7  | OH2630B0  | TUBO MANIGLIA L= 244 Ø18x1                 |
| 8  | OH1990A1  | TUBO ESTERNO UMIDITA' + RACCORDO RCT1165A0 |
| 9  | VM1065A0  | CUFFIA COPRI CAMINO FUJMI L.M.             |
| 10 | MR1000A0  | CAVO 3X1,5 H07RN-F MT1,5+K2/3+SCHUKO       |
| 11 | CR1035A0  | CHIUSURA ELETTRICITÀ 12V L.M.              |
| 12 | CR1040A0  | PERNO CHIUSURA ELETTRICITÀ L.M.            |
| 13 | PM1000A0  | POMPA ULKA NMEIC+ATT SUPERIORE 10M         |
| 14 | VL1010A0  | AFFONDANTE CON FILTRO                      |
| 15 | EL1055A0  | RIDUZIONE J.G. DA D=10 A D=8 PM201008E     |
| 16 | EL1185A0  | RACCORDO A GOMITO J.GUEST Ø8 - Ø8          |
| 17 | GN1065A1  | GUARNIZIONE PORTALAMPADA DE=53.2           |
| 18 | GN1110A2  | GUARNIZIONE PORTA PROFILO 248              |
| 19 | GN1120A0  | GUARNIZIONE Sonda DI TEMPERATURA NTC       |
| 20 | GN1130A0  | GUARNIZIONE SUPPORTO VETRO L.M. L=23mm     |
| 21 | GN1324A0  | O-RING GOMMA R4                            |
| 22 | GN1327A0  | GUARNIZIONE RES. 100X22                    |
| 23 | GRL1005A1 | GRIGLIA LATERALE DX/SX CROMATA             |
| 24 | MG1015B0  | TERMINALE MANIGLIA L.MISS/L.MICRO/CHEFTO   |
| 25 | PD1001A0  | PIEDINO 35X35 H26 PLASTICA+GOMMA GRIGIO    |
| 26 | PE1175B0  | SCHEDA POTENZA L.M. DYNAMIC 230V           |
| 27 | PE1195C1  | SCHEDA CONTROLLO L.M. DYNAMIC              |
| 28 | MS1007A0  | MASCHERINA SERIGRAFATA MATIC LM 600        |
| 29 | PE1310A0  | CRUSCOTTO COMANDI IN PLASTICA L.M. 600     |
| 30 | PE1345A1  | DISTANZIALE NYLON INCASTRO MASCHIO-INCA    |
| 31 | RC1170A1  | DADO M14 H=8 CH=22 INOX                    |
| 32 | RC1180A3  | RIDUZIONE M10X1 FEMM-Ø8 INOX               |
| 34 | RS1130A0  | RESISTENZA CIRCOLARE D=230 3 SPIRE         |
| 35 | TB1815A0  | TUBO PE 7,93X4,75 TRASPARENTE              |
| 36 | TB1816A0  | TUBO PP 6X4 TRASPARENTE                    |
| 37 | TG305     | TEGLIA 460x330 PIANA ALLUMINIO             |
| 38 | TR1095A0  | SONDA TEMPERATURA NTC 150 L=1050           |
| 39 | TR1140A0  | TERM.SIC.BIP. 350°C RIARMO MANUALE         |
| 40 | CE1295A0  | CAVO PER SERRATURA ELETTRICITÀ.            |
| 41 | VE1005A3  | LAMPADA HALOPIN 25W                        |
| 42 | VT1195A0  | VETRO COPRILAMPADA BOROSILICATO TEMPRATO   |
| 43 | VE1015A1  | PORTA LAMPADA SERIE 2 PER LAMPADA          |
| 44 | VE1145A0  | CONDENSATORE 3,5 µF 450 Vac 50/60 Hz       |
| 45 | VE1102A0  | CUFFIA COPRI MOTORE IN PLASTICA            |
| 46 | VE1115A0  | MINICONTATTORE QUADRIPOLORE 20 A 230 V     |
| 47 | VI1035A1  | NOTTOLINO M6x12,5 CON TAGLIO OTT.CROM.FE   |
| 48 | VM1045B0  | TAPPO SUP. DX COLONNINA PORTA              |
| 49 | VM1046B0  | TAPPO SUP. SX COLONNINA PORTA              |
| 50 | VM1075A1  | CLIP DI FISSAGGIO PER TELERUTTORI          |
| 52 | VM1750A0  | MORSETTIERA A PETTINE                      |
| 53 | VN1035B1  | MOTORE SISME 230 VAC LINE MISS             |
| 54 | VN1050A2  | VENTOLA D=196 H=32 38 PALE INOX DADO M6    |
| 55 | VT1055A0  | VETRO INTERNO 515X334X4 BETFL              |

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| 56 | VT1059A0 | VETRO EST. NERO 598X344X5 4 F. TFL XF119 |
| 57 | OH3020A1 | DISCO TENUTA ALBERO MOTORE               |
| 57 | GN1135A2 | GUARNIZIONE PORTAMOTORE STAMP.           |
| 58 | VN1060A0 | VENTOLA RAFFREDDAMENTO ASSIALE 230V      |
| 59 | VM1270A0 | GRIGIA COPRI VENTOLA D=119 NYLON NERO    |
| 60 | VM1047A0 | TAPPO INF. SX COLONNINA PORTA            |
| 61 | VM1048A0 | TAPPO SUP. SX COLONNINA PORTA            |
| 62 | GN1175A0 | GUARNIZIONE BOCCOLA FISSAGGIO            |
| 63 | TF1005A0 | BOCCOLA FISSAGGIO VETRO L.M. STEFANIA    |
| 65 | OH2640A0 | CERNIERA SUP. PORTA FORNO L.M.           |
| 66 | OH2641A0 | CERNIERA INF. PORTA FORNO L.M.           |
| 67 | OH2665A0 | CONTROSTAFFA PORTA FORNO ZINCATA         |
| 68 | OH2645A0 | PIASTRINA PORTA CHIUSURA ELETTRICITÀ     |
| 69 | TF1000A0 | BOCCOLA FULCRO PORTA L.M. STEFANIA MATIC |
| 70 | VII700A0 | RONDELLA PIANA 18X6.4X1.5 INOX           |
| 71 | VM1025A0 | TAPPO NYLON PA66 V2 GRIGIO Ø16           |
| 72 | PE1425A1 | SCHEDA COMANDO SERRATURA ELETTRICA       |
| 73 | OH2666A1 | CONTROSTAFFA SUP. PORTA FORNO ZINCATA    |
| 75 | OH3585A0 | LAMIERA PROTEZIONE MOTORE ZINCATO L.M.   |
| 77 | OH2715B0 | PORTA COMPONENTI ZINCATO LM 600          |

# MOD: XF119

## EXPLODED VIEW DISEGNO ESPLOSO



### DESCRIPTION

|    |           |                                          |
|----|-----------|------------------------------------------|
| 1  | OD1465A2  |                                          |
| 3  | OG1105A2  | STAINLESS STEEL FAN GUARD PANEL          |
| 4  | OH3743A0  | PUMP EL070 SUPPORT                       |
| 5  | OH2625A0  | STAINLESS STEEL LEFT/RIGHT DOOR          |
| 6  | OH1455A1  | LINE MISS CHAMBER HOLDING BRACKET        |
| 7  | OH2630B0  |                                          |
| 8  | OH1990A1  | EXTERNAL WATER PIPE + STAINLESS          |
| 9  | VM1065A0  | PLASTIC COVER FOR FUMES CHIMNEY L.M.     |
| 10 | MR1000A0  | CABLE 3X1,5 H07RN-F MT1,5+K2/3+SCHUKO    |
| 11 | CR1035A0  | LOCKING SYSTEM 12V L.M. STEFANIA MATIC   |
| 12 | CR1040A0  | DOOR LATCH FOR EL.MAG. LOCKING SYSTEM    |
| 13 | PM1000A0  | PUMP NMEIC+ATT SUP PUMP M10 09.02.060/B  |
| 14 | VL1010A0  |                                          |
| 15 | EL1055A0  | STRAIGHT REDUCTION FROM D=10 TO          |
| 16 | EL1185A0  | ELBOW CONNECTION J. GUEST Ø8 - Ø8        |
| 17 | GN1065A1  | SEAL FOR LAMP GLASS COVER IPURE          |
| 18 | GN1110A2  | DOOR GASKET PROFILE 248 LINE MISS-XCH030 |
| 19 | GN1120A0  | TEMPERATURE PROBE NTC SEAL               |
| 20 | GN1130A0  | LINE MISS INT. GLASS SEAL L=23mm         |
| 21 | GN1324A0  | RUBBER O-RING NBR70/75SH R=4             |
| 22 | GN1327A0  | HEATING ELEMENT GASKET 100X22X0.8        |
| 23 | GRL1005A1 | RIGHT/LEFT LATERAL GRID CHROM.PLATED     |
| 24 | MG1015B0  | L.MISS/L.MICRO/CHEFTOP HANDLE TERMINALS  |
| 25 | PD1001A0  | FOOT 35X35 H26 GREY PLASTIC+RUBBER       |
| 26 | PE1175B0  | POWER CARD L.M. DYNAMIC 230V             |
| 27 | PE1195C1  | CONTROL CARD L.M. DYNAMIC SERIE          |
| 28 | MS1007A0  |                                          |
| 29 | PE1310A0  | PLASTIC CONTROL PANEL L.M. 600           |
| 30 | PE1345A1  | NYLON SPACER MALE-MALE H=14              |
| 31 | RC1170A1  | STAINLESS STEEL NUT M14 H=8 CH=22        |
| 32 | RC1180A3  |                                          |
| 34 | RS1130A0  | CIRC.HEAT ELEMENT D=230 3 TURNS          |
| 35 | TB1815A0  | WHITE PE PIPE 7,93X4,75                  |
| 36 | TB1816A0  | CLEAR POLYPROPYLENE PIPE 6x4mm           |
| 37 | TG305     | TRAY 460x330 FLAT ALUMINIUM              |
| 38 | TR1095A0  | TEMPERATURE PROBE NTC 150 L=1050         |
| 39 | TR1140A0  | TERM.SIC.BIP. 350°C RIARMO MANUALE       |
| 40 | CE1295A0  | CABLE FOR LOCKING SYSTEM 1.3M            |
| 41 | VE1005A3  | HALOGEN LAMP 33W ENERGY SAVER            |
| 42 | VT1195A0  | BOROSILICATE LIGHT BULB GLASS COVER      |
| 43 | VE1015A1  | LAMP HOLDER SERIE 2 FOR HALOGEN LAMP     |
| 44 | VE1145A0  | CONDENSER 3.5 µF 450 Vac 50/60 Hz        |
| 45 | VE1102A0  | PLASTIC COVER FOR MOTOR L.M. CRI-STE-ARI |
| 46 | VE1115A0  | MINI CONTACTOR WITH 4 POLES 20 A 230 V   |
| 47 | VI1035A1  | CHROMIUM PLATED BRASS NUT M6x12,5        |
| 48 | VM1045B0  | RIGHT UPPER LID FOR COLUMN FOR           |
| 49 | VM1046B0  | LEFT UPPER LID FOR COLUMN FOR            |
| 50 | VM1075A1  | PLASTIC CLIP TO FIX CONTACTORS           |
| 52 | VM1750A0  | TERMINAL BOARD                           |
| 53 | VN1035B1  | LINE MISS 230 VAC MOTOR                  |
| 54 | VN1050A2  | FAN D=196 H=32 38 STAINLESS STEEL        |
| 55 | VT1055A0  | INNER GLASS 515x334x4 BETFL L.M.         |

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| 56 | VT1059A0 |                                          |
| 57 | OH3020A1 |                                          |
| 57 | GN1135A2 |                                          |
| 58 | VN1060A0 | 230V AXIAL COOLING FAN                   |
| 59 | VM1270A0 | BLACK NYLON GRID TO COVER FAN D=119      |
| 60 | VM1047A0 | LEFT LOWER LID FOR COLUMN FOR            |
| 61 | VM1048A0 | LEFT UPPER LID FOR COLUMN FOR            |
| 62 | GN1175A0 | GASKET FOR BUSHING TO FIX GLASS          |
| 63 | TF1005A0 | BUSHING TO FIX GLASS L.M. STEFANIA MATIC |
| 65 | OH2640A0 | UPPER DOOR HINGE L.M. STEFANIA MATIC     |
| 66 | OH2641A0 | LOWER DOOR HINGE L.M. STEFANIA MATIC     |
| 67 | OH2665A0 | ZINCED OVEN DOOR COUNTERSTIRRUP          |
| 68 | OH2645A0 | PLAQUE FOR LOCKING SYSTEM L.M.           |
| 69 | TF1000A0 | DOOR FULCRUM BUSHING L.M. STEFANIA MATIC |
| 70 | VI1700A0 | STAINLESS STEEL FLAT WASHER 18X6.4X1.5   |
| 71 | VM1025A0 | NYLON LID PA66 V2 GREY Ø16               |
| 72 | PE1425A1 | ELECTRIC LOCK CONTROL CARD L.M.          |
| 73 | OH2666A1 |                                          |
| 75 | OH3585A0 | ZINCATE MOTOR GUARD PLATE L.M.           |
| 77 | OH2715B0 |                                          |

**MOD: XF119**

**EXPLODED VIEW  
DISEGNO ESPLOSO**

