

CPV115G

Семейство продуктов
Коммерческая высота
Тип
 Vitality system

Выдвижной ящик
 15 см
Вакууматор
 Да



Эстетика

Эстетика	Linea	Материал дверцы	Стекло
Цвет	Neptune Grey	Логотип	Шелкография
Отделка	Neptune Grey	Расположение логотипа	Внутренний

Управление

Тип управления	Touch Control
-----------------------	---------------

Программы/ функции

Цикл консервации	
Вакуумирование в контейнере	
Функции приготовления	
Запаивание	

Технические характеристики

						Механизм открывания	Push-pull	Предохранительный электромагнитный клапан с обратным потоком масла	Да
Материал основания	Нержавеющая сталь 304						Материал крышки	Закаленное стекло с рамкой	
Открывание крышки	65° +/- 3°						Цикл осушения помпы	Да, автоматический	


Устройство стабилизации прибора	Да	Длина запаивающей планки вакууматора	260 мм
Максимальный выступ выдвижного ящика	453 +/- 2 мм	Съемная верхняя панель	Да
Максимально допустимый вес	15 кг	Тип запаивания	Двухфазное
Максимальная нагрузка на прибор	48 кг	Продолжительность цикла консервации	1' - 1'20"
Объем	6,5 л	Достижимый вакуум	2-10 мбар (99,9%)
Мощность помпы	4 м³/ч	Датчик уровня вакуума	Да, точность 10 мбар
		Аксессуары в комплекте	Пакеты для хранения LifeBags, Пакеты V-Cook для приготовления Sous-Vide

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	240 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	1 А		

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	597 мм	Высота продукта (мм)	135 мм
Глубина изделия (мм)	570 мм		




Not included accessories



V BAG 1

Пакеты для приготовления и хранения sous-vide, 20x30, 50 шт.



V BAG 2

Пакеты для приготовления и хранения sous-vide, 25x35, 50 шт.



LIFEBOX

Набор из 3 контейнеров для вакууматора

Symbols glossary (TT)



Функция Chef чередует циклы сжатия и декомпрессии и ускоряет некоторые операции, такие как маринад или настой, которые в противном случае потребовали бы много времени.



Функция вакуумирования в пакете гарантирует создание вакуума на выбор из трех уровней. Также можно установить уровень 0, чтобы запечатать мешок без создания вакуума.



Пакеты для приготовления Sous-vide. Эти пакеты выдерживают максимальную температуру 85°C (в течение 75 часов), 100°C (в течение 4 часов) или 121°C (в течение 30 минут). Подходят для хранения в кладовой и холодильнике, их нельзя хранить в морозильной камере.



При установке самого высокого уровня вакуума в пакете/ контейнере, достигается уровень вакуума 99,9%.



Прибор можно настроить на три разных уровня запаивания. Установка максимального уровня позволяет запаять больше пакетов одновременно с помощью уникального цикла.



Пакеты для вакуумного хранения. Эти пакеты выдерживают температуры от -25°C до 70°C (в течение 2 часов) или 100°C (в течение 15 минут). Подходят для хранения в кладовой, холодильнике и морозильной камере, их нельзя использовать для приготовления в вакууме.



Стабилизирующее устройство поддерживает выдвижной ящик открытым при использовании, предотвращая его случайное закрытие.



Функция вакуумирования в контейнере гарантирует создание вакуума в стеклянных или пластиковых контейнерах на трех различных уровнях. Используйте только сертифицированные контейнеры, подходящие для вакуума и способные противостоять вакууму 99,9%.



Датчик вакуума гарантирует достижение максимального вакуума, связанного с заданным уровнем. Если значение не достигнуто, пакет не запечатывается.



Вакууматор выполняет двухфазную сварку, что гарантирует герметичность также загрязненных и замасленных пакетов.

Benefit (TT)

Push-pull door opening

With a simple push, the drawer opens and then closes again by pushing it back.

Vitality System

The combined use of the steam oven, blast chiller and vacuum drawer allows the preservation of product characteristics and maximum flavour enhancement

Preservation cycle

3 preservation cycles (delicate, preservation, sous vide)

Vacuum in container cycle

3 vacuum levels (delicate, medium, strong)

Chef function

Perfect marinades and infusions thanks to Chef mode