

РОССИЯ

АО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА»



**ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ:
КЭП-16, КЭП-16П, КЭП-16П-01**

ПАСПОРТ

ЧЕБОКСАРЫ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Конвекционные электрические печи инжекционного типа КЭП-16, КЭП-16П и КЭП-16П-01 с электромеханической панелью управления (далее - печь), предназначена для приготовления продуктов питания в различных режимах:

- сухой нагрев;
- нагрев с впрыском воды в духовку.

Печи используются на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологической линии приготовления пищи.

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" № ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.01707/21 от 14.09.2021 до 13.09.2026.

Декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.53522/21 с 13.09.2021 по 11.09.2026.

На предприятии-изготовителе действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО 9001:2015.

В связи с постоянным совершенствованием котла в его конструкции могут быть изменения, не отраженные в настоящем издании и не влияющие на ее монтаж и эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1

Таблица 1

Наименование параметра	Величина параметра		
	КЭП		
	-16	-16П	-16П-01
1 Номинальное напряжение, В	400		
2 Род тока	3N ~ (для 400В)		
3 Частота тока, Гц	50		
4 Номинальная потребляемая мощность печи, кВт, не более	27,4		
5 Номинальная мощность электродвигателей вентиляторов, Вт не более	5x250=1250		
6 Номинальная мощность одного ТЭНа рабочей камеры, кВт	5,0		
7 Количество ТЭН-ов, шт.	5		
8 Номинальная мощность лампы освещения, Вт	2x17,3=34,6		
9 Освещенность в камере печи, ЛК, не менее	150		
10 Давление воды в системе водоснабжения, кПа (кгс /см ²)	100÷600 (1÷6)		
10.1 Расход воды, л/час	3,5		
11 Время разогрева печи до температуры (плюс) 240°С, мин., не более:	8		
12 Расход электроэнергии для поддержания температуры (плюс) 240°С, кВт · ч, не более.	4,2		
13 Количество уровней печи для функциональных емкостей, шт.	16		
14 Габаритные размеры, мм, не более: - длина; - ширина; - высота	885 1045 1825	885 1045 1825	885 1045 1825
15 Масса, кг, не более	235	240	265
16 Используемые функциональные ёмкости, мм	600x400		
17 Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	80		
18 Локальная и общая вибрация, дБ, не более	80		
19 Максимальная загрузка на противень, кг. не более	4		

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.		
	КЭП-16	КЭП-16П	КЭП-16П-01
1 Печь КЭП	1		
2 Манжеты	5		
3 Паспорт	1		
4 Руководство по эксплуатации	1		
5 Упаковка	1		
6 Пакет из полиэтиленовой пленки	2		
7 Средство моющее таблетированное с ополаски- вающим эффектом	-	1	
8 Поддон для таблетированных средств	-	1	
9 Шланг G3/4 L=1,5 м	2		
10 Подкатная тележка	-	-	1
11 Стационарно установленные направляющие	1	1	-
12 Душевое устройство	1	-	-
13 Винт М4х12 (нерж.)	3	-	-
14 Кронштейн для душевого устройства	1	-	-
15 Функциональная емкость 600 х 400	по отдельному заказу		

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвекционная электрическая печь КЭП-16, КЭП-16П, КЭП-16П-01 (нужное подчеркнуть) заводской номер _____

соответствует ТУ 28.93.15-040-01439034-2015 и признана годной для эксплуатации.

Контроллер/Блок управления _____
№ контроллера

Дата выпуска _____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Конвекционная электрическая печь КЭП-16, КЭП-16П, КЭП-16П-01 (нужное подчеркнуть) упакована АО «Чувашторгтехника» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____ М. П.

Упаковку произвел _____
подпись

Изделие после упаковки принял _____
подпись

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации печи - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации контроллера (регулятора температуры)/блока управления – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Срок службы печи – 12 лет.

Заполнение гарантийного талона (**Приложение А**) при вводе в эксплуатацию печи обязательно.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель или организация, имеющая договор с АО «Чувашторгтехника» на гарантийное и сервисное обслуживание, производит безвозмездное устранение выявленных дефектов: ремонт или замену вышедших из строя составных частей печи, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона.

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- при отсутствии гарантийного талона;
- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации печи;

- при нарушении сроков технического обслуживания печи, установленных руководством по эксплуатации (РЭ). Заполнение раздела **11 «УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»** для работ «Технического обслуживания» и «Текущего ремонта» обязательно.

Гарантия не распространяется на поврежденные стекла.

Гарантия не распространяется на лампы освещения для духовки.

Гарантия не распространяется на уплотнительную резину в случае применения **не рекомендованных средств для очистки изделия**.

Если печь подключена к системе водоснабжения без фильтра, то повреждения, вызванные образованием накипи или химическими агентами, не являются гарантийным случаем.

Время нахождения печи в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную печь.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю печи для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Возврат рекламационных комплектующих должны производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность комплектующего на всем протяжении его транспортировки. В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по Акту-рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера печи, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего печь.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. №14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. №230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:

Тел./факс: +7 (8352) 56-06-85 / +7 (8352) 56-06-26.

Время работы: с 8.00 до 16.30 по будням (время московское).

e-mail: market@abat.ru.

Горячая линия сервисной службы Abat для клиентов, технических специалистов сервисных служб дилера и авторизованных сервисных центров в случаях возникновения вопросов по работе оборудования, неисправностям или необходимости ремонта оборудования:

Тел: **8-800-222-20-64**.

Время работы: с 8.00 до 18.00 по будням (время московское).

Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание оборудования торговой марки Abat осуществляется авторизованными сервисными центрами и официальными дилерами.

С актуальным списком ближайших к Вам авторизованных сервисных центров, дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте www.abat.ru в соответствующих разделах.

Если Вам необходимо сообщить о неисправности оборудования, то, пожалуйста, заполните форму заявки на нашем сайте в разделе [СООБЩИТЬ О НЕИСПРАВНОСТИ](#):

Главная > Сервис и поддержка > Сообщить о неисправности оборудования.

Техническая поддержка продукции производства АО «Чувашторгтехника»:

e-mail (только для технических специалистов): service@abat.ru.

Время работы: с 8.00 до 16.30 по будням (время московское).

Рекламации и корреспонденции вы можете направить по адресу:

428020 РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Проезд Базовый, дом 28.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке печи на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части печи по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция печи постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

9 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение печи должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150 – навесы и помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При хранении свыше 12 месяцев владелец печи обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014, а также в случае нарушения целостности упаковки.

Упакованные печи следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка печи из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Складирование упакованной печи для хранения и транспортирования допускается не более чем в два яруса по высоте.

10 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 3

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание выполненных работ	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

Корешок талона №1 На гарантийный ремонт конвекционной электрической печи КЭП-16П, КЭП-16П-01, (нужное подчеркнуть) Изъят « ____ » ____ 20 ____ г. Выполнены работы _____ Исполнитель _____ (подпись) Ф.И.О. _____ М.П. _____ (Линия отреза)	Приложение А АО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Конвекционная электрическая печь КЭП-16, КЭП-16П, КЭП-16П-01 (нужное подчеркнуть) № _____ месяц, год выпуска Контроллер/Блок управления _____ № серийный _____ Штамп ОТК _____ 2 _____ дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком) М.П. _____ подпись 3 _____ дата ввода изделия в эксплуатацию М.П. _____ подпись Выполнены работы _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Исполнитель _____ Владелец _____ фамилия, имя, отчество подпись _____ наименование предприятия, выполнившего ремонт _____ и его адрес М.П. _____ _____ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)
---	--

Корешок талона № 2 На гарантийный ремонт конвекционной электрической печи типа КЭП-16, КЭП-16П, КЭП-16П-01 (нужное подчеркнуть) Изъят « ____ » _____ 201 ____ г. Выполнены работы _____ Исполнитель _____ (подпись) Ф.И.О. _____ М.П. _____ Линия отреза	Приложение А АО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Конвекционная электрическая печь типа КЭП-16, КЭП-16П, КЭП-16П-01 (нужное подчеркнуть) № _____ (месяц, год выпуска) Контроллер/Блок управления _____ № серийный Штамп ОТК 2 _____ дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком) М.П. _____ подпись 3 _____ дата ввода изделия в эксплуатацию М.П. _____ Выполнены работы _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Исполнитель _____ Владелец _____ фамилия, имя, отчество подпись _____ наименование предприятия, выполнившего ремонт _____ и его адрес М.П. _____ _____ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)
---	--

Корешок талона № 3 На гарантийный ремонт Конвекционной электрической печи типа КЭП-16, КЭП-16П, КЭП-16П-01 (нужное подчеркнуть) Изъят « ____ » _____ 201 ____ г. Выполнены работы _____ Исполнитель _____ Ф.И.О. _____ М.П. _____ (Линия отреза)	Приложение А АО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Конвекционная электрическая печь типа КЭП-16, КЭП-16П, КЭП-16П-01 (нужное подчеркнуть) № _____ (месяц, год выпуска) Контроллер/Блок управления _____ № серийный _____ Штамп ОТК _____ 2 _____ дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком) М.П. _____ _____ подпись 3 _____ дата ввода изделия в эксплуатацию М.П. _____ _____ Выполнены работы _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Исполнитель _____ Владелец _____ _____ фамилия, имя, отчество подпись _____ наименование предприятия, выполнившего ремонт _____ и его адрес
--	--